

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17543214-1
Сатып алудың атауы:	Автобөлшектер сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 83022593-3ЦП1
Лоттың атауы :	Сүзгіш
Лоттың сипаттауы:	майлы, ішкі жану қозғалтқышына арналған, магнитті
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Сүзгіш майлы, ішкі жану қозғалтқышына арналған, магнитті HAVAL F7
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	434030100, Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Жаңақорған к. 3.Мусаханов 71
Жеткізу мерзімі:	келісім шартқа отырған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	HAVAL F7 автокөлігінің іштен жану қозғалтқышына арналған магнитті май сүзгісі. Мақсаты: Май сүзгісі қозғалтқыштың жұмыс істеу барысында пайда болатын механикалық қоспалардан, металл бөлшектерінен және басқа да ластаушы заттардан мотор майын тазартуға, майлау жүйесінің қалыпты жұмысын қамтамасыз етуге және қозғалтқыш бөлшектерінің шамадан тыс тозуын болдырмауға арналған. Техникалық сипаттамалары 1 Бұйымның түрі Қозғалтқышқа арналған май сүзгісі 2 Мақсаты HAVAL F7 автокөлігінің іштен жану қозғалтқышына арналған 3 Қолданылуы HAVAL F7 4 Түрі Май сүзгісі, толық ағынды 5 Орындалуы Корпуста, жинақталған түрде 6 Магниті Металл бөлшектерін ұстауға арналған кіріктірілген магниті болуы тиіс 7 Сүзгі элементі Мотор майының және қозғалтқыштың жұмыс температурасының әсеріне төзімді сүзгі материалы 8 Корпусы Мотор майының қысымы мен температурасына төзімді металл 9 Тығыздағыш элементі Майға төзімді резеңке тығыздағыш 10 Герметикалығы Мотор майының ағуына жол берілмейді 11 Сүзу тиімділігі Мотор майындағы механикалық және металл қоспаларын тиімді тазартуды қамтамасыз етуі тиіс 12 Үйлесімділігі HAVAL F7 қозғалтқышымен және майлау жүйесімен толық үйлесімді 13 Орнатылуы Құрылымдық өзгерістер енгізбей штаттық орнына орнатылуы тиіс 14 Жағдайы Жаңа, бұрын пайдаланылмаған 15 Сапасы Майысуларсыз, жарықшақтарсыз, деформациясыз, зақымданусыз және коррозия іздерінсіз 16 Жиынтықтылығы Магниттік элементі және тығыздағыш төсемі бар сүзгі жинақталған түрде 17 Қаптамасы Тауардың сақталуын қамтамасыз ететін зауыттық немесе тиісті қаптама 18 Кепілдігі Жеткізілген күннен бастап кемінде 12 ай ГОСТ Р 53844-2010 Тауарды жеткізу алдында тапсырыс берушінің өкілімен ақылдасу қажет. Механик М.Альменов - +7 701 112 94 04
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17543214-1
Наименование закупки:	Приобретение запасных частей
Номер лота:	№ 83022593-ЗЦП1
Наименование лота:	Фильтр
Описание лота:	масляный, для двигателя внутреннего сгорания, магнитный
Дополнительное описание лота:	Фильтр масляный, для двигателя внутреннего сгорания, магнитный HAVAL F7
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	434030100, Кызылординская область, Жанакорганский район, п.Жанакорган З.Мусаханов 71
Срок поставки:	в течении 15 календарных дней со дня подписания договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Фильтр масляный для двигателя внутреннего сгорания, магнитный, для автомобиля Haval F7. Назначение: Масляный фильтр предназначен для очистки моторного масла от механических примесей, металлических частиц и других загрязнений, образующихся в процессе работы двигателя внутреннего сгорания, с целью обеспечения нормальной работы системы смазки и защиты деталей двигателя от повышенного износа. Технические характеристики 1 Вид изделия Масляный фильтр двигателя 2 Назначение Для двигателя внутреннего сгорания автомобиля Haval F7 3 Применяемость Haval F7 4 Тип Масляный, полнопоточный 5 Исполнение В корпусе, в сборе 6 Магнит Встроенный магнит для улавливания металлических частиц 7 Фильтрующий элемент Фильтрующий материал, устойчивый к воздействию моторного масла и рабочей температуры двигателя 8 Корпус Металлический, устойчивый к давлению и температуре моторного масла 9 Уплотнительный элемент Маслостойкая резиновая прокладка 10 Герметичность Не допускается утечка моторного масла 11 Эффективность фильтрации Должен обеспечивать эффективное удаление механических и металлических примесей из моторного масла 12 Совместимость Полная совместимость с двигателем и системой смазки Haval F7 13 Установка На штатное место без конструктивных изменений 14 Состояние Новый, ранее не эксплуатировавшийся 15 Качество Без вмятин, трещин, деформаций, повреждений и следов коррозии 16 Комплектность Фильтр в сборе с магнитным элементом и уплотнительной прокладкой 17 Упаковка Заводская или иная упаковка, обеспечивающая сохранность товара 18 Гарантия Не менее 12 месяцев с даты поставки ГОСТ Р 53844-2010. Перед поставкой товара согласовать с представителем заказчика. Механик М.Альменов - +7 701 112 94 04
--	--