

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17793388-1
Сатып алудың атауы:	Е-Қостанай филиалы үшін жөндеу материалдарын сатып алу.
Лоттың нөмірі:	№ 88126852-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Еден плиткасы
Лоттың сипаттауы:	маркасы ПНГ, керамикалық, квадратты
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Е-Қостанай филиалы үшін Z66D02-5 беті күңгірт 600 * 600 мм шаршы керамогранитті тақталар
Саны, көлемі:	11.16
Өлшем бірлігі:	Шаршы метр
Жеткізу орны:	391010000, Қостанай облысы, Қостанай қ. Джамбула 89/1 көшесі
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша жеткізу күнтізбелік 16 күннен аспайды. Жеткізуші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі күнтізбелік 60 күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК Керамогранит тақтасы № Техникалық сипаттама Талап етілетін мән 1 Өнім түрі Керамогранит тақтасы 2 Шаршы пішін 3 өлшемі 600 × 600 мм 4 Бет беті Күңгірт 5 Күңгірт фактура 6 Түсі Тапсырыс берушінің келісімі бойынша 7 Өнім қалыңдығы техникалық құжаттама бойынша 8 Мақсаты Еденді және/немесе қабырғаларды қаптау үшін 9 Су сіңіру ҚР СТ 1954-2017 талаптарына сәйкес 10 Иілу кезіндегі беріктік шегі ҚР СТ талаптарына сәйкес 1954-2017 11 Геометриялық өлшемдер ҚР СТ 1954 талаптарына сәйкес 2017 12 Бет бетінің сапасы Нашарлататын ақауларсыз пайдалану және эстетикалық қасиеттері 13 Радиациялық қауіпсіздік МЕМСТ 30108-94 сәйкес 14 Өнімнің сақталуын қамтамасыз ететін зауыттық тасымалдау және сақтау 15 Таңбалау Қазақстан Республикасының қолданыстағы құжаттар Нормативтік талаптар Керамогранитті плитка мынадай талаптарға сәйкес келуі тиіс: • ҚР СТ 1954-2017 "Керамогранит тақталар. ОТУ"; • МемСТ 30108-94 "Құрылыс материалдары мен бұйымдары. Анықтама табиғи радионуклидтердің меншікті тиімді белсенділігі"; • Қазақстан Республикасының қолданыстағы техникалық регламенттерін; • заңнамада белгіленген өнімді таңбалауға қойылатын талаптар Қазақстан Республикасының Сыртқы түріне қойылатын талаптар Тақтайшаның шаршы пішіні болуы тиіс, номиналды өлшемі 600 × 600 мм және күңгірт бет беті. Беткі беті біртекті, жарықсыз, сынықсыз және өзге де болуы тиіс пайдалануға кедергі келтіретін және сыртқы жүйені нашарлататын өнім түрі. Геометриялық өлшемдер мен рұқсат етілетін ауытқулар ҚР СТ 1954-2017 талаптарына. Тасымалдауға және сақтауға қойылатын талаптар Тасымалдау және сақтау тақтайшаның механикалық зақымданудан сақталуын қамтамасыз ететін атмосфералық жауын-шашынның ластануы мен әсері. Тақтай оның сақталуын қамтамасыз ететін қаптамада жеткізілуі тиіс тиеу-түсіру жұмыстары, тасымалдау және сақтау. Тауар жаңа, зақымданусыз және ластанусыз, зауыттық орамада. Кепілдік мерзімі - құжаттарға қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай қабылдап алу

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17793388-1
Наименование закупки:	Закуп материалов на ремонт для филиала Е-Қостанай.
Номер лота:	№ 88126852-3ЦП2
Наименование лота:	Плитка напольная
Описание лота:	марка ПНГ, керамическая, квадратная
Дополнительное описание лота:	Плитки керамогранитные квадратные 600*600 мм с матовой лицевой поверхностью, Z66D02-5 для филиала Е-Қостанай
Количество:	11.16
Единица измерения:	Метр квадратный
Места поставки:	391010000, Костанайская область, г.Костанай улица Джамбула 89/1
Срок поставки:	Поставка по заявке Заказчика не более 16 календарных дней. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки в течение 60 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Керамогранитная плитка № Техническая характеристика Требуемое значение 1 Вид продукции Плитка керамогранитная 2 Форма Квадратная 3 Размер 600 × 600 мм 4 Лицевая поверхность Матовая 5 Фактура Матовая 6 Цвет По согласованию с заказчиком 7 Толщина По технической документации на продукцию 8 Назначение Для облицовки пола и/или стен 9 Водопоглощение В соответствии с требованиями СТ РК 1954-2017 10 Предел прочности при изгибе В соответствии с требованиями СТ РК 1954-2017 11 Геометрические размеры В соответствии с требованиями СТ РК 1954-2017 12 Качество лицевой поверхности Без дефектов, ухудшающих эксплуатационные и эстетические свойства 13 Радиационная безопасность В соответствии с ГОСТ 30108-94 14 Упаковка Заводская, обеспечивающая сохранность продукции при транспортировании и хранении 15 Маркировка В соответствии с требованиями действующих нормативных документов Нормативные требования Керамогранитная плитка должна соответствовать требованиям: • СТ РК 1954-2017 «Плитки керамогранитные. ОТУ»; • ГОСТ 30108-94 «Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов»; • действующих технических регламентов Республики Казахстан; • требований к маркировке продукции, установленных законодательством Республики Казахстан. Требования к внешнему виду Плитка должна иметь квадратную форму, номинальный размер 600 × 600 мм и матовую лицевую поверхность. Лицевая поверхность должна быть однородной, без трещин, сколов и иных дефектов, препятствующих нормальной эксплуатации и ухудшающих внешний вид продукции. Геометрические размеры и допустимые отклонения должны соответствовать требованиям СТ РК 1954-2017.

Требования к транспортированию и хранению
Транспортирование и хранение должны осуществляться в
условиях,
обеспечивающих сохранность плитки от механических
повреждений,
загрязнения и воздействия атмосферных осадков.
Плитка должна поставляться в упаковке, обеспечивающей её
сохранность при
погрузочно-разгрузочных работах, транспортировании и хранении.
Товар должен быть новым, без повреждений и загрязнений, в
заводской
упаковке.
Гарантийный срок — не менее 12 месяцев со дня подписания
документов
приемки