

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17490980-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық, құрылыс тауарларды (бою, лента, лампа т.с.с.) мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87658495-3ЦП1
Лоттың атауы :	Коннектор
Лоттың сипаттауы:	сериясы RJ
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Қосқыш түрі: RJ-11. Конфигурация: 6P4C (6 позиция, 4 түйреуіш). Корпус материалы: мөлдір жоғары беріктігі бар пластик (PC/ABS). Байланыс материалы: фосфорлы қола (фосфор қола). Контактілерді жабу: никельдің үстіне қалыңдығы кемінде 50 мкм (1,27 мкм) алтын (алтын жалатылған). Байланыс саны: 4 дана (орталық). Кабель үйлесімділігі: телефон кабелі, UTP Cat.3/Cat.5e (24-26 AWG), көп ядролы және бір ядролы. Өткізу қабілеттілігі: 16 МГц-ке дейін (3 санат)контакт кедергісі $\leq$ 20 мОм оқшаулау кедергісі $\geq$ 500 Мом. Жұмыс кернеуі: 60 В дейін Ток: бір контактіге 1,5 А дейін.
Саны, көлемі:	200
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Астана қ., Эскадрильи Нормандия-Неман, 10/2
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде. Егер Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізіліміне енгізілген болса, жеткізу мерзімі шарт жасалған күннен бастап 60 күнтізбелік күн ішінде.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Қосқыш түрі: RJ-11. Конфигурация: 6P4C (6 позиция, 4 түйреуіш). Корпус материалы: мөлдір жоғары беріктігі бар пластик (PC/ABS). Байланыс материалы: фосфорлы қола (фосфор қола). Контактілерді жабу: никельдің үстіне қалыңдығы кемінде 50 мкм (1,27 мкм) алтын (алтын жалатылған). Байланыс саны: 4 дана (орталық). Кабель үйлесімділігі: телефон кабелі, UTP Cat.3/Cat.5e (24-26 AWG), көп ядролы және бір ядролы. Өткізу қабілеттілігі: 16 МГц-ке дейін (3 санат)контакт кедергісі $\leq$ 20 мОм оқшаулау кедергісі $\geq$ 500 Мом. Жұмыс кернеуі: 60 В дейін Ток: бір контактіге 1,5 А дейін.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17490980-1
Наименование закупки:	Государственные закупки хозяйственных, строительных товаров (краска, лента, лампа и.т.д.)
Номер лота:	№ 87658495-3ЦП1
Наименование лота:	Коннектор
Описание лота:	серии RJ
Дополнительное описание лота:	Тип коннектора: RJ-11. Конфигурация: 6P4C (6 позиций, 4 контакта). Материал корпуса: Прозрачный высокопрочный пластик (PC/ABS). Материал контактов: Фосфористая бронза (Phosphor Bronze). Покрытие контактов: Золото (Gold Plated) толщиной не менее 50 мк" (1,27 мкм) поверх никеля. Количество контактов: 4 шт. (центральные). Совместимость с кабелем: Телефонный кабель, UTP Cat.3/Cat.5e (24-26 AWG), многожильный и одножильный. Полоса пропускания: До 16 МГц (Категория 3)Сопротивление контакта ≤ 20 мОм Изоляционное сопротивление ≥ 500 Мом. Рабочее напряжение: До 60 В Ток: До 1,5 А на контакт.
Количество:	200
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль г.Астана, ул. Эскадрильи Нормандия-Неман, 10/2
Срок поставки:	В течение 15 календарных дней со дня заключения договора. В случае нахождения Поставщика в Реестре Казахстанских товаропроизводителей срок поставки в течение 60 календарных дней со дня заключения договора.

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Тип коннектора: RJ-11. Конфигурация: 6P4C (6 позиций, 4 контакта). Материал корпуса: Прозрачный высокопрочный пластик (PC/ABS). Материал контактов: Фосфористая бронза (Phosphor Bronze). Покрытие контактов: Золото (Gold Plated) толщиной не менее 50 мк" (1,27 мкм) поверх никеля. Количество контактов: 4 шт. (центральные). Совместимость с кабелем: Телефонный кабель, UTP Cat.3/Cat.5e (24-26 AWG), многожильный и одножильный. Полоса пропускания: До 16 МГц (Категория 3)Соппротивление контакта≤ 20 мОм Изоляционное сопротивление ≥ 500 Мом. Рабочее напряжение: До 60 В Ток: До 1,5 А на контакт.
---	--