

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17778486-1
Сатып алудың атауы:	Тест-жолақтар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88240492-3ЦП1
Лоттың атауы:	Тест-жолақтар
Лоттың сипаттауы:	зәрдегі есірткі заттарының құрамдылығын анықтауға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Үш жолақты есірткі заттарды анықтау сынақ жолақтары
Саны, көлемі:	430
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	231010000, Атырау облысы, Атырау қ. Канцева 3Г
Жеткізу мерзімі:	16 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	СТ РК 3482-2019 Функционалды және өнімділік сипаттамалары: Экспресс-тест жолақтары зәрдегі дәрілердің болуын анықтауға арналған. Мультитестілер бірден бірнеше дәрілік түрді анықтауға мүмкіндік береді. Сынақтар биоматериалда бірден бірнеше түрдегі (3 түрі үшін) есірткі заттарының болуын бір мезгілде анықтауға қабілетті. Техникалық ерекшеліктер: Зәрдегі препараттарды анықтауға арналған экспресс-тест панелі: морфин, марихуана, амфетамин , үш бекітілген пластикалық панель немесе арнайы жабдықты қолданбай несептегі дәрілік заттарды сапалы иммунологиялық анықтауға арналған үш сынама жолағы, қақпақ пен кептіргіш жабық фольгадан жасалған қаптамада.5 минут ішінде жоғары сапалы нәтиже. 92-99% дәлдікке дейінгі жоғары сезімталдық пен ерекшелік. Қосымша құралдар мен реагенттерді қажет етпейді. Сапалық сипаттамалары: Сатып алынатын зәрдегі психоактивті заттарды иммунохроматографиялық анықтауға арналған сынақ жолақтарының жинақтары өнімнің сапасы мен қауіпсіздігін сипаттайтын құжаттарды талап етеді. Несептегі есірткі заттарын иммунохроматографиялық әдіспен анықтауға арналған тест-жолақтардың жеткізілген кездегі жарамдылық мерзімі кемінде он екі айды құрауы тиіс. Тұтыну орамы және сынақ жолағын пайдалану жөніндегі нұсқаулық Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкес келуі керек

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17778486-1
Наименование закупки:	Приобретение тест полоска
Номер лота:	№ 88240492-ЗЦП1
Наименование лота:	Тест-полоски
Описание лота:	для определения содержания наркотических веществ в моче
Дополнительное описание лота:	Трехпанельные тест-полоски для определения наркотических веществ
Количество:	430
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	231010000, Атырауская область, г.Атырау Канцева ЗГ
Срок поставки:	16 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	СТ РК 3482-2019 Тест полоски для качественного и полуколичественного определения аналитов в моче. Функциональная и эксплуатационная характеристика: Экспресс тест-полоски предназначены для определения наличия наркотиков в моче призывников. Мульти тесты, дают возможность определить сразу несколько видов наркотических веществ. Тесты способны одновременно определить наличие в биоматериале сразу несколько разновидностей наркотических веществ (на 3 видов). Технические характеристики: Экспресс тест-панель для определения наркотиков в моче: морфин, марихуана, амфетамин представляет собой пластиковую панель с закрепленными на три тестовыми полосками, крышечкой и осушителем в герметичной фольгированной упаковке для качественного иммунологического определения наркотиков в моче без применения специального оборудования. Качественный результат уже через 5 минут. Высокая чувствительность и специфичность до 92-99% точности. Не требует дополнительных инструментов и реагентов. Качественные характеристики: На закупаемые наборы тест-полосок для иммунохроматографического определения психоактивных веществ в моче необходимо наличие документов, характеризующих качество и безопасность продукции. Остаточный срок годности на момент поставки для тест-полосок для иммунохроматографического определения наркотиков в моче должен составлять не менее двенадцать месяцев на момент поставки. Потребительская упаковка и инструкция по применению тест-полоски должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан