

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17766713-1
Сатып алудың атауы:	Арнайы киімді сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 83284543-3ЦПЗ
Лоттың атауы:	Костюм
Лоттың сипаттауы:	әйелдердікі, медициналық, матадан
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Костюм медицинский пижама
Саны, көлемі:	26
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791110000, Шымкент қ., Абай ауданы Ынтымақ шағын ауданы, Бақбаев көшесі, ғимарат 51/3
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылғаннан кейін 16 күнтізбелік күн ішінде, қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінен жеткізушілер үшін 60 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	**Медициналық киім** Медициналық киім үлгісі терең V тәрізді ойындысымен, тереңдігі **15-17 см**, сондай-ақ ұзартылған пижама үлгісінде болуы тиіс. Пижама қысқа жеңді, бел тұсының екі жағында өлшемі **15 × 20 см** болатын сыртқы жапсырма қалталармен жабдықталуы тиіс. Арқаның ортасына жібекография әдісімен **«Аэропорт Шымкент» АҚ** деген жазу және логотип түсіріледі. Жазу мен логотиптің өлшемі **25 × 12 см**, дизайны мен форматы Тапсырыс берушімен алдын ала келісіледі. **б) Шалбар:** * үлгісі: классикалық; * белі: резеңке баумен; * қалталары: ойылған, терең; * бекіткіштері: жоқ; * материалы: **35% мақта, 65% полиэстер**. **Түсі:** * қызыл — 9 дана; * қою көк — 17 дана; * түстері Тапсырыс берушімен алдын ала келісіледі. Медициналық киім ыңғайлы болуы тиіс. Матаның антистатикалық қасиеттері болуы, ал мата талшықтары бактерияға қарсы қорғанысты қамтамасыз етуі тиіс. Медициналық костюмдер мақта және полиэстер қоспасынан тігілген болуы тиіс. Медициналық пижамалар мақта сияқты табиғи материалдардан, сондай-ақ тозуға төзімділігін арттыру мақсатында полиэстер сияқты синтетикалық маталардан дайындалуы мүмкін. **Материалға қойылатын талаптар:** * **Ауа өткізгіштігі:** материал «тыныс алатын» болуы, дененің қызып кетуіне және терінің тітіркенуіне жол бермеуі тиіс. * **Тозуға төзімділігі:** полиэстер қосылған аралас маталар ұзақ уақыт пайдалануға және бірнеше рет жууға төзімді болуы тиіс. * **Гигиеналығы:** мақта және оның қоспасы бар маталар жақсы гигиеналық қасиеттерге ие болуы тиіс. * **Практикалығы:** аралас маталар оңай жуылатын, сыртқы түрін жоғалтпайтын және күрделі күтімді қажет етпейтін болуы тиіс. **Қосымша талаптар:** 1. Матаға және дайын өнімге қатысты лицензия, стандарттар және техникалық шарттар ұсынылуы тиіс. 2. Өнім беруші барлық техникалық сипаттамаларға сәйкестігін растайтын

- матаға және дайын өнімге арналған лицензияны Тапсырыс берушіге ұсынуға міндетті.
3. Өнім беруші белгіленген үлгідегі сәйкестік сертификатына ие болуы және Тапсырыс берушіге матаның үлгілерін ұсынуы тиіс.
4. Бұйым жеке өлшемдер бойынша дайындалады. Өлшемдерді Өнім беруші Тапсырыс берушінің аумағында алады.
5. Кепілдік бойынша қызмет көрсету сапасы белгіленген талаптарға сәйкес болуы тиіс.
6. Өнім беруші матаға және дайын өнімге қатысты барлық техникалық сипаттамаларға сәйкестігін растайтын лицензияларды Тапсырыс берушімен келісу үшін ұсынуы тиіс.
7. Өнім беруші алынған өлшемдердің дұрыстығына және дайын бұйымның ұсынылған өлшемдерге сәйкестігіне жауап береді.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17766713-1
Наименование закупки:	Приобретение спец одежды
Номер лота:	№ 83284543-3ЦПЗ
Наименование лота:	Костюм
Описание лота:	женский, медицинский, из ткани
Дополнительное описание лота:	Костюм медицинский пижама
Количество:	26
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791110000, г.Шымкент, Абайский район Микрорайон Ынтымак, улица Бакбаева, здание 51/3
Срок поставки:	в течение 16 календарных дней после подписание договора, для поставщиков из реестра казахстанских товаропроизводителей 60 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Модель медицинской одежды должна быть с глубоким V образным вырезом-15-17 см., а также удлиненная модель пижамы, пижама должна быть с коротким рукавом, оснащенная карманами наружными, накладными -15 на -20 см., с двух сторон по талии. На спине по середине надпись шелкографическая надпись - АО "Аэропорт Шымкент" с логотипом (размер 25см на 12 см и формат согласовать заказчиком). б) Брюки классические на резинки с прорезными, глубокими карманами. Застежки: отсутствуют. Материал: Хлопок-35%, полиэстер-65%: Цвет: красный-9шт. Темносиний-17шт. по согласованию с Заказчиком. Медицинская форма должна быть комфортной. Ткань должна иметь антистатические свойства, волокна ткани должны обеспечивать антибактериальную защиту, медицинские костюмы должны быть пошиты из хлопка и полиэстера. Медицинские пижамы шьют из натуральных материалов, таких как хлопок, а так же из синтетических тканей, например, полиэстера, для повышения износостойкости. Воздухопроницаемость: Материал должен «дышать», чтобы не вызывать перегрев и раздражение кожи. Износостойкость: Смесовые ткани с добавлением полиэстера более долговечны и устойчивы к стиркам. Гигиеничность: Хлопок и ткани с его добавлением обладают хорошими гигиеническими свойствами. Практичность: Смесовые ткани легко стираются, не теряют внешний вид и не требуют сложного ухода. 4. Лицензия на ткань и готовый товар, стандарт, технические условия. - Поставщик должен предъявить лицензию на ткань и готовый товар в соответствие всех технических характеристик. - В обязательном порядке должен иметь сертификат соответствия установленного образца и предоставить образцы тканей, Изделие изготавливается по индивидуальным замерам. Замеры производятся Поставщиком на территории Заказчика . - Гарантийное качество обслуживания должно соответствовать требованиям. Поставщик должен предъявить лицензию на ткань и готовый товар в соответствие всех технических характеристик для согласование. Поставщик несёт ответственность за корректность снятых мерок и соответствие готового изделия предоставленным параметрам