Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17988153-1
Сатып алудың атауы:	Көбік,ерітінді,цемент,фильтр
Лоттың нөмірі:	№ 43950955-ОЛ-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Көбік, ерітінді, цемент, сүзгі
Лоттың сипаттауы:	Көбік, ерітінді, цемент, сүзгі
Лоттың нөмірі :	88642267
Лоттың атауы :	Монтаждық көбік
Лоттың сипаттауы:	барлық маусымдық, тұрмыстық (адаптер түтікшесімен), аэрозольдық қаттамада
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Көлемі - 750 мл
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751410000, Алматы қ., Бостандық ауданы Садоводческое товарищество ИОНОСФЕРА 117
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылғаннан кейін 15 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Техникалық ерекшелік монтаж көбігі Саны: 10 (он) дана. Бір баллонның көлемі: 750 мл. Жалпы көлемі: 7 500 мл. Техникалық талаптар 1. Тауардың түрі — бір компонентті кәсіби полиуретанды монтаж көбігі. 2. Мақсаты — саңылауларды, қуыстарды және жіктерді толтыру, түйіскен жерлерді герметизациялау, есік және терезе блоктарын орнату, жылу және дыбыс оқшаулау. 3. Жағу тәсілі — кәсіби монтаж пистолетінің көмегімен. 4. Баллонның көлемі — 750 мл. 5. Өндіруші көздеген қолдану талаптары сақталған жағдайда көбік шығымы — 65 литрге дейін. 6. Көбік бетонға, кірпішке, ағашқа, металға, сылаққа, полимерлік және өзге де құрылыс негіздеріне жақсы жабысуы тиіс. 7. Толық қатқаннан кейін көбік өз пішінін сақтауы, үгітілмеуі, елеулі шөгуге немесе қайталама ұлғаюға жол бермеуі тиіс. 8. Қатқаннан кейін көбікті кесуге, сылауға және бояуға мүмкіндік болуы тиіс. 9. Баллон кәсіби монтаж пистолетін орнатуға арналған клапанмен жабдықталуы тиіс. 10. Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған және герметикалық зауыттық қаптамада болуы тиіс. 11. Баллонда майысқан жерлер, тот басу белгілері, ішіндегі заттың ағуы және өзге де зақымдар болмауы тиіс. 12. Қаптамада мынадай мәліметтер көрсетілуі тиіс: o тауардың атауы; o баллонның көлемі; o көбік шығымы; o өндірілген күні; o партия нөмірі; o жарамдылық мерзімі; o сақтау және қолдану шарттары; o өндіруші туралы мәліметтер; o қауіпсіздік шаралары. 13. Жеткізу күніне тауардың қалған жарамдылық мерзімі өндіруші белгілеген мерзімнің кемінде 70%-ын құрауы тиіс. 14. Тауар Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын стандарттар мен нормативтік-техникалық құжаттардың талаптарына сәйкес болуы тиіс. 15. Тапсырыс берушінің талабы бойынша Өнім беруші тауардың сапасын растайтын құжаттарды ұсынуы тиіс. 16. Тауарды Тапсырыс берушінің мекенжайына жеткізу, тиеу және түсіру Өнім берушінің күшімен және қаражаты есебінен жүзеге асырылады. Барлық ілеспе шығындар тауардың құнына енгізілуі тиіс. 17. Техникалық ерекшелік талаптарына сәйкес келмейтін тауар Өнім берушінің қаражаты есебінен ауыстырылуы тиіс.

Лоттың нөмірі :	88642298
Лоттың атауы :	Ерітінді
Лоттың сипаттауы:	әктасты гипстік, сылақтық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	30 кг
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	751410000, Алматы қ., Бостандық ауданы Садоводческое товарищество ИОНОСФЕРА 117
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылғаннан кейін 15 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Техникалық ерекшелік гипсті сылақ қоспасы Саны: 10 (он) қап. Бір қаптың салмағы: 30 кг. Жалпы салмағы: 300 кг. Техникалық талаптар 1. Тауардың түрі — қолмен жағуға арналған құрғақ гипсті сылақ қоспасы. 2. Мақсаты — бояу, тұсқағаз жапсыру, керамикалық плиткамен қаптау және басқа әрлеу материалдарын жағу алдында үй-жайлардың ішіндегі қабырғалар мен төбелерді сапалы тегістеу. 3. Қоспа ылғалдылығы қалыпты үй-жайларда, сондай-ақ ылғалдың тікелей әсерінен қорғаныш жасалған жағдайда асүйлер мен жуынатын бөлмелерде қолдануға жарамды болуы тиіс. 4. Жағылатын қабаттың қалыңдығы: o қабырғаларда — 5-тен 50 мм-ге дейін; o төбелерде — 5-тен 15 мм-ге дейін. 5. Қабат қалыңдығы 10 мм болғандағы құрғақ қоспаның шығыны — 8,5 кг/м^2-ден аспауы тиіс. 6. Сығуға беріктігі — кемінде 2,0 МПа. 7. Иілуге беріктігі — кемінде 1,0 МПа. 8. Бетон негізбен жабысу беріктігі — кемінде 0,3 МПа. 9. Қатаюының басталуы — 50 минуттан ерте емес. 10. Фракциясының ең үлкен мөлшері — 2 мм-ден аспауы тиіс. 11. Қоспа құрғақ, біртекті, қатып қалған кесектерсіз, ылғалдану белгілерінсіз және бөгде қоспаларсыз болуы тиіс. 12. Қаптамасы — салмағы 30 кг зауыттық қағаз қап. 13. Қаптама бүтін, құрғақ, жыртылмаған, сулану және басқа да зақымдану белгілерінсіз болуы тиіс. 14. Әрбір қаптамада тауардың атауы, салмағы, өндірілген күні, партия нөмірі, өндіруші, сақтау шарттары мен сақтау мерзімі көрсетілуі тиіс. 15. Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған және түпнұсқа зауыттық қаптамада жеткізілуі тиіс. 16. Жеткізу күніне тауардың қалған сақтау мерзімі өндіруші белгілеген мерзімнің кемінде 50%-ын құрауы тиіс. 17. Тауар Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын стандарттар мен нормативтік-техникалық құжаттардың талаптарына сәйкес болуы тиіс. 18. Тапсырыс берушінің талабы бойынша Өнім беруші тауардың сапасын растайтын құжаттарды ұсынуы тиіс. 19. Тауарды Тапсырыс берушінің мекенжайына жеткізу, тиеу және түсіру Өнім берушінің күшімен және қаражаты есебінен жүзеге асырылады. Барлық ілеспе шығындар тауардың құнына енгізілуі тиіс. 20. Техникалық ерекшелік талаптарына сәйкес келмейтін тауар Өнім берушінің қаражаты есебінен ауыстырылуы тиіс.

Лоттың нөмірі :	88642437
Лоттың атауы :	Портландцемент
Лоттың сипаттауы:	арнайы қоспаларымен, маркасы ПЦТ III-Об 5-СС-150
Лоттың қысқаша сипаттауы:	М400, вес 50 кг
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	751410000, Алматы қ., Бостандық ауданы Садоводческое товарищество ИОНОСФЕРА 117
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылғаннан кейін 15 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының	Техникалық ерекшелік М400 маркалы цемент Саны: 20 (жиырма) қап. Бір қаптың салмағы: 50 кг. Жалпы салмағы: 1 000 кг. Техникалық талаптар

сипатталуы:	1. Тауардың түрі — жалпы құрылыс жұмыстарына арналған цемент. 2. Беріктік маркасы — М400. 3. Цемент бетон және қалау ерітінділерін дайындауға, темірбетон конструкцияларын жасауға, құрылыс және жөндеу жұмыстарын орындауға жарамды болуы тиіс. 4. Материал сұр түсті, біртекті құрғақ ұнтақ түрінде болуы тиіс. 5. Қатып қалған кесектердің, ылғалдану белгілерінің және бөгде қоспалардың болуына жол берілмейді. 6. Тауар Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын стандарттар мен нормативтік-техникалық құжаттардың талаптарына сәйкес болуы тиіс. 7. Қаптамасы — салмағы 50 кг зауыттық қап. 8. Қаптама бүтін, құрғақ, жыртылмаған, сулану және зақымдану белгілерінсіз болуы тиіс. 9. Әрбір қаптамада мынадай ақпарат көрсетілуі тиіс: o тауардың атауы; o цементтің маркасы; o таза салмағы; o өндірушінің атауы; o өндірілген күні; o партия нөмірі; o сақтау шарттары; o жарамдылық мерзімі. 10. Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған және зауыттық қаптамада болуы тиіс. 11. Жеткізу күніне тауардың қалған жарамдылық мерзімі өндіруші белгілеген мерзімнің кемінде 80%-ын құрауы тиіс. 12. Өнім беруші Тапсырыс берушінің талабы бойынша тауардың сапасын растайтын құжатты ұсынуы тиіс. 13. Тауарды Тапсырыс беруші көрсеткен мекенжайға жеткізу, тиеу және түсіру Өнім берушінің күшімен және қаражаты есебінен жүзеге асырылады. 14. Жеткізуге байланысты барлық шығындар тауардың құнына енгізілуі тиіс. 15. Техникалық ерекшелік талаптарына сәйкес келмейтін тауар Өнім берушінің қаражаты есебінен ауыстырылуы тиіс.

Лоттың нөмірі :	88736196
Лоттың атауы :	Сүзгіш
Лоттың сипаттауы:	салқын ауыз суын тазалауға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Тазалау сатыларының саны-кемінде 3. Корпустардың (колбалардың) саны — кемінде 3. Орнату түрі — раковинаның астында. Қосылу әдісі-суық сумен жабдықтау жүйесіне.
Саны, көлемі:	6
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	751410000, Алматы қ., Бостандық ауданы Садоводческое товарищество ИОНОСФЕРА 117
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылғаннан кейін 15 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Техникалық сипаттама Тауардың атауы: Ауыз суды тазартуға арналған сүзгі жиынтығы Саны: 6 жиынтық Сүзгі суық құбыр суын механикалық қоспалардан, құмнан, тоттан, қалқыма бөлшектерден, хлордан, органикалық қосылыстардан, бөгде иістер мен дәмдерден көпсатылы тазартуға арналған ағынды үлгідегі құрылғы болуы тиіс. Техникалық сипаттамалары 1. Тазарту сатыларының саны — кемінде 3. 2. Сүзгі корпустарының (колбаларының) саны — кемінде 3. 3. Орнату түрі — асүй раковинасының астына. 4. Қосу тәсілі — суық сумен жабдықтау жүйесіне. 5. Корпустардың материалы — ауыз сумен жанасуға арналған берік тағамдық пластик. 6. Корпустар сүзгі картридждерін өздігінен ауыстыру мүмкіндігі бар, бөлшектелетін түрде болуы тиіс. 7. Жиынтық құрамына мыналар кіруі тиіс: o үш сүзгі корпусынан тұратын блок; o механикалық тазарту картриджі; o көмірлі сүзгі картриджі; o жұқа тазарту картриджі немесе қосымша көмірлі картридж; o жалғағыш түтіктер; o фитингілер мен бекіту элементтері; o суық сумен жабдықтау жүйесіне қосу торабы; o тазартылған суға арналған жеке кран; o корпустарды бұрап ашуға арналған кілт; o орнату және пайдалану жөніндегі нұсқаулық.

	8. Сүзгі картриджді суды мынадай кезеңдер бойынша тазартуды қамтамасыз етуі тиіс: o алдын ала механикалық тазарту; o хлордан, органикалық қоспалардан, бөгде иістер мен дәмдерден сорбциялық тазарту; o суды түпкілікті тазарту. 9. Судың жұмыс температурасының диапазоны — кемінде +5 °С-тан +35 °С-қа дейін. 10. Жұмыс қысымының диапазоны — кемінде 1,5-тен 6 барға дейін. 11. Жиынтықтың барлық элементтері бір-бірімен үйлесімді және қосылыстардың герметикалығын қамтамасыз етуі тиіс. 12. Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген, механикалық зақымдары мен пайдалану белгілері жоқ болуы тиіс. 13. Тауар зауыттық қаптамада жеткізілуі тиіс. 14. Жеткізу кезінде тауар өндірістен алынбаған болуы тиіс. 15. Жиынтық Тапсырыс берушінің фотосуретінде көрсетілген қолданыстағы сүзгінің орнына орнатуға жарамды болуы тиіс.

Лоттың нөмірі :	88642475
Лоттың атауы :	Аккумулятор
Лоттың сипаттауы:	стартерлік, кернеуі 12 В, сыйымдылығы 70-74 А/сағ, қорғасын-қышқылды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Сыйымдылығы 100 Ач
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751410000, Алматы қ., Бостандық ауданы Садоводческое товарищество ИОНОСФЕРА 117
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылғаннан кейін 15 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Техникалық ерекшелік Тракторға арналған стартерлік аккумулятор батареясы Саны: 1 (бір) дана. Техникалық талаптар 1. Тауардың түрі — стартерлік қорғасын-қышқылды аккумулятор батареясы. 2. Мақсаты — трактор қозғалтқышын іске қосу және электр жабдығының жұмысын қамтамасыз ету. 3. Номиналды кернеуі — 12 В. 4. Номиналды сыйымдылығы — 100 А·сағ. 5. Іске қосу тогы — кемінде 800 А. 6. Полярлығы — кері: «– / +» (клеммалар қараушыға жақын орналасқан кезде теріс клемма сол жақта, оң клемма оң жақта болуы тиіс). 7. Клеммалардың түрі — стандартты конустық клеммалар. 8. Орындалуы — электролит құйылған, зарядталған және пайдалануға толық дайын аккумулятор батареясы. 9. Тауар Тапсырыс беруші тракторының аккумулятор орнатылатын орнына, бекіту тәсіліне және жалғау сымдарының орналасуына сәйкес болуы тиіс. 10. Аккумулятор батареясы жаңа, бұрын пайдаланылмаған және қалпына келтірілмеген, механикалық зақымдарсыз, жарықтарсыз, электролит ағуынсыз және клеммалардың тотығу белгілерінсіз болуы тиіс. 11. Аккумулятор батареясы өндірілген күннен бастап жеткізілген күнге дейін 6 айдан аспауға тиіс. 12. Жеткізу кезінде клеммалардағы кернеу мен заряд деңгейі дайындаушының талаптарына сәйкес болуы тиіс. 13. Жиынтыққа аккумулятор батареясы, техникалық паспорт немесе пайдалану жөніндегі нұсқаулық және кепілдік құжаты кіруі тиіс. 14. Кепілдік мерзімі — тауарды қабылдау құжаттарына қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай. 15. Өнім беруші тауарды Тапсырыс беруші көрсеткен орынға жеткізуге міндетті. Жеткізу, тиеу және түсіру шығындары тауардың құнына енгізілуі тиіс. 16. Тауардың техникалық ерекшелікке сәйкес келмеуі немесе зауыттық ақау анықталған жағдайда, Өнім беруші тауарды өз қаражаты есебінен ауыстыруға міндетті.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17988153-1
Наименование закупки:	Пена,раствор,цемент,фильтр
Номер лота:	№ 43950955-ОЛ-ЗЦП1
Наименование лота:	Пена,раствор,цемент,фильтр
Описание лота:	Пена,раствор,цемент,фильтр
Номер пункта плана:	№ 88642267
Наименование пункта плана:	Монтажная пена
Описание пункта плана:	всесезонная, бытовая (с трубкой-адаптером), в аэрозольной упаковке
Дополнительное описание пункта плана:	Объем - 750 мл
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751410000, г.Алматы, Бостандыкский район Садоводческое товарищество ИОНОСФЕРА 117
Срок поставки:	в течении 15 календарных дней после подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Техническая спецификация Пена монтажная Количество: 10 (десять) штук. Объём одного баллона: 750 мл. Общий объём: 7 500 мл. Технические требования 1. Вид товара — однокомпонентная профессиональная полиуретановая монтажная пена. 2. Назначение — заполнение щелей, пустот и швов, герметизация стыков, установка дверных и оконных блоков, тепло- и звукоизоляция. 3. Способ нанесения — при помощи профессионального монтажного пистолета. 4. Объём баллона — 750 мл. 5. Выход пены — до 65 литров при соблюдении условий нанесения, предусмотренных изготовителем. 6. Пена должна обладать хорошей адгезией к бетону, кирпичу, древесине, металлу, штукатурке, полимерным и иным строительным основаниям. 7. После полного отверждения пена должна сохранять форму, не крошиться и не давать значительной усадки или вторичного расширения. 8. Пена после отверждения должна поддаваться резке, оштукатуриванию и окрашиванию. 9. Баллон должен быть оснащён клапаном для установки профессионального монтажного пистолета. 10. Товар должен быть новым, ранее не использованным, в герметичной заводской упаковке. 11. Баллон не должен иметь вмятин, следов коррозии, утечки содержимого и иных повреждений. 12. На упаковке должны быть указаны: o наименование товара; o объём баллона; o выход пены; o дата изготовления; o номер партии; o срок годности; o условия хранения и применения; o сведения об изготовителе; o меры безопасности. 13. На дату поставки остаточный срок годности товара должен составлять не менее 70% срока, установленного изготовителем. 14. Товар должен соответствовать требованиям действующих на территории Республики Казахстан стандартов и нормативно-технических документов. 15. По требованию Заказчика Поставщик должен предоставить документы, подтверждающие качество товара. 16. Доставка, погрузка и разгрузка осуществляются силами и за счёт Поставщика по адресу Заказчика. Все сопутствующие расходы включаются в стоимость товара. 17. Товар, не соответствующий требованиям технической спецификации, подлежит замене за счёт Поставщика.

Номер пункта плана:	№ 88642298
Наименование пункта плана:	Раствор
Описание пункта плана:	известково-гипсовый, штукатурный
Дополнительное описание пункта плана:	30 кг
Количество:	10
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	751410000, г.Алматы, Бостандыкский район Садоводческое товарищество ИОНОСФЕРА 117
Срок поставки:	в течении 15 календарных дней после подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Техническая спецификация Штукатурная гипсовая смесь Количество: 10 (десять) мешков. Масса одного мешка: 30 кг. Общая масса: 300 кг. Технические требования 1. Вид товара — сухая гипсовая штукатурная смесь для ручного нанесения. 2. Назначение — высококачественное выравнивание стен и потолков внутри помещений перед окрашиванием, оклеиванием обоями, облицовкой керамической плиткой и нанесением других финишных материалов. 3. Смесь должна быть пригодна для применения в помещениях с нормальной влажностью, а также в кухнях и ванных комнатах при устройстве защиты от прямого воздействия влаги. 4. Толщина наносимого слоя: o на стены — от 5 до 50 мм; o на потолки — от 5 до 15 мм. 5. Расход сухой смеси при толщине слоя 10 мм — не более 8,5 кг/м². 6. Прочность на сжатие — не менее 2,0 МПа. 7. Прочность на изгиб — не менее 1,0 МПа. 8. Прочность сцепления с бетонным основанием — не менее 0,3 МПа. 9. Начало схватывания — не ранее 50 минут. 10. Максимальный размер фракции — не более 2 мм. 11. Смесь должна быть сухой, однородной, без затвердевших комков, следов увлажнения и посторонних примесей. 12. Фасовка — заводской бумажный мешок массой 30 кг. 13. Упаковка должна быть целой, сухой, без разрывов, следов намокания и иных повреждений. 14. На каждой упаковке должны быть указаны наименование товара, масса, дата изготовления, номер партии, изготовитель, условия и срок хранения. 15. Товар должен быть новым, ранее не использованным и поставляться в оригинальной заводской упаковке. 16. На дату поставки остаточный срок хранения должен составлять не менее 50% срока, установленного изготовителем. 17. Товар должен соответствовать требованиям действующих на территории Республики Казахстан стандартов и нормативно-технических документов. 18. По требованию Заказчика Поставщик предоставляет документы, подтверждающие качество товара. 19. Доставка, погрузка и разгрузка осуществляются силами и за счёт Поставщика по адресу Заказчика. Все сопутствующие расходы включаются в стоимость товара. 20. Товар, не соответствующий технической спецификации, подлежит замене за счёт Поставщика.

Номер пункта плана:	№ 88642437
Наименование пункта плана:	Портландцемент
Описание пункта плана:	со специальными добавками, марка ПЦТ III-Об 5-СС-150
Дополнительное описание пункта плана:	М400, вес 50 кг
Количество:	20
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	751410000, г.Алматы, Бостандыкский район Садоводческое товарищество ИОНОСФЕРА 117
Срок поставки:	в течении 15 календарных дней после подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого	Техническая спецификация Цемент марки М400 Количество: 20 (двадцать) мешков. Масса одного мешка: 50 кг. Общая масса: 1 000 кг.

товара:	Технические требования 1. Вид товара — цемент общестроительного назначения. 2. Марка по прочности — М400. 3. Цемент должен быть пригоден для приготовления бетонных и кладочных растворов, изготовления железобетонных конструкций, выполнения строительных и ремонтных работ. 4. Материал должен представлять собой однородный сухой порошок серого цвета. 5. Не допускаются затвердевшие комки, следы увлажнения и посторонние примеси. 6. Товар должен соответствовать требованиям действующих на территории Республики Казахстан стандартов и нормативно-технических документов. 7. Фасовка — заводской мешок массой 50 кг. 8. Упаковка должна быть целой, сухой, без разрывов, следов намокания и повреждений. 9. На каждой упаковке должны быть указаны: o наименование товара; o марка цемента; o масса нетто; o наименование изготовителя; o дата изготовления; o номер партии; o условия хранения; o срок годности. 10. Товар должен быть новым, ранее не использованным, в заводской упаковке. 11. На дату поставки остаточный срок годности товара должен составлять не менее 80% от установленного изготовителем срока. 12. Поставщик по требованию Заказчика должен предоставить документ, подтверждающий качество товара. 13. Доставка, погрузка и разгрузка осуществляются силами и за счёт Поставщика по адресу, указанному Заказчиком. 14. Все расходы по доставке должны быть включены в стоимость товара. 15. Товар, не соответствующий требованиям технической спецификации, подлежит замене за счёт Поставщика.

Номер пункта плана:	№ 88736196
Наименование пункта плана:	Фильтр
Описание пункта плана:	для очистки холодной питьевой воды
Дополнительное описание пункта плана:	Количество ступеней очистки — не менее 3. Количество корпусов (колб) — не менее 3. Тип установки — под мойку. Способ подключения — к системе холодного водоснабжения.
Количество:	6
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	751410000, г.Алматы, Бостандыкский район Садоводческое товарищество ИОНОСФЕРА 117
Срок поставки:	в течении 15 календарных дней после подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Техническая спецификация Наименование товара: Комплект фильтра для очистки питьевой воды Количество: - 6 комплект Фильтр проточного типа, предназначенный для многоступенчатой очистки холодной водопроводной воды от механических примесей, песка, ржавчины, взвешенных частиц, хлора, органических соединений, посторонних запахов и привкусов. Технические характеристики 1. Количество ступеней очистки — не менее 3. 2. Количество корпусов (колб) — не менее 3. 3. Тип установки — под мойку. 4. Способ подключения — к системе холодного водоснабжения. 5. Материал корпусов — прочный пищевой пластик, предназначенный для контакта с питьевой водой. 6. Корпуса должны быть разборными, с возможностью самостоятельной замены фильтрующих картриджей. 7. Комплект должен включать: o блок из трех фильтрующих корпусов; o картридж механической очистки; o угольный фильтрующий картридж; o картридж тонкой очистки либо дополнительный угольный картридж; o соединительные трубки;

	o фитинги и крепёжные элементы; o узел подключения к холодному водоснабжению; o отдельный кран для очищенной воды; o ключ для откручивания корпусов; o инструкцию по установке и эксплуатации. 8. Фильтрующие картриджи должны обеспечивать поэтапную очистку воды: o предварительную механическую очистку; o сорбционную очистку от хлора, органических примесей, запахов и привкусов; o финишную очистку воды. 9. Рабочая температура воды — не менее диапазона от +5 °C до +35 °C. 10. Рабочее давление — не менее диапазона от 1,5 до 6 бар. 11. Все элементы комплекта должны быть совместимы между собой и обеспечивать герметичность соединений. 12. Товар должен быть новым, ранее не использованным, не восстановленным, без механических повреждений и следов эксплуатации. 13. Товар должен поставляться в заводской упаковке. 14. На момент поставки товар не должен быть снят с производства. 15. Комплект должен подходить для установки вместо имеющегося фильтра, указанного на фотографии Заказчика.

Номер пункта плана:	№ 88642475
Наименование пункта плана:	Аккумулятор
Описание пункта плана:	стартерный, напряжение 12 В, емкость 70-74 А/ч, свинцово-кислотный
Дополнительное описание пункта плана:	Емкость 100 Ач
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751410000, г.Алматы, Бостандыкский район Садоводческое товарищество ИОНОСФЕРА 117
Срок поставки:	в течении 15 календарных дней после подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Техническая спецификация Стартерная аккумуляторная батарея для трактора Количество: 1 (одна) штука. Технические требования 1. Тип товара — стартерная свинцово-кислотная аккумуляторная батарея. 2. Назначение — запуск двигателя и обеспечение работы электрооборудования трактора. 3. Номинальное напряжение — 12 В. 4. Номинальная ёмкость — 100 А·ч. 5. Пусковой ток — не менее 800 А. 6. Полярность — обратная: «– / +» (при расположении клемм ближе к смотрящему отрицательная клемма находится слева, положительная — справа). 7. Тип клемм — стандартные конусные клеммы. 8. Исполнение — залитая электролитом, заряженная и полностью готовая к эксплуатации аккумуляторная батарея. 9. Товар должен соответствовать посадочному месту, способу крепления и расположению соединительных проводов трактора Заказчика. 10. Аккумуляторная батарея должна быть новой, ранее не использованной, не восстановленной, без механических повреждений, трещин, подтёков электролита и следов окисления клемм. 11. С даты изготовления аккумуляторной батареи до даты её поставки должно пройти не более 6 месяцев. 12. При поставке напряжение на клеммах и уровень заряда должны соответствовать требованиям изготовителя. 13. В комплект должны входить аккумуляторная батарея, технический паспорт либо инструкция по эксплуатации и гарантийный документ. 14. Гарантийный срок — не менее 12 месяцев со дня подписания документов о приёмке товара. 15. Поставщик обязан осуществить доставку товара до места, указанного Заказчиком. Расходы на доставку, погрузку и разгрузку включаются в стоимость товара. 16. При выявлении несоответствия технической спецификации или заводского дефекта Поставщик обязан заменить товар за свой счёт.