

**Құрылыс-монтаждау жұмыстарымен байланысты емес сатып алынатын
жұмыстардың
техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы:	"Алматы қаласы Түрксіб ауданы әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Ұйымдастырушының атауы:	"Алматы қаласы Түрксіб ауданы әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Конкурстың №:	№ 17782739-1
Конкурстың атауы:	Алматы қаласы Түрксіб ауданы үшін сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87972566-OK1
Лоттың атауы	Работы по озеленению и сопутствующие к ним
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы:	024010.299.000003
Жұмыстың атауы:	Работы по озеленению и сопутствующие к ним
Өлшем бірлігі:	Жұмыс
Саны (көлемі):	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы:	43103448.27
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома:	43103448.27
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс:	
Жұмыстарды орындау мерзімі	2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін

Аванстық төлем мөлшері:	0
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы	ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА Түрксіб ауданының учаскесін көгалдандыру бойынша жұмыстар Түрксіб ауданының учаскесін көгалдандыру бойынша жұмыстарды орындауға қойылатын талаптар: 1. Қолданылатын материалдарға қойылатын талаптар: 1. Түрксіб ауданының учаскесін көгалдандыру жұмыстары бойынша материалдардың түрлері мен құрамы Тапсырыс берушімен келісіледі. 2. Жұмыс жүргізу шарттары: 1. Жұмыс орнын қоршай отырып және уақытша белгілерді орната отырып, көлік құралдарының жүйелі қозғалысы кезінде СТ РК 1125-2003 және ВСН 41-92 жалпы техникалық шарттарына сәйкес жұмыстар жүргізу. 2. Жұмыстарды жүргізу кезінде қауіпсіздік техникасы (ТБ) нормаларын білуге және сақтауға түсіндірме жазбалардың болуы. ҚР ҚНЖЕ сәйкес жұмыстарды арнайы киіммен орындайтын еңбек ресурстарын жарақтандыру 1.03-05-2001 " Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің "" Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау "4-бөлімінің талаптарын сақтау мақсатында"құрылыстағы еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы". 3. Қауіпсіздік техникасы бойынша міндетті құжаттаманың болуы (ҚТ бойынша жауаптыларды тағайындауға бұйрықтар; еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі сертификаттар; ҚТ бойынша журналдар; нұсқаулықтар). 3. Жұмыс сапасы: жұмыстың әрбір түрі үшін атқарушылық құжаттама (жасырын жұмыстарды куәландыру актілері және нақты орындалуын көрсететін басқа да құжаттар). Актілерге мердігер: - сапа паспорттарын, сәйкестік сертификаттарын, сынау хаттамаларын және ҚР СТ сәйкес материалдар бойынша зертханалық қорытындыларды; - атқарушылық сызбаларды қоса бере отырып, орындалған жұмыс көлемінің өлшемдерін және есептеулерін ұсынуға міндетті. 4. Жұмыстарды орындау мерзімі 2026 жылғы 31 қазанға дейін. 5. Қосымша талаптар 1.Әрбір жұмыс түрін орындаудың нақты мерзімдерін (күндер саны) көрсете отырып, жұмыс жүргізу кестесінің және жұмыс күшінің қозғалысының болуы (әрқайсысының негізгі машиналарының/механизмдерінің қозғалысы жеке және жұмысшылар бөлек). 2.Объектілер (лоттар) бойынша машиналар мен механизмдерді қайта орналастыру кестесінің болуы. Әлеуетті өнім беруші бірнеше лоттарға қатысқан жағдайда, бірнеше Лотта жұмыс істейтін машиналар (механизмдер) үшін әрбір Лотта жұмыс істеу кезеңі нақты көрсетілуі тиіс. 3. Құрылыс объектісіне Еңбек және материалдық ресурстарды жұмылдыру бойынша түсіндірме жазбаның немесе кестенің болуы. 4. Көлік түрін және тасымалдау қашықтығын көрсете отырып, негізгі жолқұрылыс материалдарын жұмыстар жүргізілетін жерге жеткізу схемаларын ұсыну. 5. Мәлімделген механизмдерге сәйкес әзірленген және олардың негізгі сипаттамаларын ескере отырып, жұмыстарды өндірудің технологиялық схемасын ұсыну, жұмыстарды өндірудің негізгі процестері жұмыс процестерінің технологиялық картасымен бірге жүруі керек. Көгалдандыру жұмыстарын орындау кезінде әлеуетті өнім беруші көгалдандыру бойынша учаске аумағында қосымша мынадай жұмыс түрлерін міндеттенеді: - балалар ойын алаңдарын күтіп ұстау: қажеттілігіне қарай Тапсырыс берушінің келісімі бойынша. - жолдарды күтіп ұстау: Тапсырыс берушінің келісімі бойынша
--	---

қажеттілігіне қарай. - тротуарларды күтіп ұстау: Тапсырыс берушінің келісімі бойынша қажеттілігіне қарай. - мафтардың мазмұны: Тапсырыс берушінің келісімі бойынша қажеттілігіне қарай. - жасыл желектерді күтіп ұстау (көгалдар мен ағаштар): қажеттілігіне қарай Тапсырыс берушінің келісімі бойынша. 6.Ерекше шарттар: 1. Жұмыстарды қабылдау ай сайын орындалған жұмыс көлемі фактісі бойынша тиісті айдың 25-күнінен кешіктірілмей жүргізіледі. 2. Қызмет көрсетілетін автожолдарда көлік құралдарының қауіпсіз қозғалысын қамтамасыз ететін жұмыстарды бірінші кезекте орындау және шарттың қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін мердігердің шарт бойынша өзіне қабылдаған міндеттемелерін орындамауы нәтижесінде туындаған жолкөлік оқиғалары үшін жауаптылықта болу. 3. Алматы қаласының жасыл аймақтарын күтіп - ұстау жөніндегі жұмыстардың көлемі жоспартапсырмаға сәйкес шарт жасалғаннан кейін орындалатын болады. Көгалдандырудың болжамды көлемі: әр түрлі сортты 152 ағашты (қажеттілігіне қарай Тапсырыс берушінің келісімі бойынша), 1375 шаршы метр көгалды (қажеттілігіне қарай Тапсырыс берушінің келісімі бойынша), гүл отырғызуды (қажеттілігіне қарай Тапсырыс берушінің келісімі бойынша), бұталарды отырғызуды (қажеттілігіне қарай Тапсырыс берушінің келісімі бойынша), гүлзарларды орнатуды құрайды. 10 данадан аз, (тапсырыс берушінің келісімі бойынша қажеттілігіне қарай). Көгалдандыру бойынша жұмыстарды орындау кезінде әлеуетті өнім беруші көгалдандыруға ілеспе жұмыстардың түрлерін орындауға міндеттенеді. Шарт жасалғаннан кейін Тапсырыс берушімен бірлесіп ауданды көгалдандыруға ақаулы актілер, сондай-ақ 2026 жылға бекітілген бағамен қажетті құжаттар жасалады. 4. Көгалдандыру жұмыстарын жүргізу кезінде Алматы қаласының көшелері мен жолдарын күтіп ұстау кезінде орындалатын жұмыс түрлерінің сыныптамасына сәйкес және жасыл аймақтарды күтіп ұстау жөніндегі үлгілік техникалық ерекшеліктерге сәйкес тротуарлар мен жол құрылыстарының ұсақ зақымдануының алдын алу және түзету жөніндегі жұмыстарды орындауды көздеу қажет". Алматы қаласы Түркісіб ауданының аумағында ландшафтық композициялар жасау жөніндегі пайдалану іс-шараларының кешені 1. Тапсырыс берушінің орындалатын жұмысқа қойылатын талаптары: топырақты дайындауға қойылатын талаптар: гүлді өсімдіктер үшін жақсы өңделген және ұрықтандырылған топырақ қажет. Құнарлы қабаттың қалыңдығы кемінде 20-25 см. топырақты қардан толық ерітіп, кептіргеннен кейін гүлзарлардың беті қоқыстардан тазартылады, топырақ күректермен кем дегенде 25 см тереңдікке дейін шаншылады және тырмамен тегістеледі. Гүлзарларды орнату бойынша жұмыстарды бастамас бұрын топырақ (топырақ) сынамаларын ала отырып, зертханалық талдау жүргізу. Өсімдік топырағы жеңіл сазды, құрамында азот, фосфор, калий бар заттар болуы керек. Содан кейін минералды және органикалық тыңайтқыштар топыраққа қажетті мөлшерде енгізіледі: - 5 - 6 кг/м2 органикалық тыңайтқыштар (гумус, шымтезек, шымтезек компосттары); - 50-100 г/м2 күрделі минералды тыңайтқыштар. Егер гүл бақшасы жаңа жерде ұйымдастырылса,

топырақты толығымен ауыстыра отырып, топырақты түбегейлі жақсарту қажет. Содан кейін олар топырақты жеңіл шанышқымен бекітеді және рулетка, сым, қазықтар мен шаблондардың көмегімен жоба бойынша қажетті үлгіні қолданады. Нүктелер белгіленіп, сымдар бекітілген қазықтарға тартылады. Гүл көшеттерін отырғызуға қойылатын талаптар: гүлзарларды орналастыру бойынша жұмыстар жүргізуді бастамас бұрын, мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқаннан кейін он жұмыс күні ішінде жеткізуші гүлзарлардың, гүлзарлардың, рабатоктардың өлшемдерін белгілей отырып, жер бедеріне (схемаға) байланған және гүл өсімдіктерінің, сорттары мен сорттарының атауымен экспликацияларды көрсете отырып, "ландшафтық композициялардың эскиздік жобасын" дайындауы қажет. Тапсырыс берушімен келісу және бекіту үшін олардың саны. Тапсырыс беруші эскиздік жобаны бекіткеннен кейін табиғатқа көшуге болады, яғни. техникалық ерекшелікке 1-кестеде көрсетілген көлемдерге сәйкес гүлзарлардың құрылысы белгіленген орындар бойынша. Гүл көшеттері гүлдеп, жақсы дамыған тамыр жүйесі болуы керек, ұзартылмауы және бір-бірімен араласпауы керек. Отырғызу орнына жеткізілген көшеттер көлеңкелі жерге қойылады және қажет болған жағдайда суарылады. Гүл отырғызу күні бойы жүзеге асырылады. Олар отырғызуды гүл бақшасының ортасынан шетіне, қатарларға шахмат тәртібімен бастайды. Қалалық ландшафттарда көпжылдық гүлзарларды құру кезінде бұталы өсімдіктердің, дәнді дақылдардың және көпжылдық гүлдердің комбинациясын гүлзарларға отырғызу керек. Гүлзарларды орналастыру кезінде көшеттерді отырғызу нормалары: - 1 м²-ге кілем гүл бақшасын құру кезінде 50-200 дана өсімдіктер орналастырылуы керек (оның ішінде жыл сайынғы жер жамылғысы), тұрақты жерге трансплантациялауға дайын көшеттер 4-5 жапырақпен, тамыр жүйесі ұзындығы 5 см-ден және дамыған өзегі болуы керек; - жылдық гүлді көшеттер (құмыра болуы мүмкін, әр түрлі көлемдегі кәстрөлдер, кассета) сұңгуір - 40 дана / м²; - маусым бойы табиғи құлдырауды қалпына келтіруді, вандализм фактілерін және гүлзарлардың бүлінуін ескере отырып, бір жылдық гүлді көшеттерді отырғызу қарастырылған, бірақ м² үшін 15 данадан аспайды. Гүл көшеттерін жедел жаңарту, қалпына келтіру мақсатында жеткізуші жылыжай жағдайында көшеттерді мәжбүрлеу үшін жағдай жасауы керек. Жоғалу, вандализм және бүліну фактілері Тапсырыс беруші өкілінің қатысуымен жасалуы керек. Бұл ретте қалпына келтіру жұмыстарын жүргізу актісі жасалады, онда гүлзардың мекенжайы мен ауданы және қайта отырғызылған көшеттердің саны көрсетіледі; - қызғалдақтарды отырғызу күзгі кезеңде жүргізіледі, механикалық және өзге де (аурулар, зиянкестер) зақымданусыз (50 – 60 дана/м² отырғызылады) қалыптасқан гүл бүршіктері бар сау, тығыз, толық салмақты шамдармен жүзеге асырылуы тиіс. Раушан гүлзарлары (раушан бақтары). Раушан бұталарын отырғызу көктемде, кем дегенде 4 дана есебінен жүзеге асырылады. м² үшін раушан гүлдерінің саябақ сорттарын отырғызуды қамтамасыз ету қажет. Қыста үгінділерді, гумусты қолдана отырып, бұталарды кесу және баспана беру.

	Көпжылдық өсімдіктер.Учаскенің бірлігіне отырғызылатын көпжылдық өсімдіктердің саны өсімдіктің түріне немесе сортына және оның тамыр жүйесінің мөлшеріне байланысты, бірақ кемінде 6 дана/ м2. Қыста үгінділер мен гумустың көмегімен көпжылдықтарды кесу және баспана беру. Гүлзарларды отырғызу мерзімі: көпжылдық гүлзарларды орнату, 10 маусымға дейін раушан отырғызу; 10 маусымға дейін бір жылдық гүлді көшеттерден гүлзарларды орнату; 10 маусымға дейін" кілем " гүлзарларын Орнату; 10 қазаннан 10 қарашаға дейін пиязшық, қызғалдақ гүлзарларын отырғызу. Бойынша талаптар гүлзарларға күтім жасау: маусым бойы келесі жұмыстарды жүргізу қажет: - гүлзарларға күтім жасау Үнемі және қарқынды болуы керек; - тұрақты суару бекітілген кестеге сәйкес топырақтың кебуіне жол бермей, отырғызу сәтінен бастап 15-20 л/м2 мөлшерінде жүргізіледі (вегетациялық кезеңде кемінде 50-55 рет) Тапсырыс берушімен суару кестесі бекітілсін. Суарудың ең жақсы уақыты - сағат 17:00-ден кейін; - гүлзарларды арамшөптер пайда болған кезде үнемі арамшөптерден тазарту керек, бірақ маусымда кемінде алты рет; карантиндік арамшөптер мен зиянкестермен күресу бойынша профилактикалық іс-шараларды жүргізу: (тли, ұнтақты көгеру және басқалар) аэрозольді және фумигациялық тәсілмен жүргізу. Зиянкестер мен аурулардың биологиясының ерекшеліктеріне байланысты олар түнде және таңертең ерте, сертификатталған биологиялық және кейбір жағдайларда ҚР аумағында қолдануға рұқсат етілген қауіптілігі төмен дәрежелі химиялық препараттармен (П-4), сондай-ақ климаттық факторларды ескере отырып жүргізіледі; - топырақ бетіндегі қыртысты бұзу және ауаға жақсы қол жеткізуді қамтамасыз ету үшін өсімдіктердің тамыры қопсытылады. Қопсыту топырақты ылғалдың шамадан тыс булануынан қорғайды және арамшөптердің дамуына жол бермейді. Қопсыту жаңбырдан немесе суарудан кейін жүзеге асырылады; - көшелердегі ауаның айтарлықтай ластануы жағдайында өсімдіктерді аптасына 1-2 рет 4-5 л/м2 мөлшерінде жуу керек; - гүлденген гүлшоғырларды, ескі сабақтарды гүл бақшасынан тыс алып, уақтылы кесу керек; - жоғарғы киімді, гумус пен минералды тыңайтқыштарды енгізу керек, қажет болған жағдайда электронды мекен-жайға фото-есеп беру; - гүлзарларды күнделікті кездейсоқ қоқыстардан жүйелі түрде тазарту; - кілем гүл бақшасын торлы қайшымен қырқу; - вегетациялық кезеңде гүлзардың шекараларын қырқу (гүл бақшасының периметрі бойынша ені кемінде 1,5 м); - жеткізушінің қаражаты есебінен 3 тәулік ішінде құлаған, вандализм актілері және басқа да форс-мажорлық жағдайлар болған жағдайда өсімдіктерді қалпына келтіруді қамтамасыз ету; - әлеуетті өнім беруші көшеттердің (раушандар мен көпжылдықтардың) сапасына кепілдік беруі тиіс раушандар мен көпжылдықтарға күтім жасау бойынша жұмыстар күнтізбелік жыл ішінде жүргізіледі, кейіннен раушан және көпжылдық екпелерді беру актісіне сәйкес аудандық бағдарламалар әкімшілерінің (аудандық әкімдіктердің) балансына береді; 1-кесте. Алматы қаласы Түркісіб ауданының аумағында жұмыстар жүргізу көлемі : Атауы көлемі, ш. м. бір жылдық
--	--

	гүлді көшеттерден гүлзарлар салу және 1375 маусымында күтім жасау. Көпжылдық гүлзарларды орнату және 1375 маусымына күтім жасау. 2026 жылға арналған Алматы қаласы Түрксіб ауданының аумағында ландшафтық композициялар объектілерін маусым бойы құру және күту бойынша пайдалану іс-шараларын жүргізудің нақты көлемі 1-кестеде келтірілген, бұл ретте үлкен сәндік әсерге қол жеткізу мақсатында гүлзарлардың әрбір түрінің жалпы көлемін сақтай отырып, лот (аудан) ішіндегі жекелеген объектілер бойынша аландарды түзету мүмкін болады, келісім бойынша Тапсырыс берушімен.
--	---

Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА Түрксіб ауданының учаскесін көгалдандыру бойынша жұмыстар Түрксіб ауданының учаскесін көгалдандыру бойынша жұмыстарды орындауға қойылатын талаптар: 1. Қолданылатын материалдарға қойылатын талаптар: 1. Түрксіб ауданының учаскесін көгалдандыру жұмыстары бойынша материалдардың түрлері мен құрамы Тапсырыс берушімен келісіледі. 2. Жұмыс жүргізу шарттары: 1. Жұмыс орнын қоршай отырып және уақытша белгілерді орната отырып, көлік құралдарының жүйелі қозғалысы кезінде СТ РК 1125-2003 және ВСН 41-92 жалпы техникалық шарттарына сәйкес жұмыстар жүргізу. 2. Жұмыстарды жүргізу кезінде қауіпсіздік техникасы (ТБ) нормаларын білуге және сақтауға түсіндірме жазбалардың болуы. ҚР ҚНЖЕ сәйкес жұмыстарды арнайы киіммен орындайтын еңбек ресурстарын жарақтандыру 1.03-05-2001 " Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің "" Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау "4-бөлімінің талаптарын сақтау мақсатында"құрылыстағы еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы". 3. Қауіпсіздік техникасы бойынша міндетті құжаттаманың болуы (ҚТ бойынша жауаптыларды тағайындауға бұйрықтар; еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі сертификаттар; ҚТ бойынша журналдар; нұсқаулықтар). 3. Жұмыс сапасы: жұмыстың әрбір түрі үшін атқарушылық құжаттама (жасырын жұмыстарды куәландыру актілері және нақты орындалуын көрсететін басқа да құжаттар). Актілерге мердігер: - сапа паспорттарын, сәйкестік сертификаттарын, сынау хаттамаларын және ҚР СТ сәйкес материалдар бойынша зертханалық қорытындыларды; - атқарушылық сызбаларды қоса бере отырып, орындалған жұмыс көлемінің өлшемдерін және есептеулерін ұсынуға міндетті. 4. Жұмыстарды орындау мерзімі 2026 жылғы 31 қазанға дейін. 5. Қосымша талаптар 1.Әрбір жұмыс түрін орындаудың нақты мерзімдерін (күндер саны) көрсете отырып, жұмыс жүргізу кестесінің және жұмыс күшінің қозғалысының болуы (әрқайсысының негізгі машиналарының/механизмдерінің қозғалысы жеке және жұмысшылар бөлек). 2.Объектілер (лоттар) бойынша машиналар мен механизмдерді қайта орналастыру кестесінің болуы. Әлеуетті өнім беруші бірнеше лоттарға қатысқан жағдайда, бірнеше Лотта жұмыс істейтін машиналар (механизмдер) үшін әрбір Лотта жұмыс істеу кезеңі нақты көрсетілуі тиіс. 3. Құрылыс объектісіне Еңбек және материалдық ресурстарды жұмылдыру бойынша түсіндірме жазбаның немесе кестенің болуы. 4. Көлік түрін және тасымалдау қашықтығын көрсете отырып, негізгі жолқұрылыс материалдарын жұмыстар жүргізілетін жерге жеткізу схемаларын ұсыну. 5. Мәлімделген механизмдерге сәйкес әзірленген және олардың негізгі сипаттамаларын ескере отырып, жұмыстарды өндірудің технологиялық схемасын ұсыну, жұмыстарды өндірудің негізгі процестері жұмыс процестерінің технологиялық картасымен бірге жүруі керек. Көгалдандыру жұмыстарын орындау кезінде әлеуетті өнім беруші көгалдандыру бойынша учаске аумағында қосымша мынадай жұмыс түрлерін міндеттенеді: - балалар ойын алаңдарын күтіп ұстау: қажеттілігіне қарай Тапсырыс берушінің келісімі бойынша. - жолдарды күтіп ұстау: Тапсырыс берушінің келісімі бойынша
---	---

қажеттілігіне қарай. - тротуарларды күтіп ұстау: Тапсырыс берушінің келісімі бойынша қажеттілігіне қарай. - мафтардың мазмұны: Тапсырыс берушінің келісімі бойынша қажеттілігіне қарай. - жасыл желектерді күтіп ұстау (көгалдар мен ағаштар): қажеттілігіне қарай Тапсырыс берушінің келісімі бойынша. 6.Ерекше шарттар: 1. Жұмыстарды қабылдау ай сайын орындалған жұмыс көлемі фактісі бойынша тиісті айдың 25-күнінен кешіктірілмей жүргізіледі. 2. Қызмет көрсетілетін автожолдарда көлік құралдарының қауіпсіз қозғалысын қамтамасыз ететін жұмыстарды бірінші кезекте орындау және шарттың қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін мердігердің шарт бойынша өзіне қабылдаған міндеттемелерін орындамауы нәтижесінде туындаған жолкөлік оқиғалары үшін жауаптылықта болу. 3. Алматы қаласының жасыл аймақтарын күтіп - ұстау жөніндегі жұмыстардың көлемі жоспартапсырмаға сәйкес шарт жасалғаннан кейін орындалатын болады. Көгалдандырудың болжамды көлемі: әр түрлі сортты 152 ағашты (қажеттілігіне қарай Тапсырыс берушінің келісімі бойынша), 1375 шаршы метр көгалды (қажеттілігіне қарай Тапсырыс берушінің келісімі бойынша), гүл отырғызуды (қажеттілігіне қарай Тапсырыс берушінің келісімі бойынша), бұталарды отырғызуды (қажеттілігіне қарай Тапсырыс берушінің келісімі бойынша), гүлзарларды орнатуды құрайды. 10 данадан аз, (тапсырыс берушінің келісімі бойынша қажеттілігіне қарай). Көгалдандыру бойынша жұмыстарды орындау кезінде әлеуетті өнім беруші көгалдандыруға ілеспе жұмыстардың түрлерін орындауға міндеттенеді. Шарт жасалғаннан кейін Тапсырыс берушімен бірлесіп ауданды көгалдандыруға ақаулы актілер, сондай-ақ 2026 жылға бекітілген бағамен қажетті құжаттар жасалады. 4. Көгалдандыру жұмыстарын жүргізу кезінде Алматы қаласының көшелері мен жолдарын күтіп ұстау кезінде орындалатын жұмыс түрлерінің сыныптамасына сәйкес және жасыл аймақтарды күтіп ұстау жөніндегі үлгілік техникалық ерекшеліктерге сәйкес тротуарлар мен жол құрылыстарының ұсақ зақымдануының алдын алу және түзету жөніндегі жұмыстарды орындауды көздеу қажет". Алматы қаласы Түркісіб ауданының аумағында ландшафтық композициялар жасау жөніндегі пайдалану іс-шараларының кешені 1. Тапсырыс берушінің орындалатын жұмысқа қойылатын талаптары: топырақты дайындауға қойылатын талаптар: гүлді өсімдіктер үшін жақсы өңделген және ұрықтандырылған топырақ қажет. Құнарлы қабаттың қалыңдығы кемінде 20-25 см. топырақты қардан толық ерітіп, кептіргеннен кейін гүлзарлардың беті қоқыстардан тазартылады, топырақ күректермен кем дегенде 25 см тереңдікке дейін шаншылады және тырмамен тегістеледі. Гүлзарларды орнату бойынша жұмыстарды бастамас бұрын топырақ (топырақ) сынамаларын ала отырып, зертханалық талдау жүргізу. Өсімдік топырағы жеңіл сазды, құрамында азот, фосфор, калий бар заттар болуы керек. Содан кейін минералды және органикалық тыңайтқыштар топыраққа қажетті мөлшерде енгізіледі: - 5 - 6 кг/м2 органикалық тыңайтқыштар (гумус, шымтезек, шымтезек компосттары); - 50-100 г/м2 күрделі минералды тыңайтқыштар. Егер гүл бақшасы жаңа жерде ұйымдастырылса,

топырақты толығымен ауыстыра отырып, топырақты түбегейлі жақсарту қажет. Содан кейін олар топырақты жеңіл шанышқымен бекітеді және рулетка, сым, қазықтар мен шаблондардың көмегімен жоба бойынша қажетті үлгіні қолданады. Нүктелер белгіленіп, сымдар бекітілген қазықтарға тартылады. Гүл көшеттерін отырғызуға қойылатын талаптар: гүлзарларды орналастыру бойынша жұмыстар жүргізуді бастамас бұрын, мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқаннан кейін он жұмыс күні ішінде жеткізуші гүлзарлардың, гүлзарлардың, рабатоктардың өлшемдерін белгілей отырып, жер бедеріне (схемаға) байланған және гүл өсімдіктерінің, сорттары мен сорттарының атауымен экспликацияларды көрсете отырып, "ландшафтық композициялардың эскиздік жобасын" дайындауы қажет. Тапсырыс берушімен келісу және бекіту үшін олардың саны. Тапсырыс беруші эскиздік жобаны бекіткеннен кейін табиғатқа көшуге болады, яғни. техникалық ерекшелікке 1-кестеде көрсетілген көлемдерге сәйкес гүлзарлардың құрылысы белгіленген орындар бойынша. Гүл көшеттері гүлдеп, жақсы дамыған тамыр жүйесі болуы керек, ұзартылмауы және бір-бірімен араласпауы керек. Отырғызу орнына жеткізілген көшеттер көлеңкелі жерге қойылады және қажет болған жағдайда суарылады. Гүл отырғызу күні бойы жүзеге асырылады. Олар отырғызуды гүл бақшасының ортасынан шетіне, қатарларға шахмат тәртібімен бастайды. Қалалық ландшафттарда көпжылдық гүлзарларды құру кезінде бұталы өсімдіктердің, дәнді дақылдардың және көпжылдық гүлдердің комбинациясын гүлзарларға отырғызу керек. Гүлзарларды орналастыру кезінде көшеттерді отырғызу нормалары: - 1 м²-ге кілем гүл бақшасын құру кезінде 50-200 дана өсімдіктер орналастырылуы керек (оның ішінде жыл сайынғы жер жамылғысы), тұрақты жерге трансплантациялауға дайын көшеттер 4-5 жапырақпен, тамыр жүйесі ұзындығы 5 см-ден және дамыған өзегі болуы керек; - жылдық гүлді көшеттер (құмыра болуы мүмкін, әр түрлі көлемдегі кәстрөлдер, кассета) сұңгуір - 40 дана / м²; - маусым бойы табиғи құлдырауды қалпына келтіруді, вандализм фактілерін және гүлзарлардың бүлінуін ескере отырып, бір жылдық гүлді көшеттерді отырғызу қарастырылған, бірақ м² үшін 15 данадан аспайды. Гүл көшеттерін жедел жаңарту, қалпына келтіру мақсатында жеткізуші жылыжай жағдайында көшеттерді мәжбүрлеу үшін жағдай жасауы керек. Жоғалу, вандализм және бүліну фактілері Тапсырыс беруші өкілінің қатысуымен жасалуы керек. Бұл ретте қалпына келтіру жұмыстарын жүргізу актісі жасалады, онда гүлзардың мекенжайы мен ауданы және қайта отырғызылған көшеттердің саны көрсетіледі; - қызғалдақтарды отырғызу күзгі кезеңде жүргізіледі, механикалық және өзге де (аурулар, зиянкестер) зақымданусыз (50 – 60 дана/м² отырғызылады) қалыптасқан гүл бүршіктері бар сау, тығыз, толық салмақты шамдармен жүзеге асырылуы тиіс. Раушан гүлзарлары (раушан бақтары). Раушан бұталарын отырғызу көктемде, кем дегенде 4 дана есебінен жүзеге асырылады. м² үшін раушан гүлдерінің саябақ сорттарын отырғызуды қамтамасыз ету қажет. Қыста үгінділерді, гумусты қолдана отырып, бұталарды кесу және баспана беру.

	Көпжылдық өсімдіктер.Учаскенің бірлігіне отырғызылатын көпжылдық өсімдіктердің саны өсімдіктің түріне немесе сортына және оның тамыр жүйесінің мөлшеріне байланысты, бірақ кемінде 6 дана/ м2. Қыста үгінділер мен гумустың көмегімен көпжылдықтарды кесу және баспана беру. Гүлзарларды отырғызу мерзімі: көпжылдық гүлзарларды орнату, 10 маусымға дейін раушан отырғызу; 10 маусымға дейін бір жылдық гүлді көшеттерден гүлзарларды орнату; 10 маусымға дейін" кілем " гүлзарларын Орнату; 10 қазаннан 10 қарашаға дейін пиязшық, қызғалдақ гүлзарларын отырғызу. Бойынша талаптар гүлзарларға күтім жасау: маусым бойы келесі жұмыстарды жүргізу қажет: - гүлзарларға күтім жасау Үнемі және қарқынды болуы керек; - тұрақты суару бекітілген кестеге сәйкес топырақтың кебуіне жол бермей, отырғызу сәтінен бастап 15-20 л/м2 мөлшерінде жүргізіледі (вегетациялық кезеңде кемінде 50-55 рет) Тапсырыс берушімен суару кестесі бекітілсін. Суарудың ең жақсы уақыты - сағат 17:00-ден кейін; - гүлзарларды арамшөптер пайда болған кезде үнемі арамшөптерден тазарту керек, бірақ маусымда кемінде алты рет; карантиндік арамшөптер мен зиянкестермен күресу бойынша профилактикалық іс-шараларды жүргізу: (тли, ұнтақты көгеру және басқалар) аэрозольді және фумигациялық тәсілмен жүргізу. Зиянкестер мен аурулардың биологиясының ерекшеліктеріне байланысты олар түнде және таңертең ерте, сертификатталған биологиялық және кейбір жағдайларда ҚР аумағында қолдануға рұқсат етілген қауіптілігі төмен дәрежелі химиялық препараттармен (П-4), сондай-ақ климаттық факторларды ескере отырып жүргізіледі; - топырақ бетіндегі қыртысты бұзу және ауаға жақсы қол жеткізуді қамтамасыз ету үшін өсімдіктердің тамыры қопсытылады. Қопсыту топырақты ылғалдың шамадан тыс булануынан қорғайды және арамшөптердің дамуына жол бермейді. Қопсыту жаңбырдан немесе суарудан кейін жүзеге асырылады; - көшелердегі ауаның айтарлықтай ластануы жағдайында өсімдіктерді аптасына 1-2 рет 4-5 л/м2 мөлшерінде жуу керек; - гүлденген гүлшоғырларды, ескі сабақтарды гүл бақшасынан тыс алып, уақтылы кесу керек; - жоғарғы киімді, гумус пен минералды тыңайтқыштарды енгізу керек, қажет болған жағдайда электронды мекен-жайға фото-есеп беру; - гүлзарларды күнделікті кездейсоқ қоқыстардан жүйелі түрде тазарту; - кілем гүл бақшасын торлы қайшымен қырқу; - вегетациялық кезеңде гүлзардың шекараларын қырқу (гүл бақшасының периметрі бойынша ені кемінде 1,5 м); - жеткізушінің қаражаты есебінен 3 тәулік ішінде құлаған, вандализм актілері және басқа да форс-мажорлық жағдайлар болған жағдайда өсімдіктерді қалпына келтіруді қамтамасыз ету; - әлеуетті өнім беруші көшеттердің (раушандар мен көпжылдықтардың) сапасына кепілдік беруі тиіс раушандар мен көпжылдықтарға күтім жасау бойынша жұмыстар күнтізбелік жыл ішінде жүргізіледі, кейіннен раушан және көпжылдық екпелерді беру актісіне сәйкес аудандық бағдарламалар әкімшілерінің (аудандық әкімдіктердің) балансына береді; 1-кесте. Алматы қаласы Түркісіб ауданының аумағында жұмыстар жүргізу көлемі : Атауы көлемі, ш. м. бір жылдық
--	--

	гүлді көшеттерден гүлзарлар салу және 1375 маусымында күтім жасау. Көпжылдық гүлзарларды орнату және 1375 маусымына күтім жасау. 2026 жылға арналған Алматы қаласы Түрксіб ауданының аумағында ландшафтық композициялар объектілерін маусым бойы құру және күту бойынша пайдалану іс-шараларын жүргізудің нақты көлемі 1-кестеде келтірілген, бұл ретте үлкен сәндік әсерге қол жеткізу мақсатында гүлзарлардың әрбір түрінің жалпы көлемін сақтай отырып, лот (аудан) ішіндегі жекелеген объектілер бойынша аландарды түзету мүмкін болады, келісім бойынша Тапсырыс берушімен.
--	---

**Техническая спецификация
закупаемых работ, не связанных со строительно-монтажными работами
(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика	коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Турксибского района города Алматы"
Наименование организатора	коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Турксибского района города Алматы"
№ конкурса:	№ 17782739-1
Наименование конкурса:	Закупка для Турксибского района города Алматы
Номер лота:	№ 87972566-OK1
Наименование лота:	Работы по озеленению и сопутствующие к ним
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг:	024010.299.000003
Наименование работы:	Работы по озеленению и сопутствующие к ним
Единица измерения:	Работа
Количество (объем):	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:	43103448.27
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:	43103448.27
Срок выполнения работы:	до 31 декабря 2026 года
Размер авансового платежа* *:	0 %
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Работам по озеленению участка Турксибском районе Требования к выполнению работ по озеленению участка Турксибском районе: 1. Требования к применяемым материалам: 1. Виды и состав материалов по работам озеленению участка Турксибском районе согласовывается с Заказчиком. 2. Условия производства работ: 1. Производство работ при систематическом движении транспортных средств с ограждением места работ и установкой временных знаков согласно, но общим техническим условиям СТ РК 1125-2003 и ВСН 41-92. 2. Наличие пояснительных записок на знание и соблюдение норм Техники Безопасности (ТБ) при проведении работ. Оснащение трудовых ресурсов, выполняющих работы специальной одеждой согласно СНиП РК 1.03-05-2001 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве», с целью соблюдения требований Раздела 4 «Безопасность и охрана труда» «Трудового кодекса Республики Казахстан». 3. Наличие обязательной документации по Технике Безопасности (приказы на назначение ответственных по ТБ; сертификаты по безопасности и охране труда; журналы по ТБ; инструкции). 3. Качество работ: Исполнительная документация для каждого вида работ (акты освидетельствования скрытых работ и другие документы, отражающие фактическое исполнение). К актам подрядчик обязан предоставить: - паспорта качества, сертификаты соответствия, протоколы испытания и лабораторные заключения по материалам в соответствии с СТ РК; - замеры, и расчеты выполненных объемов работ с приложением исполнительных чертежей. 4. Сроки выполнения работ до 31 октября 2026 года. 5. Дополнительные требования 1.Наличие графика производства работ и движения рабочей силы (движение основных машин/механизмов каждого отдельно и рабочие отдельно) с указанием точных сроков выполнения каждого вида работ (количество дней). 2.Наличие графика передислокации машин и механизмов по объектам (лотам). В случае участия потенциального поставщика в нескольких лотах, для Машин (механизмов) выполняющих работы на нескольких лотах должен четко указываться период работы на каждом лоте. 3. Наличие пояснительной записки либо графика по мобилизации трудовых и материальных ресурсов на объект строительства. 4. Предоставление схем доставки основных дорожно-строительных материалов к месту проведения работ, с указанием вида транспорта и расстояния перевозки. 5. Предоставление технологической схемы производства работ, разработанной согласно заявленных механизмов и учетом их основных характеристик, основные процессы производства работ должны сопровождаться технологической картой процессов производства работ. При выполнении работ озеленению Потенциальный поставщик обязуется следующие виды работ дополнительно на территории участка по озеленению: - содержание детских игровых площадок: по мере необходимости по согласованию с Заказчиком. - содержание дорог: по мере необходимости по согласованию с Заказчиком. - содержание тротуаров: по мере необходимости по согласованию с Заказчиком. - содержание МАФов : по мере необходимости по согласованию с
---	--

	Заказчиком. - содержание зеленных насаждений (газоны и деревья): по мере необходимости по согласованию с Заказчиком. 6.Особые условия: 1. Приемка работ производится ежемесячно по факту выполненных объемов работ не позднее 25 числа соответствующего месяца. 2. В первоочередном порядке выполнять работы, обеспечивающие безопасное движение транспортных средств на обслуживаемых автодорогах и до истечения срока действия договора нести ответственность за дорожно-транспортные происшествия, возникшие в результате неисполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств по договору. 3. Выполнение объемов работ по содержанию зеленых зон города Алматы будет производиться после заключения договора в соответствии с планом – заданием. Ориентировочный объем озеленении составляет: 152 деревьев разных сортов (по мере необходимости по согласованию с заказчиком), 1375 кв.м газона (по мере необходимости по согласованию с заказчиком), посадка цветов (по мере необходимости по согласованию с заказчиком), посадка кустарников (по мере необходимости по согласованию с заказчиком), установка вазонов не менее 10 шт., (по мере необходимости по согласованию с заказчиком). При выполнении работ по озеленению Потенциальный поставщик обязуется выполнять виды работ сопутствующие к озеленению. После заключения договора совместно с заказчиком составляются дефектные акты на озеленение района, а также необходимые документы в ценах, утвержденных на 2026 год. 4. При производстве работ по озеленению необходимо предусмотреть выполнение работ по предупреждению и исправлению мелких повреждений тротуаров и дорожных сооружений согласно классификации видов работ, выполняемых при содержании улиц и дорог города Алматы и в соответствии с типовыми техническими спецификациями по содержанию зеленых зон». Комплекс эксплуатационных мероприятий по созданию ландшафтных композиций на территории Турксибского района г. Алматы 1. Требования заказчика к выполняемой работе: Требования к подготовке почвы: Для цветочных растений необходимо хорошо обработанная и удобренная почва. Толщина плодородного слоя не менее 20 – 25 см. После полного оттаивания и просыхания почвы от снега поверхность цветников очищают от мусора, почву штыкуют лопатами на глубину не менее 25 см и разравнивают граблями. Перед началом работ по устройству цветников проводить лабораторный анализ с отбором проб почвы (грунта). Растительная земля должна быть легкоглинистой, содержать вещества, включающие в себя азот, фосфор, калий. Затем в почву вносят минеральные и органические удобрения в необходимых дозах: - по 5 – 6 кг/м² органических удобрений (перегноя, торфа, торфяных компостов); - 50 – 100 г/м² комплексного минерального удобрения. Если цветник устраивают на новом месте необходимо коренное улучшение почвы с полной заменой грунта. Затем производят легкую штыковку почвы и с помощью рулетки, шнура, колышков и шаблонов наносят необходимый рисунок по Проекту. Размечают точки и натягивают шнуры по закрепленным колышкам. Требования к посадке цветочной
--	---

	рассады: Перед началом производства работ по устройству цветников, в течении десяти рабочих дней после заключения договора о государственных закупках поставщику необходимо изготовить «Эскизный проект ландшафтных композиций», с обозначением размеров цветников, клумб, рабаток с привязкой к местности (схемы) и указанием экспликаций с названием цветочных растений, сортов и их количества для их согласования и утверждения с Заказчиком. После утверждения Эскизного проекта Заказчиком, возможен перенос в натуру, т.е. по местам, где намечено устройство цветников, в соответствии с объемами указанными в Таблице 1 к технической спецификации. Цветочная рассада должна быть цветущей, иметь хорошо развитую корневую систему, не должна быть вытянутой и переплетенной между собой. Доставленную к месту посадки рассаду ставят в затененном месте и при необходимости поливают. Посадку цветов производят в течение всего дня. Начинают посадку от середины цветника к краям, рядами в шахматном порядке. Под созданием цветников из многолетников в городских ландшафтах следует принимать посадку в клумбах комбинации из кустарниковых растений, злаков и многолетних цветов. Нормы высадки рассады при устройстве цветников: - при создании коврового цветника на 1 м² должно размещаться 50-200 шт. растений (в том числе почвопокровных однолетников), готовая рассада для пересаживания на постоянное место должна быть с 4-5 листочками, с корневой системой длиной от 5 см. и развитым сердечником; - однолетняя цветущая рассада (может быть горшечной, различного объема горшков, кассетной) пикированная - 40 шт/м²; - в течении сезона предусмотрена подсадка однолетней цветущей рассады, с учетом восстановления естественного отпада, фактов вандализма и порчи цветников, но не более 15 шт. на м². В целях оперативного обновления, восстановления цветочной рассады поставщик должен обеспечить условия для выгонки рассады в тепличных условиях. Факты отпада, вандализма и порчи необходимо активировать с участием представителя Заказчика. При этом составляется Акт проведения восстановительных работ, в котором указывается адрес и площадь цветника и количество высаженной повторно рассады; - посадка тюльпанов производится в осенний период, должна осуществляться здоровыми, плотными полновесными луковицами с сформированными цветковыми почками, без механических и иных (болезни, вредители) повреждений (высаживается 50 – 60 шт/м²). Цветники из роз (розарии). Посадка кустов роз производится в весенний период, из расчета не менее 4 шт. на м², необходимо предусмотреть высадку парковых сортов роз. На зиму предусмотреть стрижку и укрытие кустов с использованием опилок, перегноя. Многолетники.Количество высаживаемых многолетних растений на единицу площади участка зависит от вида или сорта растения и размеров его корневой системы, но не менее 6 шт./ м². На зиму предусмотреть стрижку и укрытие многолетников с использованием опилок, перегноя. Сроки высадки цветников: Устройство многолетних цветников, посадка роз до 10 июня; Устройство
--	---

	цветников из однолетней цветущей рассады до 10 июня; Устройство «ковровых» цветников до 10 июня; Посадка цветников из луковичных, тюльпанов с 10 октября по 10 ноября. Требования по уход за цветниками: В течение сезона необходимо проводить следующие работы: - уход за цветниками обязательно должен быть регулярным и интенсивным; - регулярный полив производится из расчета 15 – 20 л/м², начиная с момента посадки, не допуская пересыхания почвы, согласно утвержденного графика (не менее 50-55 раз в течении вегетационного периода) утвердить графика полива с Заказчиком. Лучшее время полива – после 17:00 ч;- прополку цветников следует проводить регулярно, по мере появления сорняков, но не менее шести раз в сезон; проведение профилактических мероприятий по борьбе с карантинными сорняками и вредителями: (тля, мучнистая роса и другие) проводить аэрозольным и фумигационным способом. В зависимости от особенностей биологии вредителей и болезней проводят в ночное и в раннее утреннее время, сертифицированными биологическими и в некоторых случаях химическими препаратами низкого класса опасности (П-4) разрешенных к применению на территории РК, а также с учетом климатических факторов; - для разрушения корки на поверхности почвы и обеспечения лучшего доступа воздуха к корням растений проводят рыхление. Рыхление предохраняет почву от излишнего испарения влаги и препятствует развитию сорняков. Рыхление производят после дождя или поливки; - в условиях значительной загрязненности воздуха на улицах, проводить обмывку растений 1 – 2 раза в неделю из расчета 4 – 5 л/м²; - следует производить своевременную срезку отцветших соцветий, старых стеблей с выносом их за пределы цветника; - проводить подкормку, внесение перегноя и минеральных удобрений, при необходимости предоставить на электронный адрес фото-отчет; - проводить систематическую очистку цветников от случайного мусора ежедневно; - проводить стрижку коврового цветника шпалерными ножницами; - проводить стрижку бордюров цветника в течение вегетационного периода (шириной охвата не менее 1,5м. по периметру цветника); - обеспечить восстановление растений в случае отпада, актов вандализма и других форс-мажорных обстоятельств в течение 3-х суток, за счет средств поставщика; - потенциальный поставщик должен гарантировать качество саженцев (розы и многолетники) работы по уходу за розами и многолетниками проводятся в течение календарного года, с последующей передачей посадок роз и многолетников на баланс районных администраторов программ (районные акиматы) согласно акту приемапередачи; Таблица 1. Объемы проведения работ на территории Турксибского района города Алматы : Наименование Объем, кв.м. Устройство цветников из однолетней цветущей рассады и уход в течении сезона 1375. Устройство цветников из многолетников и уход в течении сезона 1375. Физические объемы проведения эксплуатационных мероприятий по созданию и уходу в течение сезона объектов ландшафтных композиций на территории Турксибского района города Алматы на 2026 год
--	--

	приведены в таблице 1, при этом, в целях достижения большего декоративного эффекта возможна корректировка площадей по отдельным объектам внутри лота (района) с сохранением общего объема каждого из видов цветников, по согласованию с Заказчиком.
--	---

Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Работам по озеленению участка Турксибском районе Требования к выполнению работ по озеленению участка Турксибском районе: 1. Требования к применяемым материалам: 1. Виды и состав материалов по работам озеленению участка Турксибском районе согласовывается с Заказчиком. 2. Условия производства работ: 1. Производство работ при систематическом движении транспортных средств с ограждением места работ и установкой временных знаков согласно, но общим техническим условиям СТ РК 1125-2003 и ВСН 41-92. 2. Наличие пояснительных записок на знание и соблюдение норм Техники Безопасности (ТБ) при проведении работ. Оснащение трудовых ресурсов, выполняющих работы специальной одеждой согласно СНиП РК 1.03-05-2001 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве», с целью соблюдения требований Раздела 4 «Безопасность и охрана труда» «Трудового кодекса Республики Казахстан». 3. Наличие обязательной документации по Технике Безопасности (приказы на назначение ответственных по ТБ; сертификаты по безопасности и охране труда; журналы по ТБ; инструкции). 3. Качество работ: Исполнительная документация для каждого вида работ (акты освидетельствования скрытых работ и другие документы, отражающие фактическое исполнение). К актам подрядчик обязан предоставить: - паспорта качества, сертификаты соответствия, протоколы испытания и лабораторные заключения по материалам в соответствии с СТ РК; - замеры, и расчеты выполненных объемов работ с приложением исполнительных чертежей. 4. Сроки выполнения работ до 31 октября 2026 года. 5. Дополнительные требования 1.Наличие графика производства работ и движения рабочей силы (движение основных машин/механизмов каждого отдельно и рабочие отдельно) с указанием точных сроков выполнения каждого вида работ (количество дней). 2.Наличие графика передислокации машин и механизмов по объектам (лотам). В случае участия потенциального поставщика в нескольких лотах, для Машин (механизмов) выполняющих работы на нескольких лотах должен четко указываться период работы на каждом лоте. 3. Наличие пояснительной записки либо графика по мобилизации трудовых и материальных ресурсов на объект строительства. 4. Предоставление схем доставки основных дорожно-строительных материалов к месту проведения работ, с указанием вида транспорта и расстояния перевозки. 5. Предоставление технологической схемы производства работ, разработанной согласно заявленных механизмов и учетом их основных характеристик, основные процессы производства работ должны сопровождаться технологической картой процессов производства работ. При выполнении работ озеленению Потенциальный поставщик обязуется следующие виды работ дополнительно на территории участка по озеленению: - содержание детских игровых площадок: по мере необходимости по согласованию с Заказчиком. - содержание дорог: по мере необходимости по согласованию с Заказчиком. - содержание тротуаров: по мере необходимости по согласованию с Заказчиком. - содержание МАФов : по мере необходимости по согласованию с
---	---

	Заказчиком. - содержание зеленных насаждений (газоны и деревья): по мере необходимости по согласованию с Заказчиком. 6.Особые условия: 1. Приемка работ производится ежемесячно по факту выполненных объемов работ не позднее 25 числа соответствующего месяца. 2. В первоочередном порядке выполнять работы, обеспечивающие безопасное движение транспортных средств на обслуживаемых автодорогах и до истечения срока действия договора нести ответственность за дорожно-транспортные происшествия, возникшие в результате неисполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств по договору. 3. Выполнение объемов работ по содержанию зеленых зон города Алматы будет производиться после заключения договора в соответствии с планом – заданием. Ориентировочный объем озеленении составляет: 152 деревьев разных сортов (по мере необходимости по согласованию с заказчиком), 1375 кв.м газона (по мере необходимости по согласованию с заказчиком), посадка цветов (по мере необходимости по согласованию с заказчиком), посадка кустарников (по мере необходимости по согласованию с заказчиком), установка вазонов не менее 10 шт., (по мере необходимости по согласованию с заказчиком). При выполнении работ по озеленению Потенциальный поставщик обязуется выполнять виды работ сопутствующие к озеленению. После заключения договора совместно с заказчиком составляются дефектные акты на озеленение района, а также необходимые документы в ценах, утвержденных на 2026 год. 4. При производстве работ по озеленению необходимо предусмотреть выполнение работ по предупреждению и исправлению мелких повреждений тротуаров и дорожных сооружений согласно классификации видов работ, выполняемых при содержании улиц и дорог города Алматы и в соответствии с типовыми техническими спецификациями по содержанию зеленых зон». Комплекс эксплуатационных мероприятий по созданию ландшафтных композиций на территории Турксибского района г. Алматы 1. Требования заказчика к выполняемой работе: Требования к подготовке почвы: Для цветочных растений необходимо хорошо обработанная и удобренная почва. Толщина плодородного слоя не менее 20 – 25 см. После полного оттаивания и просыхания почвы от снега поверхность цветников очищают от мусора, почву штыкуют лопатами на глубину не менее 25 см и разравнивают граблями. Перед началом работ по устройству цветников проводить лабораторный анализ с отбором проб почвы (грунта). Растительная земля должна быть легкоглинистой, содержать вещества, включающие в себя азот, фосфор, калий. Затем в почву вносят минеральные и органические удобрения в необходимых дозах: - по 5 – 6 кг/м² органических удобрений (перегноя, торфа, торфяных компостов); - 50 – 100 г/м² комплексного минерального удобрения. Если цветник устраивают на новом месте необходимо коренное улучшение почвы с полной заменой грунта. Затем производят легкую штыковку почвы и с помощью рулетки, шнура, колышков и шаблонов наносят необходимый рисунок по Проекту. Размечают точки и натягивают шнуры по закрепленным колышкам. Требования к посадке цветочной
--	---

	рассады: Перед началом производства работ по устройству цветников, в течении десяти рабочих дней после заключения договора о государственных закупках поставщику необходимо изготовить «Эскизный проект ландшафтных композиций», с обозначением размеров цветников, клумб, рабаток с привязкой к местности (схемы) и указанием экспликаций с названием цветочных растений, сортов и их количества для их согласования и утверждения с Заказчиком. После утверждения Эскизного проекта Заказчиком, возможен перенос в натуру, т.е. по местам, где намечено устройство цветников, в соответствии с объемами указанными в Таблице 1 к технической спецификации. Цветочная рассада должна быть цветущей, иметь хорошо развитую корневую систему, не должна быть вытянутой и переплетенной между собой. Доставленную к месту посадки рассаду ставят в затененном месте и при необходимости поливают. Посадку цветов производят в течение всего дня. Начинают посадку от середины цветника к краям, рядами в шахматном порядке. Под созданием цветников из многолетников в городских ландшафтах следует принимать посадку в клумбах комбинации из кустарниковых растений, злаков и многолетних цветов. Нормы высадки рассады при устройстве цветников: - при создании коврового цветника на 1 м² должно размещаться 50-200 шт. растений (в том числе почвопокровных однолетников), готовая рассада для пересаживания на постоянное место должна быть с 4-5 листочками, с корневой системой длиной от 5 см. и развитым сердечником; - однолетняя цветущая рассада (может быть горшечной, различного объема горшков, кассетной) пикированная - 40 шт/м²; - в течении сезона предусмотрена подсадка однолетней цветущей рассады, с учетом восстановления естественного отпада, фактов вандализма и порчи цветников, но не более 15 шт. на м². В целях оперативного обновления, восстановления цветочной рассады поставщик должен обеспечить условия для выгонки рассады в тепличных условиях. Факты отпада, вандализма и порчи необходимо активировать с участием представителя Заказчика. При этом составляется Акт проведения восстановительных работ, в котором указывается адрес и площадь цветника и количество высаженной повторно рассады; - посадка тюльпанов производится в осенний период, должна осуществляться здоровыми, плотными полновесными луковицами с сформированными цветковыми почками, без механических и иных (болезни, вредители) повреждений (высаживается 50 – 60 шт/м²). Цветники из роз (розарии). Посадка кустов роз производится в весенний период, из расчета не менее 4 шт. на м², необходимо предусмотреть высадку парковых сортов роз. На зиму предусмотреть стрижку и укрытие кустов с использованием опилок, перегноя. Многолетники.Количество высаживаемых многолетних растений на единицу площади участка зависит от вида или сорта растения и размеров его корневой системы, но не менее 6 шт./ м². На зиму предусмотреть стрижку и укрытие многолетников с использованием опилок, перегноя. Сроки высадки цветников: Устройство многолетних цветников, посадка роз до 10 июня; Устройство
--	---

	цветников из однолетней цветущей рассады до 10 июня; Устройство «ковровых» цветников до 10 июня; Посадка цветников из луковичных, тюльпанов с 10 октября по 10 ноября. Требования по уход за цветниками: В течение сезона необходимо проводить следующие работы: - уход за цветниками обязательно должен быть регулярным и интенсивным; - регулярный полив производится из расчета 15 – 20 л/м², начиная с момента посадки, не допуская пересыхания почвы, согласно утвержденного графика (не менее 50-55 раз в течении вегетационного периода) утвердить графика полива с Заказчиком. Лучшее время полива – после 17:00 ч;- прополку цветников следует проводить регулярно, по мере появления сорняков, но не менее шести раз в сезон; проведение профилактических мероприятий по борьбе с карантинными сорняками и вредителями: (тля, мучнистая роса и другие) проводить аэрозольным и фумигационным способом. В зависимости от особенностей биологии вредителей и болезней проводят в ночное и в раннее утреннее время, сертифицированными биологическими и в некоторых случаях химическими препаратами низкого класса опасности (П-4) разрешенных к применению на территории РК, а также с учетом климатических факторов; - для разрушения корки на поверхности почвы и обеспечения лучшего доступа воздуха к корням растений проводят рыхление. Рыхление предохраняет почву от излишнего испарения влаги и препятствует развитию сорняков. Рыхление производят после дождя или поливки; - в условиях значительной загрязненности воздуха на улицах, проводить обмывку растений 1 – 2 раза в неделю из расчета 4 – 5 л/м²; - следует производить своевременную срезку отцветших соцветий, старых стеблей с выносом их за пределы цветника; - проводить подкормку, внесение перегноя и минеральных удобрений, при необходимости предоставить на электронный адрес фото-отчет; - проводить систематическую очистку цветников от случайного мусора ежедневно; - проводить стрижку коврового цветника шпалерными ножницами; - проводить стрижку бордюров цветника в течение вегетационного периода (шириной охвата не менее 1,5м. по периметру цветника); - обеспечить восстановление растений в случае отпада, актов вандализма и других форс-мажорных обстоятельств в течение 3-х суток, за счет средств поставщика; - потенциальный поставщик должен гарантировать качество саженцев (розы и многолетники) работы по уходу за розами и многолетниками проводятся в течение календарного года, с последующей передачей посадок роз и многолетников на баланс районных администраторов программ (районные акиматы) согласно акту приемапередачи; Таблица 1. Объемы проведения работ на территории Турксибского района города Алматы : Наименование Объем, кв.м. Устройство цветников из однолетней цветущей рассады и уход в течении сезона 1375. Устройство цветников из многолетников и уход в течении сезона 1375. Физические объемы проведения эксплуатационных мероприятий по созданию и уходу в течение сезона объектов ландшафтных композиций на территории Турксибского района города Алматы на 2026 год
--	--

	приведены в таблице 1, при этом, в целях достижения большего декоративного эффекта возможна корректировка площадей по отдельным объектам внутри лота (района) с сохранением общего объема каждого из видов цветников, по согласованию с Заказчиком.
--	---