

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17788808-1
Сатып алудың атауы:	Сыныптың оқу үй-жайларына арналған КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЛИНОЛЕУМ
Лоттың нөмірі:	№ 88119641-3ЦПЗ
Лоттың атауы:	Линолеум
Лоттың сипаттауы:	поливинилхлоридтан, коммерциялық, сырғанауға қарсы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЛИНОЛЕУМ сынып оқу бөлмелерінің ені 3 метр.
Саны, көлемі:	13
Өлшем бірлігі:	Ұзындық метр
Жеткізу орны:	636841100, Шығыс Қазақстан облысы, Шемонаиха ауданы, Жоғарғыоба а. ҚАЗАҚСТАН, Шығыс Қазақстан облысы, Шемонаиха ауданы, Жоғарғыоба а., Школьная көшесі, 4/1
Жеткізу мерзімі:	2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	3,0 сыныпты оқу үй-жайларына арналған КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЛИНОЛЕУМ ені - 13 метр. Түсі сарғыш. Жеткізу нысаны - орама. Жабын түрі ПВХ гетерогенді (көп қабатты) немесе гомогенді линолеум МСТ 7251-2016 талаптарына сәйкестік; ҚР ҚН Тозуға төзімділікті қолдану сыныбы 32 EN 685-тен төмен емес; Жабынның жалпы қалыңдығы - ISO 24346 кем дегенде 2,5 мм және артық емес 3,5 мм; Қорғаныш қабатының қалыңдығы (транспарент) - кемінде 0,50 мм; Орындықтар мен парталардың аяқтарымен сүртілуден қорғауды қамтамасыз ету; Өрт қауіптілігі сыныбы - қатаң КМ2. Өнім беруші Қазақстан Республикасының немесе ЕАЭО-ның уыттылығы бойынша көрсеткіштерді міндетті түрде ашып көрсете отырып, қолданыстағы өрт сәйкестік сертификатын ұсынуға міндетті). Тозу тобы - Т EN 660-2 тобынан төмен емес (тозуға жоғары кедергі); Тұрақты қатты үйкеліс кезінде жабын қалыңдығын іс жүзінде жоғалтпайды Табандары; Негіз түрі (төсеніш) - Каландрирленген немесе көбіктенген ПВХ негізі, ылғалдылыққа төзімді - мүмкіндік үшін күнделікті ылғалды дезинфекция жүргізу; Қалдық деформация- 0,20 - 0,30 мм артық емес ISO 24343-1 (төзімділігі жиһазбен басу); Көбіктенген жылу, дыбыс және шуды оқшаулау, жиһаз аяқтарының және өкшенің іздерінің пайда болуына төзімділік. Жылжуға кедергі көрсеткіші R9 DIN кем емес 51130 (балалар жарақаттануының алдын алу); Роликті креслоларға/аяқтарға төзімділік Жоғары, ISO 4918/EN 425 бет қабатын зақымдаусыз 2. Санитарлық-эпидемиологиялық қорытынды: Жабын болуы тиіс балаларға, мектепке дейінгі және мектеп жалпы білім беретін мекемелерде жүргізіледі. Қолданыстағы АЭА-ның болуы (Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды) немесе мемлекеттік тіркеу міндетті. • Иісі: Жоқ төсегеннен кейін тұрақты, өткір химиялық иіс. Материал уытты болмауы тиіс. • Гигиеналық: Беті болуы тиіс тегіс, біртұтас, құрамында хлоры бар дезинфекциялау құралдарына және тұрмыстық химияға арналған тазалау. • Өнім берушінің ілесіп құжаттарына қойылатын талаптар (жеткізу кезінде) Өнім беруші тауар: 1. Сәйкестік сертификаты (немесе сәйкестік туралы декларация) Қазақстан Республикасы/ЕАЭО. 2. Өрт қауіпсіздігі сертификаты (немесе сынақ хаттамалары), өрт сөндіру КМ2 қауіптілігі (Г1, В2, Д2, Т2, РП1). 3. Дайындаушы зауыттан берілетін сапа паспорты партия. 4. Жеткізу шарттары • Линолеум жеткізілуі тиіс тауардан қорғайтын зауыттық орамадағы (орамдардағы) ластану және механикалық зақымдану. • Әрбір рулон бренд, коллекция, партия нөмірі, өндіріс күні және желілік өлшемдері көрсетілген нақты зауыттық таңбасы болуы тиіс. • Тауар жаңа, бұрын

қолданылмаған болуы тиіс, •
Тапсырыс берушінің қоймасына жұмыс күндері жүк түсіру
• Қабылдау тәртібі Алшақтықтар анықталған
міндетті өрт сертификаттарының болмауы КМ2,
линолеумнің тұрмыстық мақсаттағы белгілері (артық жұмсақ,
төменде 32), Тапсырыс берушінің қабылдау
қабылдау.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17788808-1
Наименование закупки:	КОММЕРЧЕСКИЙ ЛИНОЛЕУМ для учебных помещений класса
Номер лота:	№ 88119641-ЗЦПЗ
Наименование лота:	Линолеум
Описание лота:	из поливинилхлорида, коммерческий, противоскользящий
Дополнительное описание лота:	КОММЕРЧЕСКИЙ ЛИНОЛЕУМ для учебных помещений класса 3 метра шириной.
Количество:	13
Единица измерения:	Метр погонный
Места поставки:	636841100, Восточно-Казахстанская область, Шемонаихинский район, с.Верх-Уба КАЗАХСТАН, Восточно-Казахстанская область, Шемонаихинский район, с.Верх-Уба, ул Школьная, 4/1
Срок поставки:	До 31 декабря 2026 года
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	КОММЕРЧЕСКИЙ ЛИНОЛЕУМ для учебных помещений класса 3,0 метра шириной -13 метров. Цвет бежевый. Форма поставки – рулон. Тип покрытия Линолеум ПВХ гетерогенный (многослойный) или гомогенный ГОСТ 7251-2016 талаптарына сәйкестік; СН РК Класс применения износостойкости- Не ниже 32 EN 685; Общая толщина покрытия- Не менее 2,5мм и не более 3,5 мм ISO 24346; Толщина защитного слоя (транспарента) -не менее 0,50 мм; Обеспечение защиты от истирания ножками стульев и парт; Класс пожарной опасности — строго КМ2. Поставщик обязан предоставить действующий пожарный сертификат соответствия Республики Казахстан или ЕАЭС с обязательной расшифровкой показателей по токсичности) Строго обязательное требование Технический регламент «Требования к пожарной безопасности» РК; Группа истираемости -Не ниже группы Т EN 660-2 (высокое сопротивление износу); Покрытие практически не теряет в толщине при постоянном жестком трении Подошвами; Тип основы (подложки) -Каландрированная или вспененная ПВХ-основа, устойчивая к воздействию влаги- Для возможности проведения ежедневной влажной дезинфекции; Остаточная деформация- Не более 0,20 - 0,30 мм ISO 24343-1 (стойкость к продавливанию мебелью); Вспененная основа- тепло-, звуко- и шумоизоляция, устойчивость к появлению следов от ножек мебели и каблучков. Показатель сопротивления скольжению- Не менее R9 DIN 51130 (профилактика детского травматизма); Устойчивость к роликовым креслам/ножкам Высокая, без повреждения лицевого слоя ISO 4918 / EN 425 2. Санитарно-эпидемиологическое заключение: Покрытие должно быть разрешено для использования в детских, дошкольных и школьных общеобразовательных учреждениях. Наличие действующего СЭЗ (Санитарно-эпидемиологического заключения) или свидетельства о государственной регистрации обязательно. • Запах: Отсутствие стойкого, резкого химического запаха после укладки. Материал должен быть нетоксичным. • Гигиеничность: Поверхность должна быть гладкой, монолитной, устойчивой к воздействию хлорсодержащих дезинфицирующих средств и бытовой химии для регулярной влажной уборки. • Требования к сопутствующим документам поставщика (при поставке) Поставщик обязан предоставить вместе с партией товара: 1. Сертификат соответствия (или декларацию о соответствии) Республики Казахстан / ЕАЭС. 2. Сертификат пожарной безопасности (или протоколы испытаний), подтверждающий класс пожарной опасности КМ2 (с детальной расшифровкой показателей Г1, В2, Д2, Т2, РП1). 3. Паспорт качества от завода-изготовителя на поставляемую партию. 4. Условия поставки • Линолеум должен поставляться в оригинальной заводской упаковке (рулонах), защищающей товар от загрязнения и механических повреждений. • Каждый рулон должен иметь четкую заводскую маркировку с указанием бренда, коллекции, номера

	партии, даты производства и линейных размеров. • Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, • Доставка разгрузка в рабочие дни на склад Заказчика за счет поставщика • Порядок приемки В случае обнаружения расхождений в маркировке, отсутствия обязательных пожарных сертификатов КМ2, признаков бытового назначения линолеума (излишняя мягкость, класс применения ниже 32), приемочная комиссия Заказчика прекращает приемку.
--	---