

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17268060-1
Сатып алудың атауы:	Шипажай үшін тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 82320093-ЗЦП12
Лоттың атауы :	Мата
Лоттың сипаттауы:	металл бойынша қысуға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Әмбебап сүйекке арналған пышақ
Саны, көлемі:	15
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751410000, Алматы қ., Бостандық ауданы Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Әлмерек 1/1 көшесі
Жеткізу мерзімі:	техникалық сипаттамаға сәйкес

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Сатып алынатын тауардың техникалық ерекшелігі Тапсырыс берушінің атауы «Оқжетпес» ЕСК» АҚ «Алматы » филиалы Тауардың атауы Сүйек пен етті кесуге арналған таспалы кенеп (әмбебап) Тауарды жеткізу орны «Оқжетпес» ЕСК» АҚ «Алматы » филиалы. Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Әлмерек көшесі 1/1 Тауарды жеткізуді орындау мерзімі Шарт жасалған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн. Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы 1. Жалпы сипаттамалары * Мақсаты: жаңа піскен, салқындатылған және мұздатылған етті, сүйектері бар етті, сондай-ақ таспалы аралардағы балық пен құстың мұздатылған блоктарын кесуге арналған. * Стандарттарға сәйкестік: тауар ГОСТ 23210-91 (немесе баламасы) ет өнеркәсібіне арналған құралға қойылатын талаптар бөлігінде, сондай-ақ тамақ қауіпсіздігінің халықаралық стандарттарына сәйкес келуі керек. 2. Техникалық параметрлер * Кенептің ұзындығы: 1650 мм] (± 2 мм) * Кенептің ені: 16 мм * Кенептің қалыңдығы: 0.5 мм / 0.6 мм * Тіс қадамы (TPI): 3 TPI әмбебап профилі * Өндіріс материалы: жоғары көміртекті шыңдалған болат, қаттылығы кемінде 60-64 HRC * Қайрау түрі: қатайтылған тіс, сұйылтылған және қайралған 3. Сапа талаптары * Гигиена: кенеп тағаммен жанасуға рұқсат етілген материалдардан жасалуы керек. Улы заттарды шығармауы және орган органолептикалық қасиеттеріне әсер етпеуі керек. * Тозуға төзімділік: динамикалық жүктемелерге жоғары төзімділік. Дәнекерленген тігісті тазалау, тегістеу және микрокректер болмауы керек (тегіс кесуге кепілдік жоқ). * Әмбебаптық: тіс аралық кеңістікті бітемей, қатты сүйекпен де, жұмсақ тіндермен де жұмыс істеу мүмкіндігі. 4. Жеткізу және орау талаптары * Қаптама: тасымалдау кезінде зақымдануды болдырмайтын коррозияға қарсы жабыны бар жеке немесе топтық қаптама (тағамдық май/пленка). * Алдын ала келісу: жеткізуші негізгі жөнелту басталғанға дейін 3-5 жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушіге мәлімделген техникалық сипаттамаларға сәйкестігін және қолда бар жабдықпен (сүйек кескішпен) үйлесімділігін тексеру үшін кенептің тәжірибелік үлгісін беруге міндетті. * Таңбалау: қаптамада өндірушінің атауы, кенептің өлшемдері және өндіріс күні көрсетілуі керек. * Құжаттама: сәйкестік сертификатын/сәйкестік туралы декларацияны және бұйымның паспортын қазақ және орыс тілдерінде ұсыну.
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17268060-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров для Санатории
Номер лота:	№ 82320093-ЗЦП12
Наименование лота:	Полотно
Описание лота:	для ножовки по металлу
Дополнительное описание лота:	полотно для косторезки универсальное
Количество:	15
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751410000, г.Алматы, Бостандыкский район г. Алматы, Бостандыкский район, улица Альмерек 1/1
Срок поставки:	согласно технической спецификации

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Техническая спецификация закупаемого товара Наименование Заказчика Филиал АО «ЛОК» Окжетпес» «Алматы» Наименование товара Полотно ленточное для резки костей и мяса (универсальное) Место поставки товара Филиал АО «ЛОК» «Окжетпес «Алматы» .гАлматы ,Бостандык р/н, ул Альмерек 1/1 Срок выполнения поставки товара 30 (тридцать) календарных дней с даты заключения договора Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных; 1. Общие характеристики • Назначение: Предназначено для распила свежего, охлажденного и замороженного мяса, мяса с костями, а также замороженных блоков рыбы и птицы на ленточных пилах. • Соответствие стандартам: Товар должен соответствовать ГОСТ 23210-91 (или эквиваленту) в части требований к инструменту для мясной промышленности, а также международным стандартам пищевой безопасности. 2. Технические параметры • Длина полотна: 1650 мм] (± 2 мм) • Ширина полотна: 16 мм • Толщина полотна: 0.5 мм / 0.6 мм • Шаг зуба (TPI): 3 TPI универсальный профиль • Материал изготовления: Высокоуглеродистая закаленная сталь с твердостью режущей кромки не менее 60-64 HRC • Тип заточки: Закаленный зуб, разведенный и заточенный 3. Качественные требования • Гигиеничность: Полотно должно быть изготовлено из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами. Не должно выделять токсичных веществ и влиять на органолептические свойства мяса. • Износостойкость: Высокая устойчивость к динамическим нагрузкам. Сварной шов должен быть зачищен, отшлифован и не иметь микротрещин (гарантия ровного реза без рывков). • Универсальность: Возможность работы как с твердой костью, так и с мягкими тканями без забивания межзубного пространства. 4. Требования к поставке и упаковке • Упаковка: Индивидуальная или групповая упаковка с антикоррозийным покрытием (пищевое масло/пленка), исключающая повреждение при транспортировке. • Предварительное согласование: Поставщик обязан в течение: 3-5 рабочих дней до начала основной отгрузки предоставить Заказчику опытный образец полотна для проверки на соответствие заявленным техническим характеристикам и совместимость с имеющимся оборудованием (косторезкой). • Маркировка: На упаковке должны быть указаны наименование производителя, размеры полотна и дата производства. • Документация: Предоставление сертификата соответствия/декларации о соответствии и паспорта изделия на казахском и русском языках.
--	--