

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17768343-1
Сатып алудың атауы:	Инструменты медицинского назначения
Лоттың нөмірі:	№ 87928911-3ЦП6
Лоттың атауы:	Индикатор
Лоттың сипаттауы:	ауалы зарарсыздандыруды бақылауға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Индикатор химические одноразовые воздушной стерилизации 180/60, 1000 cc
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	431010000, Қызылорда облысы, Қызылорда қ. Кызылординская область, г.Кызылорда ул.Х.Бектурганова 10А
Жеткізу мерзімі:	в течение 20 календарных дней с даты заключения Договора
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Бумен зарарсыздандыруға арналған, тіркеу журналымен бірге жеткізілетін және қаптамалардың ішінде немесе зарарсыздандырғыш камерасында белгіленген зарарсыздандыру параметрлерінің сақталуын бақылауға арналған бір рет қолданылатын қағаз химиялық индикаторы. Бақылау параметрлері: 180°С температурада 60 минут. Зарарсыздандыру ортасы: қаныққан бу. Жұмыс істеу принципі: температура, бу және уақыт әсерінен индикаторлық қабаттың түсінің қайтымсыз өзгеруі. Өнімнің жарамдылық мерзімінің кемінде 80%-ы сақталған болуы тиіс. Өнімнің техникалық сипаттамасы немесе пайдалану жөніндегі нұсқаулық мемлекеттік тілде немесе орыс тілінде ұсынылуы қажет. Қоймаға жеткізу және түсіру жұмыстары жеткізушінің есебінен мына мекенжай бойынша жүзеге асырылады: Қызылорда қаласы, Бектұрғанов көшесі, 10А.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17768343-1
Наименование закупки:	Инструменты медицинского назначения
Номер лота:	№ 87928911-ЗЦП6
Наименование лота:	Индикатор
Описание лота:	для контроля воздушной стерилизации
Дополнительное описание лота:	Индикатор химические одноразовые воздушной стерилизации 180/60, 1000 сс
Количество:	3
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	431010000, Кызылординская область, г.Кызылорда Кызылординская область, г.Кызылорда ул.Х.Бектурганова 10А
Срок поставки:	в течение 20 календарных дней с даты заключения Договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Одноразовый,бумажный, химический индикатор для паровой стерилизаций с журналом – для конроля достижения заданных параметров стерилизации внутри упаковок/ камеры стерилизатора. Режим контроля- 180°С /60 минут. Среда стерилизаций – насыщенный воденой пар. Принцип - работы необратимое изменение цвета индикаторного слоя после воздействия температуры, пара и времени. Срок годности должен быть не менее 80% от остаточной срока годности. Должен быть паспорт или инструкция применения на государственном или на русском языке. Доставка до склада и разгрузка за счет поставщика по адресу: г.Кызылорда, ул, Бектурганова 10 А.