

**Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы:	Алматы қаласы Энергетика және сумен жабдықтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Алматы Су" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
Ұйымдастырушының атауы:	Алматы қаласы Энергетика және сумен жабдықтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Алматы Су" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
Конкурстың №:	№ 17847854-1
Конкурстың атауы:	Қалқан ысырмасы (ДВО-10029)
Лоттың нөмірі:	№ 87410473-OK2
Лоттың атауы	Бекітпе
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	281413.750.000019
Тауардың атауы*:	Бекітпе
Өлшем бірлігі*:	Дана
Саны (көлемі)*:	21
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	3935822
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	82652262

Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	
Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	тапсырыс бойынша
Жеткізу орны*	751410000, Алматы қ., Бостандық ауданы
Аванстық төлем мөлшері*:	0
Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	

Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй- жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	Өнім атауы: Тереңдікті қалқанды ысырма 1600x2000x4400 Ст3 болатты. 1. Қажетті техникалық шарттар Жабдық түрі – Қол редукторы бар тереңдікті қалқанды ысырма Саны – 21 бірлік Қалқанның ені А, мм – 1600 Қалқанның биіктігі В, мм – 2000 Орнату тереңдігі С, мм – 4400 Дайындау материалы – Ст3 болатты Басқару түрі – қол редукторы Ысырма түрі – тереңдікті Тығыздағыш түрі – резеңке-маталы техпластина, кеуекті (губкалы) резеңке Тығыздағыш материалы – 2-Н-II-ТМКЩ-С-1х4 МЕМСТ (ГОСТ) 7338-90 Шток материалы – Tr 60x9 Ст трапециялық бұрандасы Қалқан мен раманың қалыңдығы – 6 мм Коррозияға қарсы жабын түрі – Эмакоут-5335 алюминий ұнтағының эмаль-суспензия негізінен тұратын екі компонентті эпоксидті жүйе. 2. Жеткізу жиынтықтылығына қойылатын талаптар: Тереңдікті қалқанды ысырма жиынтықта – 21 дана. Қол редукторы – 21 дана. Бекіту элементтерінің жиынтығы. Бұйымның төлқұжаты (паспорты). Пайдалану жөніндегі нұсқаулық. Атқарушылық құжаттама. 3. Дайындауға қойылатын талаптар: Жабдық зауыт жағдайында дайындалуы және қабылдау-тапсыру сынақтарынан өтуі тиіс. Жабдықтың техникалық сипаттамаларына қойылатын жалпы талаптар: • Жабдықтың техникалық сипаттамалары осы техникалық ерекшеліктің (спецификацияның) талаптарына сәйкес келуі тиіс немесе көрсетілген талаптардан жоғары сипаттамалармен ұсынылуы керек. • Шартқа (келісімшартқа) қол қойылғаннан кейін өнім беруші моделін, санын, өндірушісін және шыққан елін көрсете отырып, жеткізілетін жабдықтың егжей-тегжейлі ерекшелігін (спецификациясын) ұсынады. • Өнім беруші төлқұжаттарды (паспорттарды), сәйкестік сертификаттарын, сызбаларды және пайдалану жөніндегі нұсқаулықты ұсынуға міндетті. • Өнім беруші шеф-монтаждау, іске қосу-баптау жұмыстарын жүргізеді және қызметкерлерді оқытуды қамтамасыз етеді. Әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар: Әлеуетті өнім беруші конкурстық өтінім құрамында әлеуетті өнім берушінің осы сатып алу шеңберінде көрсетілген жабдықты ұсынуға және жеткізуге өкілеттігін растайтын, ұсынылатын жабдықты дайындаушы зауыт тікелей берген бұйымның паспортын, сызбасын және авторизациялық хаттың түпнұсқасын беруге және әлеуетті өнім берушінің осы сатып алу бойынша көрсетілген жабдықты ұсынуға және жеткізуге уәкілетті екенін растауға міндетті
--	---

Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	
Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	

Ескертпе:

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

*мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

**Техническая спецификация
закупаемых товаров
(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы
Наименование организатора	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы
№ конкурса:	№ 17847854-1
Наименование конкурса:	Щитовой затвор (ДВО-10029)
Номер лота:	№ 87410473-ОК2
Наименование лота:	Затвор
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	281413.750.000019
Наименование товара*:	Затвор
Единица измерения*:	Штука
Количество (объем)*:	21
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	3935822
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	82652262

Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*:	по заявке Заказчика
Место поставки товара*:	751410000, г.Алматы, Бостандыкский район
Размер авансового платежа* **::	0 %
Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	
Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	

Гарантийный срок (в месяцах)	12
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Наименование товара: Щитовой затвор глубинный 1600x2000x4400 сталь Ст3. 1. Требуемые технические характеристики Тип оборудования – Щитовой затвор глубинный с ручным редуктором Количество – 21 единиц Ширина щита А, мм – 1600 Высота щита В, мм – 2000 Глубина установки С, мм – 4400 Материал изготовления – сталь Ст3 Тип управления – ручной редуктор Тип затвора – глубинный Тип уплотнения – техпластина резинотканевая, губчатая резина Материал уплотнения – 2-Н-II-ТМКЩ-С-1х4 ГОСТ 7338-90 Материал штока – винт трапецеидальный Tr 60x9 Ст Толщина щита и рамы – 6мм Тип антикоррозионного покрытия – двухкомпонентная эпоксидная система, состоящая из основы эмали-суспензии алюминиевой пудры Эмакоут-5335. 2. Требования к комплектности поставки: Щитовой затвор глубинный в сборе – 21 шт. Ручной редуктор – 21шт. Комплект крепежных элементов. Паспорт изделия. Руководство по эксплуатации. Исполнительная документация. 3. Требования к изготовлению: Оборудование должно быть изготовлено в заводских условиях и пройти приемо-сдаточные испытания. Общие требования к техническим характеристикам оборудования: • Технические характеристики оборудования должны соответствовать требованиям настоящей технической спецификации либо предлагаться с характеристиками, превосходящими указанные требования. • После подписания договора поставщик предоставляет детальную спецификацию поставляемого оборудования с указанием модели, количества, производителя и страны происхождения. • Поставщик обязан предоставить паспорта, сертификаты соответствия, чертежи и руководство по эксплуатации. • Поставщик выполняет шеф-монтаж, пусконаладочные работы и обучение персонала. Требования к потенциальному поставщику: Потенциальный поставщик в составе конкурсной заявки обязан предоставить паспорт изделия, чертеж и оригинал авторизационного письма, выданного непосредственно заводом изготовителем предлагаемого оборудования, подтверждающего полномочия потенциального поставщика на предложение и поставку указанного оборудования в рамках настоящей закупки и подтверждать, что потенциальный поставщик уполномочен заводом изготовителем предлагать и поставлять указанное оборудование по настоящей закупке

Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	

Примечание

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
 2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
 3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
- * сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).