

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17800195-1
Сатып алудың атауы:	Интерактивті панельді сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88308006-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Интерактивтік панель
Лоттың сипаттауы:	LCD сыртқы бет
Лоттың қысқаша сипаттауы:	интерактивті панель 75
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	352410000, Қарағанды облысы, Теміртау қ. Абая 58/2
Жеткізу мерзімі:	шарт заңды күшіне енгеннен кейін 20 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Интерактивті панель кіріктірілген компьютермен және мобильді есептегішпен бірге келеді. 1) интерактивті панель DigiTouch TS-75, 20 түрту, Android 14.0, 8Gb + 128Gb, 75 дюйм DIGITOUCH TS-75 75 дюйммен жабдықталған 1650,24 × 928,26 мм белсенді аймағы бар DLED экраны және ажыратымдылығы 3840 × 2160 (4K UHD). - Экран 550 кд/м2 жарықтығын, көру бұрышын қамтамасыз етеді 178°/178° 2) Ops, I5-1340p, Gen 13, 8 GB ендірілген компьютер RAM, 256 GB SSD Процессордың ең жоғары (Турбо) жылдамдығы-4,60 GHz Ядролар саны-12 Ағындар саны-16. 3) тірек ұялы MS01 DigiStand Mobile Stand ST41B MS01 DigiStand mobile Stand мобильді сөресі Теледидарлар мен экрандарды орнатуға арналған өлшемі 55-тен 86 дюймге дейін. Заманауи арқасында дизайн және берік дизайн, бұл тірек интерактивті панельдің берілген моделі үшін өте қолайлы. Сондай-ақ, жабдықтың үздіксіз жұмыс істеуі үшін барлық қажетті сымдар мен қосқыштар бар. Панельдің сипаттамалары: DIGITOUCH TS-75 интерактивті панелі, 20 рет түрту, Android 14.0, 8Gb + 128GB, 75 дюйм Сипаттамалары Қысқаша сипаттама (өнім) DIGITOUCH TS-75 75 дюймдік DLED экранымен жабдықталған белсенді аймақ 1650,24 × 928,26 мм және ажыратымдылығы 3840 × 2160 (4K UHD). - Экран 550 кд/м2 жарықтығын, 178°/178° көру бұрышын және артқы жарықтың қызмет ету мерзімін қамтамасыз етеді 50 000 сағаттан аз. Мох шкаласы бойынша қаттылығы 7 қалыңдығы 3-4 мм қорғаныс әйнегі бетті механикалық зақымданудан сенімді қорғайды.- Сенсорлық жүйе дәлдікпен инфрақызыл технологияға негізделген позициялау ±1,5 мм. Android жүйесінде 20 рет түртуге дейін және 40 рет түртуге дейін қолдау көрсетіледі

Windows, бұл панельді топтық жұмыс, презентация және т. б. үшін ыңғайлы етеді

білім беру процестері.- Құрылғының негізі-Android 14, Cortex-a73 процессоры (4 ядро, 1.5 ГГц) және графикалық Mali-g52 mc1 модулі. Жад конфигурациясына 8 ГБ жедел жады және 128 ГБ кіреді

қолданбаларды жылдам жүктеуді және тұрақты сақтауды қамтамасыз ететін кірістірілген жад

көп тапсырма.- Интерфейс тақтасында HDMI, USB 3.0, USB Type-C, USB Touch, сондай-ақ желі бар

қосқыштар. Wi-Fi 6 (2.4 G + 5G) және Bluetooth 5.4 қолдауы бар

Сипаттама DIGITOUCH TS-75 1650,24 × белсенді аймағы бар 75 дюймдік DLED экранымен жабдықталған

928,26 мм және ажыратымдылығы 3840 × 2160 (4K UHD). - Экран 550 кд/м2 жарықтығын, 178°/178° көру бұрышын және артқы жарықтың қызмет ету мерзімін қамтамасыз етеді

50 000 сағаттан аз. Қорғаныс

мох шкаласы бойынша қаттылығы 7 болатын қалыңдығы 3-4 мм шыны бетті сенімді қорғайды

механикалық зақымданудан.- Сенсорлық жүйе дәлдікпен инфрақызыл технологияға негізделген

позициялау ±1,5 мм. 20-ға дейін қолдау көрсетіледі

Android-де түрту және Windows-та 40-қа дейін түрту, бұл панельді топқа ыңғайлы етеді

жұмыстар, презентациялар және білім беру процестері.- Құрылғының негізі-Android 14, Cortex-a73 процессоры (4 ядро, 1.5 ГГц) және графикалық Mali-g52 mc1 модулі.

Жад конфигурациясында 8 ГБ жедел жады және 128 ГБ ішкі жады бар,

қосымшалардың жылдам жүктелуін қамтамасыз ету және тұрақты көп тапсырма.- Интерфейс тақтасында HDMI, USB 3.0, USB Type-C, USB Touch, сондай-ақ желі бар

қосқыштар. Wi-Fi 6-ға Қолдау Көрсетіледі (2.4 G + 5G) және Bluetooth 5.4, бұл тұрақты сымсыз қосылымды қамтамасыз етеді

перифериялық құрылғылар мен желілер.- Кірістірілген 13 МП камера 4160 × 3120 дейін ажыратымдылықты қолдайды (жұмыс кезінде Windows) және интеллектуалды автофрейминг функциялары. Аудио жүйесі 20 Вт екі динамиктен тұрады және 8 арналы микрофон массиві

10-ға дейінгі қашықтықта сөйлеудің сапалы берілуін қамтамасыз ететін жаңғырық пен шуды басу

метр.- Панельдің өлшемдері-1717.5 × 1041.9 × 117 мм, таза салмағы-49 ±0,5 кг. Максимум

қуат тұтыну 320 құрайды

Сейсенбі. 600 × 400 мм VESA қондырғысына қолдау көрсетіледі.

Кірістірілген компьютер Ops Intel i5-1340P, Gen13, 8 ГБ жедел жады, 256 GB SSD, 30 mm

Сипаттама Кірістірілген компьютер Ops, I5-1340P, Gen 13, 8 ГБ жедел жады, 256 GB SSD

Процессордың ең жоғары (Турбо) жылдамдығы-4,60 GHz

Ядролар саны-12

Ағындар саны-16

[illegible]

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17800195-1
Наименование закупки:	Приобретение панели интерактивной
Номер лота:	№ 88308006-3ЦП1
Наименование лота:	Панель интерактивная
Описание лота:	LCD поверхность
Дополнительное описание лота:	панель интерактивная 75
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	352410000, Карагандинская область, г.Темиртау Абая 58/2
Срок поставки:	в течении 20 календарных дней после вступления договора в законную силу
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Интерактивная панель в комплекте со встраиваемым компьютером и мобильной стойкой. 1) Интерактивная панель DigiTouch TS-75, 20 касаний, Android 14.0, 8Gb + 128Gb, 75 дюймов DigiTouch TS-75 оборудована 75-дюймовым DLED-экраном с активной областью 1650,24 × 928,26 мм и разрешением 3840 × 2160 (4K UHD). - Экран обеспечивает яркость 550 кд/м², угол обзора 178°/178° 2) Встраиваемый компьютер OPS, I5-1340P, Gen 13, 8 GB RAM, 256 GB SSD Пиковая (Турбо) тактовая частота процессора - 4,60 GHz Количество ядер - 12 Количество потоков - 16. 3) Стойка мобильная MS01 DigiStand Mobile Stand ST41B Мобильная стойка MS01 DigiStand Mobile Stand Предназначена для установки телевизоров и экранов размером от 55 до 86 дюймов. Благодаря современному дизайну и прочной конструкции, эта стойка идеально подходит для данной модели интерактивной панели. Также в комплекте идут все необходимые шнуры и коннекторы для бесперебойной работы оборудования. Характеристики панели: Интерактивная панель DigiTouch TS-75, 20 касаний, Android 14.0, 8Gb + 128Gb, 75 дюймов Характеристики Краткое описание (Товар) DigiTouch TS-75 оборудована 75-дюймовым DLED экраном с активной областью 1650,24 × 928,26 мм и разрешением 3840 × 2160 (4K UHD). - Экран обеспечивает яркость 550 кд/м², угол обзора 178°/178° и срок службы подсветки не менее 50 000 часов. Защитное стекло толщиной 3-4 мм с твердостью 7 по шкале Мооса надежно защищает поверхность от механических повреждений.- Сенсорная система построена на инфракрасной технологии с точностью позиционирования ±1,5 мм. Поддерживается до 20 касаний в

Android и до 40 касаний в Windows, что делает панель удобной для групповой работы, презентаций и образовательных процессов.

- В основе устройства — Android 14, процессор Cortex-A73 (4 ядра, 1.5 ГГц) и графический модуль Mali-G52 MC1. Конфигурация памяти включает 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, обеспечивая быструю загрузку приложений и стабильную многозадачность.

- Интерфейсная панель включает HDMI, USB 3.0, USB Type-C, USB Touch, а также сетевые разъемы. Поддерживаются Wi-Fi 6 (2.4G + 5G) и Bluetooth 5.4, что обеспечивает стабильное беспроводное подключение к периферийным устройствам и сети.

- Встроенная камера 13 МП поддерживает разрешение до 4160 × 3120 (при работе в Windows) и оснащена интеллектуальными функциями автофрейминга. Аудиосистема состоит из двух динамиков по 20 Вт и 8-канального микрофонного массива с подавлением эха и шумов, обеспечивая качественную передачу речи на расстоянии до 10 метров.

- Габариты панели — 1717.5 × 1041.9 × 117 мм, вес нетто — 49 ± 0,5 кг.

Максимальное энергопотребление составляет 320 Вт. Поддерживается крепление VESA 600 × 400 мм.

Встраиваемый компьютер OPS Intel i5-1340P, Gen13, 8 GB RAM, 256 GB SSD, 30 mm

Описание Встраиваемый компьютер OPS, i5-1340P, Gen 13, 8 GB RAM, 256 GB SSD

Пиковая (Турбо) тактовая частота процессора - 4,60 GHz

Количество ядер - 12

Количество потоков - 16

WiFi- 6

Порты подключения- USB 3.1 Gen1 x 2- USB 3.2 Gen1 x 1- LAN x 1-
 2- USB 2.0 x 2- USB Type-C 3.2 Gen1 x 1-
 Wi-Fi x 1- DP 1.4 x 1- HDMI 2.0 x 1- Mic In x 1-
 Line Out x 1

Габариты: 119 x 180 x 30 мм

Вес: 1,4 кг

Установлена ОС Windows - демо версия

Стойка мобильная MS01 DigiStand Mobile Stand ST41B

Описание

Мобильная стойка MS01 DigiStand Mobile Stand

Предназначена для установки телевизоров и экранов размером от 55 до 86 дюймов.

Благодаря современному дизайну и прочной конструкции, эта стойка идеально подходит для использования в офисах, на выставках, конференциях и мероприятиях.

Особенности:

Совместимость:

Подходит для моделей экранов размером от 55 до 86 дюймов, что делает её универсальным решением для различных устройств.

Максимальная грузоподъемность:

Способна выдерживать вес до 100 кг, обеспечивая надежную поддержку для тяжелых телевизоров и дисплеев.

Поворотная функция:

Угол поворота 360 градусов позволяет легко настраивать экран под нужным углом, что обеспечивает комфортный просмотр и презентации.

Количество полок:

Оснащена одной дополнительной полкой для хранения аксессуаров, таких как пульты дистанционного управления, медиаплееры или документы.

Компактные размеры упаковки:

Размер упаковки составляет 1630x755x160 мм, что облегчает транспортировку и хранение.

Вес:

Стойка весит 21 кг в упаковке, что позволяет легко перемещать её при необходимости.

Эта мобильная стойка станет отличным дополнением к любому пространству, обеспечивая удобство и функциональность при использовании больших экранов