

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17744725-1
Сатып алудың атауы:	Автокөліктердің қосалқы бөлшектері
Лоттың нөмірі:	№ 43516149-ОЛ-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Автобөлшектер
Лоттың сипаттауы:	Автобөлшектер
Лоттың нөмірі :	88069229
Лоттың атауы :	Генератор жетегінің белдігі
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Автокөліктің қосымша агрегаттарына арналған жетекші көп жылғалы (поликлиновой) белдік.Таңбалануы / Өлшемі6РК1220 (6 жылғалы, тиімді ұзындығы 1220 мм).Қолданылуы (Үйлесімділігі)УАЗ (ЗМЗ-409/4091 қозғалтқыштары бар, ГУР-сыз модельдер), ГАЗ (ЗМЗ-406 қозғалтқышы) және баламалы техниканың генераторы мен қосымша агрегаттарының жетек жүйесіне арналған.Материалы мен конструкциясыЖоғары сапалы синтетикалық каучуктан (EPDM немесе баламасы) жасалған, созылу мен тозуға төзімділікті қамтамасыз ету үшін беріктігі жоғары полиэфирлі кордшнурмен арматураланған. Озонға, майға және қызуға төзімді.Жұмыс температурасыМотор бөлігінде -40 °С-тан +80 °С-қа дейінгі диапазон аралығында пайдалануға жарамды.Тауардың жағдайыЖаңа, бұрын пайдаланылмаған, резеңкеде жарықтар, қабаттанулар және кордтың құю ақаулары болмауы тиіс. Шыққан жылы: 2025–2026 жылдардан ерте емес.Үйлесімділігін нақтылау және келісу талабыӨнім беруші шартқа қол қойылғаннан кейін және тауарды нақты жеткізгенге дейін Тапсырыс берушімен байланысып, белдіктің нақты профилін (көп жылғалы 6РК немесе Б/В типті клиновой), оның Тапсырыс берушінің нақты техникасына үйлесімділігін анықтауға, сондай-ақ Тапсырыс берушінің жазбаша немесе электронды келісімін алуға міндетті. Сәйкес келмейтін тауар жеткізілген жағдайда, Өнім беруші ауыстыруды өз есебінен жүзеге асырады.
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	435230100, Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Шиелі к. ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Шиелі к., Сәтпаев.22
Жеткізу мерзімі:	20 күнгізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Автокөліктің қосымша агрегаттарына арналған жетекші көп жылғалы (поликлиновой) белдік.Таңбалануы / Өлшемі6РК1220 (6 жылғалы, тиімді ұзындығы 1220 мм).Қолданылуы (Үйлесімділігі)УАЗ (ЗМЗ-409/4091 қозғалтқыштары бар, ГУР-сыз модельдер), ГАЗ (ЗМЗ-406 қозғалтқышы) және баламалы техниканың генераторы мен қосымша агрегаттарының жетек жүйесіне арналған.Материалы мен конструкциясыЖоғары сапалы синтетикалық каучуктан (EPDM немесе баламасы) жасалған, созылу мен тозуға төзімділікті қамтамасыз ету үшін беріктігі жоғары полиэфирлі кордшнурмен арматураланған. Озонға, майға және қызуға төзімді.Жұмыс температурасыМотор бөлігінде -40 °С-тан +80 °С-қа дейінгі диапазон аралығында пайдалануға жарамды.Тауардың жағдайыЖаңа, бұрын пайдаланылмаған, резеңкеде жарықтар, қабаттанулар және кордтың құю ақаулары болмауы тиіс. Шыққан жылы: 2025–2026 жылдардан ерте емес.Үйлесімділігін нақтылау және келісу талабыӨнім беруші шартқа қол қойылғаннан кейін және тауарды нақты жеткізгенге дейін Тапсырыс берушімен байланысып, белдіктің нақты профилін (көп жылғалы 6РК немесе Б/В типті клиновой), оның Тапсырыс берушінің нақты техникасына үйлесімділігін анықтауға, сондай-ақ Тапсырыс берушінің жазбаша немесе электронды келісімін алуға міндетті. Сәйкес келмейтін тауар жеткізілген жағдайда, Өнім беруші ауыстыруды өз есебінен жүзеге асырады.
Лоттың нөмірі :	88069203
Лоттың атауы :	Карданды айқастырма

Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Мойынтіректерімен (подшипник) және бекіткіш сақиналарымен жиынтықтағы кардан білігінің крестовинасы.Қолданылуы (Үйлесімділігі)УАЗ-3909 («Фермер»), УАЗ-452, УАЗ-3303, УАЗ-3151 автокөліктерінің және олардың модификацияларының кардан біліктеріне (алдыңғы және артқы мосттар) арналған.Техникалық параметрлеріМойынтірек шынысының (чашка) диаметрі: 30 мм. Кардан шанышқысында (вилка) бекітілу түрі: бекіткіш сақиналар арқылы (біліктің модификациясына байланысты ішкі немесе сыртқы бекіту).Конструкциялық ерекшелігіТұрақты техникалық қызмет көрсету және қою маймен майлау (шприцтеу) үшін крестовина корпусында кірістірілген пресс-масленканың (тавотницаның) болуы міндетті.ЖиынтықталуыТауардың әрбір данасы жеке зауыттық қаптамада және келесі құрамда толық жиынтықта жеткізілуі тиіс:1) Крестовина — 4 дана.2) Тығыздағыштары бар инелі мойынтіректер (шынылар) — 4 дана.3) Бекіткіш сақиналар — 4 дана.4) Пресс-масленка — 4 дана.Тауардың жағдайыЖаңа, бұрын пайдаланылмаған. Инелі мойынтіректер зауыттық жұмыс немесе консервациялық маймен алдын ала майланған болуы тиіс. Шыққан жылы: 2025–2026 жылдардан ерте емес.Үйлесімділігін нақтылау және келісу талабыӨнім беруші шартқа қол қойылғаннан кейін және тауарды нақты жеткізгенге дейін Тапсырыс берушімен байланысып, Тапсырыс берушінің кардан біліктеріндегі шыныларды бекіту түрін (ішкі немесе сыртқы бекіткіш сақиналар) нақтылауға, сондай-ақ жеткізілетін тауар бойынша Тапсырыс берушінің жазбаша немесе электронды келісімін алуға міндетті. Сәйкес келмейтін тауар жеткізілген жағдайда, Өнім беруші ауыстыруды өз есебінен жүзеге асырады.
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	435230100, Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Шиелі к. ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Шиелі к., Сәтпаев.22
Жеткізу мерзімі:	20 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Мойынтіректерімен (подшипник) және бекіткіш сақиналарымен жиынтықтағы кардан білігінің крестовинасы.Қолданылуы (Үйлесімділігі)УАЗ-3909 («Фермер»), УАЗ-452, УАЗ-3303, УАЗ-3151 автокөліктерінің және олардың модификацияларының кардан біліктеріне (алдыңғы және артқы мосттар) арналған.Техникалық параметрлеріМойынтірек шынысының (чашка) диаметрі: 30 мм. Кардан шанышқысында (вилка) бекітілу түрі: бекіткіш сақиналар арқылы (біліктің модификациясына байланысты ішкі немесе сыртқы бекіту).Конструкциялық ерекшелігіТұрақты техникалық қызмет көрсету және қою маймен майлау (шприцтеу) үшін крестовина корпусында кірістірілген пресс-масленканың (тавотницаның) болуы міндетті.ЖиынтықталуыТауардың әрбір данасы жеке зауыттық қаптамада және келесі құрамда толық жиынтықта жеткізілуі тиіс:1) Крестовина — 4 дана.2) Тығыздағыштары бар инелі мойынтіректер (шынылар) — 4 дана.3) Бекіткіш сақиналар — 4 дана.4) Пресс-масленка — 4 дана.Тауардың жағдайыЖаңа, бұрын пайдаланылмаған. Инелі мойынтіректер зауыттық жұмыс немесе консервациялық маймен алдын ала майланған болуы тиіс. Шыққан жылы: 2025–2026 жылдардан ерте емес.Үйлесімділігін нақтылау және келісу талабыӨнім беруші шартқа қол қойылғаннан кейін және тауарды нақты жеткізгенге дейін Тапсырыс берушімен байланысып, Тапсырыс берушінің кардан біліктеріндегі шыныларды бекіту түрін (ішкі немесе сыртқы бекіткіш сақиналар) нақтылауға, сондай-ақ жеткізілетін тауар бойынша Тапсырыс берушінің жазбаша немесе электронды келісімін алуға міндетті. Сәйкес келмейтін тауар жеткізілген жағдайда, Өнім беруші ауыстыруды өз есебінен жүзеге асырады.
Лоттың нөмірі :	88069133
Лоттың атауы :	Кардан білігі
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Алдыңғы мосттың кардан білігі жиынтықта (крестовиналарымен және шлицті бөлігімен бірге).Қолданылуы (Үйлесімділігі)Рессорлы немесе серіппелі (пружинная) алдыңғы аспасы бар УАЗ-3909 («Фермер»), УАЗ-452 («Буханка»), УАЗ-3303 автокөліктеріне және олардың модификацияларына арналған.Конструкциялық ерекшелігіЖұқа қабырғалы болат құбырлы конструкция, дайындаушы зауытта динамикалық теңгерімдеуден

	(балансировка) өткен. Шаң мен ылғалдың түсуін болдырмау үшін шлицті қосылыстың қорғаныс қаптамасымен жабдықталған.Техникалық сипаттамаларыКардан білігінің крестовиналары тұрақты техникалық қызмет көрсету (майлау) үшін пресс-масленкалармен (тавотницалармен) жабдықталуы тиіс.Өлшемдік сипаттамаларыТолық сығылған күйдегі біліктің ұзындығы (крестовиналардың орталықтары бойынша): 530 мм-ден 570 мм-ге дейін (4 немесе 5 сатылы беріліс қорабына арналған зауыттық стандарттардың баламасы).Тауардың жағдайыЖаңа, бұрын пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген. Шлицті қосылыс пен крестовиналарда люфт (бостық) болмауы тиіс. Зауыттық теңгерімдеудің (балансировка жүктерінің) болуы міндетті. Шыққан жылы: 2025–2026 жылдардан ерте емес.Үйлесімділігін нақтылау және келісу талабыӨнім беруші шартқа қол қойылғаннан кейін және тауарды нақты жеткізгенге дейін Тапсырыс берушімен байланысып, Тапсырыс берушінің ескі кардан білігінің сығылған және созылған күйдегі нақты ұзындығын өлшеуге, орнатылған беріліс қорабының түрін (4 немесе 5 сатылы КПП), мосттардың түрін (Тимкен/Спайсер) нақтылауға, сондай-ақ жеткізілетін тауар бойынша Тапсырыс берушінің жазбаша немесе электронды келісімін алуға міндетті. Ұзындығы бойынша сәйкес келмейтін тауар жеткізілген жағдайда, Өнім беруші ауыстыруды өз есебінен жүзеге асырады.
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	435230100, Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Шиелі к. ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Шиелі к., Сәтпаев.22
Жеткізу мерзімі:	20 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетгі функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Алдыңғы мосттың кардан білігі жиынтықта (крестовиналарымен және шлицті бөлігімен бірге).Қолданылуы (Үйлесімділігі)Рессорлы немесе серіппелі (пружинная) алдыңғы аспасы бар УАЗ-3909 («Фермер»), УАЗ-452 («Буханка»), УАЗ-3303 автокөліктеріне және олардың модификацияларына арналған.Конструкциялық ерекшелігіЖұқа қабырғалы болат құбырлы конструкция, дайындаушы зауытта динамикалық теңгерімдеуден (балансировка) өткен. Шаң мен ылғалдың түсуін болдырмау үшін шлицті қосылыстың қорғаныс қаптамасымен жабдықталған.Техникалық сипаттамаларыКардан білігінің крестовиналары тұрақты техникалық қызмет көрсету (майлау) үшін пресс-масленкалармен (тавотницалармен) жабдықталуы тиіс.Өлшемдік сипаттамаларыТолық сығылған күйдегі біліктің ұзындығы (крестовиналардың орталықтары бойынша): 530 мм-ден 570 мм-ге дейін (4 немесе 5 сатылы беріліс қорабына арналған зауыттық стандарттардың баламасы).Тауардың жағдайыЖаңа, бұрын пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген. Шлицті қосылыс пен крестовиналарда люфт (бостық) болмауы тиіс. Зауыттық теңгерімдеудің (балансировка жүктерінің) болуы міндетті. Шыққан жылы: 2025–2026 жылдардан ерте емес.Үйлесімділігін нақтылау және келісу талабыӨнім беруші шартқа қол қойылғаннан кейін және тауарды нақты жеткізгенге дейін Тапсырыс берушімен байланысып, Тапсырыс берушінің ескі кардан білігінің сығылған және созылған күйдегі нақты ұзындығын өлшеуге, орнатылған беріліс қорабының түрін (4 немесе 5 сатылы КПП), мосттардың түрін (Тимкен/Спайсер) нақтылауға, сондай-ақ жеткізілетін тауар бойынша Тапсырыс берушінің жазбаша немесе электронды келісімін алуға міндетті. Ұзындығы бойынша сәйкес келмейтін тауар жеткізілген жағдайда, Өнім беруші ауыстыруды өз есебінен жүзеге асырады.
Лоттың нөмірі :	88069078
Лоттың атауы :	Амортизатор
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Автокөліктің аспа амортизаторы (алдыңғы/артқы).Қолданылуы (Үйлесімділігі)Рессорлы аспа жүйесі бар УАЗ-3909 ("Фермер"), УАЗ-452, УАЗ-3303, УАЗ-3741 модельді автокөліктерінің зауыттық шассиіне арналған.Түрі мен конструкциясы Майлы (Масляный) гидравликалық, екі түтікшелі (двухтрубный).Бекітілу түрі Жоғарғы және төменгі бекіту нүктелері — көзді (тип крепления: "ухо-ухо"), резеңке төлкелерді орнатуға арналған.Өлшемдік сипаттамаларыСығылған күйдегі ұзындығы: кемінде 350 мм, созылған күйдегі ұзындығы: кемінде 550 мм (зауыттық стандарттан ауытқу ±5 мм-ден аспауы тиіс).Тауардың жағдайы Жаңа, бұрын пайдаланылмаған, корпусында май ағу және механикалық ақау белгілері жоқ болуы тиіс. Резеңке төлкелері (втулки) жиынтықта жеткізіледі. Шыққан жылы:

	2025–2026 жылдардан ерте емес.Үйлесімділігін нақтылау және келісу талабы Өнім беруші шартқа қол қойылғаннан кейін және тауарды нақты жеткізгенге дейін Тапсырыс берушімен байланысып, автокөліктің нақты модификациясын, рессорлардың түрін (көп парақты немесе аз парақты) және амортизатордың техникалық параметрлерінің сәйкестігін анықтауға, сондай-ақ жеткізілетін тауар бойынша Тапсырыс берушінің жазбаша немесе электронды келісмін алуға міндетті. Сәйкес келмейтін тауар жеткізілген жағдайда, Өнім беруші ауыстыруды өз есебінен жүзеге асырады.
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	435230100, Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Шиелі к. ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Шиелі к., Сәтпаев.22
Жеткізу мерзімі:	20 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Автокөліктің аспа амортизаторы (алдыңғы/артқы).Қолданылуы (Үйлесімділігі)Рессорлы аспа жүйесі бар УАЗ-3909 ("Фермер"), УАЗ-452, УАЗ-3303, УАЗ-3741 модельді автокөліктерінің зауыттық шассиіне арналған.Түрі мен конструкциясы Майлы (Масляный) гидравликалық, екі түтікшелі (двухтрубный).Бекітілу түрі Жоғарғы және төменгі бекіту нүктелері — көзді (тип крепления: "ухо-ухо"), резеңке төлкелерді орнатуға арналған.Өлшемдік сипаттамаларыСығылған күйдегі ұзындығы: кемінде 350 мм, созылған күйдегі ұзындығы: кемінде 550 мм (зауыттық стандарттан ауытқу ±5 мм-ден аспауы тиіс).Тауардың жағдайы Жаңа, бұрын пайдаланылмаған, корпусында май ағу және механикалық ақау белгілері жоқ болуы тиіс. Резеңке төлкелері (втулки) жиынтықта жеткізіледі. Шыққан жылы: 2025–2026 жылдардан ерте емес.Үйлесімділігін нақтылау және келісу талабы Өнім беруші шартқа қол қойылғаннан кейін және тауарды нақты жеткізгенге дейін Тапсырыс берушімен байланысып, автокөліктің нақты модификациясын, рессорлардың түрін (көп парақты немесе аз парақты) және амортизатордың техникалық параметрлерінің сәйкестігін анықтауға, сондай-ақ жеткізілетін тауар бойынша Тапсырыс берушінің жазбаша немесе электронды келісмін алуға міндетті. Сәйкес келмейтін тауар жеткізілген жағдайда, Өнім беруші ауыстыруды өз есебінен жүзеге асырады.
Лоттың нөмірі :	88060463
Лоттың атауы :	көміртек молекулярлық елеуіш
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Артқы аспа штангаларының жиынтығы (реактивті тягалар).Қолданылуы (Үйлесімділігі)Lada Niva (BA3-2121, 21213, 21214, Urban, Legend) және Chevrolet Niva / Travel (BA3-2123) автокөліктерінің зауыттық артқы аспа жүйесіне арналған.Жиынтықтың құрамы (5 дана)Автокөлікке арналған толық жиынтық, оның ішінде:1) Ұзын бойлық штанга (төменгі) — 2 дана2) Қысқа бойлық штанга (жоғарғы) — 2 дана3) Көлденең штанга (Панара тягасы) — 1 данаКонструкциялық ерекшелігіБеріктігі жоғары дөңгелек қималы болат құбырдан жасалған. Орнатылған (престелген) резеңке-металл шарнирлермен (сайлентблоктармен) жиынтықта жеткізіледі. Қаптамасы: коррозияға қарсы ұнтақты бояу.Тауардың жағдайыЖаңа, бұрын пайдаланылмаған. Сайлентблоктарда жарықтар, резеңкенің металдан ажырау белгілері болмауы тиіс. Шыққан жылы: 2025–2026 жылдардан ерте емес.Үйлесімділігін нақтылау және келісу талабыӨнім беруші шартқа қол қойылғаннан кейін және тауарды нақты жеткізгенге дейін Тапсырыс берушімен байланысып, артқы мосттың нақты модификациясын, автокөліктің шыққан жылын және тягалардың параметрлерін (ескі үлгідегі BA3-2121 немесе сфералық сайлентблоктары бар жаңа күшейтілген BA3-2110/2123 үлгісі) анықтауға, сондай-ақ Тапсырыс берушінің келісмін алуға міндетті. Сәйкес келмейтін тауар жеткізілген жағдайда, Өнім беруші ауыстыруды өз есебінен жүзеге асырады.
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	435230100, Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Шиелі к. ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Шиелі к., Сәтпаев.22
Жеткізу мерзімі:	20 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық,	Артқы аспа штангаларының жиынтығы (реактивті тягалар).Қолданылуы (Үйлесімділігі)Lada Niva (BA3-2121, 21213, 21214, Urban, Legend) және Chevrolet Niva / Travel

техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	(BA3-2123) автокөліктерінің зауыттық артқы аспа жүйесіне арналған.Жиынтықтың құрамы (5 дана)Автокөлікке арналған толық жиынтық, оның ішінде:1) Ұзын бойлық штанга (төменгі) — 2 дана2) Қысқа бойлық штанга (жоғарғы) — 2 дана3) Көлденең штанга (Панара тягасы) — 1 данаКонструкциялық ерекшелігіБеріктігі жоғары дөңгелек қималы болат құбырдан жасалған. Орнатылған (престелген) резеңке-металл шарнирлермен (сайлентблоктармен) жиынтықта жеткізіледі. Қаптамасы: коррозияға қарсы ұнтақты бояу.Тауардың жағдайыЖаңа, бұрын пайдаланылмаған. Сайлентблоктарда жарықтар, резеңкенің металдан ажырау белгілері болмауы тиіс. Шыққан жылы: 2025–2026 жылдардан ерте емес.Үйлесімділігін нақтылау және келісу талабыӨнім беруші шартқа қол қойылғаннан кейін және тауарды нақты жеткізгенге дейін Тапсырыс берушімен байланысып, артқы мосттың нақты модификациясын, автокөліктің шыққан жылын және тяғалардың параметрлерін (ескі үлгідегі BA3-2121 немесе сфералық сайлентблоктары бар жаңа күшейтілген BA3-2110/2123 үлгісі) анықтауға, сондай-ақ Тапсырыс берушінің келісімін алуға міндетті. Сәйкес келмейтін тауар жеткізілген жағдайда, Өнім беруші ауыстыруды өз есебінен жүзеге асырады.
Лоттың нөмірі :	88060202
Лоттың атауы :	Тарату білігі
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Қозғалтқыштың үлестірмелі білігі (распредвал) корпусымен (төсегімен) жиынтықта.Қолданылуы (Үйлесімділігі)Lada Niva (BA3-21213, 21214, Urban, Legend) және Chevrolet Niva / Travel (BA3-2123) автокөліктерінің зауыттық 8-клапандық қозғалтқыштарына арналған.ЖиынтықталуыКорпусымен (постель распредвала) жиынтықта (жинақталған күйде) жеткізілуі тиіс.Конструкциялық ерекшелігіСтандартты зауыттық параметрлерге сәйкестік, беріктігі жоғары шойыннан немесе болаттан жасалған, үйкеліс беттері термиялық өңдеуден (шыңдаудан) өткен болуы тиіс.Тауардың жағдайыЖаңа, бұрын пайдаланылмаған, зауыттық қаптамада. Бетінде сызаттар, жарықтар мен зауыттық ақаулар болмауы тиіс. Шыққан жылы: 2025–2026 жылдардан ерте емес.Үйлесімділігін нақтылау және келісу талабыӨнім беруші шартқа қол қойылғаннан кейін және тауарды нақты жеткізгенге дейін Тапсырыс берушімен байланысып, қозғалтқыш түрін (карбюратор/инжектор), гидрокомпенсаторлардың бар/жоғын (ескі немесе жаңа үлгідегі ГБЦ) нақтылауға, сондай-ақ жеткізілетін тауардың сипаттамасы бойынша Тапсырыс берушінің жазбаша немесе электронды түрдегі келісімін алуға міндетті. Сәйкес келмейтін тауар жеткізілген жағдайда, Өнім беруші ауыстыруды өз есебінен жүзеге асырады.
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	435230100, Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Шиелі к. ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Шиелі к., Сәтпаев.22
Жеткізу мерзімі:	20 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетгі функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Қозғалтқыштың үлестірмелі білігі (распредвал) корпусымен (төсегімен) жиынтықта.Қолданылуы (Үйлесімділігі)Lada Niva (BA3-21213, 21214, Urban, Legend) және Chevrolet Niva / Travel (BA3-2123) автокөліктерінің зауыттық 8-клапандық қозғалтқыштарына арналған.ЖиынтықталуыКорпусымен (постель распредвала) жиынтықта (жинақталған күйде) жеткізілуі тиіс.Конструкциялық ерекшелігіСтандартты зауыттық параметрлерге сәйкестік, беріктігі жоғары шойыннан немесе болаттан жасалған, үйкеліс беттері термиялық өңдеуден (шыңдаудан) өткен болуы тиіс.Тауардың жағдайыЖаңа, бұрын пайдаланылмаған, зауыттық қаптамада. Бетінде сызаттар, жарықтар мен зауыттық ақаулар болмауы тиіс. Шыққан жылы: 2025–2026 жылдардан ерте емес.Үйлесімділігін нақтылау және келісу талабыӨнім беруші шартқа қол қойылғаннан кейін және тауарды нақты жеткізгенге дейін Тапсырыс берушімен байланысып, қозғалтқыш түрін (карбюратор/инжектор), гидрокомпенсаторлардың бар/жоғын (ескі немесе жаңа үлгідегі ГБЦ) нақтылауға, сондай-ақ жеткізілетін тауардың сипаттамасы бойынша Тапсырыс берушінің жазбаша немесе электронды түрдегі келісімін алуға міндетті. Сәйкес келмейтін тауар жеткізілген жағдайда, Өнім беруші

	ауыстыруды өз есебінен жүзеге асырады.
Лоттың нөмірі :	88060028
Лоттың атауы :	Меңгерік төрткілдеші
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жеңіл автокөліктің рульдік механизмі (рульдік редуктор).Қолданылуы (Үйлесімділігі)Lada Niva (BA3-2121, 21213, 21214, Urban, Legend) автокөліктерінің зауыттық басқару жүйесіне арналған.Конструкциялық ерекшелігіЧервякты типті, сошкасымен жиынтықта. [Керегін таңдаңыз: ГУР-мен (рульдің гидроүдеткіші бар модельдерге арналған ұзын/қысқа вал) / ГУР-сыз (гидроүдеткіші жоқ ескі үлгілерге)].Тауардың жағдайы Жаңа, бұрын пайдаланылмаған, корпусында жарықтар, май ағу белгілері мен зақымданулар болмауы тиіс. Шығарылған жылы: 2025–2026 жылдардан ерте емес. Үйлесімділігін нақтылау және келісу талабы Өнім беруші шартқа қол копилғаннан кейін және тауарды нақты жеткізгенге дейін Тапсырыс берушімен байланысып, автокөліктің нақты моделін, шыққан жылын, ГУР-дың бар/жоғын және рульдік валдың ұзындығын (ұзын немесе қысқа вал) анықтауға, сондай-ақ жеткізілетін тауардың сипаттамасы бойынша Тапсырыс берушінің жазбаша келісімін алуға міндетті. Сәйкес келмейтін тауар жеткізілген жағдайда, Өнім беруші ауыстыруды өз есебінен жүзеге асырады.
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	435230100, Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Шиелі к. ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Шиелі к., Сәтпаев.22
Жеткізу мерзімі:	20 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Жеңіл автокөліктің рульдік механизмі (рульдік редуктор).Қолданылуы (Үйлесімділігі)Lada Niva (BA3-2121, 21213, 21214, Urban, Legend) автокөліктерінің зауыттық басқару жүйесіне арналған.Конструкциялық ерекшелігіЧервякты типті, сошкасымен жиынтықта. [Керегін таңдаңыз: ГУР-мен (рульдің гидроүдеткіші бар модельдерге арналған ұзын/қысқа вал) / ГУР-сыз (гидроүдеткіші жоқ ескі үлгілерге)].Тауардың жағдайы Жаңа, бұрын пайдаланылмаған, корпусында жарықтар, май ағу белгілері мен зақымданулар болмауы тиіс. Шығарылған жылы: 2025–2026 жылдардан ерте емес. Үйлесімділігін нақтылау және келісу талабы Өнім беруші шартқа қол копилғаннан кейін және тауарды нақты жеткізгенге дейін Тапсырыс берушімен байланысып, автокөліктің нақты моделін, шыққан жылын, ГУР-дың бар/жоғын және рульдік валдың ұзындығын (ұзын немесе қысқа вал) анықтауға, сондай-ақ жеткізілетін тауардың сипаттамасы бойынша Тапсырыс берушінің жазбаша келісімін алуға міндетті. Сәйкес келмейтін тауар жеткізілген жағдайда, Өнім беруші ауыстыруды өз есебінен жүзеге асырады.
Лоттың нөмірі :	88059968
Лоттың атауы :	Шар тәріздес тірек
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Алдыңғы аспаның шарлы тірегі (шаровая опора, жиынтық).Қолданылуы (Үйлесімділігі)Lada Niva (BA3-2121, 21213, 21214, Urban, Legend) және Chevrolet Niva / Travel (BA3-2123) автокөліктерінің зауыттық алдыңғы аспа жүйесіне арналған.Конструкциялық ерекшеліктеріКүшейтілген конструкция, тұтас соғылған немесе штампталып дәнекерленген корпус, саусақтың корпустан суырылуына жоғары төзімділік. Жоғары жүктеме мен жолсыз жерде пайдалануға арналған.ЖиынтықталуыӘрбір шарлы тірек зауыттық қаптамада жеткізілуі және қорғаныс резеңке қаптамасымен (пыльник), бекіту элементтерімен (болттар, гайкалар, шайбалар) және бекіткіш сақинамен толық жиынтықталуы тиіс.Тауардың жағдайыЖаңа, бұрын пайдаланылмаған, коррозия және механикалық зақымдану белгілері жоқ. Шыққан жылы: 2025–2026 жылдардан ерте емес.
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	435230100, Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Шиелі к. ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Шиелі к., Сәтпаев.22
Жеткізу мерзімі:	20 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті	Алдыңғы аспаның шарлы тірегі (шаровая опора, жиынтық).Қолданылуы (Үйлесімділігі)Lada Niva (BA3-2121,

функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	21213, 21214, Urban, Legend) және Chevrolet Niva / Travel (BA3-2123) автокөліктерінің зауыттық алдыңғы аспа жүйесіне арналған.Конструкциялық ерекшеліктеріКүшейтілген конструкция, тұтас соғылған немесе штампталып дәнекерленген корпус, саусақтың корпусан суырылуына жоғары төзімділік. Жоғары жүктеме мен жолсыз жерде пайдалануға арналған.ЖиынтықталуыӘрбір шарлы тірек зауыттық қаптамада жеткізілуі және қорғаныс резеңке қаптамасымен (пыльник), бекіту элементтерімен (болттар, гайкалар, шайбалар) және бекіткіш сақинамен толық жиынтықталуы тиіс.Тауардың жағдайыЖаңа, бұрын пайдаланылмаған, коррозия және механикалық зақымдану белгілері жоқ. Шыққан жылы: 2025-2026 жылдардан ерте емес.
Лоттың нөмірі :	88059852
Лоттың атауы :	Амортизатор
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жеңіл автокөліктің амортизаторы (аспа жүйесінің бөлшегі).Қолданылуы (Үйлесімділігі)Lada Niva (BA3-2121, 21213, 21214, Urban, Legend) және Chevrolet Niva / Travel (BA3-2123) автокөліктерінің зауыттық аспа жүйесіне арналған.Түрі мен конструкциясы[тапсырыс берушімен нақтылау тиіс: Майлы (Масляный) / Газ-майлы (Газомасляный)], екі түтікшелі (двухтрубный), гидравликалық. Жиынтықталуы және саныАвтокөлікке арналған толық жиынтық 4 дана көлемінде, оның ішінде:1) Алдыңғы амортизатор — 2 дана2) Артқы амортизатор — 2 дана. Тауардың жағдайы Жаңа, бұрын пайдаланылмаған, қорғаныс қаптамалары мен төлкелері (втулки) жиынтықта болуы тиіс. Шыққан жылы: ағымдағы немесе өткен күнтізбелік жылдан ерте емес.Үйлесімділігін нақтылау және келісу талабы Өнім беруші шартқа қол қойылғаннан кейін және тауарды нақты жеткізгенге дейін Тапсырыс береушімен байланысып, автокөліктің нақты моделін, шыққан жылын және амортизатордың техникалық параметрлерінің сәйкестігін (үйлесімділігін) анықтауға, сондай-ақ жеткізілетін тауардың сипаттамасы бойынша Тапсырыс берушінің келісімін алуға міндетті. Сәйкес келмейтін тауар жеткізілген жағдайда, Өнім беруші ауыстыруды өз есебінен жүзеге асырады.
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	435230100, Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Шиелі к. ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Шиелі к., Сәтпаев.22
Жеткізу мерзімі:	60 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Жеңіл автокөліктің амортизаторы (аспа жүйесінің бөлшегі).Қолданылуы (Үйлесімділігі)Lada Niva (BA3-2121, 21213, 21214, Urban, Legend) және Chevrolet Niva / Travel (BA3-2123) автокөліктерінің зауыттық аспа жүйесіне арналған.Түрі мен конструкциясы[тапсырыс берушімен нақтылау тиіс: Майлы (Масляный) / Газ-майлы (Газомасляный)], екі түтікшелі (двухтрубный), гидравликалық. Жиынтықталуы және саныАвтокөлікке арналған толық жиынтық 4 дана көлемінде, оның ішінде:1) Алдыңғы амортизатор — 2 дана2) Артқы амортизатор — 2 дана. Тауардың жағдайы Жаңа, бұрын пайдаланылмаған, қорғаныс қаптамалары мен төлкелері (втулки) жиынтықта болуы тиіс. Шыққан жылы: ағымдағы немесе өткен күнтізбелік жылдан ерте емес.Үйлесімділігін нақтылау және келісу талабы Өнім беруші шартқа қол қойылғаннан кейін және тауарды нақты жеткізгенге дейін Тапсырыс береушімен байланысып, автокөліктің нақты моделін, шыққан жылын және амортизатордың техникалық параметрлерінің сәйкестігін (үйлесімділігін) анықтауға, сондай-ақ жеткізілетін тауардың сипаттамасы бойынша Тапсырыс берушінің келісімін алуға міндетті. Сәйкес келмейтін тауар жеткізілген жағдайда, Өнім беруші ауыстыруды өз есебінен жүзеге асырады.
Лоттың нөмірі :	88059651
Лоттың атауы :	Генератор
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жеңіл автокөліктің генераторы (айнымалы ток, қуаттылығы жоғары).Қолданылуы (Үйлесімділігі) Chevrolet Niva / Lada Niva Travel (BA3-2123) және кондиционері бар Lada Niva Legend/Urban автокөліктеріне арналған.Номиналды кернеуіКемінде 14 В.Максималды ток күшіКемінде 110 А

	(немесе баламалы 115 А – 140 А, қосымша электр жабдықтары мен кондиционердің жүктемесін көтеру үшін).Жетекші белдіктің түріПоликлиновой (көп жылғалы белдікке арналған шкивпен).Бекітілуі мен құрылымыТөменгі/бүйірлік орналасу (нижнее/боковое крепление, ВАЗ-2123 қозғалтқыш блогының зауыттық сипаттамасына сай).
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	435230100, Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Шиелі к. ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Шиелі к., Сәтпаев.22
Жеткізу мерзімі:	60 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Жеңіл автокөліктің генераторы (айнымалы ток, қуаттылығы жоғары).Қолданылуы (Үйлесімділігі) Chevrolet Niva / Lada Niva Travel (BA3-2123) және кондиционері бар Lada Niva Legend/Urban автокөліктеріне арналған.Номиналды кернеуіКемінде 14 В.Максималды ток күшіКемінде 110 А (немесе баламалы 115 А – 140 А, қосымша электр жабдықтары мен кондиционердің жүктемесін көтеру үшін).Жетекші белдіктің түріПоликлиновой (көп жылғалы белдікке арналған шкивпен).Бекітілуі мен құрылымыТөменгі/бүйірлік орналасу (нижнее/боковое крепление, ВАЗ-2123 қозғалтқыш блогының зауыттық сипаттамасына сай).
Лоттың нөмірі :	88069282
Лоттың атауы :	Рөлді гидрокүшейткіш белдігі
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Автокөліктің аспалы жабдықтарына арналған жетекші көп жылғалы (поликлиновой) белдік.Таңбалануы / Өлшемі6РК1195 (6 жылғалы, тиімді ұзындығы 1195 мм).Қолданылуы (Үйлесімділігі)Рульдің гидроүдеткішімен (ГУР) жабдықталған ЗМЗ-409/4091 қозғалтқыштары бар (2008 жылдан бастап шыққан) УАЗ-3909 («Фермер»), УАЗ-452 («Буханка»), УАЗ Хантер автокөліктерінің зауыттық ГУР жетек жүйесіне арналған.Материалы мен конструкциясыЖоғары сапалы, тозуға төзімді синтетикалық каучуктан (EPDM/хлоропренді каучук) жасалған, үзілуге берік. Белдіктің созылуы мен босап кетуін болдырмау үшін полиэфирлі кордпен арматураланған. Майға, ыстыққа және озонға төзімді.Тауардың жағдайыЖаңа, бұрын пайдаланылмаған, резеңке қоспасында жарықтар, қабаттанулар және зауыттық ақаулар болмауы тиіс. Шыққан жылы: 2025–2026 жылдардан ерте емес.Үйлесімділігін нақтылау және келісу талабыӨнім беруші шартқа қол қойылғаннан кейін және тауарды нақты жеткізгенге дейін Тапсырыс берушімен байланысып, қозғалтқыштың нақты модификациясын, орнатылған ГУР сорғысының және аспалы жабдықтардың түрін анықтауға, сондай-ақ жеткізілетін тауар бойынша Тапсырыс берушінің жазбаша немесе электронды келісімін алуға міндетті. Сәйкес келмейтін тауар жеткізілген жағдайда, Өнім беруші ауыстыруды өз есебінен жүзеге асырады.
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	435230100, Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Шиелі к. ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Шиелі к., Сәтпаев.22
Жеткізу мерзімі:	20 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Автокөліктің аспалы жабдықтарына арналған жетекші көп жылғалы (поликлиновой) белдік.Таңбалануы / Өлшемі6РК1195 (6 жылғалы, тиімді ұзындығы 1195 мм).Қолданылуы (Үйлесімділігі)Рульдің гидроүдеткішімен (ГУР) жабдықталған ЗМЗ-409/4091 қозғалтқыштары бар (2008 жылдан бастап шыққан) УАЗ-3909 («Фермер»), УАЗ-452 («Буханка»), УАЗ Хантер автокөліктерінің зауыттық ГУР жетек жүйесіне арналған.Материалы мен конструкциясыЖоғары сапалы, тозуға төзімді синтетикалық каучуктан (EPDM/хлоропренді каучук) жасалған, үзілуге берік. Белдіктің созылуы мен босап кетуін болдырмау үшін полиэфирлі кордпен арматураланған. Майға, ыстыққа және озонға төзімді.Тауардың жағдайыЖаңа, бұрын пайдаланылмаған, резеңке қоспасында жарықтар, қабаттанулар және зауыттық ақаулар болмауы тиіс. Шыққан жылы: 2025–2026 жылдардан ерте емес.Үйлесімділігін нақтылау және келісу талабыӨнім беруші шартқа қол қойылғаннан кейін және тауарды нақты жеткізгенге дейін Тапсырыс берушімен байланысып, қозғалтқыштың нақты модификациясын, орнатылған ГУР сорғысының және аспалы

	жабдықтардың түрін анықтауға, сондай-ақ жеткізілетін тауар бойынша Тапсырыс берушінің жазбаша немесе электронды келісімін алуға міндетті. Сәйкес келмейтін тауар жеткізілген жағдайда, Өнім беруші ауыстыруды өз есебінен жүзеге асырады.
Лоттың нөмірі :	86580013
Лоттың атауы :	Өрт сөндіргіш
Лоттың сипаттауы:	ауа-көбікті
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Автомобиль үшін өрт сөндіргіш
Саны, көлемі:	30
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	435230100, Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Шиелі к. ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Шиелі к., Сәтпаев.22
Жеткізу мерзімі:	2026 жыл бойына
Сатып алынатын тауарлардың қажетгі функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Автомобильдік ұнтақты өртсөндіргіш (ОП-2) • Көлік құралдарындағы А (қатты заттар), В (сұйық заттар), С (газ тәрізді заттар) класындағы өрт ошақтарын және 1000 В-қа дейінгі кернеудегі Е класындағы электр қондырғыларының тұтануын бастапқы кезеңде сөндіруге арналған жылжымалы ұнтақты өртсөндіргіш. • Стандарттарға сәйкестігі: Тауар СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 («Өртке қарсы техника. Жылжымалы өртсөндіргіштер») және Қазақстан Республикасында қолданылатын өрт қауіпсіздігі жөніндегі өзге де нормативтік-құқықтық актілердің талаптарына толық сәйкес келуі тиіс. • Өртсөндіргіш заттың массасы (заряд салмағы): Кемінде 2 кг (СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 стандарты бойынша жеңіл автокөліктерге арналған сыйымдылығы кемінде 2 литр). • Техникалық параметрлері: • Жұмыс қысымы: 1,4 МПа (14 бар) айналасында. • Ұнтақ ағынының лақтырылу ұзындығы: Кемінде 3 метр. • Ұнтақты үздіксіз беру уақыты: Кемінде 6 секунд. • Пайдалану температурасының диапазоны: -40 °С-тан +50 °С-қа дейін (барлық ауа райына төзімді). • Конструкциялық ерекшеліктері: Корпусы зауыттық қызыл полимерлі бояумен қапталған берік металдан жасалуы тиіс. Құрылғы ішкі қысымды бақылауға арналған ішкі манометрмен (индикатормен) жабдықталуы міндетті. Запорлы-іске қосу механизмінде зауыттық пломбасы мен қауіпсіздік чекасы (шпинты) болуы тиіс. • Сапа және қауіпсіздік талаптары: Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, корпусында майысқан, сырылған немесе тот басқан жерлері болмауы тиіс. Әрбір өртсөндіргіш зауыттық нөмірі бар төлқұжатпен (паспортпен) және ҚР сәйкестік сертификатымен (немесе декларациясымен) қамтамасыз етілуі керек. • Жарамдылық мерзімі: Жеткізілген уақытта тауардың зауыттық жарамдылық мерзімінің қалдығы жалпы мерзімнің кемінде 90%-ын құрауы тиіс. Кепілдік міндеттемелер: • Жеткізілген сәттен бастап зауыттық кепілдік мерзімі кемінде 12 айды құрауы тиіс. Кепілдік мерзімі ішінде қысым өздігінен төмендесе (манометр тілшесі қызыл аймаққа кетсе), өнім беруші 3 жұмыс күні ішінде тауарды жаңасына ауыстыруға міндетті.
Лоттың нөмірі :	86592710
Лоттың атауы :	Күпшек
Лоттың сипаттауы:	дизельдік қозғалтқыш үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Дизельдік GAZ-3309 доңғалақ торабы доңғалақтың айналуын және тежегіш барабанының бекітілуін қамтамасыз ететін компонент болып табылады. ГАЗ-3309 дизельді көліктерінде GAZ-3309 үшін алдыңғы доңғалақ торабы (оң жақта) түйінді, тежегіш барабанды, мойынтіректерді және жиі ABS сақинасын біріктіретін компонент болып табылады. Негізгі бөлік нөмірі: 3309-3103006. Салмағы: шамамен кг. Алдыңғы оське орнатуға арналған, ол дөңгелектің айналуын және тежегіш жүйесінің жұмысын қамтамасыз етеді.
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	435230100, Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Шиелі к. ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Шиелі к., Сәтпаев.22
Жеткізу мерзімі:	2026 жыл бойына

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Дизельдік GAZ-3309 доңғалақ торабы доңғалақтың айналуын және тежегіш барабанының бекітілуін қамтамасыз ететін компонент болып табылады. ГАЗ-3309 дизельді көліктерінде GAZ-3309 үшін алдыңғы доңғалақ торабы (оң жақта) түйінді, тежегіш барабанды, мойынтіректерді және жиі ABS сақинасын біріктіретін компонент болып табылады. Негізгі бөлік нөмірі: 3309-3103006. Салмағы: шамамен кг. Алдыңғы оське орнатуға арналған, ол дөңгелектің айналуын және тежегіш жүйесінің жұмысын қамтамасыз етеді.
Лоттың нөмірі :	86580211
Лоттың атауы :	Медициналық қорабы
Лоттың сипаттауы:	көліктік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Сатып алу алғашқы медициналық көмек қобдишасы (автокөлік қобдишасы 2024 жаңа құрам ГОСТ! Автокөлік қобдишасын сатып алу, техникалық байқаудан өту және жол-көлік оқиғаларында зардап шеккендерге алғашқы көмек көрсету үшін қажет. Ресей Федерациясының Денсаулық сақтау министрлігінің 2020 жылғы №1080н бұйрығына сәйкес жасалған, сертификатталған. Сіздің ыңғайлылығыңыз үшін көлікте ыңғайлы және қауіпсіз сақтау үшін өзінің ақтам өлшемдерімен және берік материалымен ұқсастарынан ерекшеленетін арнайы корпус әзірленді. Құрамы: - Маска: 2 дана - медициналық қолғаптар: 2 жұп (резеңке) - жасанды тыныс алуға арналған құрылғы: 1 дана - гемостатикалық Жгут: 1 дана - дәке таңғыш: 4 дана-дәке таңғыш өлшемі кемінде 7 м: 3 дана-дәке майлықтар: 2 дана-жабысқақ таңғыш: 10 дана-қайшы: 1 дана-алғашқы көмек көрсету жөніндегі Нұсқаулық: 1 дана-сертификат экстремалды партияның шығарылған күні: 01.01.2024 алғашқы көмек қобдишасы алғашқы көмек көрсетуге арналған! Автокөлікте алғашқы көмек жинағының болуы-міндетті түрде
Саны, көлемі:	30
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	435230100, Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Шиелі к. ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Шиелі к., Сәтпаев.22
Жеткізу мерзімі:	2026 жыл бойына
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Сатып алу алғашқы медициналық көмек қобдишасы Құрамы: - Маска: 2 дана - медициналық қолғаптар: 2 жұп (резеңке) - жасанды тыныс алуға арналған құрылғы: 1 дана - гемостатикалық Жгут: 1 дана - дәке таңғыш: 4 дана-дәке таңғыш өлшемі кемінде 7 м: 3 дана-дәке майлықтар: 2 дана-жабысқақ таңғыш: 10 дана-қайшы: 1 дана-алғашқы көмек көрсету жөніндегі Нұсқаулық: 1 дана-сертификат экстремалды партияның шығарылған күні: ағымдағы жыл. алғашқы көмек қобдишасы алғашқы көмек көрсетуге арналған! Автокөлікте алғашқы көмек жинағының болуы-міндетті түрде
Лоттың нөмірі :	86580502
Лоттың атауы :	Қауіпсіздік белгісі
Лоттың сипаттауы:	эвакуациялық, өзі жабысатын қабықша негізінде
Лоттың қысқаша сипаттауы:	автомобильдің апаттық күйін визуалдауға арналған
Саны, көлемі:	30
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	435230100, Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Шиелі к. ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Шиелі к., Сәтпаев.22
Жеткізу мерзімі:	2026 жыл бойына
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Апаттық тоқтау белгісі (Авариялық белгі). • Мақсаты: Жол-көлік оқиғасы орын алғанда немесе көлік құралы апаттық жағдайда мәжбүрлі тоқтаған кезде, басқа жол қозғалысына қатысушыларды визуалды түрде ескерту және жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін қолданылады. • Стандарттарға сәйкестігі: Тауар Қазақстан Республикасында қолданылатын Жол жүрісі қағидаларының (ЖЖК) талаптарына және СТ РК ГОСТ Р 41.27-2010 («Қозғалыстағы көлік құралдарының апаттық тоқтау белгілеріне қатысты бірыңғай нұсқаулар») стандартына толық сәйкес келуі тиіс. • Конструкциялық ерекшеліктері: Белгі қабырғалары тең бүйірлі үшбұрыш пішінді болуы керек. Сыртқы жиегі қызыл түсті флуоресцентті және жарық шағылыстырғыш (катафот) материалдардан жасалуы тиіс, бұл белгінің күндіз де, түнде де (автокөлік фарасының жарығы түскенде) алыстан анық

	көрінуін қамтамасыз етеді. • Ішкі элементі: Үшбұрыштың ішкі жағында қосымша қызғылт сары немесе қызыл түсті матадан немесе пластиктен жасалған флуоресцентті ішкі белгі болуы тиіс. • Тұрақтылығы мен тірегі: Белгі жол үстінде (асфальт, топырақ) күшті жел соққан кезде аударылып қалмайтындай, жиналмалы металл немесе берік пластик тіреуіштермен (аяқтармен) жабдықталуы тиіс. • Жинақтылығы және қаптамасы: Белгі жиналмалы (складной) түрде болуы және автокөлік ішінде тасымалдауға ыңғайлы, соққыға төзімді арнайы пластик қаптамада (футляр/пластик қорап) жеткізілуі тиіс. • Сапа талаптары: Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, сынықтары, сызаттары немесе басқа да зауыттық ақаулары болмауы тиіс.
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17744725-1
Наименование закупки:	Запчасти для автотранспортов
Номер лота:	№ 43516149-ОЛ-ЗЦП1
Наименование лота:	Автозапчасти
Описание лота:	Автозапчасти
Номер пункта плана:	№ 88069229
Наименование пункта плана:	Ремень привода генератора
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Ремень приводной поликлиновой (ручейковый) для вспомогательных агрегатов автомобиля.Маркировка / Типоразмер6РК1220 (6 ручьев, эффективная длина 1220 мм).Применяемость (Совместимость)Для штатной системы привода генератора и вспомогательных агрегатов автомобилей семейства УАЗ (с двигателями ЗМЗ-409/4091 без ГУР), ГАЗ (дв. ЗМЗ-406) и аналогичной техники.Материал и конструкцияИзготовлен из высококачественного синтетического каучука (EPDM или аналог), армирован высокопрочным полиэфирным кордшнуром для устойчивости к растяжению и износу. Озоно-, масло- и термостойкий.Рабочая температураЭксплуатация в диапазоне от -40 °С до +80 °С в подкапотном пространстве.Состояние товараНовый, не бывший в употреблении, без трещин, расслоений резины и дефектов литья корда. Год выпуска: не ранее 2025–2026 гг.Требование по согласованию совместимостиПоставщик после подписания договора и до момента фактической поставки товара обязан связаться с Заказчиком для уточнения точного профиля ремня (поликлиновой 6РК или клиновой тип Б/В), его применяемости на конкретном автомобиле Заказчика, а также получить от Заказчика письменное или электронное согласование. В случае поставки несовместимого товара, Поставщик обязуется произвести замену за свой счет.
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	435230100, Кызылординская область, Шиелийский район, п.Шиели ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Шиелі к., Сәтпаев.22
Срок поставки:	течение 20 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Ремень приводной поликлиновой (ручейковый) для вспомогательных агрегатов автомобиля.Маркировка / Типоразмер6РК1220 (6 ручьев, эффективная длина 1220 мм).Применяемость (Совместимость)Для штатной системы привода генератора и вспомогательных агрегатов автомобилей семейства УАЗ (с двигателями ЗМЗ-409/4091 без ГУР), ГАЗ (дв. ЗМЗ-406) и аналогичной техники.Материал и конструкцияИзготовлен из высококачественного синтетического каучука (EPDM или аналог), армирован высокопрочным полиэфирным кордшнуром для устойчивости к растяжению и износу. Озоно-, масло- и термостойкий.Рабочая температураЭксплуатация в диапазоне от -40 °С до +80 °С в подкапотном пространстве.Состояние товараНовый, не бывший в употреблении, без трещин, расслоений резины и дефектов литья корда. Год выпуска: не ранее 2025–2026 гг.Требование по согласованию совместимостиПоставщик после подписания договора и до момента фактической поставки товара обязан связаться с Заказчиком для уточнения точного профиля ремня (поликлиновой 6РК или клиновой тип Б/В), его применяемости на конкретном автомобиле Заказчика, а также получить от Заказчика письменное или электронное согласование. В случае поставки несовместимого товара, Поставщик обязуется произвести замену за свой счет.
Номер пункта плана:	№ 88069203
Наименование пункта плана:	Крестовина карданная
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	товараКрестовина вала карданного в сборе с подшипниками и стопорными кольцами.Применяемость (Совместимость)Для карданных валов (переднего и заднего мостов) автомобилей семейства УАЗ-3909 («Фермер»), УАЗ-452,

	УАЗ-3303, УАЗ-3151 и их модификаций.Технические параметрыДиаметр шипа (цапфы) / подшипника: 30 мм. Тип фиксации в вилке кардана: стопорными кольцами (внутреннее или внешнее стопорение в зависимости от модификации вала).Особенности конструкцииОбязательное наличие встроенного пресс-клапана (пресс-масленки/тавотницы) в корпусе крестовины для проведения регулярного технического обслуживания и шприцевания консистентной смазкой.КомплектацияКаждая единица товара должна поставляться в индивидуальной заводской упаковке и быть полностью укомплектована:1) Крестовина — 4 шт.2) Игольчатые подшипники (чашки) с манжетными уплотнениями — 4 шт.3) Стопорные кольца — 4 шт.4) Пресс-масленка — 1 шт.Состояние товараНовый, не бывший в употреблении. Игольчатые подшипники должны быть предварительно заправлены заводской консервационной или рабочей смазкой. Год выпуска: не ранее 2025-2026 гг.Требование по согласованию совместимостиПоставщик после подписания договора и до момента фактической поставки товара обязан связаться с Заказчиком для уточнения точного типа стопорения чашек (внутренние стопорные кольца или наружные) на карданных валах Заказчика, а также получить от Заказчика письменное или электронное согласование на поставляемый товар. В случае поставки несовместимого товара, Поставщик обязуется произвести замену за свой счет.
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	435230100, Кызылординская область, Шиелийский район, п.Шиели ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Шиелі к., Сәтпаев.22
Срок поставки:	течение 20 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	товараКрестовина вала карданного в сборе с подшипниками и стопорными кольцами.Применяемость (Совместимость)Для карданных валов (переднего и заднего мостов) автомобилей семейства УАЗ-3909 («Фермер»), УАЗ-452, УАЗ-3303, УАЗ-3151 и их модификаций.Технические параметрыДиаметр шипа (цапфы) / подшипника: 30 мм. Тип фиксации в вилке кардана: стопорными кольцами (внутреннее или внешнее стопорение в зависимости от модификации вала).Особенности конструкцииОбязательное наличие встроенного пресс-клапана (пресс-масленки/тавотницы) в корпусе крестовины для проведения регулярного технического обслуживания и шприцевания консистентной смазкой.КомплектацияКаждая единица товара должна поставляться в индивидуальной заводской упаковке и быть полностью укомплектована:1) Крестовина — 4 шт.2) Игольчатые подшипники (чашки) с манжетными уплотнениями — 4 шт.3) Стопорные кольца — 4 шт.4) Пресс-масленка — 1 шт.Состояние товараНовый, не бывший в употреблении. Игольчатые подшипники должны быть предварительно заправлены заводской консервационной или рабочей смазкой. Год выпуска: не ранее 2025-2026 гг.Требование по согласованию совместимостиПоставщик после подписания договора и до момента фактической поставки товара обязан связаться с Заказчиком для уточнения точного типа стопорения чашек (внутренние стопорные кольца или наружные) на карданных валах Заказчика, а также получить от Заказчика письменное или электронное согласование на поставляемый товар. В случае поставки несовместимого товара, Поставщик обязуется произвести замену за свой счет.
Номер пункта плана:	№ 88069133
Наименование пункта плана:	Вал карданный
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Вал карданный переднего моста в сборе (с крестовинами и шлицевой частью).Применяемость (Совместимость)Для автомобилей семейства УАЗ-3909 («Фермер»), УАЗ-452 («Буханка»), УАЗ-3303 и их модификаций с рессорной или пружинной передней подвеской.Конструктивные особенностиТонкостенная стальная трубчатая конструкция, динамически сбалансированная на заводе-изготовителе. Оснащена защитным кожухом шлицевого соединения для предотвращения попадания грязи и влаги.Технические характеристикиКрестовины карданного вала должны быть снабжены пресс-масленками (тавотницами) для проведения регулярного технического обслуживания (смазки).Размерные характеристикиДлина вала в полностью сжатом состоянии (по центрам крестовин): от 530 мм до 570 мм (эквивалент заводских стандартов под 4-х или 5-ступенчатую КПП).Состояние товараНовый, не бывший в употреблении, не восстановленный. Шлицевое

	соединение и крестовины не должны иметь люфтов. Наличие заводской балансировки (балансировочных грузиков). Год выпуска: не ранее 2025–2026 гг.Требование по согласованию совместимостиПоставщик после подписания договора и до момента фактической поставки товара обязан связаться с Заказчиком для точного замера длины старого карданного вала Заказчика в сжатом и растянутом состоянии, уточнения типа установленной КПП (4-х или 5-ступенчатая), типа мостов (Тимкен/Спайсер), а также получить от Заказчика письменное или электронное согласование на поставляемый товар. В случае поставки несовместимого по длине товара, Поставщик обязуется произвести замену за свой счет.
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	435230100, Кызылординская область, Шиелийский район, п.Шиели ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Шиелі к., Сәтпаев.22
Срок поставки:	течение 20 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Вал карданный переднего моста в сборе (с крестовинами и шлицевой частью).Применяемость (Совместимость)Для автомобилей семейства УАЗ-3909 («Фермер»), УАЗ-452 («Буханка»), УАЗ-3303 и их модификаций с рессорной или пружинной передней подвеской.Конструктивные особенностиТонкостенная стальная трубчатая конструкция, динамически сбалансированная на заводе-изготовителе. Оснащена защитным кожухом шлицевого соединения для предотвращения попадания грязи и влаги.Технические характеристикиКрестовины карданного вала должны быть снабжены пресс-масленками (тавотницами) для проведения регулярного технического обслуживания (смазки).Размерные характеристикиДлина вала в полностью сжатом состоянии (по центрам крестовин): от 530 мм до 570 мм (эквивалент заводских стандартов под 4-х или 5-ступенчатую КПП).Состояние товараНовый, не бывший в употреблении, не восстановленный. Шлицевое соединение и крестовины не должны иметь люфтов. Наличие заводской балансировки (балансировочных грузиков). Год выпуска: не ранее 2025–2026 гг.Требование по согласованию совместимостиПоставщик после подписания договора и до момента фактической поставки товара обязан связаться с Заказчиком для точного замера длины старого карданного вала Заказчика в сжатом и растянутом состоянии, уточнения типа установленной КПП (4-х или 5-ступенчатая), типа мостов (Тимкен/Спайсер), а также получить от Заказчика письменное или электронное согласование на поставляемый товар. В случае поставки несовместимого по длине товара, Поставщик обязуется произвести замену за свой счет.
Номер пункта плана:	№ 88069078
Наименование пункта плана:	Амортизатор
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Амортизатор подвески автомобильный (передний/задний).Применяемость (Совместимость)Для штатной рессорной подвески автомобилей семейства УАЗ-3909 ("Фермер"), УАЗ-452, УАЗ-3303, УАЗ-3741 и модификаций.Тип конструкции: Масляный , гидравлический, двухтрубный.Тип крепленияВерхнее и нижнее крепление — кольцо/кольцо (тип: "ухо-ухо") под установку резиновых/полиуретановых втулок.Размерные характеристикиДлина в сжатом состоянии: не менее 350 мм, длина в вытянутом состоянии: не менее 550 мм (допускается отклонение от штатных размеров не более ± 5 мм).Состояние товараНовый, не бывший в употреблении. Корпус не должен иметь следов подтекания рабочей жидкости и механических повреждений. Поставляется в комплекте с крепежными втулками. Год выпуска: не ранее 2025–2026 гг.Требование по согласованию совместимостиПоставщик после подписания договора и до момента фактической поставки товара обязан связаться с Заказчиком для уточнения точной модификации автомобиля, типа рессор (малолистовые или многолистовые) и соответствия (совместимости) технических параметров амортизаторов, а также получить от Заказчика письменное или электронное согласование на поставляемый товар. В случае поставки несовместимого товара, Поставщик обязуется произвести замену за свой счет.
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	435230100, Кызылординская область, Шиелийский район, п.Шиели ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Шиелі к., Сәтпаев.22

Срок поставки:	течение 20 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Амортизатор подвески автомобильный (передний/задний).Применяемость (Совместимость)Для штатной рессорной подвески автомобилей семейства УАЗ-3909 ("Фермер"), УАЗ-452, УАЗ-3303, УАЗ-3741 и модификаций.Тип конструкции: Масляный , гидравлический, двухтрубный.Тип крепленияВерхнее и нижнее крепление — кольцо/кольцо (тип: "ухо-ухо") под установку резиновых/полиуретановых втулок.Размерные характеристикиДлина в сжатом состоянии: не менее 350 мм, длина в вытянутом состоянии: не менее 550 мм (допускается отклонение от штатных размеров не более ± 5 мм).Состояние товараНовый, не бывший в употреблении. Корпус не должен иметь следов подтекания рабочей жидкости и механических повреждений. Поставляется в комплекте с крепежными втулками. Год выпуска: не ранее 2025–2026 гг.Требование по согласованию совместимостиПоставщик после подписания договора и до момента фактической поставки товара обязан связаться с Заказчиком для уточнения точной модификации автомобиля, типа рессор (малолистовые или многолистовые) и соответствия (совместимости) технических параметров амортизаторов, а также получить от Заказчика письменное или электронное согласование на поставляемый товар. В случае поставки несовместимого товара, Поставщик обязуется произвести замену за свой счет.
Номер пункта плана:	№ 88060463
Наименование пункта плана:	Тяга реактивная
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	омплект штанг задней подвески (реактивные тяги).Применяемость (Совместимость)Для штатной задней подвески автомобилей семейства Lada Niva (BA3-2121, 21213, 21214, Urban, Legend) и Chevrolet Niva / Travel (BA3-2123).Состав комплекта (5 штук)Полный комплект для автомобиля, включающий:1) Штанга продольная длинная (нижняя) — 2 шт.2) Штанга продольная короткая (верхняя) — 2 шт.3) Штанга поперечная (тяга Панара) — 1 шт.Конструктивные особенностиИзготовлены из высокопрочной стальной трубы круглого сечения. Поставляются в сборе с установленными (запрессованными) резинометаллическими шарнирами (сайлентблоками). Покрытие: антикоррозийная порошковая покраска.Состояние товараНовый, не бывший в употреблении. Сайлентблоки не должны иметь трещин, отслоений резины от металла. Год выпуска: не ранее 2025–2026 гг.Требование по согласованию совместимостиПоставщик после подписания договора и до момента фактической поставки товара обязан связаться с Заказчиком для уточнения точной модификации заднего моста, года выпуска автомобиля и соответствия параметров тяг (старый образец BA3-2121 или новый усиленный образец BA3-2110/2123 со сферическими сайлентблоками), а также получить от Заказчика письменное или электронное согласование. В случае поставки несовместимого товара, Поставщик обязуется произвести замену за свой счет.
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	435230100, Кызылординская область, Шиелийский район, п.Шиели ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Шиелі к., Сәтпаев.22
Срок поставки:	течение 20 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Комплект штанг задней подвески (реактивные тяги).Применяемость (Совместимость)Для штатной задней подвески автомобилей семейства Lada Niva (BA3-2121, 21213, 21214, Urban, Legend) и Chevrolet Niva / Travel (BA3-2123).Состав комплекта (5 штук)Полный комплект для автомобиля, включающий:1) Штанга продольная длинная (нижняя) — 2 шт.2) Штанга продольная короткая (верхняя) — 2 шт.3) Штанга поперечная (тяга Панара) — 1 шт.Конструктивные особенностиИзготовлены из высокопрочной стальной трубы круглого сечения. Поставляются в сборе с установленными (запрессованными) резинометаллическими шарнирами (сайлентблоками). Покрытие: антикоррозийная порошковая покраска.Состояние товараНовый, не бывший в употреблении. Сайлентблоки не должны иметь трещин, отслоений резины от металла. Год выпуска: не ранее 2025–2026 гг.Требование по согласованию совместимостиПоставщик после подписания договора и до момента фактической поставки товара обязан связаться с

	Заказчиком для уточнения точной модификации заднего моста, года выпуска автомобиля и соответствия параметров тяг (старый образец ВАЗ-2121 или новый усиленный образец ВАЗ-2110/2123 со сферическими сайлентблоками), а также получить от Заказчика письменное или электронное согласование. В случае поставки несовместимого товара, Поставщик обязуется произвести замену за свой счет.
Номер пункта плана:	№ 88060202
Наименование пункта плана:	Вал распределительный
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Вал распределительный (распредвал) двигателя в сборе с корпусом (постелью).Применяемость (Совместимость)Для штатных 8-клапанных двигателей автомобилей семейства Lada Niva (ВАЗ-21213, 21214, Urban, Legend) и Chevrolet Niva / Travel (ВАЗ-2123).КомплектацияПоставляется в сборе с корпусом подшипников распределительного вала (постелью).Конструктивные особенностиПолное соответствие заводским стандартам, материал изготовления — высокопрочный чугун или сталь с термической обработкой (закалкой) рабочих поверхностей кулачков и опорных шеек.Состояние товараНовый, не бывший в употреблении, в оригинальной заводской упаковке. Рабочие поверхности не должны иметь задиров, раковин и дефектов литья. Год выпуска: не ранее 2025–2026 гг.Требование по согласованию совместимостиПоставщик после подписания договора и до момента фактической поставки товара обязан связаться с Заказчиком для уточнения типа двигателя (карбюратор/инжектор), наличия гидрокомпенсаторов (старый или новый образец ГБЦ), а также получить от Заказчика письменное или электронное согласование на поставляемый товар. В случае поставки несовместимого товара, Поставщик обязуется произвести замену за свой счет.
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	435230100, Кызылординская область, Шиелийский район, п.Шиели ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Шиелі к., Сәтпаев.22
Срок поставки:	течение 20 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Вал распределительный (распредвал) двигателя в сборе с корпусом (постелью).Применяемость (Совместимость)Для штатных 8-клапанных двигателей автомобилей семейства Lada Niva (ВАЗ-21213, 21214, Urban, Legend) и Chevrolet Niva / Travel (ВАЗ-2123).КомплектацияПоставляется в сборе с корпусом подшипников распределительного вала (постелью).Конструктивные особенностиПолное соответствие заводским стандартам, материал изготовления — высокопрочный чугун или сталь с термической обработкой (закалкой) рабочих поверхностей кулачков и опорных шеек.Состояние товараНовый, не бывший в употреблении, в оригинальной заводской упаковке. Рабочие поверхности не должны иметь задиров, раковин и дефектов литья. Год выпуска: не ранее 2025–2026 гг.Требование по согласованию совместимостиПоставщик после подписания договора и до момента фактической поставки товара обязан связаться с Заказчиком для уточнения типа двигателя (карбюратор/инжектор), наличия гидрокомпенсаторов (старый или новый образец ГБЦ), а также получить от Заказчика письменное или электронное согласование на поставляемый товар. В случае поставки несовместимого товара, Поставщик обязуется произвести замену за свой счет.
Номер пункта плана:	№ 88060028
Наименование пункта плана:	Рейка рулевая
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Рулевой механизм легкового автомобиля (рулевой редуктор).Применяемость (Совместимость)Для штатной системы рулевого управления автомобилей семейства Lada Niva (ВАЗ-2121, 21213, 21214, Urban, Legend).Конструктивные особенностиЧервячного типа, в сборе с сошкой. [Выберите нужное: С ГУР (для моделей с гидроусилителем руля, короткий/длинный вал) / Без ГУР (для старых модификаций без гидроусилителя)].Состояние товараНовый, не бывший в употреблении. Корпус не должен иметь трещин, сколов и следов подтекания масла. Год выпуска: не ранее 2025–2026 гг.Требование по согласованию совместимостиПоставщик после подписания договора и до момента фактической поставки товара обязан связаться с Заказчиком для

	уточнения точной модификации, года выпуска автомобиля, наличия ГУР и длины вала рулевого редуктора (длинный или короткий вал), а также получить от Заказчика письменное согласование на поставляемый товар. В случае поставки несовместимого товара, Поставщик обязуется произвести замену за свой счет.
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	435230100, Кызылординская область, Шиелийский район, п.Шиели ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Шиелі к., Сәтпаев.22
Срок поставки:	течение 20 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Рулевой механизм легкового автомобиля (рулевой редуктор).Применяемость (Совместимость)Для штатной системы рулевого управления автомобилей семейства Lada Niva (BA3-2121, 21213, 21214, Urban, Legend).Конструктивные особенностиЧервячного типа, в сборе с сошкой. [Выберите нужное: С ГУР (для моделей с гидроусилителем руля, короткий/длинный вал) / Без ГУР (для старых модификаций без гидроусилителя)].Состояние товараНовый, не бывший в употреблении. Корпус не должен иметь трещин, сколов и следов подтекания масла. Год выпуска: не ранее 2025-2026 гг.Требование по согласованию совместимостиПоставщик после подписания договора и до момента фактической поставки товара обязан связаться с Заказчиком для уточнения точной модификации, года выпуска автомобиля, наличия ГУР и длины вала рулевого редуктора (длинный или короткий вал), а также получить от Заказчика письменное согласование на поставляемый товар. В случае поставки несовместимого товара, Поставщик обязуется произвести замену за свой счет.
Номер пункта плана:	№ 88059968
Наименование пункта плана:	Опора шаровая
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Опора шаровая передней подвески (комплект).Применяемость (Совместимость)Для штатной передней подвески автомобилей семейства Lada Niva (BA3-2121, 21213, 21214, Urban, Legend) и Chevrolet Niva / Travel (BA3-2123).Конструктивные особенностиУсиленная конструкция, цельнокованный или штамповсварной корпус, с повышенным усилием вырыва пальца из корпуса. Предназначена для эксплуатации в условиях повышенных нагрузок и бездорожья.КомплектацияКаждая шаровая опора должна поставляться в индивидуальной или групповой заводской упаковке и быть полностью укомплектована защитным резиновым чехлом (пыльником), крепежными элементами (болты, гайки, шайбы) и стопорным кольцом.Состояние товараНовый, не бывший в употреблении, без следов коррозии и механических повреждений. Год выпуска: не ранее 2025-2026 гг.
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	435230100, Кызылординская область, Шиелийский район, п.Шиели ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Шиелі к., Сәтпаев.22
Срок поставки:	течение 20 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Опора шаровая передней подвески (комплект).Применяемость (Совместимость)Для штатной передней подвески автомобилей семейства Lada Niva (BA3-2121, 21213, 21214, Urban, Legend) и Chevrolet Niva / Travel (BA3-2123).Конструктивные особенностиУсиленная конструкция, цельнокованный или штамповсварной корпус, с повышенным усилием вырыва пальца из корпуса. Предназначена для эксплуатации в условиях повышенных нагрузок и бездорожья.КомплектацияКаждая шаровая опора должна поставляться в индивидуальной или групповой заводской упаковке и быть полностью укомплектована защитным резиновым чехлом (пыльником), крепежными элементами (болты, гайки, шайбы) и стопорным кольцом.Состояние товараНовый, не бывший в употреблении, без следов коррозии и механических повреждений. Год выпуска: не ранее 2025-2026 гг.
Номер пункта плана:	№ 88059852
Наименование пункта плана:	Амортизатор

Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Амортизатор автомобильный (элемент подвески).Применяемость (Совместимость)Для штатной подвески автомобилей семейства Lada Niva (BA3-2121, 21213, 21214, Urban, Legend) и Chevrolet Niva / Travel (BA3-2123).Тип конструкции [Необходимо уточнить у заказчика: Масляный / Газомасляный], двухтрубный, гидравлический. Комплектация и количествоПолный комплект на автомобиль в количестве 4 шт., из них:1) Амортизатор передний — 2 шт.2) Амортизатор задний — 2 шт.. Состояние товараНовый, не бывший в употреблении, в комплекте с защитными кожухами и крепежными втулками (при предусмотренной заводом конструкции). Год выпуска: не ранее текущего или предшествующего календарного года.Требование по согласованию совместимостиПоставщик после подписания договора и до момента фактической поставки товара обязан связаться с Заказчиком для уточнения точной модификации, года выпуска автомобиля и соответствия (совместимости) технических параметров амортизаторов, а также получить от Заказчика согласование на поставляемый товар. В случае поставки несовместимого товара, Поставщик обязуется произвести замену за свой счет.
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	435230100, Кызылординская область, Шиелийский район, п.Шиели ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Шиелі к., Сәтпаев.22
Срок поставки:	течение 60 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Амортизатор автомобильный (элемент подвески).Применяемость (Совместимость)Для штатной подвески автомобилей семейства Lada Niva (BA3-2121, 21213, 21214, Urban, Legend) и Chevrolet Niva / Travel (BA3-2123).Тип конструкции [Необходимо уточнить у заказчика: Масляный / Газомасляный], двухтрубный, гидравлический. Комплектация и количествоПолный комплект на автомобиль в количестве 4 шт., из них:1) Амортизатор передний — 2 шт.2) Амортизатор задний — 2 шт.. Состояние товараНовый, не бывший в употреблении, в комплекте с защитными кожухами и крепежными втулками (при предусмотренной заводом конструкции). Год выпуска: не ранее текущего или предшествующего календарного года.Требование по согласованию совместимостиПоставщик после подписания договора и до момента фактической поставки товара обязан связаться с Заказчиком для уточнения точной модификации, года выпуска автомобиля и соответствия (совместимости) технических параметров амортизаторов, а также получить от Заказчика согласование на поставляемый товар. В случае поставки несовместимого товара, Поставщик обязуется произвести замену за свой счет.
Номер пункта плана:	№ 88059651
Наименование пункта плана:	Генератор
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Генератор автомобильный (переменного тока, повышенной мощности).Применяемость (Совместимость)Для автомобилей Chevrolet Niva / Lada Niva Travel (BA3-2123), а также для модификаций Lada Niva Legend/Urban, оснащенных системой кондиционирования.Номинальное напряжениеНе менее 14 В.Максимальный ток отдачиНе менее 110 А (или эквивалент 115 А - 140 А для обеспечения стабильной работы кондиционера и электросистем).Тип шкива (Приводной ремень)Поликлиновой (под ручейковый ремень).Конструктивные особенностиНижнее/боковое крепление, полное соответствие заводским посадочным местам ДВС BA3-2123.
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	435230100, Кызылординская область, Шиелийский район, п.Шиели ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Шиелі к., Сәтпаев.22
Срок поставки:	течение 60 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Генератор автомобильный (переменного тока, повышенной мощности).Применяемость (Совместимость)Для автомобилей Chevrolet Niva / Lada Niva Travel (BA3-2123), а также для модификаций Lada Niva Legend/Urban, оснащенных системой кондиционирования.Номинальное напряжениеНе менее 14 В.Максимальный ток отдачиНе менее 110 А (или эквивалент 115 А - 140 А для обеспечения стабильной работы

	кондиционера и электросистем).Тип шкива (Приводной ремень)Поликлиновой (под ручейковый ремень).Конструктивные особенностиНижнее/боковое крепление, полное соответствие заводским посадочным местам ДВС ВАЗ-2123.
Номер пункта плана:	№ 88069282
Наименование пункта плана:	Ремень гидроусилителя руля
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Ремень приводной поликлиновой (ручейковый) для навесного оборудования автомобиля.Маркировка / Типоразмер6PK1195 (6 ручьев, эффективная длина 1195 мм).Применяемость (Совместимость)Для штатной системы привода гидроусилителя руля (ГУР) автомобилей семейства УАЗ-3909 («Фермер»), УАЗ-452 («Буханка»), УАЗ Хантер и их модификаций с двигателями ЗМЗ-409/4091 с ГУР (выпуска с 2008 г.).Материал и конструкцияИзготовлен из высококачественного износостойкого синтетического каучука (EPDM/хлоропреновый каучук), прочного на разрыв. Армирован полиэфирным кордом для исключения провисания и растяжения. Масло-, термо- и озоностойкий.Состояние товараНовый, не бывший в употреблении, без трещин, отслоений и заусенцев резиновой смеси. Год выпуска: не ранее 2025–2026 гг.Требование по согласованию совместимостиПоставщик после подписания договора и до момента фактической поставки товара обязан связаться с Заказчиком для уточнения точной модификации двигателя, типа установленного насоса ГУР и навесного оборудования, а также получить от Заказчика письменное или электронное согласование на поставляемый товар. В случае поставки несовместимого товара, Поставщик обязуется произвести замену за свой счет.
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	435230100, Кызылординская область, Шиелийский район, п.Шиели ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Шиелі к., Сәтпаев.22
Срок поставки:	течение 20 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Ремень приводной поликлиновой (ручейковый) для навесного оборудования автомобиля.Маркировка / Типоразмер6PK1195 (6 ручьев, эффективная длина 1195 мм).Применяемость (Совместимость)Для штатной системы привода гидроусилителя руля (ГУР) автомобилей семейства УАЗ-3909 («Фермер»), УАЗ-452 («Буханка»), УАЗ Хантер и их модификаций с двигателями ЗМЗ-409/4091 с ГУР (выпуска с 2008 г.).Материал и конструкцияИзготовлен из высококачественного износостойкого синтетического каучука (EPDM/хлоропреновый каучук), прочного на разрыв. Армирован полиэфирным кордом для исключения провисания и растяжения. Масло-, термо- и озоностойкий.Состояние товараНовый, не бывший в употреблении, без трещин, отслоений и заусенцев резиновой смеси. Год выпуска: не ранее 2025–2026 гг.Требование по согласованию совместимостиПоставщик после подписания договора и до момента фактической поставки товара обязан связаться с Заказчиком для уточнения точной модификации двигателя, типа установленного насоса ГУР и навесного оборудования, а также получить от Заказчика письменное или электронное согласование на поставляемый товар. В случае поставки несовместимого товара, Поставщик обязуется произвести замену за свой счет.
Номер пункта плана:	№ 86580013
Наименование пункта плана:	Огнетушитель
Описание пункта плана:	воздушно-пенный
Дополнительное описание пункта плана:	Огнетушитель для автомобиля
Количество:	30
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	435230100, Кызылординская область, Шиелийский район, п.Шиели ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Шиелі к., Сәтпаев.22
Срок поставки:	Течение 2026 года
Описание требуемых функциональных, технических, качественных,	Автомобильный порошковый огнетушитель (ОП-2) • Назначение и тип: Переносной порошковый огнетушитель закачного типа, предназначенный для тушения первичных

эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	очагов пожаров классов А (твердые вещества), В (жидкие вещества), С (газообразные вещества) и электроустановок под напряжением до 1000 В (класс Е) на автотранспортных средствах. • Соответствие стандартам: Товар должен полностью соответствовать требованиям национального стандарта СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 («Техника пожарная. Огнетушители переносные») и действующим регламентам пожарной безопасности Республики Казахстан. • Масса огнетушащего вещества (заряд): Не менее 2 кг (согласно СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 для легковых автомобилей емкостью не менее 2 литров). • Технические параметры: • Рабочее давление: порядка 1,4 МПа (14 бар). • Длина струи огнетушащего вещества: Не менее 3 метров. • Продолжительность подачи огнетушащего вещества: Не менее 6 секунд. • Диапазон температур эксплуатации: от –40 °С до +50 °С (всепогодное исполнение). • Конструктивные особенности: Корпус должен быть выполнен из прочной стали со стойким полимерным покрытием красного цвета. Обязательно наличие встроенного манометра (индикатора давления) для визуального контроля работоспособности. Запорно-пусковое устройство должно быть снабжено предохранительной чекой и опломбировано заводской пломбой. • Требования к качеству и безопасности: Товар должен быть новым, ранее не использованным, не иметь вмятин, царапин и следов коррозии на корпусе. Каждый огнетушитель должен сопровождаться индивидуальным техническим паспортом с заводским номером и действующим сертификатом/декларацией соответствия РК. • Срок годности: На момент поставки остаточный срок годности (до первой перезарядки) должен составлять не менее 90% от общего заводского срока. Гарантийные обязательства: • Гарантийный срок с момента приемки товара — не менее 12 месяцев. В случае падения давления (ухода стрелки манометра в красную зону) в течение гарантийного срока, Поставщик обязуется произвести замену товара на новый в течение 3 рабочих дней.
Номер пункта плана:	№ 86592710
Наименование пункта плана:	Ступица
Описание пункта плана:	для дизельного двигателя
Дополнительное описание пункта плана:	Ступица колеса для дизельного ГАЗ-3309 — это узел, обеспечивающий вращение колеса и крепление тормозного барабана. На автомобилях ГАЗ-3309 (дизель). Ступица передняя колеса в сборе (правая) для ГАЗ-3309 — это узел, объединяющий ступицу, тормозной барабан, подшипники и часто кольцо ABS. Основной артикул: 3309-3103006. Вес составляет около кг. Предназначена для установки на переднюю ось, обеспечивает вращение колеса и функционирование тормозной системы.
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	435230100, Кызылординская область, Шиелийский район, п.Шиели ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Шиелі к., Сәтпаев.22
Срок поставки:	Течение 2026 года
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Ступица колеса для дизельного ГАЗ-3309 — это узел, обеспечивающий вращение колеса и крепление тормозного барабана. На автомобилях ГАЗ-3309 (дизель). Ступица передняя колеса в сборе (правая) для ГАЗ-3309 — это узел, объединяющий ступицу, тормозной барабан, подшипники и часто кольцо ABS. Основной артикул: 3309-3103006. Вес составляет около кг. Предназначена для установки на переднюю ось, обеспечивает вращение колеса и функционирование тормозной системы.
Номер пункта плана:	№ 86580211
Наименование пункта плана:	Аптечка медицинская
Описание пункта плана:	транспортная
Дополнительное описание пункта плана:	Приобретения Аптечка автотранспортная первой помощи (Аптечка автомобильная 2024 новый состав ГОСТ! Купить автомобильную аптечку нужно, для прохождения техосмотра и для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. Изготовлена в соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 2020 года, №1080Н, СЕРТЕФИЦИРОВАНА. Для вашего удобства, разработан специальный футляр,

	отличающийся от аналогичных своими компактными габаритами и прочным материалом, для удобного и безопасного хранения в автомобиле. Состав: - Маска: 2 шт - Перчатки медицинские: 2 пары (резиновые) - Устройство для искусственного дыхания: 1 шт - Жгут кровоостанавливающий: 1 шт - Бинт марлевый: 4 шт. - Бинт марлевый размером не менее 7 м: 3 шт - Салфетки марлевые: 2 уп - Лейкопластырь: 10 шт - Ножницы: 1 шт - Инструкция по оказанию первой помощи: 1 шт - Сертификат Дата производства крайней партии: 01.01.2024 Аптечка предназначена для оказания первой помощи! Наличие аптечки в автомобиле - обязательно по закону.) "Сертификат Соответствия" обязательно
Количество:	30
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	435230100, Кызылординская область, Шиелийский район, п.Шиели ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Шиелі к., Сәтпаев.22
Срок поставки:	Течение 2026 года
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Состав: - Маска: 2 шт - Перчатки медицинские: 2 пары (резиновые) - Устройство для искусственного дыхания: 1 шт - Жгут кровоостанавливающий: 1 шт - Бинт марлевый: 4 шт. - Бинт марлевый размером не менее 7 м: 3 шт - Салфетки марлевые: 2 уп - Лейкопластырь: 10 шт - Ножницы: 1 шт - Инструкция по оказанию первой помощи: 1 шт - Сертификат. Дата производства крайней партии: текущий год. Аптечка предназначена для оказания первой помощи! Наличие аптечки в автомобиле - обязательно по закону.) "Сертификат Соответствия" обязательно
Номер пункта плана:	№ 86580502
Наименование пункта плана:	Знак безопасности
Описание пункта плана:	эвакуационный, на основе самоклеющейся пленки
Дополнительное описание пункта плана:	для визуализации аварийного состояния автомобиля
Количество:	30
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	435230100, Кызылординская область, Шиелийский район, п.Шиели ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Шиелі к., Сәтпаев.22
Срок поставки:	Течение 2026 года
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Знак аварийной остановки (Аварийный знак). • Назначение: Предназначен для визуализации аварийного состояния или вынужденной остановки транспортного средства, своевременного предупреждения других участников дорожного движения и обеспечения безопасности на дорогах в соответствии с Правилами дорожного движения (ПДД) РК. • Соответствие стандартам: Товар должен полностью соответствовать требованиям Правил дорожного движения РК и стандарту СТ РК ГОСТ Р 41.27-2010 («Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения знаков аварийной остановки»). • Конструктивные особенности: Знак должен иметь форму равностороннего треугольника. Наружная кромка знака должна быть выполнена из световозвращающих (катафотов) красных элементов, обеспечивающих отличную видимость в темное время суток при свете фар, а также иметь флуоресцентную полосу для видимости в светлое время суток. • Внутренний элемент: Внутри треугольника должен быть расположен дополнительный флуоресцентный элемент оранжевого или красного цвета для усиления визуального эффекта. • Устойчивость и опора: Знак должен быть оснащен устойчивой выдвижной или складной металлической (или из прочного пластика) опорой (ножкой), предотвращающей опрокидывание знака при сильных порывах ветра от проезжающего мимо транспорта. • Комплектность и упаковка: Конструкция знака должна быть складной. Знак должен поставляться в комплекте со специальным компактным защитным пластиковым футляром (кейсом) для удобного хранения и транспортировки в багажнике автомобиля. • Требования к качеству: Товар должен быть новым, ранее не использованным, не иметь сколов, трещин и дефектов конструкции.

