

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17387666-1
Сатып алудың атауы:	Инженерлік бұйымдарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 82970050-3ЦП2
Лоттың атауы :	Кілт
Лоттың сипаттауы:	сомын, ажырамалы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Реттелетін кілт (38 мм жақтық параметр)
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711510000, Астана қ., Нұра ауданы Жәнібек Керей хандары көшесі 3/2 үй
Жеткізу мерзімі:	Жеткізу шарт жасалған күннен бастап 16 (он алты) күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты- жоқ. Халықаралық стандарт – ГОСТ 7275-75 Тауарды жеткізу кезінде жеткізуші келесі құжаттарды ұсынуы керек: 1. Паспорты және кепілдік куәлігі егер қарастырылған болса 3. Тауарды жеткізу кезінде барлық сүйемелдейтін құжаттар қазақ және орыс тілдеріндегі аудармасымен ұсынылады. Функционалдық сипаттамалары: Құралдың бұл түрі әмбебап болып табылады. Ажыратқыш кілттер бекітпенің стандартты және стандартты емес нұсқаларын бұрау және бұрау талап етілетін адам қызметінің көптеген салаларында қолданылады. Қарастырылатын үлгідегі құрылғылар көбінесе тұрмыстық аспаптар мен өнеркәсіптік жабдықтарды жөндеу процесінде пайдаланылады. Шебердің қолындағы ажыратқыш кілттер футороктарды бұрау, жабысқан немесе дәнекерленген қосылыстармен жұмыс істеу мүмкіндігін қамтамасыз етеді. Құрал тұтқаларының үлкен ұзындығы жоғары күшке кепілдік береді, соның арқасында элементті бұрау әлдеқайда оңай болады. Қуатты қысу жүйесі жұмыс кезінде қырлардың үзілу және «түнбалу» қаупінсіз бөлшекті сенімді бекітуге мүмкіндік береді. Техникалық сипаттамалары: Ажыратқыш кілт кілтті әмбебап ете отырып, әртүрлі өлшемдегі бекітпемен жұмыс істеуге мүмкіндік беретін бұрамалы бұраманың көмегімен реттелетін сілтеуді губкаларды ашу қамтиды. Негізгі сипаттамалары сондай-ақ дайындау материалымен көбінесе хромованадиймен қапталған жоғары сапалы көміртекті немесе қоспаланған болат, өлшемдерімен ұзындығы тұрақты, губкалардың беріктігімен, тұтқаның эргономикасымен жақсы ұстау және электр оқшаулау үшін резеңкеленген жапсырмалардың болу мүмкіндігімен және дәл баптау үшін губкаларда өлшеу шкаласының болуы тиіс. Саны – 2 дана. Сапалық сипаттамалар: Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, өндірушінің сериялық нөмірі мен өндірілген күні көрсетілген түпнұсқа қаптамасында ақаулары жоқ болуы тиіс. Жеке қаптамада партия нөмірі, бұйымның атауы, сақтау шарттары, дайындаушы кәсіпорынның атауы болуы тиіс. Өнімділік сипаттамалары: Кепілдік мерзімі 12 (он екі) айдан кем емес; Тасымалдау шарттары: Өндірушінің талаптарына сәйкес болуы керек;
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17387666-1
Наименование закупки:	Закуп инженерных товаров
Номер лота:	№ 82970050-ЗЦП2
Наименование лота:	Ключ
Описание лота:	гаечный, разводной
Дополнительное описание лота:	Разводной ключ (развод губок 38 мм)
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711510000, г.Астана, район Нұра ул. Жанибек и Керей хандары 3/2
Срок поставки:	в течении 16 (шестнадцати) календарных дней с момента заключения договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Национальный стандарт Республики Казахстан – отсутствует. Межнациональный стандарт – ГОСТ 7275-75 Поставщик при поставке товара должен предоставить следующие документы: 1. Паспорт изделия с техническими характеристиками, гарантийный талон если прилагаются. 3. При поставке товара все сопроводительные документы предоставляются нотариально заверенным переводом на казахский и русский языки. Функциональная характеристика: Этот вид инструмента является универсальным. Разводные ключи применяются во многих сферах деятельности человека, где требуется закручивание и откручивание стандартных и нестандартных вариантов крепежа. Устройства рассматриваемого типа чаще всего используются в процессе наладки или ремонта бытовых приборов и промышленного оборудования. Разводные ключи в руках мастера обеспечивают возможность откручивания футорок, работы с прикипевшими или заржавевшими соединениями. Большая длина рукояток инструмента гарантирует высокое усилие, благодаря которому откручивание элемента происходит значительно проще. Мощная зажимная система позволяет надежно фиксировать деталь без риска срыва и «зализывания» граней во время работы. Техническая характеристика: Разводной ключ включают регулируемый зев, раскрытие губок с помощью червячного винта, который позволяет работать с крепежом разного размера, делая ключ универсальным. Основные характеристики также определяются материалом изготовления (чаще всего высококачественная углеродистая или легированная сталь с хромованадиевым покрытием), размерами (длина, максимальный зев), прочностью губок, эргономикой рукоятки (возможность наличия прорезиненных накладок для лучшего захвата и электроизоляции) и наличием мерной шкалы на губках для точной настройки. Количество – 2 шт. Качественная характеристика: Товар должен быть новым, не бывшим в использовании, не иметь дефектов, в оригинальной упаковке производителя с указанием серийного номера и даты производства. На индивидуальной упаковке четко указаны номер партии, наименование изделия, условия хранения, название предприятия изготовителя. Эксплуатационная характеристика: Гарантийный срок не менее 12 (двенадцать) месяцев; Условия транспортировки: Температура при транспортировке согласно требованиям производителя
--	---