

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17096162-1
Сатып алудың атауы:	Жер бедерінің макетін дайындайтын аспаптар мен құралдарды сатып алу (шпатель, түкті білікше, техникалық пышақ, қолғаптар және т.б.)
Лоттың нөмірі:	№ 86958326-3ЦП1
Лоттың атауы :	Мата
Лоттың сипаттауы:	ара, қолмен
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жоғары көміртекті болаттан жасалған, ұзындығы 125-130 мм, бекіткіш түрі — қысқыштың астына, тістің қадамы әртүрлі, қол араға арналған қалақтар
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	353220100, Қарағанды облысы, Абай ауданы, Абай қ. 353220100, ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Абай ауданы, Абай қ., Степная көш., 5 үй, индекс 100101
Жеткізу мерзімі:	шарт күшіне енген күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Жоғары көміртекті болаттан (HCS) жасалған, ұзындығы 130 мм, қысқышқа арналған бекіту түрі бар және әртүрлі тіс қадамымен жабдықталған қол лобзигіне арналған аралау таспалары ұсталық, модельдеу, макеттеу және көркемдік-безендіру жұмыстарын жүргізу кезінде (ландшафтық жер бедері макеттерінің ұсақ және күрделі элементтерін, топографиялық қабаттары мен контурлық бөлшектерін тазалап кесуді қоса алғанда) жұмсақ және қатты тұқымды ағаштарды, көпқабатты фанерді, ДВП-ны, пластикті, оргәйнекті және басқа да орташа тығыздықтағы жайма материалдарды нәзік, фигуралық және жоғары дәлдікпен саңылаулап аралауға арналған. Жоғары көміртекті болат (HCS) икемділік пен кескіш жиектің қаттылығының оңтайлы үйлесімін, жүктеме кезінде сынуға жоғары төзімділікті және қарқынды пайдалану барысында тістерінің ұзақ уақыт өткір сақталуын қамтамасыз етеді. Таспалардың ұзындығы (130 мм) қолмен басқарылатын рамалық лобзиктер үшін стандартты болып табылады және құралдың толық жұмыс жүрісін қамтамасыз етеді. Штифтсіз (қысқышқа арналған) бекіту түрі таспаны лобзиктің бұрандалы қысқыштарына кез келген бұрышта сенімді бекітуге, сондай-ақ күрделі ішкі өрнектер мен тұйық контурларды орындау үшін оны алдын ала бұрғыланған жұқа технологиялық тесіктер арқылы оңай өткізуге мүмкіндік береді. Жиынтықтағы әртүрлі тіс қадамы материалдың қалыңдығы мен тығыздығына байланысты оңтайлы таспаны таңдау мүмкіндігін береді: ірі тістер жылдам қаралама аралауды қамтамасыз етсе, ұсақ тістер дайындаманың беткі жағында сызаттар мен қылтанақтар қалдырмай, барынша таза әрі ұқыпты кесуді жүзеге асырады. Тістердің геометриялық параметрлері, профилі және ажыратылуы кептеліссіз бірқалыпты жүрісті және аралау аймағынан жоңқаның тиімді шығарылуын қамтамасыз етуі тиіс. Бұйымдардың техникалық сипаттамалары, материал сапасы және кескіш бөлігінің қаттылығы МЕМСТ 10753-86 және МЕМСТ 1435-99 талаптарына толық сәйкес келуі тиіс. Тауар тасымалдау және сақтау кезінде бұйымдарды деформациядан, механикалық зақымданулардан және ылғалдың әсерінен сенімді қорғайтын ақаусыз зауыттық қаптамада (блистерде немесе тысқапта) жиынтықпен жеткізілуі тиіс.
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17096162-1
Наименование закупки:	Приобретение инструментов для изготовления макета местности (шпатель, валик меховой, технический нож, перчатки и т. д.)
Номер лота:	№ 86958326-ЗЦП1
Наименование лота:	Полотно
Описание лота:	ножовочное, ручное
Дополнительное описание лота:	Полотна для ручного лобзика, изготовленные из высокоуглеродистой стали, длина 125-130 мм, тип крепления — под зажим, с различным шагом зуба
Количество:	5
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	353220100, Карагандинская область, Абайский район, г.Абай 353220100, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Абайский район, г.Абай, ул. Степная, д. 5, индекс 100101
Срок поставки:	в течении 20 календарных дней со дня вступления договора в силу

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Полотна для ручного лобзика, изготовленные из высокоуглеродистой стали (HCS), длиной 130 мм, с типом крепления под зажим и различным шагом зуба, предназначены для тонкого, фигурного и высокоточного сквозного пиления древесины мягких и твердых пород, многослойной фанеры, ДВП, пластика, оргстекла и других листовых материалов средней плотности при выполнении столярных, моделирующих, макетных и художественно-оформительских работ, включая чистовое вырезание мелких и сложных элементов рельефа, топографических слоев и контурных деталей ландшафтных макетов местности. Высокоуглеродистая сталь (HCS) обеспечивает оптимальное сочетание гибкости и твердости режущей кромки, высокую устойчивость к излому под нагрузкой и длительное сохранение остроты зубьев при интенсивной эксплуатации. Длина полотен (130 мм) является стандартной для ручных рамочных лобзиков и обеспечивает полный рабочий ход инструмента. Тип крепления без штифтов (под зажим) позволяет надежно фиксировать полотно в винтовых зажимах лобзика под любым углом, а также легко проводить его через предварительно просверленные тонкие технологические отверстия для выполнения сложных внутренних узоров и замкнутых контуров. Различный шаг зуба в наборе предоставляет возможность подбора оптимального полотна в зависимости от толщины и плотности материала: крупные зубья обеспечивают быстрое черновое пиление, а мелкие — максимально чистый, аккуратный рез без сколов и заусенцев на лицевой поверхности заготовки. Геометрические параметры, профиль и разводка зубьев должны обеспечивать плавный ход без заедания и эффективный отвод стружки из зоны реза. Технические характеристики, качество материала и твердость режущей части изделий должны полностью соответствовать требованиям ГОСТ 10753-86 и ГОСТ 1435-99. Товар поставляется комплектом в исправной заводской упаковке (блистере или чехле), надежно защищающей изделия от деформации, механических повреждений и воздействия влаги при транспортировке и хранении.
--	---