Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17866101-1
Сатып алудың атауы:	Сүзу жұқа сүзу элементі; су бөлгіш; жең; сұйықтық есептегіш; ауа клапаны; арнайы Кран (толтыру пистолеті), жылдам ажыратылатын қосылыс
Лоттың нөмірі:	№ 86599608-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Фильтрлейтін элемент
Лоттың сипаттауы:	сүзгілеу жұқалығы 1-50 мкм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	62
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Қабанбай батыр даңғылы 119, әуежай
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күн ішінде, бірақ кемінде 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Атауы: авиаотынды механикалық қоспалардан тазартуға арналған сүзгіш элемент, түрі - коагуляциялық, Р2.1-770-6 моделі, ЕІ 1581 ерекшелігіне сәйкес, 6-шы басылым, Сипаттама - әуеайлақтық отын құю машиналарының FW24-H-T-31-770-10 үлгісіндегі сүзгілерде авиаотынды тазалаудың бірінші сатысы ретінде пайдаланылады; Элемент тесіктері бар ішкі құбырлы қаңқасы бар цилиндрлік конструкцияны білдіреді, оған екі жағынан сүзгіш материалдар орнатылады - ішкі жағынан бүрмелеп бүктелген қағаздан жасалған сүзгіш материал, сыртқы жағынан - шыны талшықтан жасалған сүзгіш материал қабаты; төменгі бүйір сүзгі корпусының арынды коллекторына монтаждау үшін ішкі бұрандасы бар өтпелі қақпақпен жабдықталған, жоғарғы бүйір бүйір сүзгі корпусындағы элементті бекіту үшін сыртқы бұрандасы бар тұйық; Үлгі – Р2. 1-770-6; Сүзгі элементтерінің осы моделін сатып алу қызмет ету мерзімі аяқталған элементтерді ауыстыру үшін, сондай-ақ оларды штаттық жабдықтың конфигурациясын өзгертпей орнату мүмкіндігін сақтау және сүзгілер жұмысының параметрлерін сақтау үшін қажет. Сүзгі элементтерінің осы моделін сатып алу «Мемлекеттік сатып алу туралы» ҚР Заңының 12-бабы 5-тармағының 1-тармақшасына сәйкес Тапсырыс беруші пайдаланатын «Faudi» өндірісінің FW24-H-T-31-770-10 стационарлық сүзгілерін толық жинақтау үшін жүргізіледі, олардың жабдықталуын осы модельдің сүзгі-элементтерімен сүзгі өндіруші орындаған. Техникалық сипаттамалары: - өткізу қабілеті, н. л/мин - кемінде 80; - жұмыс қысымы, bar - 10 артық емес - отын ағынының бағыты - ішінен сыртқа - тазалау жіңішкелігі (нөмір), мкм - 1.0-ден кем емес; - қысымның рұқсат етілген шекті ауытқуы (дифференциалдық қысым), bar - 1,1 артық емес; - Р2.1-770-6 элементінің API/EI 1581 ерекшелігіне сәйкес орындалуы, 6-шы басылым, мұнда: Р2 - элемент түрі; 1 - қақпақтардың дизайны; 770 - элементтің ұзындығы, мм; - сыртқы диаметрі - 2" (50 мм); - қаңқа - лакталған жабыны бар металл құбыр; - сүзгіш материал - қағаз, шыны талшық; - ұштық шайбаларды тығыздау материалы - пербунан (NBR) - монтаждау тәсілі - көлденең; - салмағы, кг - 2.0 аспайтын; Жеткізуге қойылатын талаптар: - өндірушіден сатып алу алдында өнім беруші міндетті түрде Тапсырыс берушімен бұйымның моделін, орындалуын, қосылу өлшемдерін келісуге тиіс; - жеткізу кезінде бұйымдар партиясына өндірушінің түпнұсқа сертификатын ұсыну; - бұйымдар моделі, атауы, өндірушісі белгіленген зақымдалмаған зауыттық орамада жеткізілуі тиіс; - Тапсырыс беруші тауардың сипаттамалары, материалы, қосу және монтаждау өлшемдері Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне сәйкес келмеген жағдайда оны қабылдаудан бас тартуға құқылы; Шығарылған жылы 2026 жылдан ерте емес Кепілдік мерзімі (айларда) 36 айдан кем емес.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17866101-1
Наименование закупки:	Элемент фильтрующий тонкость фильтрации; Водоотделитель; Рукав; Счетчик жидкости; Клапан воздушный; Кран специальный (пистолет заправочный), Соединение быстроразъемное
Номер лота:	№ 86599608-ЗЦП1
Наименование лота:	Элемент фильтрующий
Описание лота:	тонкость фильтрации 1-50 мкм
Дополнительное описание лота:	Элемент фильтрующий. Р2.1-770-6
Количество:	62
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль проспект Кабанбай батыра 119, аэропорт
Срок поставки:	по заявке Заказчика в течении 90 календарных дней со дня подписания договора, но не менее 15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование: элемент фильтрующий, для очистки авиатоплива от мехпримесей, тип - коагулирующий, модель Р2.1-770-6, в соответствие спецификации EI 1581, 6-е издание, Описание - используются в качестве первой ступени очистки авиатоплива в фильтрах модели FW24-H-T-31-770-10 аэродромных топливозаправочных машин; Элемент представляет собой цилиндрическую конструкцию с внутренним трубчатым каркасом с отверстиями, на который с двух сторон устанавливаются фильтрующие материалы - с внутренней стороны фильтрующий материал из гофрированно сложенной бумаги, на наружней – слой фильтрующего материала из стекловолокна; нижний торец снабжен сквозной крышкой с внутренней резьбой для монтажа на напорный коллектор корпуса фильтра, верхний торец глухой с наружней резьбой для закрепления элемента в корпусе фильтра; Модель – Р2.1-770-6; Закуп данной модели фильто-элементов необходим для замены элементов с оконченным сроком службы, а также для сохранения возможности их установки без изменения конфигурации штатного оборудования и сохранения параметров работы фильтров. Закуп данной модели фильтро-элементов производится в соответствии пп.1 п.5 статьи 12 Закона РК «О государственных закупках» для доукомплектования эксплуатируемых Заказчиком стационарных фильтров FW24-H-T-31-770-10 производства «Faudi», оснащение которых фильтро-элементами данной модели выполнено производителем фильтров. Технические характеристики: - пропускная способность, ном. л/мин - не менее 80; - рабочее давление, bar - не более 10 - направление потока топлива - изнутри- наружу - тонкость очистки (ном.), мкм - не грубее 1.0; - предельно-допустимый перепад давления (дифференциальное давление), bar - не более 1,1; - исполнение элемента Р2.1-770-6, в соответствии со спецификацией API/EI 1581, 6-е издание где: Р2 – тип элемента; 1 – дизайн крышек; 770 – длина элемента, мм.; – наружный диаметр - 2" (50 мм); - каркас - металлическая труба с лакированным покрытием; - фильтрующий материал - бумага, стекловолокно; - материал уплотнений торцевых шайб - пербунан (NBR) - способ монтажа - горизонтальный; - масса, кг - не более 2.0; Требования к поставке: - перед закупом у производителя, поставщик в обязательном порядке должен согласовать с Заказчиком модель, исполнение, присоединительные размеры изделия; - при поставке предоставить оригинальный сертификат производителя на партию изделий; - изделия должны быть поставлены в неповрежденной заводской упаковке с обозначением модели, наименования, производителя; - Заказчик вправе отказаться от приемки товара в случае несоответствия его характеристик, материала, присоединительных и монтажных размеров

	технической спецификации Заказчика; Год выпуска Не ранее 2026 года Гарантийный срок (в месяцах) Не менее 36 месяцев