

**Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы:	"Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Бауыржан Момышұлы атындағы Оқу орталығы (Шымкент қаласы)" республикалық мемлекеттік мекемесі
Ұйымдастырушының атауы:	"Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Бауыржан Момышұлы атындағы Оқу орталығы (Шымкент қаласы)" республикалық мемлекеттік мекемесі
Конкурстың №:	№ 17849148-1
Конкурстың атауы:	Нысанды киім тігу
Лоттың нөмірі:	№ 86328574-OK5
Лоттың атауы	Костюм
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	141221.290.000019
Тауардың атауы*:	Костюм
Өлшем бірлігі*:	Комплект
Саны (көлемі)*:	2
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	42000
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	84000
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	

Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күн ішінде
Жеткізу орны*	791910000, Шымкент қ., Тұран ауданы Т. Рыскулов көш 139 А "Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Бауыржан Момышұлы атындағы Оқу орталығы (Шымкент қаласы)" республикалық мемлекеттік мекемесі
Аванстық төлем мөлшері*:	30
Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	СТ РК 3303-2018
Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	24

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	Ұзынжеңді күнделіктікостюм (әйелдер үшін) Костюм көк-жасыл түсті күнделікті күртеше мен шалбардан тұрады («Ішкі істер органдары қызметкерлерінің нысанды киімінің сипаттамасын, айырым белгілерін, сондай-ақ оны киіп жүру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2023 жылғы 27 қыркүйектегі № 707 бұйрығына сәйкес). Костюм «ӘЙЕЛДЕРГЕ АРНАЛҒАН БЕЛГІЛЕНГЕН ТҮСТІ КУРТКА ЖӘНЕ ШАЛБАР. Техникалық шарттар» деген ҚР СТ 3303-2018 өлшемдік-бойлық деректеріне қосымша талаптармен сәйкес дайындалады. Күрте, көмкерме жолақшасымен бірге (рамкада), мойындығына дейін сыдырма сырмамен орталық борттық түймеленетін, жалғап тігілген белдемшесі бар. Тұтас пішілген белдемше бүйір тігістерінің аумағында әр жағынан параллель тігістермен тігілген созылмалы резеңкемен тартылған. Белдемшенің ені 6,0 см. Бүйір бөліктері кесілген, иініші бар сөре. Сөренің бүйір бөліктерінің төменгі жағында 16,0 см қол салатын жері бар сыдырма ілгегі бар рамкадағы ойылып салынған қалталары бар. Күртешенің алдыңғы бойлары бүкіл ұзындығы бойынша негізгі бұйым түсіндегі астарлы. Жең ойығы таспамен жиектелген. Күртенің сол жақ сөресінде мойын негізі нүктесінен 16,0см қашықтықта «POLISIA» жақтауында тоқыма төсбелгісі (сұр түсті көлемі 13,3 * 3,7 см, Arial қарпі, әріптердің биіктігі 2,4см, әріптердің қалыңдығы 0,7см, жақтаудың қалыңдығы 0,4см) орнатылады. Арқасы тігілген иінішпен және иінішті тігу тігісінде екі қатпар бар. Жеңдері ұзын, қондырылған, екі тігісті. Жеңнің төменгі жағы жапсырылып тігілген манжеттермен және аяқтары бар нысанды түймелермен диаметрі 14,0 мм түймеленеді, манжеттің ені 6,0 см. Манжеттің жалғау тігісі бойынша қатпарлар салынған. Шынтақ тігістерінің төменгі бөлігінде бұйым түсіндегі диаметрі 14 мм аминопластан жасалған түймелер мен сыпырылған ілмектерге бекітілетін жармалар өңделеді. Сол жақ жеңінде иық тігісінен 8,0 см қашықтықта Қазақстан Республикасы ИМ жеңдік белгісі тігілген. Қондырмалы қайырмалы жағасы тағанмен. Жағаның еңіс бұрышы 70 градус. Иық тұсындағы погон-муфталарды бекіту үшін жеңдерді қондыру тігістеріне өлшемі 4,0*12,0 см погондар тігіледі. Погондар бос ұшымен бұйымға өрнектелген ілмекке және диаметрі 14,0 мм сыртқы матаның түсіне сәйкес аяқтардағы галлалитті түймеге бекітіледі . Жағасының шетінде ені 2,0-3,0мм көгілдір түсті әрлеу жиегі орналасқан. Иініштерді тарту тігістеріне шетінен 0,2 және 0,7 см қашықтықта екі қатар әрлеу тігісі салынған. Жағасы мен манжеттер нүктелік желіммен төсеммен бір қабат матамен қабаттастырылады. Күртенің жағасы мен манжеттері, белдігі және иық тігістері бойынша жиегінен 0,2 см қашықтықта әрлеу бекіткіш жолы салынған. Ені 4,0 см жалғап тігілген белбеуі бар көк-жасыл түсті шалбар. Белдік бүйір тігістерінің аймағында серпімді резеңкемен тартылған Шалбар орта тігісінде сыдырма сырмамен түймеленеді, белдіктің өтпелі ұштары түймемен көмкерілген ілмекке түймеленеді. Шалбардың бүйір тігістеріне ені 3,0 мм көгілдір түсті жиек салынған. Шалбардың артқы жартысы. Бел тігісінде отыру тігісіне өтетін әрбір
--	---

жағынан 3,0 см-ден мата әдіпі көзделген, ол бел сызығы бойынша бұйымды кеңейту мүмкіндігін қамтамасыз етеді. Шалбардың етегіне оны қажалудан сақтау үшін 1,0-2,0 мм бастап етекпен шығып тұратын шалбар бау тағылады, шалбардың алдыңғы жартысының астары астарлы, астарының қиығы торлама өңделген. Костюм жасауға қойылатын сапалық талаптар: Костюм жабылған түрде тексеріледі. Костюм фигураға дұрыс отырғызыла отырып: - артқы бойы мен алдыңғы бойында қисайған қатпарлардың пайда болуынсыз; - өңірлерінің, жағаның қырларының, жеңдерінің қайып тігілген тігістерінің, әрлеу тігістерінің қисаюынсыз әзірленеді; - биік белдемешесі шалбардың кию кезінде жайлылықты қамтамасыз етеді және еңкейгенде, отырып-тұрғанда төмен түсуін болдырмайды. Жеңдердің артық қонымдылығы болмауы қажет. Костюмнің барлық бөлшектері біртекті матадан әзірленуі және өзара түрлі-түсті немесе түрлі реңкті болмауы тиіс. Машина тігістері жоғарғы және төменгі жіптердің дұрыс тартылуымен бос орындалмауы, біркелкі және тігістің ені бірдей болуы керек. Тігіс жолдарының ұштары бекітілген, жіптің ұштары кесілген болуы тиіс. Матаны инемен тесуге жол берілмейді. Барлық жұптық бөлшектер өзара симметриялы болуы тиіс. Жағаның өңіржиектердің пішіндері өзгертілмеген болуы қажет. Матаның дақтануы мен кірленуіне рұқсат берілмейді. Шалбар денебітімге дұрыс отыруы, қозғалыста еркіндікті қамтамасыз етуі, жүрген, отырған, иілген кезде қыспауы, Бөксе, адымдау, бүйір тігістері аумағында қыртыстар мен бұрмелердің болмауы, бант, белбеу, бүйір тігістерінің, қиылыстыру тігістерінің, шалбардың балағының, белдік ұстағыштардың, әрлеу тігіс жолдарының қисаюынсыз болуы тиіс. Дайын шалбарларда қиылыстыру тігістерінің соң жағында бос, қыртысты болмауы тиіс, барлық бөлшектері мұқият үтіктелуі, тігістері толық отырғанға дейін үтіктелуі, қырлары тығыз үтіктелуі тиіс. Өң жағынан және ішкі жағынан матаның қатпарлануына, дақтануына және кірленуіне рұқсат етілмейді. Костюмнің (күрте және шалбар) бөлшектері өстік сызыққа қатысты симметриялы орналасқан болуы қажет. Бүйірлік қалталардың ұштары, мықтап бекітілген. Бұйымдардың астары алдыңғы жағынан көрінбеуі тиіс. Барлық жапсырмалар сапалы, сынықтардың, иілімдер қалыптасуынсыз, анық бейнеленіп орындалуы керек. Дайын бұйымдар жіптерден, бор сызықтарынан, басқа да өндірістік қоқыстардан тазартылуы тиіс. Шикізатқа қойылатын талаптар: Сыртқы материалы: вискоза 35% (+/-5), ПЭ 65% (+/-5). Беттік тығыздығы 235 (+/-10) г/м². Әрлеу түрі жұмсақ, аз отыратын, берік боялған. Түстер каталогына сәйкес түсі көк-жасыл PANTONE 19-4024 TPX. Астар материалы: астарлы мата ПЭ-100%, тығыздығы 100 г/м² матаның түсіне сәйкес. Кант материалы: көгілдір түсті аспаптық шұға PANTONE 17-4735 TPX Жіптер: сыртқы матаның түсіне сәйкес 45 ЛЛ күшейтілген. Сыдырма-сырма: сыртқы матаның түсіне сәйкес. Резеңке: ені 3,0 см қара, ПЭ -100%. Жеңдегі белгі: матадан тігілген, диаметрі - 82,0 мм. Бұйымның ішкі сол жағынан бүйір тігіс сызығы бойынша үстіңгі матасының бөлігінде бір қосалқы түйме (күміс және аминопласт), сондай-ақ

	дайындаушы кәсіпорынның лейблi, ҚР ИМ-ге тиесiлiгiн бiлдiретiн өлшемі 4,0*3,5 см арнайы бирка тiгiлуi тиiс және бұйымның өлшемдiк-бойлық деректерi көрсетiледi. Таңбалау:«Өнiмдi таңбалауға қойылатын талаптар» техникалық регламентiн бекiту туралы» Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрiнiң 2021 жылғы 21 мамырдағы № 348- НҚ бұйрығына сәйкес. Жеткiзуге қойылатын талаптар: Өнiм берушi шарт күшiне енгеннен кейiн бұйымның үлгiсiн Тапсырыс берушiмен келiседi. Үлгiнi ұсынған кезде - 88/164 (44/4)базалық мөлшердi ұстану қажет (үлгiнi бекiту қорытындылары бойынша Тапсырыс берушi Өнiм берушiге шартта көрсетiлген бұйымдардың санына өлшемдiк-өсу деректерiн жiбередi). Ұсынылған үлгiге жеткiзушiнiң (дайындаушы зауыттың) атауы, мекенжайы, моделi, бұйымның өлшем-өсiру деректерi, дайындалған күнi көрсетiлген үзiлмейтiн картон, аспалы бирка (кемiнде 150 * 150 мм) бекiтiледi. Сондай-ақ үлгiге бұйымның атауын, бұйымның өндiрiсiне пайдаланатын материалдарды (Пантонды көрсете отырып), фурнитураны, жiптердi сипаттайтын үлгiлердi және бұйымның сапасын сипаттайтын басқа да ақпаратты қамтитын конфекциялық карта қоса берiледi. Тауарды жеткiзу кезiнде Өнiм берушi әрбiр бұйымды жеке-жеке тығыз полиэтилен пакетке (қапқа) буып-түюге және Тапсырыс берушiнiң өлшемдiк-бойлық деректерiсәйкес келтiредi. Бұйым жеткiзу кезiнде осы техникалық сипаттамаға және белгiленген тәртiппен бекiтiлген эталон үлгiге сәйкес келуге тиiс.
Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	
Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	

Ескертпе:

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

*мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

**Техническая спецификация
закупаемых товаров
(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика	Республиканское государственное учреждение "Учебный центр Министерства внутренних дел Республики Казахстан имени Бауыржана Момышулы (город Шымкент)"
Наименование организатора	Республиканское государственное учреждение "Учебный центр Министерства внутренних дел Республики Казахстан имени Бауыржана Момышулы (город Шымкент)"
№ конкурса:	№ 17849148-1
Наименование конкурса:	Пошив форменного обмундирования
Номер лота:	№ 86328574-ОК5
Наименование лота:	Костюм
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	141221.290.000019
Наименование товара*:	Костюм
Единица измерения*:	Комплект
Количество (объем)*:	2
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	42000
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	84000
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*:	в течение 60 календарных дней со дня подписания договора

Место поставки товара*:	791910000, г.Шымкент, район Тұран ул Т.Рускулова 139 А Республиканское государственное учреждение "Учебный центр Министерства внутренних дел Республики Казахстан имени Бауыржана Момышулы (город Шымкент)"
Размер авансового платежа* **:	30 %
Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	СТ РК 3303-2018
Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	
Гарантийный срок (в месяцах)	24

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Костюм повседневный с длинными рукавами (для женщин) Костюм состоит из куртки и брюк повседневных сине-зеленого цвета(в соответствии с приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 27 сентября 2023 года № 707 «Об утверждении описания, знаков различия, а также правила ношения форменной одежды сотрудников органов внутренних дел»). Костюм изготавливается в соответствии с размерно-ростовочными данными СТ РК 3303-2018 «КУРТКА И БРЮКИ ЖЕНСКИЕ УСТАНОВЛЕННОГО ЦВЕТА. Технические условия»с дополнительными требованиями. Курткацентральной бортовой застежкой на замок-молнию до горловины с подкройными обтачками (в рамке), с притачным поясом. Цельнокроеный пояс, стянут в области боковых швов цельной эластичной лентой с каждой стороны, отстроченными параллельными строчками. Ширина пояса 6,0см. Полочка с кокеткой, с отрезными боковыми частями. Боковые части полочки в низу с прорезными карманами в рамку с застежкой на замок-молнию, со входом 16,0см. Передние полочки куртки на подкладе в цвет основного изделия по всей длине. Пройма рукава окантована тесьмой. На левой полочке куртки на расстоянии 16,0см от точки основания шеи настрачивается текстильный нагрудный знак в рамке «POLISIA» (серого цвета размер 13,3*3,7 см, шрифт Arial, высота букв 2,4см, толщина букв 0,7см, толщина рамки 0,4см). Передние полочки куртки на подкладе в цвет основного изделия по всей длине. Пройма рукава окантована тесьмой. Спинка с притачной кокеткой и двумя складочками, расположенными в шве притачивания кокетки. Рукава длинные, втачные, двухшовные. Низ рукавов с притачными манжетами, застегивающимися на две обметанные петли и форменные пуговицы на ножках диаметром 14,0мм. Ширина манжеты 6,0 см. По шву притачивания манжеты заложены складки. В нижней части локтевых швов обрабатываются шлицы, застегивающиеся на одну обметанную петлю с пуговицей из аминопласта диаметром 14мм в цвет изделия. На левом рукаве, на расстоянии 8,0 см от плечевого шва настроен нарукавный знак МВД РК. Воротник втачной отложной со стойкой. Угол наклона отлета воротника 70 градусов. Для крепления погон-муфт в области плеча в швы втачивания рукавов вшиты погоны размером 4,0*12,0см. Свободным концом погоны крепятся к изделию на обметанную петлю и галлалитовую пуговицу на ножке в цвет основной ткани диаметром 14 мм. По краю воротника – отделочный кант бирюзового цвета шириной 2,0-3,0мм. Воротник и манжеты продублированы одним слоем прокладочной ткани с точечным клеевым покрытием. По швам притачивания кокеток проложены два ряда отделочных строчек на расстоянии 0,2 и 0,7 см от края. По воротнику и манжетам, поясу и плечевым швам куртки проложена отделочная скрепляющая строчка на расстоянии 0,2 см от края. Брюки сине-зеленого цвета с притачным поясом шириной 4,0см.Пояс стянут в области боковых швов эластичной резинкой.Брюки застегиваются на замок-молнию в среднем шве, переходные концы пояса застегиваются на обметанную петлю с пуговицей. В боковые швы брюк втачан кант бирюзового цвета шириной 3,0мм.
--	---

	Задние половинки брюк с вытачками. В шве пояса предусмотрен припуск ткани по 3,0 см. с каждой стороны, переходящий в шов сидения, что обеспечивает возможность расширения изделия по линии талии. На подгибку низа брюк для предохранения его от истирания притачивается тесьма брючная, выступающая из подгиба от 1,0-2,0мм. Передние половинки брюк на подкладке, срез подклада обработан оверлоком. Качественные требования к изготовлению костюма: Костюм проверяется в застегнутом виде. Костюм должен изготавливаться с правильной посадкой на фигуре: - без образования косых морщин на спинке и полочке; - без искривления бортов, отлета воротника, швов втачивания рукава, отделочных строчек; - высокая посадка в брюках обеспечивает комфорт при носке и исключает сползание при наклонах и присаживании. Рукава не должны иметь излишнюю посадку. Все детали костюма должны быть изготовлены из однородной ткани, и не иметь между собой разноцвета или разнооттеночности. Машинные строчки должны быть выполнены без пропусков, с правильным натяжением верхней и нижней ниток, ровными, ширина шва должна быть одинаковой. Концы швов должны быть закреплены, концы нитей обрезаны. Прорубание ткани иглой не допускается. Все парные детали должны быть симметричны между собой. Форма воротника, бортов не должны быть деформированы. Пятна и загрязнения ткани не допускаются. Брюки должны правильно облежать фигуру, обеспечивать свободу движений, не стеснять при ходьбе, приседании и нагибании, без образования морщин и сборок в области ягодиц, шаговых, боковых швов, без искривлении линии банта, пояса, боковых швов, вытачек, низков брюк, шлевок, отделочных строчек. В готовых брюках не должно быть слабин в концах вытачек, заминов, все детали должны быть тщательно проутюжены, швы разутюжены до полного прилегания сторон, а сгибы плотно заутюжены. Опалы, пятна и загрязнения ткани как с лицевой стороны, так и со стороны изнанки не допускаются. Детали костюма (куртки и брюк) должны быть расположены симметрично относительно осевой линии. Концы карманов прочно закреплены. Подкладка изделий не должна быть видна с лицевой стороны. Все нашивки должны быть выполнены качественно, без образования изломов, загибов, с четким изображением. Готовые изделия должны быть очищены от ниток, меловых линий, прочего производственного мусора. Требования к сырью: Материал верха: Ткань вискоза 35% (+/-5), ПЭ 65% (+/-5). Поверхностная плотность 235 (+/-10) г/м². Вид отделки: мягчительная, малоусадочная, прочное крашение. Цвет сине-зеленый в соответствии с каталогом цветов PANTONE 19-4024 TRX. Материал подклада: ткань подкладочная состав ПЭ-100%, плотность 100 гр/м² в цвет верха ткани. Материал канта:сукно приборное бирюзового цвета PANTONE 17-4735 TRX. Нитки: армированные 45 ЛЛ в цвет ткани верха. Замок-молния: в цвет верха ткани. Резинка: ширина 3,0см черного цвета, ПЭ -100%. Наручный знак:тканый, диаметр - 82,0 мм. С внутренней левой стороны изделия по линии бокового шва на куске материи верха должны быть пришиты по
--	---

	одной запасной пуговице(серебристая и аминопласт), а также лейбл предприятия-изготовителя, специальная бирка размером 4,0*3,5см, обозначающая принадлежность к МВД РК и указаны размерноростовочные данные изделий. Маркировка: в соответствии с приказом Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 21 мая 2021 года № 348-НҚ. «Об утверждении технического регламента «Требования к маркировке продукции». Требования к поставке: Поставщик, после вступления в силу договора согласовывает с Заказчиком образец изделия. При предоставлении образца придерживаться базового размера – 88/164 (44/4)(по итогам утверждения образца Заказчик направляет размерно-ростовочные данные Поставщику на количество изделий, указанных в договоре). На предоставленный образец крепится не срываема картонная, навесная бирка (не менее 150*150 мм) с указанием наименования поставщика (завода-изготовителя), адреса, модели, размерных данных изделия, даты изготовления. Также к образцу прилагается конфекционная карта, которая содержит наименование изделия, образцы с характеристикой используемых для производства изделия материалов (с указанием Пантона), фурнитуры, нитей и другую информацию, характеризующую качество изделия. При поставке товара, Поставщик упаковывает каждое изделие индивидуально в плотный полиэтиленовый пакет (мешок) в соответствии с размерноростовочными данными Заказчика. Изделия при поставке должны соответствовать требованиям настоящего технического описания и образцу-эталону, согласованному с заказчиком.
Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	

Примечание

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
 2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
 3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
- * сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).