

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17225035-1
Сатып алудың атауы:	Автокөлікке қосалқы бөлшектер
Лоттың нөмірі:	№ 87142793-3ЦПЗ
Лоттың атауы :	Ілінісу айыры
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	УАЗ-22069-33 ілінісу шанышқысы.
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	631010000, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ. ШҚО, Өскемен қ., Көкжал Барак көш., 11
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ТЖҚ атауы УАЗ-22069-33 автомобиліне арналған ілінісуді ажырату шанышқысы ТЖҚ саны 2 Өлшем бірлігі дана Жеткізу, ТҚ көрсету мерзімі (айы) Шартқа қол қойылған сәттен бастап күнтізбелік 16 күн ішінде ТЖҚ қолдану саласы Ілінісу жетегінен ілінісуді ажырату муфтасына (сығу мойынтіректеріне) күш беруге және автомобильдің берілістерін ауыстырып қосу кезінде ілінісуді ажыратуды қамтамасыз етуге арналған Сапалық сипаттамалар Көрсеткіштер Көрсеткіштер шамасы Түрі: ілінісуді ажырату шанышқысы Қолданылуы: УАЗ-22069-33 автомобилі үшін (жолаушы шағын автобусы) Шығарылған жылы: 2008 Қозғалтқыш: УМЗ-421800, карбюратор Қозғалтқыштың нөмірі: 421800-71201317 Шасси нөмірі: 37410080458743 Шанақ нөмірі: 22060080203788 Дайындау материалы: болат не механикалық жүктемелер мен тозуға төзімділікті қамтамасыз ететін өзге де беріктігі жоғары металл Муфта корпусының материалы: болат немесе беріктігі жоғары металл Конструкциясы мен өлшемдері қосымша түзетулерсіз автомобильдің ілінісу штаттық механизмімен толық үйлесімділікті қамтамасыз етуі тиіс. Отыратын орындар автомобильдің штаттық бекітпелеріне сәйкес келуі тиіс. Техникалық сипаттамалары Пайдалану сипаттамалары Кепілдік міндеттемелерге қойылатын талаптар Кепілдік мерзімі: жеткізу күнінен бастап кемінде 12 ай Қосымша талаптар, ТЖҚ туралы басқа да ақпарат Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы тиіс. Механикалық зақымдануларға, коррозия іздеріне, жарықтарға және дайындау ақауларына жол берілмейді МЕМСТ 30731-2016
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17225035-1
Наименование закупки:	Запасные части на автотранспорт
Номер лота:	№ 87142793-3ЦПЗ
Наименование лота:	Вилка сцепления
Описание лота:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание лота:	*Вилка сцепления на УАЗ-22069-33.
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	631010000, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Кокжал Барака, 11
Срок поставки:	в течение 16 календарных дней с момента подписание Договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование ТРУ Вилка выключения сцепления для автомобиля УАЗ-22069-33 Количество ТРУ 2 Единица измерения штук Сроки (месяц) поставки Т, оказания РУ В течение 16 календарных дней с момента подписания договора Область применения ТРУ Предназначена для передачи усилия от привода сцепления к муфте выключения сцепления (выжимному подшипнику) и обеспечения выключения сцепления при переключении передач автомобиля Качественные характеристики Показатели Величина показателей Тип: вилка выключения сцепления Применяемость: для автомобиля УАЗ-22069-33 (микроавтобус пассажирский) Год выпуска автомобиля: 2008 Двигатель: УМЗ-421800, карбюраторный Номер двигателя: 421800-71201317 Номер шасси: 37410080458743 Номер кузова: 22060080203788 Материал изготовления: сталь либо иной высокопрочный металл, обеспечивающий устойчивость к механическим нагрузкам и износу Материал корпуса муфты: сталь или высокопрочный металл Конструкция и размеры должны обеспечивать полную совместимость со штатным механизмом сцепления автомобиля без дополнительных доработок. Посадочные места должны соответствовать штатным креплениям автомобиля. Технические характеристики Эксплуатационные характеристики Требования к гарантийным обязательствам Гарантийный срок: не менее 12 месяцев с даты поставки Дополнительные требования, другая информация о ТРУ Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации. Не допускаются механические повреждения, следы коррозии, трещины и дефекты изготовления ГОСТ 30731-2016
--	--