

**Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы	"Ыбырай Жақаев атындағы Қазақ күріш шаруашылығы ғылыми-зерттеу институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушының атауы	"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік қазынашылық комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі
Лоттың №	82047148
Лоттың атауы	Шөп машинасы
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	283051.300.000000
Тауардың атауы*:	Шөп машинасы
Өлшем бірлігі*:	Дана
Саны (көлемі)*:	2
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	115517241.38
Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	231034482.76
Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес)*:	DDP
Жеткізу мерзімі*:	Шартқа қол қойған күннен бастап 60 (алпыс) күнтізбелік күн ішінде
Жеткізу орны*:	Қызылорда облысы, Қызылорда қ., Қарауылтөбе а. Қырман
Аванстық төлем мөлшері*:	30

Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	ҚР Ұлттық стандарты «СТ ҚР ИСО 4254-7-2011»
Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс*	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	Өздігінен жүретін жатка - Қозғалтқыш: қуаты кемінде 110 кВт (148 ат күші), көлемі кемінде 4,5 литр, турбокомпрессорлы. - Беріліс қорабы: электронды ауыстырып қосу мүмкіндігі бар үш жылдамдықты; максималды жылдамдығы кемінде 37 км/сағ аспайды; төмен берілістегі жылдамдығы кемінде 26 км/сағ. - Кабина: пневмоподвескасы бар оператор орындығы, қосымша жиналмалы орындық, кондиционер және жылытқыш. - Жетекші дөңгелектер: қима ені кемінде 600 мм, қима биіктігі кемінде 390 мм, жиек диаметрі кемінде 28 дюйм. - Артқы дөңгелектер: қима ені кемінде 420 мм, жиек диаметрі кемінде 16,1 дюйм. - Отын бағы: сыйымдылығы кемінде 367 литр. - Жатканы реттеу: механикалық көлденең еңіс реттегіш. - Қосымша: күннен қорғайтын перде; екі бағытты қозғалысы бар оператор орны (реверсивті басқару). Орынатылатын жаткасына қойылатын негізгі талаптар - Жатка рамасы: үстел ені ұлғайтылған; ені кемінде 1270 мм көлденең конвейер таспалары. - Кесу платформасы: кесу ені 4,6 м-ден аспайды. - Пышақ жетегі: қосарланған, жұмыс жиілігі 1400-1800 соққы/мин. - Тірек элементтері: реттелетін тіреуіш табандар. - Мотовило: қалақ саны кемінде 6. - Мотовилоны реттеу: гидравликалық позицияны реттеу. - Бағыттаушы элементтер: валикті біркелкі бөлу үшін (күрішті қоса алғанда). Бақылау және басқару жүйесі келесі параметрлерді бақылауды және реттеуді қамтиды: алға жылжу жылдамдығын, қозғалтқыштың айналу жиілігін; жатка биіктігін және жатканың еңкею бұрышын; жатканың қалқымалы режимін; дискілердің айналу жиілігін немесе пышақ соққыларын, мотовило жылдамдығын және конвейер жылдамдығын бақылау; гидравликалық май температурасын бақылау; мотовило мен конвейер жылдамдығын синхрондау. Қосалқы бөлшектер мен құралдардың стандартты жиынтығы.
Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	Техниканы пайдалануға берер алдында үйрету, тексеру және сынақтан өткізу.

Әлеуетті өнім берушіні жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар(қажет болған жағдайда көрсетіледі) (көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін әлеуетті өнім берушіні қабылдамауға әлеуетті өнім берушіні қабылдамауға жол берілмейді)	
---	--

Ескертпе:

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
 2. Техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
 3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
- *мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

**Техническая спецификация
закупаемых товаров
(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика	Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахский научно-исследовательский институт рисоводства имени Ибрая Жахаева"
Наименование организатора	Республиканское государственное учреждение "Комитет государственного казначейства Министерства финансов Республики Казахстан"
Номер лота	82047148
Наименование лота:	Косилка
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	283051.300.000000
Наименование товара*:	Косилка
Единица измерения*:	Штука
Количество(объем)*:	2
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	115517241.38
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	231034482.76
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP
Срок поставки*:	В течение 60 (шестьдесят) календарных дней с момента заключения договора
Место поставки*:	Кызылординская область, г.Кызылорда, с.Караултобе Зерноток

Размер авансового платежа*:	30
Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	Национальный стандарт РК «СТ РК ИСО 4254-7-2011»
Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Самоходная жатка Основные требования к самоходной части: - Двигатель: мощность не менее 110 кВт (148 л.с.); рабочий объём не менее 4,5 л; оснащён турбонаддувом. - Коробка передач: трёхскоростная с электронным переключением; максимальная скорость движения — не менее 37 км/ч; скорость на пониженной передаче — не менее 26 км/ч. - Кабина: сиденье оператора с пневмоподвеской; дополнительное складное сиденье; наличие кондиционера и отопителя. - Ведущие колёса: ширина профиля не менее 600 мм; высота профиля не менее 390 мм; диаметр обода не менее 28. - Задние колёса: ширина профиля не менее 420 мм; диаметр обода не менее 16,1 дюймов. - Топливный бак: объём не менее 367 литров. - Регулировка жатки: предусмотрен механический регулятор поперечного наклона. - Дополнительно: установлена солнцезащитная шторка; операторская станция с возможностью движения в двух направлениях (реверсивное управление). Основные требования к навесной жатке: - Рама жатки: увеличенная ширина стола; оснащена поперечными транспортными лентами шириной не менее 1270 мм. - Срезная платформа: ширина захвата должна составлять не более 4,6 метров. - Привод ножа: двойной, с частотой работы в диапазоне 1400–1800 ходов/мин. - Опорные элементы: регулируемые башмаки. - Мотовило: количество лопастей не менее 6. - Регулировка мотовила: гидравлическая регулировка положения. - Направляющие элементы: предусмотрены для равномерного распределения валка (в том числе рисового). Система контроля и управления должна обеспечивать контроль и регулировку следующих параметров: скорости движения и частота оборотов двигателя; высота жатки, угол наклона жатки; работу в режиме флотации; контроль частоты ножа, скорости мотовила и транспортёра; температура гидравлического масла, синхронизация скоростей мотовила и транспортёра. Комплектация: стандартный набор запасных частей и инструментов.
Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	Обучение, проверки и испытания перед вводом техники в эксплуатацию.

Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	
--	--

Примечание

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.

2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.

3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).