

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 16861113-1
Сатып алудың атауы:	Автокөліктің қосалқы бөлшектері
Лоттың нөмірі:	№ 83885124-3ЦП5
Лоттың атауы :	Тежегіш қалыбының қаптамасы
Лоттың сипаттауы:	жүк автомобилі үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Тежегіш төсем Газель Некст зад. (к-т 4 шт) диск. тормоз "ГОСТех" ПЕКАР
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	196220100, Алматы облысы, Талғар ауданы, Талғар қ. Амангелді көшесі 110 уй
Жеткізу мерзімі:	30 күнтізбелік күн келісім-шарт жасалған күннен бастап
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Тежегіш төсем Газель Некст зад. (к-т 4 шт) диск. тормоз "ГОСТех" ПЕКАР / Колодка тормозная Газель Некст задний , в комплекте - 4 шт диск. тормоз "ГОСТех" ПЕКАР о Вес (брутто) 2,35 кг о Габаритные размеры упаковки 190x140x45 мм о Тип упаковки Короб Номер РЕКАР: A21R23-3501171 Аналог: A21R23-3501171 Применяемость: Для а/м моделей: ГАЗ ГАЗель NEXT A21R2_, A21R3_, A22R2_, A22R3_, A31R2_, A31R3_, A32R2_, A32R3_, A60R42-10_, A62R3_, A65R2_, A65R3_, A65R5 Комплектность Колодки тормозные - 4 шт. Описание Установка: передние Дисковый тормоз Сертификат PDF (1.1 МБ) Конструктивные особенности (УТП) ЭФФЕКТИВНОЕ ТОРМОЖЕНИЕ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ благодаря применению многокомпонентной фрикционной смеси накладок со стабильным коэффициентом трения на протяжении всего срока службы колодок. СТАБИЛЬНЫЙ КОНТАКТ КОЛОДОК С ПОВЕРХНОСТЬЮ ТОРМОЗНОГО ДИСКА за счет конструкции колодки с канавкой для отвода продуктов износа. НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ И ШУМА

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16861113-1
Наименование закупки:	Запасные части автомобиля
Номер лота:	№ 83885124-3ЦП5
Наименование лота:	Накладка тормозной колодки
Описание лота:	для грузового автомобиля
Дополнительное описание лота:	Колодка тормозная Газель Некст задний , в комплекте - 4 шт диск. тормоз "ГОСТех" ПЕКАР о Вес (брутто) 2,35 кг о Габаритные размеры упаковки 190x140x45 мм о Тип упаковки Короб Номер РЕКАР: A21R23-3501171 Аналог: A21R23-3501171 Применяемость: Для а/м моделей: ГАЗ Газель NEXT A21R2_ , A21R3_ , A22R2_ , A22R3_ , A31R2_ , A31R3_ , A32R2_ , A32R3_ , A60R42-10_ , A62R3_ , A65R2_ , A65R3_ , A65R5 Комплектность Колодки тормозные - 4 шт. Описание Установка: передние Дисковый тормоз Сертификат PDF (1.1 МБ) Конструктивные особенности (УТП) ЭФФЕКТИВНОЕ ТОРМОЖЕНИЕ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ благодаря применению многокомпонентной фрикционной смеси накладок со стабильным коэффициентом трения на протяжении всего срока службы колодок. СТАБИЛЬНЫЙ КОНТАКТ КОЛОДОК С ПОВЕРХНОСТЬЮ ТОРМОЗНОГО ДИСКА за счет конструкции колодки с канавкой для отвода продуктов износа. НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ И ШУМА
Количество:	4
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	196220100, Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар ул Амангелди дом 110
Срок поставки:	30 календарных дней с момента заключения договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Тежегіш төсем Газель Некст зад. (к-т 4 шт) диск. тормоз "ГОСТех" ПЕКАР / Колодка тормозная Газель Некст задний , в комплекте - 4 шт диск. тормоз "ГОСТех" ПЕКАР о Вес (брутто) 2,35 кг о Габаритные размеры упаковки 190x140x45 мм о Тип упаковки Короб Номер РЕКАР: A21R23-3501171 Аналог: A21R23-3501171 Применяемость: Для а/м моделей: ГАЗ ГАЗель NEXT A21R2_, A21R3_, A22R2_, A22R3_, A31R2_, A31R3_, A32R2_, A32R3_, A60R42-10_, A62R3_, A65R2_, A65R3_, A65R5 Комплектность Колодки тормозные - 4 шт. Описание Установка: передние Дисковый тормоз Сертификат PDF (1.1 МБ) Конструктивные особенности (УТП) ЭФФЕКТИВНОЕ ТОРМОЖЕНИЕ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ благодаря применению многокомпонентной фрикционной смеси накладок со стабильным коэффициентом трения на протяжении всего срока службы колодок. СТАБИЛЬНЫЙ КОНТАКТ КОЛОДОК С ПОВЕРХНОСТЬЮ ТОРМОЗНОГО ДИСКА за счет конструкции колодки с канавкой для отвода продуктов износа. НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ И ШУМА
--	--