Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18005413-1
Сатып алудың атауы:	"Түркістан облысы әкімі аппаратының "Түркістан облысы әкімдігінің іс басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Лоттың нөмірі:	№ 43979688-ОЛ-3ЦП1
Лоттың атауы:	"Түркістан облысы әкімі аппаратының "Түркістан облысы әкімдігінің іс басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Лоттың сипаттауы:	"Түркістан облысы әкімі аппаратының "Түркістан облысы әкімдігінің іс басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Лоттың нөмірі :	88754265
Лоттың атауы :	Циркуляциялық сорғы
Лоттың сипаттауы:	жылжымалы құрам үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Насос для отопление
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестан қ. МКР Жаңа қала 32 көше 16,18,20 үй
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылғаннан кейін 15 күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Циркуляционный насос MAGNA3 65-150 F 340 DN 65 PN 06/10 Плотность, кг/м³ 983. Потребляемый ток, A 1.19. Класс изоляции F Материал корпуса чугун Максимальный напор 8 Степень защиты IPX4D Тип водяного насоса поверхностный Напряжение от сети, В 220 Максимальная мощность, Вт 136 Тип поверхностного насоса циркуляционный Допустимая температура воды 110 Максимальное рабочее давление, бар 10 Монтажная длина циркуляционного насоса, мм 180
Лоттың нөмірі :	84969911
Лоттың атауы :	Сұйықтық есептеуіші
Лоттың сипаттауы:	суық судың
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Сұйықтық есептеуіші суық судың
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. Туркестанская область, г.Туркестан АДЦ, ОДЦ и ТДЦ
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылғаннан кейін 15 күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Су есептегіш Аспаптың түрі: бір ағынды қалақшалы су есептегіш. Шартты өту диаметрі (DN): 65 мм (1 ¼ дюйм). Номиналды шығын (Qn): 6 м³/ сағ. Монтаждау ұзындығы: 300 мм. Ең жоғары жұмыс температурасы: +30°С-қа дейін (суық суға арналған). Дәлдік класы: С класы. Ең жоғары жұмыс қысымы: 16 бар. Корпустың қорғаныс дәрежесі: IP68 (су өткізбейтін корпус және есептеу механизмі). Салмағы: шамамен 3,5 кг. Есептеу механизмінің көрсеткіштер

	диапазоны: 99999,999 м³-ке дейін. Көрсеткіштердің ең аз аралығы: 0,05 л. Қосылу түрі: бұрандалы (1 ¼"). Деректерді қашықтан беру: көрсеткіштерді автоматты түрде жинауға арналған кіріктірілген/қосылатын EverBlu Cyble радиомодулі (AMR/AMI). ГКП «Түркістан Су» қашықтан деректер жинау жүйесіне қосу мүмкіндігі болуы тиіс. Тауарды жеткізу мерзімі: Тапсырыс берушіден өтінім алынған күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады. Тауарды жеткізу: қажеттілігіне қарай, Тауарды қабылдау Тапсырыс беруші тарапынан ескертулер болмаған жағдайда, тауарды алдын ала келісу арқылы жүзеге асырылады. Тауарды Тапсырыс берушінің қоймасына дейін жеткізу және түсіру жұмыстарын Жеткізуші өз күшімен және өз қаражаты есебінен жүзеге асырады.
Лоттың нөмірі :	88754159
Лоттың атауы :	Циркуляциялық сорғы
Лоттың сипаттауы:	жылжымалы құрам үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Насос для отопление
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестан қ. МКР Жаңа қала 32 көше 16,18,20 үй
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылғаннан кейін 15 күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ГОСТ EN 16297-3-2015. Циркуляциялық сорғы кемінде CNP-65-160 7,5 кВт 2900 айн / мин.орталықтан тепкіш консольді сорғы. Түрі CNP-65-160. Орындау көлденең, бір сатылы, консоль. Номиналды беру кемінде 50 м3/сағ. номиналды қысым кемінде 32 м. электр қозғалтқышы air 112 м2. Қозғалтқыштың қуаты кемінде 7,5 кВт. Айналу жиілігі 2900 айн / мин кем емес.кернеуі 380 В кем емес, 50 Гц кем емес. Сорғының тиімділігі 73 % дейін. Сорғының қуатын тұтыну номиналды нүктеде кемінде 5,97 кВт құрайды. Кіріс келте құбырының диаметрі кемінде 80 мм. шығу келте құбырының диаметрі кемінде 65 мм. Жұмыс дөңгелегі номиналды диаметрі кемінде 160 мм. қадамдар саны кемінде 1. Айдалатын орта су, бейтарап сұйықтықтар. Максималды температура әдетте тығыздағышқа байланысты +80...+85 °C дейін болады. Кавитациялық қор кем дегенде 2,5–3 м. Тапсырыс берушімен алдын ала келісу керек! Кепілдік - 12 ай Сапа сертификатымен Түпнұсқа шот-фактураны қамтамасыз ету Жеткізу және көлік шығындары жеткізуші тауарды сатып алушының қоймасына өз есебінен және өз күшімен (немесе үшінші тұлғаларды тарта отырып) жеткізуге міндеттенеді. Жүк тиеу-түсіру жұмыстарын және жүкті тасымалдау кезеңіне сақтандыруды қоса алғанда, көлік шығыстарын жеткізуші көтереді. Тауарды беру Сатып алушының тауар жүккұжатына жеткізу қоймасындағы өкілі қол қойған сәттен бастап жүзеге асырылды деп есептеледі

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18005413-1
Наименование закупки:	Коммунальное государственное учреждение "Управление делами акимата Туркестанской области" аппарата акима Туркестанской области
Номер лота:	№ 43979688-ОЛ-ЗЦП1
Наименование лота:	"Түркістан облысы әкімі аппаратының "Түркістан облысы әкімдігінің іс басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Описание лота:	"Түркістан облысы әкімі аппаратының "Түркістан облысы әкімдігінің іс басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Номер пункта плана:	№ 88754265
Наименование пункта плана:	Насос циркуляционный
Описание пункта плана:	для подвижного состава
Дополнительное описание пункта плана:	Насос для отопление
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан КАЗАХСТАН, Туркестанская область, г.Туркестан, МКР Жаңа қала 32 ул. 16,18,20 дом
Срок поставки:	В течении 15 дней после подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Циркуляционный насос MAGNA3 65-150 F 340 DN 65 PN 06/10 Плотность, кг/м³ 983. Потребляемый ток, А 1.19. Класс изоляции F Материал корпуса чугун Максимальный напор 8 Степень защиты IPX4D Тип водяного насоса поверхностный Напряжение от сети, В 220 Максимальная мощность, Вт 136 Тип поверхностного насоса циркуляционный Допустимая температура воды 110 Максимальное рабочее давление, бар 10 Монтажная длина циркуляционного насоса, мм 180
Номер пункта плана:	№ 84969911
Наименование пункта плана:	Счетчик жидкости
Описание пункта плана:	холодной воды
Дополнительное описание пункта плана:	Счетчик жидкости холодной воды
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан Туркестанская область, г.Туркестан АДЦ, ОДЦ и ТДЦ
Срок поставки:	В течении 15 дней после подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Счетчик воды Тип прибора: Одноструйный крыльчатый счетчик воды. Условный проход (DN): 65 мм (1 ¼ дюйма) Номинальный расход (\(Q_{n}\)): 6 м³/ч. Монтажная длина: 300 мм. Максимальная рабочая температура: до +30°C (для холодной воды). Класс точности: Класс C Максимальное рабочее давление: 16 бар Степень защиты корпуса: IP68 (водонепроницаемый корпус и счетный механизм) Вес: ~3,5 кг. Диапазон показаний счетного

	механизма: до 99999,999 м³. Минимальный интервал показаний: 0,05 л. Тип присоединения: Резьбовое (1 ¼") Дистанционная передача данных: Встроенный/ подключаемый радиомодуль EverBlu Cyble для автоматического сбора показаний (AMR/AMI). С возможностью включения в систему дистанционного сбора данных ГКП «Түркістан Су». Поставку товара осуществлять - в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня получения заявки от Заказчика. Прием товара осуществляется в случае отсутствия замечаний со стороны Заказчика, по предварительному согласованию товара. Доставка до склада Заказчика, разгрузки товара силами Поставщика
Номер пункта плана:	№ 88754159
Наименование пункта плана:	Насос циркуляционный
Описание пункта плана:	для подвижного состава
Дополнительное описание пункта плана:	Насос для отопление
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан КАЗАХСТАН, Туркестанская область, г.Туркестан, МКР Жаңа қала 32 ул. 16,18,20 дом
Срок поставки:	В течении 15 дней после подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	ГОСТ EN 16297-3-2015. Насос циркуляционный не менее CNP-65-160 7,5 кВт 2900 об/мин. Насос центробежный консольный. Тип CNP-65-160. Исполнение Горизонтальный, одноступенчатый, консольный. Подача номинальная не менее 50 м³/ч. Напор номинальный не менее 32 м. Электродвигатель АИР112М2. Мощность двигателя не менее 7,5 кВт. Частота вращения не менее 2900 об/мин. Напряжение не менее 380 В, не мнее 50 Гц. КПД насоса до 73 %. Потребляемая мощность насоса не менее 5,97 кВт в номинальной точке. Диаметр входного патрубка не мнее 80 мм. Диаметр выходного патрубка не менее 65 мм. Рабочее колесо номинальный диаметр не менее 160 мм. Количество ступеней не менее 1. Перекачиваемая среда вода, нейтральные жидкости. Максимальная температура обычно до +80…+85 °C, в зависимости от уплотнения. Кавитационный запас не менее 2,5–3 м. Предварительно согласовать с Заказчиком!Гарантия 12 месяцев С сертификатом качества Предоставить оригинал накладной Доставка и транспортные расходы Поставщик обязуется осуществить доставку товара на склад Заказчика, за свой счёт и своими силами (или с привлечением третьих лиц). Транспортные расходы, включая погрузо-разгрузочные работы и страхование груза на период транспортировки, несёт Поставщик. Передача товара считается осуществлённой с момента подписания товарной накладной представителем Заказчика на складе доставки