

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17850371-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 43671751-ОЛ-ОИ2
Лоттың атауы:	Тұрмыстық тауарларды сатып алу
Лоттың сипаттауы:	Тұрмыстық тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі :	88335707
Лоттың атауы :	Шланг
Лоттың сипаттауы:	қоспалауыш үшін, икемді
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Шланг қоспалауыш үшін, икемді
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Жұп
Жеткізу орны:	611610000, Түркістан облысы, Арыс қ. Әділбек би №1
Жеткізу мерзімі:	шарт күшіне енген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Ұзындығы 60 см болатын бұл иілгіш су жалғағышы (1/2 дюймдік сыртқы/ішкі бұрандалы) сумен жабдықтау арматурасын, жылыту және сантехникалық жабдықтарды, сондай-ақ суды пайдаланатын тұрмыстық техниканы құбыр жүйелеріне жалғауға арналған. Жалғағыштың өрімі әрқайсысының қалыңдығы 0,2 мм болатын жеті тал тот баспайтын болат сымнан тоқылған.
Лоттың нөмірі :	88335240
Лоттың атауы :	Табалдырық
Лоттың сипаттауы:	еден жабынына арналған, металлдан жасалған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Табалдырық еден жабынына арналған, металлдан жасалған
Саны, көлемі:	12
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	611610000, Түркістан облысы, Арыс қ. Әділбек би №1
Жеткізу мерзімі:	шарт күшіне енген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Еден табалдырығы (78 мм x 90 см) – Бұрандаларға арналған тесіктері алдын ала дайындалған бұл еден табалдырығы – үйіңізді жөндеу жұмыстарын аяқтау кезіндегі тамаша шешім. Оны паркет, линолеум, ламинат, ағаш еден, көтерме еден немесе плитка сияқты әртүрлі еден жабындарының арасындағы саңылауды жабу үшін қолдануға болады. Ұзындығы 90 см және ені 7,8 см болатын бұл табалдырық әртүрлі еден материалдарын жалғастыруға өте қолайлы. Ол жабындар арасындағы ауысуды көзбен қарағанда тегістеп, біртұтас әрі үйлесімді көрініс қалыптастыруға көмектеседі. Табалдырық жиынтығына орнатуға қажетті барлық құралдар, соның ішінде дюбельдер мен бұрандалар кіреді.
Лоттың нөмірі :	88283406
Лоттың атауы :	Қабыршақ
Лоттың сипаттауы:	фаянстан жасалған, іргетас және бекітумен
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Қабыршақ фаянстан жасалған, іргетас және бекітумен
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	611610000, Түркістан облысы, Арыс қ. Әділбек би №1
Жеткізу мерзімі:	шарт күшіне енген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Өнім түрі Жиынтық (тұғыры бар қолжуғыш) Қолжуғыш материалы Керамика Тұғыр материалы Керамика Қолжуғышты орнату Тұғырға орнатылатын Араластырғышқа арналған тесік орны Ортасында Артық су ағатын тесік Бар Күйі Жаңа Түсі Ақ Жинақ құрамы

	Тұғыр Бар Ықшам қолжуғыш, 45 см (тұғыр мен 68 см-лік бекіткіштер кіреді)
Лоттың нөмірі :	88282804
Лоттың атауы :	Жартылай дөңгелек бастиегі бар бұрамашеге
Лоттың сипаттауы:	болат, диаметрі 2 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жартылай дөңгелек бастиегі бар бұрамашеге болат, диаметрі 2 мм
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Бір буда
Жеткізу орны:	611610000, Түркістан облысы, Арыс қ. Әділбек би №1
Жеткізу мерзімі:	шарт күшіне енген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Қалыңдығы 6,0 мм-ге дейінгі табақ металға арналған өздігінен бұрғылайтын бұранда. Мырышталған шатыр бұрандасы (өлшемі 5,5×25 мм) — алты қырлы басы бар, металл шатыр мен қасбеттік материалдарды орнатуға арналған бекіткіш. Ол коррозияға төзімділік пен берік бекітілуді қамтамасыз ететін мырыш жабыны бар, төзімді көміртекті болаттан жасалған. Бұранда серпімді неопрен төсемесі бар біріктірілген шайбамен жабдықталған; бұл ылғалдың өтуінен қорғап, су өткізбейтін тығыздықты қамтамасыз етеді. Бұранда диаметрі: 5,5 мм; ұзындығы: 50 мм. Профильделген табақтарды, металл черепицаны, қасбеттік панельдерді және басқа да табақ материалдарын металл және ағаш негіздерге бекіту үшін қолданылады
Лоттың нөмірі :	88282520
Лоттың атауы :	Итарқа
Лоттың сипаттауы:	ағаш
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Итарқа ағаш
Саны, көлемі:	100
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	611610000, Түркістан облысы, Арыс қ. Әділбек би №1
Жеткізу мерзімі:	шарт күшіне енген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Тақта қалыңдығы 50 мм Тақта ені 90 мм Тақта ұзындығы 6000 мм Ағаш материалының түрі Араланған (қыры тегістелген) Ағаш тұқымы Қарағай Қарағай тақталары Қыры тегістелген қарағай тақталары құрылыс және шатыр жұмыстарына, соның ішінде стропильдік жүйелерді жасауға арналған. Материалдың бойлық қырлары таза араланған және ол 6 метрлік ұзындықта жеткізіледі

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17850371-1
Наименование закупки:	Приобретение хозяйственных товаров
Номер лота:	№ 43671751-ОЛ-ОИ2
Наименование лота:	Приобретение хозяйственных товаров
Описание лота:	Приобретение хозяйственных товаров
Номер пункта плана:	№ 88335707
Наименование пункта плана:	Шланг
Описание пункта плана:	для смесителя, гибкий
Дополнительное описание пункта плана:	Шланг для смесителя, гибкий
Количество:	10
Единица измерения:	Пара
Места поставки:	611610000, Туркестанская область, г.Арысь Адильбек би №1
Срок поставки:	в течение 15 календарных дней со дня вступления договора в силу
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Гибкая подводка для воды 1/2" г/ш (папа/мама) 60см служит для присоединения к трубопроводам приборов водоснабжения, отопительного и сантехнического оборудования и бытовых приборов, использующих воду. Оплетка гибкой подводки сплетена из 7 нитей из нержавеющей стали толщиной 0,2 мм.
Номер пункта плана:	№ 88335240
Наименование пункта плана:	Порог
Описание пункта плана:	для напольных покрытий, металлический
Дополнительное описание пункта плана:	Порог для напольных покрытий, металлический
Количество:	12
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	611610000, Туркестанская область, г.Арысь Адильбек би №1
Срок поставки:	в течение 15 календарных дней со дня вступления договора в силу
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Порог напольный 78мм 90см Порог для пола с отверстиями под саморезы - отличное решение для завершения ремонта дома. С помощью этого порога можно закрыть пространство между различными типами напольных покрытий, такими как паркетная доска, линолеум, ламинат, деревянный пол, фальшпол и плитка. Длина порога 90 см, ширина порога составляет 7,8 см, что делает его идеальным для соединения разных типов напольных покрытий. Он позволяет визуально сгладить переход между ними, создавая гармоничный общий вид. В комплекте с порогом уже идут дюбели крепления с саморезами
Номер пункта плана:	№ 88283406
Наименование пункта плана:	Раковина
Описание пункта плана:	из фаянса, с пьедесталом и креплениями
Дополнительное описание пункта плана:	Раковина из фаянса, с пьедесталом и креплениями
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	611610000, Туркестанская область, г.Арысь Адильбек би №1
Срок поставки:	в течение 15 календарных дней со дня вступления договора в силу
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Вид сантехнического изделия Комплект (умывальник с пьедесталом) Материал умывальника Керамика Материал пьедестала Керамика Установка умывальника На пьедестале Расположение отверстия под смеситель По центру Отверстие под перелив Да Состояние Новое Цвет Белый Комплектация

	Пьедестал Да Умывальник компакт 45см (в комплекте с пьедесталом и креплением 68 см)
Номер пункта плана:	№ 88282804
Наименование пункта плана:	Шуруп с полукруглой головкой
Описание пункта плана:	стальной, диаметр 2 мм
Дополнительное описание пункта плана:	Шуруп с полукруглой головкой стальной, диаметр 2 мм
Количество:	2
Единица измерения:	Одна пачка
Места поставки:	611610000, Туркестанская область, г.Арысь Адильбек би №1
Срок поставки:	в течение 15 календарных дней со дня вступления договора в силу
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Шуруп-саморез со сверлом SDS для листов металла толщиной до 6,0 мм. Шуруп кровельный 5,5×25 оцинкованный — самонарезающий крепёжный элемент с шестигранной головкой, предназначенный для монтажа металлических кровельных и фасадных материалов. Изготовлен из прочной углеродистой стали с оцинкованным покрытием, обеспечивающим защиту от коррозии и долговечность соединения. Оснащён прессшайбой с эластичной неопреновой прокладкой, которая гарантирует герметичность и защищает от проникновения влаги. Диаметр шурупа — 5,5 мм, длина — 50 мм. Применяется при креплении профнастила, металлочерепицы, фасадных панелей и других листовых материалов к металлическим и деревянным основаниям
Номер пункта плана:	№ 88282520
Наименование пункта плана:	Стропила
Описание пункта плана:	деревянная
Дополнительное описание пункта плана:	Стропила деревянная
Количество:	100
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	611610000, Туркестанская область, г.Арысь Адильбек би №1
Срок поставки:	в течение 15 календарных дней со дня вступления договора в силу
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Толщина доски 50 мм Ширина доски 90 мм Длина доски 6000 мм Вид пиломатериала Обрезной Порода дерева Сосна Сосновые доски Доска обрезная из сосны предназначена для выполнения строительных и кровельных работ, в том числе изготовления стропильных конструкций. Материал имеет ровно опиленные продольные кромки и поставляется длиной 6 метр