

Ақпараттық стендті дайындау бойынша жұмыстар (стенд саны 3 дана, мекеме паспорты 4 дана)

Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері стендтің дайындау және орнату жұмыстарын орындауға арналған техникалық ерекшелік

1. Жалпы талаптар

Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері стендтің жаңа және тиісті эстетикалық жағдай бойынша жұмыстар кешенін орындау.

Жұмыстарды стендтің негізгі конструкциялық элементтерін, өлшемдерін, пішінін және жалпы сәндік безендірілуін сақтай отырып орындау.

Жұмыстарды орындау кезінде Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туы, Мемлекеттік Елтаңбасы және Мемлекеттік Әнұранының бейнелері мен мәтіндерінің қолданыстағы заңнама және тиісті ұлттық стандарттар талаптарына сәйкестігін қамтамасыз ету.

Барлық жұмыстарды сапалы және ұқыпты орындау, элементтердің симметриялы орналасуын, бейнелер мен жазулардың анықтығын, беттердің тегістігін, элементтердің берік бекітілуін және бірыңғай безендіру стилін қамтамасыз ету.

2. Стендтің бастапқы және жоспарланған сыртқы көрінісі

Техникалық ерекшелік құрамында:

- Жұмыстар жүргізілгенге дейінгі стендтің фотосуреті;
- Жасалағаннан кейінгі стендтің жоспарланған сыртқы көрінісінің визуалды үлгісі ұсынылады.

Фотосурет стендтің бастапқы жағдайын, элементтердің нақты орналасуын және оның конструкциялық ерекшеліктерін анықтау үшін пайдаланылады.

Визуалды үлгі дайындалғаннан кейінгі жалпы безендіруді, түстер гаммасын, мемлекеттік рәміздердің, ақпараттық панельдердің және негізгі жазулардың орналасуын айқындайды.

Визуалды үлгі бағдарлық сипатта болады және жұмыс сызбасы болып табылмайды. Жұмыстар стендтің нақты өлшемдері мен конструкциялық ерекшеліктерін ескере отырып орындалуы тиіс, бұл ретте соңғы сыртқы көрініс Тапсырыс берушімен келісілген үлгіге барынша сәйкес болуы қажет.

Жұмыстарды бастамас бұрын Орындаушы стендтің нақты жағдайын қарап, жұмыстардың нақты көлемін анықтауға және элементтердің соңғы орналасуын Тапсырыс берушімен келісуге міндетті.

Стендтің ақпарат панельдерінің сол, орталық және оң жақ бөліктерінде орналасқан органикалық шыныдан жасалу қажет.

Ақпараттық панельдердің фонын көк түсте болуы тиіс. Жазулар мен сәндік элементтерді бірыңғай түстер гаммасына сәйкес алтын түсті етіп орындау.

Сапалы органикалық шыныны немесе үй-жай ішінде пайдалануға жарамды, тозуға төзімді ұқсас материалды қолдану.

Жұмыстар аяқталғаннан кейін панельдердің беттері тегіс, таза және жарықтарсыз, сынықтарсыз, сызаттарсыз, күңгірттенусіз, көпіршіктерсіз, қабыршақтанусыз, бояу ағуларынсыз және басқа да көзге көрінетін ақауларсыз болуы тиіс.

Ақпараттық панельдерді қисаймай, симметриялы және берік етіп, шығыңқы бекіту элементтерінсіз орнату.

3. Сол жақ бөлік—Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туы

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туын визуалды үлгіге сәйкес орналастыру, оның белгіленген арақатынасын, ту матасының түсін, күннің, қалықтаған қыранның және ұлттық ою-өрнектің дұрыс бейнеленуін қамтамасыз ету.

Мемлекеттік Ту Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы мен қолданылатын ұлттық стандарттардың талаптарына және белгіленген үлгіге сәйкес болуы тиіс.

Туды басқа элементтерге қатысты жақсы көрінуін және үйлесімді орналасуын қамтамасыз ете отырып, тегіс әрі берік бекіту.

4. Орталық бөлік—Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасы

Орталық бөлікте Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасына арналған блок элементтерінің орналасуы.

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК ЕЛ ТАҢБАСЫ» деген жазуды орталық панельдің жоғарғы бөлігінде орналастыру.

Мемлекеттік Елтаңбаны көрсетілген жазудың тікелей астына, панельдің орталық осі бойынша орналастыру.

Елтаңбаны белгіленген пропорциялары мен сыртқы көрінісін сақтай отырып, бұрмалаусыз және өзгеріссіз, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы мен ҚР СТ 989-2014 талаптарына сәйкес орналастыру.

Елтаңбаның астында орналасқан ақпараттық тақтайшаларды біркелкі арақашықтықты сақтай отырып, симметриялы және көзбен тегістелген түрде орналастыру.

5. Оң жақ бөлік – Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Әнұраны

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Әнұранына арналған ақпараттық блокты сақтай отырып, қажетті жұмыстарды орындау.

Мемлекеттік Әнұранның мәтіні орналасқан ақпараттық панельді көк түске, ал жазулар мен мәтінді алтын түсте етіп орналастыру.

Мемлекеттік Әнұранның мәтінін толық көлемде, бұрмалаусыз, түсіріп қалдырмай және мазмұнын өз бетінше өзгертпей орналастыру.

Қаріп өлшемін, жол аралық интервалды және мәтіннің орналасуын мәтіннің панельге толық сыйып, анық оқылатындай етіп таңдау.

6. Сәндік жұмыстар, сапа және жұмыстардың нәтижесі

Стендтің ою-өрнектерді, жиектерді, негіздерді және басқа да безендіру элементтерін қоса алғанда, қолданыстағы сәндік элементтерін сақтау.

Ақпараттық панельдер мен стенд элементтерінің көк түсі біркелкі болуы, дақтар, бояу ағулары және реңктердің айтарлықтай айырмашылықтары болмауы тиіс. Алтын түсті жазулар мен сәндік элементтердің жабыны біркелкі, ал контурлары анық болуы тиіс.

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туы мен Мемлекеттік Елтаңбасының пішінін, пропорцияларын, бейнесін және түстік шешімін осы техникалық ерекшелікте көзделмеген түрде өз бетінше өзгертуге жол берілмейді.

Барлық пайдаланылатын материалдар мен жинақтаушы бөлшектер жаңа, сапалы және үй-жай ішінде пайдалануға жарамды болуы тиіс.

Жұмыстар аяқталғаннан кейін стенд ұқыпты, эстетикалық талаптарға сай және бірыңғай сыртқы көрініске ие болуы тиіс. Негізгі элементтер келесі ретпен орналастырылады: **сол жақта — Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туы, ортасында — Мемлекеттік Елтаңбасы, оң жақта — Мемлекеттік Әнұраны.**

Барлық жасалған элементтер тегіс, симметриялы және берік орнатылуы тиіс. Сызаттарға, сынықтарға, жарықтарға, қабыршақтануға, көпіршіктерге, бояу ағуларына, желім іздеріне және басқа да көзге көрінетін ақауларға жол берілмейді.

Жұмыстар осы техникалық ерекшелікте көзделген барлық іс-шаралар толық орындалып, анықталған кемшіліктер жойылғаннан және нәтиже Тапсырыс берушімен келісілген визуалды үлгіге сәйкес келгеннен кейін орындалды деп есептеледі.

Осы техникалық ерекшелікте және визуалды үлгіде көзделмеген кез келген өзгерістерді тек Тапсырыс берушімен алдын ала келісу арқылы енгізуге жол беріледі.

Стенд өлшемі: ені: 4,5м биіктігі: 3м. ; 2,40*1,20 ; 2,40*120. **Орындау мерзімі: Мемлекеттік сатып алу туралы шарт күшіне енген күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде.**

Қызмет көрсету орны: 1)Қызылордаоблысы,Қызылордақаласы,Тасбөгеткенті,

БАКЫТАЗИЗОВкөшесі№1

2)Қызылордаоблысы,Қызылордақаласы,Мынаралкөшесі
№21.(Гидроузел)

3)Қызылордаоблысы,Қызылордақаласы,Тасбөгеткенті,
С.СЕЙФУЛЛИН көшесі 65 ғимарат

Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері стендінің үлгісі



**Работа по подготовке информационного стенда
(количество стендов: 3 шт, учреждения паспорта 4 шт)**

**Техническая спецификация на выполнение работ по изготовлению и
установка стенда с государственными символами Республики Казахстан**

1. Общие требования

Выполнение комплекса работ в новом и соответствующем эстетическом состоянии стенда государственной символики Республики Казахстан.

Выполнение работ с сохранением основных конструктивных элементов, размеров, формы и общего декоративного оформления стенда.

Обеспечение соответствия изображений и текстов Государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна Республики Казахстан требованиям действующего законодательства и соответствующих национальных стандартов при выполнении работ.

Выполнение всех работ качественно и аккуратно, обеспечение симметричного расположения элементов, четкости изображений и надписей, гладкости поверхностей, прочного крепления элементов и единого стиля оформления.

2. Первоначальный и планируемый вид стенда

Техническое задание включает:

- Фотографию стенда до начала работ;
- Визуальный образец планируемого вида стенда после его создания.

Фотография используется для определения первоначального состояния стенда, точного расположения элементов и его конструктивных особенностей.

Визуальная модель определяет общий дизайн, цветовую схему, расположение государственных символов, информационных панелей и основных надписей после их подготовки.

Визуальная модель носит ориентировочный характер и не является рабочим чертежом. Работы должны выполняться с учетом фактических размеров и конструктивных особенностей стенда, при этом окончательный внешний вид должен максимально соответствовать модели, согласованной с Заказчиком.

Перед началом работ Подрядчик должен осмотреть фактическое состояние стенда, определить точный объем работ и согласовать с Заказчиком окончательное расположение элементов.

Информационные панели, расположенные слева, в центре и справа от стенда, должны быть выполнены из органического стекла.

Фон информационных панелей должен быть синим. Надписи и декоративные элементы должны быть выполнены золотым цветом в соответствии с единой цветовой гаммой.

Используйте высококачественное органическое стекло или аналогичный износостойкий материал, подходящий для использования внутри помещений.

По завершении работ поверхности панелей должны быть гладкими, чистыми и без трещин, сколов, царапин, потемнений, пузырьков, отслоений, подтеков краски и других видимых дефектов.

Установите информационные панели без перекосов, симметрично и прочно, без выступающих крепежных элементов.

3. Левая секция — Государственный флаг Республики Казахстан

Разместите Государственный флаг Республики Казахстан в соответствии с визуальным образцом, обеспечивая соблюдение установленных пропорций, цвета ткани флага, правильное изображение солнца, парящего орла и национального орнамента.

Государственный флаг должен соответствовать требованиям действующего законодательства Республики Казахстан, применимым национальным стандартам и установленному образцу.

Плоское и прочное крепление флага, обеспечивающее его хорошую видимость и гармоничное расположение относительно других элементов.

4. Центральная секция — Государственный герб Республики Казахстан

Расположение блочных элементов Государственного герба Республики Казахстан в центральной части.

Надпись «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕРБ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

размещена в верхней части центральной панели.

Государственный герб расположен непосредственно под указанной надписью, вдоль центральной оси панели.

Герб размещен в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан и СТ РК 989-2014, с сохранением установленных пропорций и внешнего вида, без искажений и изменений.

Информационные панели, расположенные под гербом, размещены симметрично и визуально выровнены, с сохранением равномерного расстояния.

5. Правая часть – Государственный гимн Республики Казахстан

Выполнена необходимая работа с сохранением информационного блока, посвященного Государственному гимну Республики Казахстан.

Информационная панель с текстом Государственного гимна размещена синим цветом, а надписи и текст – золотым.

Текст Государственного гимна размещен в натуральную величину, без искажений, пропусков и самостоятельных изменений его содержания.

Текст Государственного гимна размещен в натуральную величину, без искажений, пропусков и самостоятельных изменений его содержания.

Выберите размер шрифта, межстрочный интервал и расположение текста таким образом, чтобы текст полностью помещался на панели и был четко читаемым.

6. Декоративные работы, качество и результат работы

Сохранение существующих декоративных элементов стенда, включая орнаменты, бордюры, основания и другие декоративные элементы.

Синий цвет информационных панелей и элементов стенда должен быть однородным, без пятен, растекания краски и существенных различий в оттенках. Покрытие надписей золотого цвета и декоративных элементов должно быть однородным, а их контуры — четкими.

Не допускается самостоятельное изменение формы, пропорций, изображения и цветовой схемы Государственного флага и Государственного герба Республики Казахстан способом, не предусмотренным настоящими техническими условиями.

Все используемые материалы и компоненты должны быть новыми, высокого качества и пригодными для использования в помещении.

После завершения работ стенд должен быть аккуратным, соответствовать эстетическим требованиям и иметь единообразный внешний вид. Основные элементы располагаются в следующем порядке: слева — Государственный флаг Республики Казахстан, посередине — Государственный герб, справа — Государственный гимн.

Все изготовленные элементы должны быть установлены ровно, симметрично и прочно. Царапины, сколы, трещины, отслоение, пузырьки, подтеки краски, следы клея и другие видимые дефекты не допускаются.

Работа считается завершенной после полного выполнения всех мер, предусмотренных в настоящих технических условиях, устранения выявленных дефектов и соответствия результата визуальному образцу, согласованному с Заказчиком.

Любые изменения, не предусмотренные в настоящих технических условиях и визуальном образце, допускаются только по предварительному согласованию с Заказчиком.

Размеры стенда: ширина: 4,5 м, высота: 3 м. 2,40*1,20 ; 2,40*1,20. Срок оказания услуг: В течение 16 календарных дней с даты вступления в силу договора о государственных закупках.

Место оказания услуг: 1) Кызылординская область, г. Кызылорда, п. Тасбогет, БАКЫТАЗИЗОВ, 1.

2) Кызылординская область, г. Кызылорда, улица Мынарал (Гидроузел) №21

3) Кызылординская область, г. Кызылорда, п. Тасбогет, улица САКЕН СЕЙФУЛЛИН, здание №65

КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК РӘМІЗДЕРІ

КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК ТУЫ

Қазақстан Республикасының
Мемлекеттік туы авторы –
суретші Шәкен Ниязбеков



Қазақстан Республикасының Мемлекеттік туы кегілдір түсті тікбұрышты мәтадан тұрады. Тудың кегілдір түсті аспанды біларады күн, оның шығылалары мен қыран (теңіз қыраны) – алтын түсінде. Күн – тіршіліктің көзі, байлық пен берекенің белгісі. Қыран – ермендіктің және биіктікке ұмтылыстың белгісі. Тудың сабындағы ұлттық өрнек – Қазақстанның мәдениеті мен дәстүрлерін біларады.

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік туының авторы – суретші Шәкен Ниязбеков.

КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК ЕЛТАҢБАСЫ



Қазақстан Республикасының
Мемлекеттік елтаңбасының авторлары –
Жандарбек Мәлібеков пен Шот-Аман Уәлиханов

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік елтаңбасы дөңгелек нысанды және алтын түсті бейніден тұрады. Елтаңбаның ортасында – шаңырақ бейнесі және уықтардан тараған күн сәулелері, оның екі жағында – мифтік тұлпарлар. Тұлпарлар күш-жүзгі пен ермендікті біларады. Жоғарғы бөлігіне – бес жұлдыз, төменгі бөлігіне – “QAZAQSTAN” деген жазу орналасқан. Елтаңба – Тәуелсіздік пен бірліктің, беібітілік пен тұрақтылықтың символы.

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік елтаңбасының авторлары –
Жандарбек Мәлібеков пен Шот-Аман Уәлиханов.

КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК ӨНҰРАНЫ

Сөзін жазғандар: Жүмекен Нәжімеденов,
Нұрсұлтан Назарбаев
Өнін жазған: Шәмші Қалдаяқов

Алтын күн аспаны,
Алтын дән даласы,
Ерліктің дастаны,
Еліме қарашы!
Ежелден ер деген
Данымды шақты ғой.
Намысын бермеген
Қазағым мықты ғой.

Қайырмасы:
Менің елім, менің елім,
Гүлің болып егілейін,
Жырың болып төгілейін, елім!
Туған жерім менің – Қазақстаным!

Ұрпаққа жол ашқан
Кен боптақ жерім бар.
Бірлігі жарасқан,
Тәуелсіз елім бар.
Қарсы алған ұмытпаң,
Мәңгілік досымдай.
Біздің ел бақыты,
Біздің ел осындай!

Қайырмасы:
Менің елім, менің елім,
Гүлің болып егілейін,
Жырың болып төгілейін, елім!
Туған жерім менің – Қазақстаным!

Мекеме паспортын жасау жұмысы.

1. Мемлекеттік және орыс тілдерінде **4 комплект** көлемінде сыртқы маңдайшаны дайындау (комплект: бір жазу қазақ тілінде, екінші жазу орыс тілінде).
2. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 22 қарашадағы No 1371 қаулысымен бекітілген әкімшілік ғимараттарда мемлекеттік органдардың атауы бар маңдайшаларды дайындау және орналастыру қағидаларына сәйкес маңдайшаларға мынадай талаптар қойылады:
 - белгі 60 x 80 сантиметр көлемінде жасалуы тиіс;
 - маңдайшаның көлденең орналасуы;
 - маңдайшаның қалыңдығы 4 сантиметр болатын астарда орналасады, астарда мемлекеттік органның атауының графикалық жазуы бар маңдайша тақтасы бар;
 - маңдайшаларда Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасы орналастырылған;
 - Елтаңба ҚР СТ 989-2014 ұлттық стандартында белгіленген талаптарға сәйкес латын қарпінде болуы керек. (ҚАЗАҚСТАН Елтаңбасының төменгі жағындағы атау латын қарпінде болуы керек);
 - кенептің фоны көгілдір, ал әріптер алтын түсті болуы керек;
 - белгінің жиектері бойынша ені кемінде 3 сантиметр болатын алтын түсті жақтаумен жиектеледі;
 - Орталықта маңдайшаның жоғарғы үштен бір бөлігінде Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасы орналастырылған;
 - Қазақстан Республикасы Мемлекеттік Елтаңбасының диаметрі келесі арақатынастарға сәйкес келуі керек, белгінің биіктігі Елтаңбаның диаметріне 1/5 құрайды;
 - Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасының астында маңдайшаның төменгі 2/3 бөлігінде мемлекеттік органның атауы көрсетіледі;
 - белгі мәтіні әріптерінің биіктігі 3 сантиметрден кем болмауы керек;
3. Белгінің орналасқан жері мемлекеттік органның атауы мен орналасқан жері туралы хабарлауға және кіру орнын көрсетуге тиіс.
4. Белгі ғимараттың қасбетіне үй-жайға кіретін жерден 10 метр қашықтықта немесе мемлекеттік орган алып жатқан үй-жай шегінде орнатылуы тиіс.
5. Фасадтардағы белгілер түнде жарықтандырылуы керек.
6. Елтаңба ҚР СТ 989-2014 ұлттық стандартында белгіленген талаптарға сәйкес латын тілінде болуы тиіс.
7. Белгінің артқы жағындағы металл бекіткіштер.
8. Мемлекеттік органның атауы мемлекеттік және орыс тілдеріндегі маңдайшалар бір-бірінен бөлек орналасқан екі түрлі белгі түрінде жасалады.
9. Жұмыстарды орындау мерзімі: шарт жасалған сәттен бастап 16 (Он алты) күнтізбелік күн.

Р.с.	Атауы	Сипаттамасы	Саны	Өлшем белгісі
1.	"Ұйымның паспорты" белгісі	Ұйымның төлқұжаттары өлшемі 60*80см, ПВХ 5 мм, көк және алтын оракал, қазақ және орыс тілінде	4	комплект

Техническая спецификация
Изготовление вывески – паспорт организации.

1. Изготовление наружной вывески на государственном и русском языке в количестве **4 комплектов**(комплект: одна вывеска на казахском языке, другая вывеска на русском языке).

2. Согласно утвержденным Правилам изготовления и размещения вывесок с наименованием государственных органов на административных зданиях Постановлением Правительства Республики Казахстан от 22 ноября 2011 года № 1371, к вывескам предъявляются следующие требования:

- вывеска должна быть выполнена размером 60 x 80 сантиметров;
- вывеска расположена горизонтально;
- вывеска располагается на подложке, толщиной 4 сантиметров, на подложке располагается вывеска с графической надписью названия государственного органа;
- на вывесках размещается Государственный Герб Республики Казахстан;
- Герб обязательно должен быть на латинице в соответствии с требованиями установленными в национальном стандарте СТ РК 989-2014. (Название внизу Герба КАЗАХСТАН обязательно на латинице);
- фон полотна должен быть синего цвета, а букв золотого цвета;
- по краям вывеска обрамляется рамкой золотого цвета, шириной не менее 3 сантиметров;
- Государственный Герб Республики Казахстан размещается по центру в верхней трети части вывески;
- диаметр Государственного Герба Республики Казахстан должен соответствовать следующим соотношениям, высота вывески к диаметру герба 1/5;
- под Государственным Гербом Республики Казахстан в нижней 2/3 части вывески располагается название государственного органа;
- высота букв текста вывески должна быть не менее 3 сантиметров;

3. Место размещения вывески должно информировать о наименовании и месторасположение государственного органа и указывать место входа.

4. Вывеска должна располагаться на фасаде здания в пределах 10 метров от входа в помещение или в пределах помещения, занимаемого государственным органом.

5. Вывески на фасадах должны быть подсвечены в темное время суток.

6. Герб обязательно должен быть на латинице в соответствии с требованиями установленными в национальном стандарте СТ РК 989-2014.

7. На обратной стороне вывески металлические крепления.

8. Вывески с наименованием государственного органа на государственном и русском языках выполняются в виде двух разных вывесок, отдельно расположенных друг от друга.

9. Срок выполнения работ: с момента заключения договора 16 (шестнадцать) календарных дней.

№ п/п	Наименование	Краткая характеристика	Кол-во	Ед.измере ния
1.	Вывеска «Паспорта организации»	Паспорта организации размер 60*80 см, ПВХ 5мм., синий и золотой оракал, на казахском и русском языках	4	комплект