

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17788389-1
Сатып алудың атауы:	Приобретение масла моторного
Лоттың нөмірі:	№ 88249526-3ЦП1
Лоттың атауы:	Моторлық май
Лоттың сипаттауы:	бензинді қозғалтқыштарға арналған, синтетикалық, қысқы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Бензин қозғалтқыштарына арналған мотор майы, синтетикалық, қысқы. Техникалық сипаттамаға сәйкес.
Саны, көлемі:	8
Өлшем бірлігі:	Литр
Жеткізу орны:	554230100, Павлодар облысы, Железин ауданы, Железинка а. ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Железин ауданы, Железинка а., Квитков көшесі 7, каб.115
Жеткізу мерзімі:	Жеткізу мерзімі шарт күшіне енген күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда – 60 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Тауардың атауы: Мотор майы Мақсаты: Шығарылған жылы 2014 жылғы Skoda Rapid 1.6 жеңіл автокөлігінің қозғалтқышында пайдалануға арналған. Техникалық сипаттамалары және сапаға қойылатын талаптар: • Майдың түрі: Синтетикалық. • Тұтқырлық класы: SAE 5W-30. • Стандарттарға сәйкестігі (жіктелуі): МемСТ (ГОСТ) 17479.1-2015 «Мотор майлары. Жіктелуі және белгіленуі» — мотор майларын жіктеу бөлігінде; SAE J300 — мотор майларының тұтқырлығы бойынша жіктелуі. • 100 °C температурадағы кинематикалық тұтқырлығы: 9.3-тен бастап 12.5 мм²/с-тан кем мәнге дейін. • Минус 30 °C температурада суықтай айналдыру кезіндегі динамикалық тұтқырлығы: 6600 мПа·с-тан аспайды. • Минус 35 °C температурада айдау кезіндегі шекті тұтқырлығы: 60 000 мПа·с-тан аспайды. • Функционалдық қасиеттері: Май қозғалтқыш бөлшектерін майлауды, тозудан және коррозиядан қорғауды, шөгінділердің түзілуін азайтуды және пайдалану сипаттамаларының тұрақтылығын қамтамасыз етуі тиіс. • Қозғалтқышты өндірушінің талаптары / Рұқсаттары (Допусклары): Май 2014 жылғы Skoda Rapid 1.6 автокөлігі қозғалтқышын өндірушінің талаптарына, соның ішінде пайдалану құжаттамасында көзделген Volkswagen (VW) 502.00 / 505.00 (немесе VW 504.00 / 507.00) рұқсатына сәйкес келуі тиіс. • Халықаралық жіктелімдер: API SN (немесе SP) және/немесе ACEA A3/B4 (немесе ACEA C3) деңгейінен төмен емес. • Ыдысы / Шығарылу нысаны: Көлемі 4 литрлік пластикалық канистра. Тауардың күйіне, қаптамасына және жеткізілуіне қойылатын талаптар: 1. Тауардың күйі: Тауар жаңа, пайдаланылмаған, өңделмеген, қайта қалпына келтіруге немесе қайта өңдеуге ұшырамаған болуы тиіс. 2. Қаптамасы және герметикалылығы: Жеткізу өндіруші, майдың атауы, тұтқырлық класы, көлемі, партия нөмірі және өндірілген күні көрсетілген, герметикалық жабылған зауыттық қаптамада жүзеге асырылады. Тауар тасымалдау және сақтау кезінде сақталуын қамтамасыз ететін зауыттық қаптамада жеткізіледі. 3. Ақаулар бойынша тыйымдар: Зақымдалған қаптамадағы, ашылу, ластану немесе герметикалылықтың бұзылу белгілері бар өнімді жеткізуге жол берілмейді. 4. Сақтау мерзімдері: Жеткізу сәтінде тауардың өндіруші белгілеген қолданыстағы сақтау мерзімі болуы керек. Тауардың қалдық жарамдылық мерзімі жалпы сақтау мерзімінің кемінде 80%-ын құрауы тиіс. 5. Растаушы құжаттар: Майдың сапасы мен техникалық сипаттамалары сапа паспортымен немесе өндірушінің өзге құжатымен расталуы тиіс. Кеден одағының техникалық регламентіне (КО ТР 030/2012) сәйкестікті бағалау туралы құжат заңнамада көзделген жағдайларда ұсынылады. 6. Ауыстыру шарттары: Техникалық спецификацияға сәйкес келмейтін тауар анықталған жағдайда, өнім беруші оны шартта көзделген тәртіппен ауыстыруға міндетті.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17788389-1
Наименование закупки:	Приобретение масла моторного
Номер лота:	№ 88249526-ЗЦП1
Наименование лота:	Масло моторное
Описание лота:	для бензиновых двигателей, синтетическое, зимнее
Дополнительное описание лота:	Масло моторное для бензиновых двигателей, синтетическое, зимнее. Согласно технической спецификации.
Количество:	8
Единица измерения:	Литр (куб. дм.)
Места поставки:	554230100, Павлодарская область, Железинский район, с.Железинка КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Железинский район, с.Железинка, ул.Квиткова 7, каб.115
Срок поставки:	Срок поставки в течение 16 календарных дней со дня вступления договора в силу. В случае нахождения поставщика в реестре казахстанских товаропроизводителей – в течение 60 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование товара: Масло моторное Назначение: Для использования в двигателе легкового автомобиля Skoda Rapid 1.6 (2014 года выпуска). Технические характеристики и требования к качеству: • Тип масла: Синтетическое. • Класс вязкости: SAE 5W-30. • Соответствие стандартам (классификация): ГОСТ 17479.1-2015 «Масла моторные. Классификация и обозначение» — в части классификации моторных масел; SAE J300 — классификация моторных масел по вязкости. • Кинематическая вязкость при температуре 100 °C: От 9.3 до менее 12.5 мм²/с. • Динамическая вязкость при холодном проворачивании при температуре минус 30 °C: Не более 6600 мПа·с. • Предельная вязкость при прокачивании при температуре минус 35 °C: Не более 60 000 мПа·с. • Функциональные свойства: Масло должно обеспечивать смазывание деталей двигателя, защиту от износа и коррозии, снижение образования отложений и стабильность эксплуатационных характеристик. • Требования производителя двигателя / Допуски: Масло должно соответствовать требованиям изготовителя двигателя автомобиля Skoda Rapid 1.6 2014 года, включая предусмотренный эксплуатационной документацией допуск Volkswagen (VW) 502.00 / 505.00 (или VW 504.00 / 507.00). • Международные классификации: Не ниже API SN (или SP) и/или ACEA A3/B4 (или ACEA C3). • Тара / Форма выпуска: Пластиковая канистра объемом 4 литра. Требования к состоянию, упаковке и поставке товара: 1. Состояние товара: Товар должен быть новым, неиспользованным, неотработанным, не подвергавшимся восстановлению либо повторной переработке. 2. Упаковка и герметичность: Поставка осуществляется в герметично закрытой заводской упаковке с указанием изготовителя, наименования масла, класса вязкости, объема, номера партии и даты изготовления. Товар поставляется в заводской упаковке, обеспечивающей сохранность при транспортировке и хранении. 3. Запреты по дефектам: Не допускается поставка продукции в поврежденной упаковке, с признаками вскрытия, загрязнения или нарушения герметичности. 4. Сроки хранения: На момент поставки товар должен иметь действующий срок хранения, установленный изготовителем. Остаточный срок годности должен составлять не менее 80% от общего срока хранения. 5. Подтверждающие документы: Качество и технические характеристики масла должны подтверждаться паспортом качества либо иным документом изготовителя. Документ об оценке соответствия техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС 030/2012) предоставляется в предусмотренных законодательством случаях. 6. Условия замены: При выявлении товара, не соответствующего технической спецификации, поставщик обязан заменить его в порядке, предусмотренном договором.

--	--