

**Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы:	"City Transportation Systems" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушының атауы:	"City Transportation Systems" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Конкурстың №:	№ 17853142-1
Конкурстың атауы:	Жылжымалы құрамға арналған арнайы ендіріме
Лоттың нөмірі:	№ 88268356-OK1
Лоттың атауы	Арнайы ендіріме
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	302040.300.000173
Тауардың атауы*:	Арнайы ендіріме
Өлшем бірлігі*:	Дана
Саны (көлемі)*:	76
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	96200
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	7311200
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	

Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	Техникалық сипаттамаға сай
Жеткізу орны*	711210000, Астана қ., Есіл ауданы
Аванстық төлем мөлшері*:	0
Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	МЕМСТ 32680-2014
Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	Арнайы ендіріме рельстік жолаушылар жылжымалы құрамының токқабылдағыш құрылғысының құрамында қолдануға және жанасу (үшінші) рельсімен механикалық және электрлік байланысты қамтамасыз етуге арналған. Ток алу жанасу рельсінен жүзеге асырылады. Токқабылдағыш табанның жанасу рельсіне қатысты кеңістіктік орналасуына байланысты токты төменнен алатын жүйелер қолданылады. Техникалық сипаттамалары: Электр тогының түрі – тұрақты. Номиналды кернеу – 750 В. Түрі – мұзды жаруға арналған. Жұмыс жағдайындағы токқабылдағыштың жанасу күші – кемінде 106 Н және 154 Н-нан аспайды. Бұйымның массасы – кемінде 2 кг және 2,5 кг-нан аспайды. Материалы – құюға арналған мыс қорытпасы. Материалдың қаттылығы – 100 HBW кем емес және 102 HBW артық емес. Габариттік өлшемдері: Ұзындығы – 30 мм. кем емес және 308 мм. артық емес; ені – 69 мм. кем емес және 72 мм. артық емес; биіктігі – 20 мм. кем емес және 22 мм. артық емес; рұқсат етілген тозу мөлшері – 10 мм. Жанасу бетінің пішіні – жырашықтары мен шығыңқы жерлері бар ромб тәрізді бедерлі құрылым. Бедерлі беттің мақсаты – жанасудың тиімді ауданын азайту, меншікті жанасу қысымын арттыру және мұз қабатын бұзуды/жоюды қамтамасыз ету. Мұзды жаруға арналған ендіріменің орнату өлшемдері мен бекітпелері штаттық табанмен бірдей болуы және оны тікелей ауыстыру мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс. Сапаға және жеткізуге қойылатын талаптар: Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, жөндеуден немесе қалпына келтіруден өтпеген болуы тиіс. Тауарда оның функционалдық және пайдалану сипаттамаларына әсер ететін механикалық зақымдар, жарықтар, деформациялар және өзге де ақаулар болмауы тиіс. Тауардың геометриялық, орнату және конструкциялық параметрлері осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес болуы тиіс. Бұйымның конструкциясы орнату параметрлерін конструкцияда көзделген мәндерден өзгертпей, тиісті токқабылдағыш құрылғымен үйлесімділікті қамтамасыз етуі тиіс. Тауар тиісті токқабылдағыш құрылғының құрамында пайдалану кезінде жанасу рельсімен механикалық және электрлік байланысты қамтамасыз етуі тиіс. Жеткізу тасымалдау және сақтау кезінде тауардың сақталуын қамтамасыз ететін қаптамада жүзеге асырылады. Жеткізілетін тауар Қазақстан Республикасының техникалық реттеу және қауіпсіздік саласындағы қолданылатын заңнамалық талаптарына сәйкес болуы тиіс. Сәйкестікке қойылатын талаптар: Жеткізілетін тауардың барлық сипаттамалары осы техникалық ерекшелікте белгіленген мәндерге сәйкес болуы тиіс. Шекті мәндер көрсетілген диапазондар мен рұқсат етілген ауытқуларға сәйкес қолданылады. Рұқсат етілген ауытқулары белгіленбеген өлшемдер дайындаушының техникалық құжаттамасымен расталған номиналды мәндерге сәйкес болуы тиіс. Жеткізу мерзімі: шарт жасасқан сәттен бастап 2026 жылдың 18 желтоқсанына дейін. Бұл ретте жеткізу бастау мерзімі Заң талаптарына сәйкес кемінде күнтізбелік 15 (он бес) күн. Жеткізу орны: Астана қаласы, Қабанбай батыр даңғылы – Р-10 айналма жолы (Депо, Tarlan Astana ғимараты), Әуежай ауданы.
--	---

Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	
Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	

Ескертпе:

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
 2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
 3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
- *мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

**Техническая спецификация
закупаемых товаров
(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика	Товарищество с ограниченной ответственностью "City Transportation Systems"
Наименование организатора	Товарищество с ограниченной ответственностью "City Transportation Systems"
№ конкурса:	№ 17853142-1
Наименование конкурса:	Вставка специальная для подвижного состава
Номер лота:	№ 88268356-OK1
Наименование лота:	Вставка специальная
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	302040.300.000173
Наименование товара*:	Вставка специальная
Единица измерения*:	Штука
Количество (объем)*:	76
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	96200
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	7311200
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*:	Согласно технической спецификации
Место поставки товара*:	711210000, г.Астана, район Есиль
Размер авансового платежа* **:	0 %

Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов накупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики покупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	ГОСТ 32680-2014
Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Вставка специальная предназначена для применения в составе токоприёмного устройства рельсового пассажирского подвижного состава и обеспечения механического и электрического контакта с контактным (третьим) рельсом. Токосъём осуществляется с контактного рельса. В зависимости от пространственного расположения токоприёмного башмака относительно контактного рельса применяются системы с нижним токосъёмом. Технические характеристики: Род электрического тока - Постоянный. Номинальное напряжение - 750 В. Тип - Ледоскалывающий. Контактное нажатие токоприёмника в рабочем положении - не менее 106 Н и не более 154 Н. Масса изделия - не менее 2 и не более 2,5 кг. Материал - Литейный медный сплав. Твёрдость материала - не менее 100 HBW и не более 102 HBW. Габариты: Длина - не менее 306 мм. и не более 308 мм.; ширина - не менее 69 мм. и не более 72 мм.; высота не менее 21 мм. и не более 22 мм.; допустимый износ — 10 мм. Форма контактной поверхности - Ромбовидная рифлёная структура с канавками и выступами. Назначение рифлёной поверхности - Уменьшение эффективной площади контакта, увеличение удельного контактного давления и обеспечение разрушения/удаления наледи. Ледоскалывающая вставка должна иметь установочные размеры и крепления, идентичные штатному башмаку, обеспечивая возможность его непосредственной замены. Требования к качеству и поставке: Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, ремонте или восстановлении. Товар должен быть без механических повреждений, трещин, деформаций и иных дефектов, влияющих на его функциональные и эксплуатационные характеристики. Геометрические, установочные и конструктивные параметры товара должны соответствовать требованиям настоящей технической спецификации. Конструкция изделия должна обеспечивать совместимость с соответствующим токоприёмным устройством без изменения предусмотренных конструкцией установочных параметров. Товар должен обеспечивать механический и электрический контакт с контактным рельсом при эксплуатации в составе соответствующего токоприёмного устройства. Поставка осуществляется в упаковке, обеспечивающей сохранность товара при транспортировке и хранении. Поставляемый товар должен соответствовать применимым требованиям законодательства Республики Казахстан в области технического регулирования и безопасности. Требования к соответствию: Все характеристики поставляемого товара должны соответствовать значениям, установленным настоящей технической спецификацией. Предельные значения применяются в соответствии с указанными диапазонами и допусками. Размеры, для которых допуски не установлены, должны соответствовать номинальным значениям, подтверждённым технической документацией изготовителя. Срок поставки: с момента заключения договора по 18 декабря 2026 года. При этом срок начала поставки не менее 15 (пятнадцати) календарных дней, в соответствии с требованиями Закона. Место поставки: г.Астана, пр. Кабанбай батыра-объездной путь Р-10 (Депо, здание Tarlan Astana), район Аэропорта.
--	--

Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	

Примечание

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
 2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
 3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
- * сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).