

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17795055-1
Сатып алудың атауы:	Ауа жылыту агрегаты жиынтықта
Лоттың нөмірі:	№ 87901628-3ЦП1
Лоттың атауы:	Жылыту агрегаты
Лоттың сипаттауы:	әуе, су
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ауа жылыту агрегаты
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	621010000, Ұлытау облысы, Жезқазған қ. Тарадая к-сі, 6
Жеткізу мерзімі:	Шарт Қазынашылық органдарында тіркелген күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Сумен жылытылатын ауаны қыздыру және мәжбүрлі айналымға келтіру арқылы үй-жайларды жылытуға арналған ауа жылыту агрегаты. Техникалық сипаттамалары: Жабдық түрі — осьтік желдеткіші бар ауа жылыту агрегаты. Желдеткіш электрқозғалтқышының түрі — айнымалы ток. Жылу қуаты — кемінде 13 кВт және 75 кВт-тан аспайды. Ауа өнімділігі — кемінде 5 700 м³/сағ. Жылу тасымалдағыштың ең жоғары температурасы — кемінде 130 °С. Жылу тасымалдағыштың ең жоғары жұмыс қысымы — кемінде 1,6 МПа. Жылу тасымалдағышты қосуға арналған қосылу өлшемі — 3/4 дюйм. Электрмен қоректендіру кернеуі — 230 В. Электрмен қоректендіру жиілігі — 50 Гц. Электрқозғалтқыштың тұтынатын қуаты — 410 Вт-тан аспайды. Электрқозғалтқыштың қорғаныс дәрежесі — IP54-тен төмен емес. Орнату тәсілі — қабырғаға орнатылатын. Агрегатты бекітуге арналған монтаждау консолінің болуы. Желдеткіштің жұмысы мен жылыту процесін басқаруға арналған қабырғаға орнатылатын реттегіштің болуы. Жабдық үй-жайлардың ішінде пайдалануға арналған болуы тиіс. Бір агрегатқа арналған жеткізу жиынтығы: Ауа жылыту агрегаты — 1 дана. Монтаждау консолі — 1 жиынтық. Қабырғаға орнатылатын басқару реттегіші — 1 дана. Қосылу өлшемі 3/4 дюйм, ұзындығы 0,6–0,9 м болатын суға арналған әмбебап иілгіш жалғағыш — 2 дана. Иілгіш жалғағыштарға арналған тығыздағыш төсемдер — кемінде 4 дана. Барлық жиынтықтаушы бөлшектер жеткізілетін жабдықпен үйлесімді және оны қосу мен пайдалануды қамтамасыз етуі тиіс. Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, ақаусыз, механикалық зақымданусыз,

майысқан және сызат түспеген болуы тиіс. Жабдық техникалық ерекшелікте көзделген толық жиынтықта және қажетті техникалық құжаттамасымен бірге жеткізілуі тиіс.

Кепілдік мерзімі — тауар жеткізілген күннен бастап кемінде 12 ай.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17795055-1
Наименование закупки:	Воздушно отопительный агрегат в комплекте
Номер лота:	№ 87901628-ЗЦП1
Наименование лота:	Агрегат отопительный
Описание лота:	воздушный, водяной
Дополнительное описание лота:	Воздушно отопительный агрегат
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	621010000, область Ылытау, г.Жезказган ул. Тарадая, 6
Срок поставки:	в течение 20 календарных дней со дня регистрации Договора в органах Казначейства
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Воздушно-отопительный агрегат, предназначенный для отопления помещений посредством нагрева и принудительной циркуляции воздуха с использованием водяного теплоносителя. Технические характеристики: Тип оборудования — воздушно-отопительный агрегат с осевым вентилятором. Тип электродвигателя вентилятора — переменного тока. Тепловая мощность — не менее 13 кВт и не более 75 кВт. Производительность по воздуху — не менее 5 700 м³/ч. Максимальная температура теплоносителя — не менее 130 °С. Максимальное рабочее давление теплоносителя — не менее 1,6 МПа. Присоединительный размер для подключения теплоносителя — 3/4 дюйма. Напряжение электропитания — 230 В. Частота электропитания — 50 Гц. Потребляемая мощность электродвигателя — не более 410 Вт. Степень защиты электродвигателя — не ниже IP54. Способ установки — настенный. Наличие монтажной консоли для крепления агрегата. Наличие настенного регулятора для управления работой вентилятора и отоплением. Оборудование должно быть предназначено для эксплуатации внутри помещений. Комплект поставки на один агрегат: Воздушно-отопительный агрегат — 1 шт. Монтажная консоль — 1 комплект. Настенный регулятор управления — 1 шт. Универсальная гибкая подводка для воды с присоединительным размером 3/4 дюйма, длиной от 0,6 до 0,9 м — 2 шт. Уплотнительные прокладки для гибкой подводки — не менее 4 шт. Все комплектующие должны быть совместимы с поставляемым оборудованием

и обеспечивать возможность его подключения и эксплуатации.
Товар должен быть новым, ранее не использованным, без дефектов, механических повреждений, вмятин и царапин. Оборудование должно поставляться в комплектности, предусмотренной технической спецификацией, с необходимой технической документацией.

Гарантийный срок — не менее 12 месяцев со дня поставки товара.