

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17772772-1
Сатып алудың атауы:	Государственные закупки - ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЙТЕ ТЕХНИЧЕСКУЮ СПЕЦИФИКАЦИЮ
Лоттың нөмірі:	№ 88248636-3ЦП1
Лоттың атауы:	Құралдар мен саймандардың жиынтығы
Лоттың сипаттауы:	принтерлерді тазарту үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Комплект приборов и инструментов
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. 162 квартал 387 участок
Жеткізу мерзімі:	Келісім шарт заңды күшіне енген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Требование к потенциальному поставщику: 1. Сертификаты соответствия: поставляемое оборудование должно сопровождаться действующими сертификатами соответствия, предусмотренными законодательством Республики Казахстан. 2. Инструкция по эксплуатации: поставщик обязан предоставить руководство по эксплуатации на казахском и/или русском языке. В случае предоставления инструкции на иностранном языке необходимо приложить нотариально заверенный перевод на русский или казахский язык. 3. Гарантийные обязательства: гарантийный срок на поставляемое оборудование должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания акта приема-передачи товара. 1) Узел шестерни экструдера из закаленной стали, размер упаковки 60*60*30 мм. Совместимость с: X1C ,P1S, P1P. Вес: 0.05 кг. Количество – 5 штук. 2) Датчик филамента экструдера, Размер упаковки: 60*60*30 мм. Совместимость с: P1P,P1S. Вес: 0.03 кг. Количество – 2 штук. 3) Воронка для филамента AMS — левая, Размер упаковки: 120*80*65 мм. Совместимость с: AMS Lite. Вес: 0.03 кг. Количество – 5 штук. 4) Очиститель сопла на нагревательном столе, Размер упаковки: 60*60*30 мм. Совместимость с: A1 mini. Вес: 0.03 кг. Количество – 5 штук. 5) Пластичные смазки и смазочные масла, Размер упаковки: 400*400*330 мм. Совместимость с: ALL. Вес: 3.56 кг. Количество – 12 штук. 6) Гладкая пластина Bambu, Размер упаковки: 282*264*11 мм. Совместимость с: P1P, P1S, X1C, X1E. Вес: 0.32 кг. Количество – 5 штук. 7) Филамент, Пластик для 3D-принтера Bambu Lab Pla Lite 16100 Черный (с катушкой), Характеристики продукта: Легко печатать и подходит для новичков, Гладкая отделка поверхности, Биоразлагаемый, Филамент: с катушкой, Диаметр: 1,75 мм +/- 0,03 мм, Поверхность более матовая по сравнению с «PLA Basic», Меры предосторожности при использовании, Совместимость с AMS и AMS lite, Размер упаковки: 210*210*70 мм. Совместимость с: ALL. Вес: 1.3 кг. Количество – 30 штук. 8)Филамент, Пластик для Bambu PETG HF-Black (с катушкой), Характеристики продукта: Рассчитанный на скорость, Безупречная печать с минимальной настройкой, Гладкая, Мягкая Текстура, Готов к использованию на открытом воздухе, Диаметр: 1,75 мм +/- 0,03 мм, Меры предосторожности при использовании, Совместимость с AMS и AMS lite Высушите перед использованием, Размер упаковки: 218*204*69 мм. Совместимость с: ALL. Вес: 1.5 кг. Количество – 30 штук. 9) Пластик для 3D-печати Bambu Lab TPU 1.75 мм 1 кг черный, Тип: пластик для 3D-принтера, Материал:TPU, Диаметр нити:1.75 мм, Вес:1 кг, Длина:340 м, Температура печати:220-240 °C, Температура стола:30-60 °C, Скорость печати:до 200 мм/с, Плотность материала:~1.20 г/см³, Цвет:черный. Количество – 10 штук. 10) Клей для 3д принтера 300 мл, Ширина:54 мм, Высота:225 мм, Вес:0.3 г, Совместимость:Клей для 3д принтера 300 мл, Дополнительно:Объем 1 бутылка 300 мл. Количество – 15 штук. Әлеуетті жеткізушіге қойылатын талаптар: 1. Сәйкестік сертификаттары: Жеткізілетін жабдыққа Қазақстан Республикасының заңнамасында талап етілетін жарамды сәйкестік сертификаттары қоса берілуі тиіс. 2. Пайдалану нұсқаулары: Жеткізуші пайдалану нұсқаулығын қазақ және/немесе орыс тілдерінде ұсынуға міндетті. Егер нұсқаулық шет тілінде берілсе, орыс немесе қазақ тілдеріне нотариалды куәландырылған аудармасы қоса берілуі тиіс. 3. Кепілдік міндеттемелері: Жеткізілетін жабдыққа кепілдік мерзімі қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 (он екі) ай болуы керек.

1) Шыңдалған болаттан жасалған экструдерлік беріліс жинағы, қаптама өлшемі: 60*60*30 мм. X1C, P1S, P1P үйлесімді. Салмағы: 0,05 кг. Саны: 5 дана.

2) Экструдерлік жіп сенсоры, қаптама өлшемі: 60*60*30 мм. P1P, P1S үйлесімді. Салмағы: 0,03 кг. Саны – 2 дана.

3) AMS жіпше воронкасы — сол жақта, Қаптама өлшемі: 120*80*65 мм. AMS Lite-мен үйлесімді. Салмағы: 0,03 кг. Саны – 5 дана.

4) Қыздыру үстеліндегі саптама тазартқыш, Қаптама өлшемі: 60*60*30 мм. A1 mini-мен үйлесімді. Салмағы: 0,03 кг. Саны – 5 дана.

5) Пластикалық майлағыштар мен майлағыш майлар, Қаптама өлшемі: 400*400*330 мм. Барлығымен үйлесімді. Салмағы: 3,56 кг. Саны – 12 дана.

6) Бамбук тегіс пластинасы, Қаптама өлшемі: 282*264*11 мм. P1P, P1S, X1C, X1E-мен үйлесімді. Салмағы: 0,32 кг. Саны – 5 дана.

7) Жіпше, 3D принтерге арналған Bambu Lab Pla Lite 16100 қара түсті пластик (катушкамен), өнімнің ерекшеліктері: басып шығару оңай және жаңадан бастаушыларға жарамды, тегіс беті, биологиялық ыдырайтын, жіпше: катушкамен, диаметрі: 1,75 мм +/- 0,03 мм, беті "PLA Basic"-пен салыстырғанда күңгірттеу, пайдалану бойынша сақтық шаралары, AMS және AMS lite-пен үйлесімді, қаптама өлшемі: 210 * 210 * 70 мм. Барлығымен үйлесімді. Салмағы: 1,3 кг. Саны - 30 дана.

8) Бамбук PETG HF-Black үшін жіпше, пластик (катушкамен), өнімнің ерекшеліктері: Жылдамдыққа арналған, минималды орнатумен мінсіз басып шығару, тегіс, жұмсақ құрылым, ашық ауада пайдалануға дайын, диаметрі: 1,75 мм +/- 0,03 мм, пайдалану бойынша сақтық шаралары, AMS және AMS lite үйлесімді. Қолданар алдында кептіріңіз. Қаптама өлшемі: 218*204*69 мм. Барлығымен үйлесімді. Салмағы: 1,5 кг. Саны – 30 дана.

9) Bambu Lab TPU 3D басып шығаруға арналған жіп 1,75 мм 1 кг қара, түрі: 3D принтерге арналған жіп, материал: TPU, жіп диаметрі: 1,75 мм, салмағы: 1 кг, ұзындығы: 340 м, басып шығару температурасы: 220–240°C, төсек температурасы: 30–60°C, басып шығару жылдамдығы: 200 мм/с дейін, материал тығыздығы: ~1,20 г/см³, түсі: қара. Саны – 10 дана.

10) 3D принтерге арналған желім 300 мл, ені: 54 мм, биіктігі: 225 мм, салмағы: 0,3 г, үйлесімділігі: 3D принтерге арналған желім 300 мл, қосымша: 1 көлемді бөтелке 300 мл. Саны – 15 дана.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17772772-1
Наименование закупки:	Государственные закупки - ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЙТЕ ТЕХНИЧЕСКУЮ СПЕЦИФИКАЦИЮ
Номер лота:	№ 88248636-3ЦП1
Наименование лота:	Комплект приборов и инструментов
Описание лота:	для чистки принтеров
Дополнительное описание лота:	Комплект приборов и инструментов
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан 162 квартал 387 участок
Срок поставки:	В течение 15 календарных дней со дня вступления договора в законную силу
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Требование к потенциальному поставщику: - Сертификаты соответствия: поставляемое оборудование должно сопровождаться действующими сертификатами соответствия, предусмотренными законодательством Республики Казахстан. - Инструкция по эксплуатации: поставщик обязан предоставить руководство по эксплуатации на казахском и/или русском языке. В случае предоставления инструкции на иностранном языке необходимо приложить нотариально заверенный перевод на русский или казахский язык. - Гарантийные обязательства: гарантийный срок на поставляемое оборудование должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания акта приема-передачи товара. 1) Узел шестерни экструдера из закаленной стали, размер упаковки 60*60*30 мм. Совместимость с: X1C ,P1S, P1P. Вес: 0.05 кг. Количество – 5 штук. 2) Датчик филамента экструдера, Размер упаковки: 60*60*30 мм. Совместимость с: P1P,P1S. Вес: 0.03 кг. Количество – 2 штук. 3) Воронка для филамента AMS — левая, Размер упаковки: 120*80*65 мм. Совместимость с: AMS Lite. Вес: 0.03 кг. Количество – 5 штук. 4) Очиститель сопла на нагревательном столе, Размер упаковки: 60*60*30 мм. Совместимость с: A1 mini. Вес: 0.03 кг. Количество – 5 штук. 5) Пластичные смазки и смазочные масла, Размер упаковки: 400*400*330 мм. Совместимость с: ALL. Вес: 3.56 кг. Количество – 12 штук. 6) Гладкая пластина Bambu, Размер упаковки: 282*264*11 мм. Совместимость с: P1P, P1S, X1C, X1E. Вес: 0.32 кг. Количество – 5 штук. 7) Филамент, Пластик для 3D-принтера Bambu Lab Pla Lite 16100 Черный (с катушкой), Характеристики продукта: Легко печатать и подходит для новичков, Гладкая отделка поверхности, Биоразлагаемый, Филамент: с катушкой, Диаметр: 1,75 мм +/- 0,03 мм, Поверхность более матовая по сравнению с «PLA Basic», Меры предосторожности при использовании, Совместимость с AMS и AMS lite, Размер упаковки: 210*210*70 мм. Совместимость с: ALL. Вес: 1.3 кг. Количество – 30 штук. 8)Филамент, Пластик для Bambu PETG HF-Black (с катушкой), Характеристики продукта: Рассчитанный на скорость, Безупречная печать с минимальной настройкой, Гладкая, Мягкая Текстура, Готов к использованию на открытом воздухе, Диаметр: 1,75 мм +/- 0,03 мм, Меры предосторожности при использовании, Совместимость с AMS и AMS lite Высушите перед использованием, Размер упаковки: 218*204*69 мм. Совместимость с: ALL. Вес: 1.5 кг. Количество – 30 штук. 9) Пластик для 3D-печати Bambu Lab TPU 1.75 мм 1 кг черный, Тип: пластик для 3D-принтера, Материал:TPU, Диаметр нити:1.75 мм, Вес:1 кг, Длина:340 м, Температура печати:220-240 °C, Температура стола:30-60 °C, Скорость печати:до 200 мм/с, Плотность материала:~1.20 г/см³, Цвет:черный. Количество – 10 штук. 10) Клей для 3д принтера 300 мл, Ширина:54 мм, Высота:225 мм, Вес:0.3 г, Совместимость:Клей для 3д принтера 300 мл, Дополнительно:Объем 1 бутылка 300 мл. Количество – 15 штук. Әлеуетті жеткізушіге қойылатын талаптар: - Сәйкестік сертификаттары: Жеткізілетін жабдыққа Қазақстан Республикасының заңнамасында талап етілетін жарамды сәйкестік сертификаттары қоса берілуі тиіс. - Пайдалану нұсқаулары: Жеткізуші пайдалану нұсқаулығын қазақ және/немесе орыс тілдерінде ұсынуға міндетті. Егер нұсқаулық шет тілінде берілсе, орыс немесе қазақ тілдеріне нотариалды куәландырылған аудармасы қоса берілуі тиіс. - Кепілдік міндеттемелері: Жеткізілетін жабдыққа кепілдік мерзімі қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 (он екі) ай болуы керек.

1) Шыңдалған болаттан жасалған экструдерлік беріліс жинағы, қаптама өлшемі: 60*60*30 мм. X1C, P1S, P1P үйлесімді. Салмағы: 0,05 кг. Саны: 5 дана. 2) Экструдерлік жіп сенсоры, қаптама өлшемі: 60*60*30 мм. P1P, P1S үйлесімді. Салмағы: 0,03 кг. Саны – 2 дана. 3) AMS жіпше воронкасы — сол жақта, Қаптама өлшемі: 120*80*65 мм. AMS Lite-мен үйлесімді. Салмағы: 0,03 кг. Саны – 5 дана. 4) Қыздыру үстеліндегі саптама тазартқыш, Қаптама өлшемі: 60*60*30 мм. A1 mini-мен үйлесімді. Салмағы: 0,03 кг. Саны – 5 дана. 5) Пластикалық майлағыштар мен майлағыш майлар, Қаптама өлшемі: 400*400*330 мм. Барлығымен үйлесімді. Салмағы: 3,56 кг. Саны – 12 дана. 6) Бамбук тегіс пластинасы, Қаптама өлшемі: 282*264*11 мм. P1P, P1S, X1C, X1E-мен үйлесімді. Салмағы: 0,32 кг. Саны – 5 дана. 7) Жіпше, 3D принтерге арналған Bambu Lab Pla Lite 16100 қара түсті пластик (катушкамен), өнімнің ерекшеліктері: басып шығару оңай және жаңадан бастаушыларға жарамды, тегіс беті, биологиялық ыдырайтын, жіпше: катушкамен, диаметрі: 1,75 мм +/- 0,03 мм, беті "PLA Basic"-пен салыстырғанда күңгірттеу, пайдалану бойынша сақтық шаралары, AMS және AMS lite-пен үйлесімді, қаптама өлшемі: 210 * 210 * 70 мм. Барлығымен үйлесімді. Салмағы: 1,3 кг. Саны - 30 дана. 8) Бамбук PETG HF-Black үшін жіпше, пластик (катушкамен), өнімнің ерекшеліктері: Жылдамдыққа арналған, минималды орнатумен мінсіз басып шығару, тегіс, жұмсақ құрылым, ашық ауада пайдалануға дайын, диаметрі: 1,75 мм +/- 0,03 мм, пайдалану бойынша сақтық шаралары, AMS және AMS lite үйлесімді. Қолданар алдында кептіріңіз. Қаптама өлшемі: 218*204*69 мм. Барлығымен үйлесімді. Салмағы: 1,5 кг. Саны – 30 дана. 9) Bambu Lab TPU 3D басып шығаруға арналған жіп 1,75 мм 1 кг қара, түрі: 3D принтерге арналған жіп, материал: TPU, жіп диаметрі: 1,75 мм, салмағы: 1 кг, ұзындығы: 340 м, басып шығару температурасы: 220-240°C, төсек температурасы: 30-60°C, басып шығару жылдамдығы: 200 мм/с дейін, материал тығыздығы: ~1,20 г/см³, түсі: қара. Саны – 10 дана. 10) 3D принтерге арналған желім 300 мл, ені: 54 мм, биіктігі: 225 мм, салмағы: 0,3 г, үйлесімділігі: 3D принтерге арналған желім 300 мл, қосымша: 1 көлемді бөтелке 300 мл. Саны – 15 дана.