

**Сатып алынатын қызметтердің Техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы:	Алматы қаласы Білім басқармасының "№63 жалпы білім беретін мектеп" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Ұйымдастырушының атауы:	Алматы қаласы Білім басқармасының "№63 жалпы білім беретін мектеп" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Конкурстың №:	№ 17820145-1
Конкурстың атауы:	Услуги по утилизации ртутьсодержащих ламп
Лоттың нөмірі:	№ 84460736-OK1
Лоттың атауы	Қауіпсіз қалдықтар/мүлік/материалдарды шығару бойынша қызмет көрсетулер
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы:	382129.000.000000
Қызметтің атауы:	Қауіпсіз қалдықтар/мүлік/материалдарды шығару бойынша қызмет көрсетулер
Өлшем бірлігі:	Бір қызмет
Саны (көлемі):	1
Қосылған құн салығын есептегенде бірлік бағасы:	300000
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома:	300000
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс:	
Қызмет көрсету мерзімі	15 календар күн ішінде келісім шарт күшіне енген соң
Аванстық төлем мөлшері:	0

Кепілдік мерзімі (айлармен)	12
--------------------------------	----

Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы	Техникалық сипаттама: 1. Өнім беруші Алматы қаласы Білім басқармасының «№63 жалпы білім беретін мектеп» КММ-нен, мекенжайы: Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Шмелев көшесі, 88-үй, пайдаланылған шамдарды өз күшімен алып кетуді қамтамасыз етуі тиіс. 2. Өңдеу (демеркуризациялау) қызметтері Тапсырыс берушінің өтінімдері негізінде көрсетілуі тиіс. Шарттың қолданылу мерзімі 2026 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанға дейін. 3. Кәдеге жаратылатын шамдардың (жарықдиодты және люминесцентті) саны кемінде 300 (үш жүз) дана болуы тиіс. 4. Өнім берушіге қойылатын талаптар: Пайдаланылған сынапты шамдарды және абайсызда сынған сынапты термометрлерді демеркуризациялау бойынша барлық жұмыстар Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексінде және басқа да нормативтік құқықтық актілерде көзделген қауіпті қалдықтармен жұмыс істеу кезіндегі экологиялық талаптарды сақтай отырып жүргізілуі тиіс. Жұмыстарды орындау барысында құрамында сынабы бар және сынапсыз шамдарды көрсетілген контейнерлік алаңдардан уақтылы жинау және әкету қамтамасыз етілуі қажет. Демеркуризациялау процесі СТ РК 1513-2019 «Ресурстарды үнемдеу. Технологиялық циклдің барлық кезеңдерінде қалдықтармен жұмыс істеу. Құрамында сынап бар қалдықтарды жіктеу және өңдеу әдістері. Негізгі ережелер» стандартына сәйкес жүргізілуі тиіс. Демеркуризациялау қондырғысы СТ РК 1155-2002 стандартына сәйкес техникалық талаптар мен сипаттамаларға сай болуы және қалдықтар құрамындағы металдық сынаптың негізгі зат ретіндегі мөлшерінің кемінде 95%-ын бөліп алуды қамтамасыз етуі тиіс. Аталған қондырғыда түзу, U-тәрізді, РЛС, ДРЛ, КЛЛ типті шамдар мен жанарғыларды қоса алғанда, шамдардың барлық түрлері өңделуі тиіс. Сондай-ақ, шамдарды өңдеу процесі қалдықтар құрамындағы сынапты бөліп алу мүмкіндігін қамтамасыз етуі қажет. • Залалсыздандырылатын бұйымдар мен материалдар: түзу, ықшам, U-тәрізді, құрамында сынап бар шамдар және олардың сынған қалдықтары. • Өнімділігі: жабдықтың өнімділігі кәдеге жаратуға мәлімделген шамдар көлемін толық өңдеуді қамтамасыз етуі тиіс. Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексінің 42-тарауының 288-бабының 6-тармағының талаптарына, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 25 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-331/2020 бұйрығымен бекітілген «Өндіріс және тұтыну қалдықтарын жинауға, пайдалануға, қолдануға, залалсыздандыруға, тасымалдауға, сақтауға және көмуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларының 2-параграфына сәйкес Алматы қаласының немесе Алматы облысының аумағында өндірістік базаның болуы міндетті. Қалдықтардың меншік иелері қалдықтардың пайда болу көзінен бастап олардың орын ауыстыруын барынша азайтуды қамтамасыз етуі тиіс. Құрамында сынап бар шамдарды өңдеу жөніндегі қызметтер көрсетілуі қажет. Контейнер ішіндегі шамдар зақымданған жағдайда және тұрғын үй-жайда термометрдің абайсызда сынуы салдарын жою үшін зертханалық демеркуризациялау жиынтығының болуы қамтамасыз етілуі тиіс. Шамдарды кәдеге жарату нәтижесінде пайда болған шыны
--	---

	сынықтары мен цокольдердің қатты тұрмыстық қалдықтар полигондарына және рұқсат етілмеген қоқыс үйінділеріне орналастырылуына жол берілмейді. Талап Қазақстан Республикасы Экологиялық кодексінің 351 және 352-баптарына негізделеді. Өнім берушіде міндетті түрде болуы тиіс: 1. Қоршаған ортаны қорғау саласындағы жұмыстарды орындауға және қызметтер көрсетуге арналған І51 коды бойынша І санаттағы лицензия. 2. Алматы қаласының немесе Алматы облысының аумағында өндірістік базаның бар екенін растайтын құжат.
Әлеуетті өнім берушіге оның жеңімпазы анықталған және онымен Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған жағдайда қойылатын талаптар (қажет болған кезде көрсетіледі) (әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін қабылдамауға жол берілмейді)	

**Техническая спецификация
закупаемых услуг
(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика	Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №63" Управления образования города Алматы
Наименование организатора	Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №63" Управления образования города Алматы
№ конкурса:	№ 17820145-1
Наименование конкурса:	Услуги по утилизации ртутьсодержащих ламп
Номер лота:	№ 84460736-OK1
Наименование лота:	Услуги по удалению неопасных отходов/имущества/материалов
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг:	382129.000.000000
Наименование услуги:	Услуги по удалению неопасных отходов/имущества/материалов
Единица измерения:	Одна услуга
Количество (объем):	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:	300000
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:	300000
Срок оказания услуги:	в течении 15 календарных дней со дня подписания договора
Размер авансового платежа* *:	0 %
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных	Техническая спецификация: 1. Поставщик должен обеспечить самовывоз из КГУ ОШ №63 управления образования города Алматы, адресу: Бостандыкский район Шмелева 88 2. Услуги по переработке (демеркуризации) должны производиться, на основании подаваемых заявок заказчика, срок действия договора до 31 декабря 2026 года включительно. 3. Количество утилизируемых ламп (светодиодные и люминесцентные) не менее 300(трёхсот) штук. 4. Поставщик должен соответствовать следующим требованиям: Все виды работ по демеркуризации отработанных ртутьсодержащих ламп и непреднамеренно разбитых ртутьсодержащих градусников должны производиться с соблюдением экологических требований при обращении с опасными отходами, предусмотренными Экологическим кодексом РК и другими нормативными документами. В процессе выполнения работ необходимо обеспечить своевременный сбор и вывоз как содержащих, так и не содержащих ртуть лампы с указанных контейнерных площадок. Произвести процесс демеркуризации, который должен соответствовать: - СТ РК 1513-2019 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами на всех этапах технологического цикла. Классификация и методы переработки ртутьсодержащих отходов. Основные положения». Установка для проведения демеркуризации должна соответствовать техническим требованиям и характеристикам согласно СТ РК 1155-2002 и должна обеспечивать извлечение из отходов металлической ртути не менее 95% содержания основного вещества-ртути. На данной Установке должны перерабатываться любые лампы, как прямые, так и U-образные (РЛС,ДРЛ,КЛЛ и горелки).Также, лампы могут проходить процесс демеркуризации связанный с возможностью извлечения отходов ртути. -обезвреживаемые изделия и материалы: прямые, компактные, U-образные, ртутьсодержащие лампы и их бой. -производительность: производительность оборудования должна обеспечить заявленный объем ламп на утилизацию. 1. Наличие производственной базы на территории г.Алматы\ Алматинской области в соответствии с требованиями п.6 ст.288 гл. 42 Экологического кодекса Республики Казахстан, согласно параграфа 2 Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления" утвержденных приказом Министра здравоохранения РК от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020, собственники отходов должны обеспечить минимальное перемещение отходов от источника их образования. Переработка ртутьсодержащих ламп. Обеспечить наличие лабораторного демеркуризационного комплекта для обработки контейнера в случае повреждения ламп и жилого помещения для ликвидации последствий непреднамеренно разбившегося градусника. Исключить размещение стеклобоя и цоколей, образовавшихся в результате утилизации ламп на полигоны ТБО и на не санкционированные свалки. Обоснование-требование статьи 351, 352 Экологического кодекса РК. Обязательное наличие у поставщика: - Лицензия 1 категории по выполнению работ и оказанию услуг в области охраны окружающей среды
---	---

	I51; - документ, Наличие производственной базы на территории г.Алматы\ Алматинской области.
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	