

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17191518-1
Сатып алудың атауы:	Шипажай үшін тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 82808074-ЗЦП6
Лоттың атауы :	Құты
Лоттың сипаттауы:	бұрама гүлдің тәжімен емдік дәрі-дәрмектер үшін, шыныдан жасалған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	500 мл триггері бар құты
Саны, көлемі:	30
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751410000, Алматы қ., Бостандық ауданы Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Әлмерек 1/1 көшесі
Жеткізу мерзімі:	техникалық сипаттамаға сәйкес

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Сатып алынатын тауардың техникалық ерекшелігі Тапсырыс берушінің атауы «Оқжетпес» ЕСК» АҚ «Алматы » филиалы Тауардың атауы 500 мл триггері бар құты (PND) Тауарды жеткізу орны «Оқжетпес» ЕСК» АҚ «Алматы » филиалы. Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Әлмерек көшесі 1/1 Тауарды жеткізуді орындау мерзімі Шарт жасалған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн. Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы 1. Жалпы сипаттамалары * Көлемі: 500 мл. * Бөтелке материалы: PND(HDPE-жоғары тығыздықтағы төмен қысымды полиэтилен). • Мақсаты: жуу, дезинфекциялау құралдарын, антисептиктерді және басқа да тұрмыстық/кәсіби сұйықтықтарды сақтау және бүрку. * Стандарттарға сәйкестігі: тұтынушылық полимерлі ыдыс бөлігінде және ҚР санитарлық-гигиеналық нормаларына ГОСТ 32686-2014 (немесе баламасы) сәйкес келуі тиіс. 2. Техникалық параметрлер * Номиналды көлемі: 500 мл (мойынның шетіне дейін толық көлемі кемінде 550 мл) * Корпус материалы: мөлдір емес PND (химиялық заттарға, сілтілерге және спирттерге төзімді) * Мойын түрі: бұрандалы стандарт (мысалы, 28/410) * Саптама түрі: Ағынды реттейтін курка бүріккіш (триггер) • Бүрку режимдері: кем дегенде 2: Спрей (жұқа тұман) және ағын (бағытталған реактивті) + өшіру режимі (құлыптау) • Триггер түтігі: бөтелкенің түбіне жетуі керек, сұйықтық қалдықтарын алу үшін Қиғаш кесу керек 3. Сапа және пайдалану талаптары * Тығыздау: флип-флоп жинағы толығымен тығыздалған болуы керек (көлбеу немесе құлау кезінде сұйықтық ағып кетпеуі керек). * Химиялық төзімділік: флакон мен триггердің ішкі бөліктерінің Материалы дезинфекциялық құралдармен және беттік белсенді заттармен әрекеттеспейуі керек (жарылып кетпеуі немесе жұмсартылмауы керек). * Эргономика: бөтелкенің пішіні қолмен ұстауға ыңғайлы болуы керек ("бел" немесе сырғуға қарсы гофрленген). * Триггердің сенімділігі: триггер механизмі кем дегенде 3000 үздіксіз басуды қамтамасыз етуі керек. 4. Жеткізуге және келісуге қойылатын талаптар * Үлгіні ұсыну: өнім беруші шарт жасалған сәттен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде 1 (бір) бақылау үлгісін жинауға беруге міндетті. * Келісу процедурасы: Тапсырыс беруші су мен алкогольдік антисептикті сынақтан өткізеді. Тексеріледі: 1.Басқан кезде триггердің астынан "ағып кетудің" болмауы. 2.Режимдерді бекітудің анықтығы (Spray/Stream). 3.Бөтелкенің тегіс бетіндегі тұрақтылығы (түбі тегіс, деформациясыз болуы керек). * Таңбалау: бөтелкенің түбінде қайта өңдеу белгісі ("2" немесе HDPE жазуы бар үшбұрыш) және көлемді көрсету керек.
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17191518-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров для Санатории
Номер лота:	№ 82808074-3ЦП6
Наименование лота:	Флакон
Описание лота:	для лекарственных средств с винтовым венчиком, из стекла
Дополнительное описание лота:	Флакон с триггерами 500 мл (ПНД)
Количество:	30
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751410000, г.Алматы, Бостандыкский район г. Алматы, Бостандыкский район, улица Альмерек 1/1
Срок поставки:	согласно технической спецификации

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Техническая спецификация закупаемого товара Наименование Заказчика Филиал АО «ЛОК» Окжетпес» «Алматы» Наименование товара Флакон с триггерами 500 мл (ПНД) Место поставки товара Филиал АО «ЛОК» «Окжетпес «Алматы» г.Алматы ,Бостандык р/н, ул Альмерек 1/1 Срок выполнения поставки товара 30 (тридцать) календарных дней с даты заключения договора Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных; 1. Общие характеристики • Объем: 500 мл. • Материал флакона: ПНД (HDPE — полиэтилен низкого давления высокой плотности). • Назначение: Хранение и распыление моющих, дезинфицирующих средств, антисептиков и других бытовых/профессиональных жидкостей. • Соответствие стандартам: Должен соответствовать ГОСТ 32686-2014 (или эквиваленту) в части потребительской полимерной тары и санитарно-гигиеническим нормам РК. 2. Технические параметры • Номинальный объем: 500 мл (полный объем до края горловины не менее 550 мл) • Материал корпуса: Непрозрачный ПНД (устойчив к химикатам, щелочам и спиртам) • Тип горловины: Резьбовой стандарт (например, 28/410) • Тип насадки: Курковый распылитель (триггер) с регулировкой потока • Режимы распыления: Не менее 2-х: Spray (мелкодисперсный туман) и Stream (направленная струя) + режим Off (блокировка) • Трубка триггера: Должна достигать дна флакона, иметь косой срез для забора остатков жидкости 3. Качественные и эксплуатационные требования • Герметичность: Флакон в сборе с триггером должен быть полностью герметичным (отсутствие протекания жидкости при наклоне или падении). • Химическая стойкость: Материал флакона и внутренних деталей триггера не должен вступать в реакцию с дезинфицирующими средствами и ПАВ (не должен трескаться или размягчаться). • Эргономика: Форма флакона должна быть удобной для захвата рукой (наличие «тали» или рифления против скольжения). • Надежность курка: Механизм триггера должен обеспечивать не менее 3000 бесперебойных нажатий. 4. Требования к поставке и согласованию • Предоставление образца: Поставщик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения договора предоставить 1 (один) контрольный образец в сборе. • Процедура согласования: Заказчик производит тестовое распыление воды и спиртового антисептика. Проверяется: 1. Отсутствие «подтекания» из-под курка при нажатии. 2. Четкость фиксации режимов (Spray/Stream). 3. Устойчивость флакона на ровной поверхности (дно должно быть плоским, без деформаций). • Маркировка: На дне флакона должен быть знак рециклинга (треугольник с цифрой "2" или надписью HDPE) и указание объема.
--	---