

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17789458-1
Сатып алудың атауы:	Мұздатқыш (тоңазытқыш) бонетасын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88252488-3ЦП1
Лоттың атауы:	Тоңазытқыш
Лоттың сипаттауы:	жекелей тұрған, үстел түрінде, көлемі 220 л кем емес
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жылжымалы шыны қақпақтары бар, аралас температуралық режимді (-25-тен +10 °C-қа дейін), пайдалы көлемі кемінде 1100 л болатын және себеттер жиынтығымен жабдықталған тоңазытқыш-мұздатқыш бонета.
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	471010000, Маңғыстау облысы, Ақтау қ. ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Ақтау қ., 4а шағын ауданы, 19 ғимарат
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Сатып алынатын тауардың атауы: Жабық типті, жылжымалы шыны қақпақтары бар әмбебап тоңазытқыш-мұздатқыш бонета (ларь-бонета). Саны: 1 дана. Өлшем бірлігі: дана. Жеткізу орны: Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, 4А шағынауданы, 19-ғимарат. Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамалары Тауардың мақсаты: Жабдық сынамаларды, үлгілерді және зертханалық материалдарды салқындатуға, мұздатуға және сақтауға арналған. Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары Көлемі мен габариттері: Ішкі камераның көлемі кемінде 1100 литр болуы тиіс. Жабдықтың габариттік өлшемдері Тапсырыс берушінің үй-жайында орналастыруға мүмкіндік беруі және мынадай өлшемдерден аспауы тиіс: ұзындығы – 2600 мм, ені – 1000 мм, биіктігі – 1000 мм. Температуралық режимі: Жабдық әмбебап болуы және екі режимде температураны ауыстыру мен ұстап тұру мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс: • -25 °C-тан -18 °C-қа дейін; • 0 °C-тан +10 °C-қа дейін. Жабдық берілген температуралық режимдерді ауыстыруды және тұрақты ұстап тұруды қамтамасыз ететін температураны электрондық басқару жүйесімен жабдықталуы тиіс. Энергия тиімділігі: Орнатылған (номиналды) электр қуаты 1,1 кВт-тан аспауы тиіс. Жабдықтың климаттық класы: ISO 23953 стандартына немесе оған баламалы халықаралық не ұлттық стандартқа сәйкес кемінде 4-класс болуы тиіс. Бонета қоршаған ортаның температурасы +35 °C-қа дейін және салыстырмалы ауа ылғалдылығы 70 %-ға дейін болған жағдайда үздіксіз жұмыс істеуі тиіс. Корпусының конструкциясы: Корпусы мен ішкі камерасы полимерлі жабындысы бар мырышталған металдан жасалуы тиіс (осындай немесе одан да жоғары тоттануға төзімді қасиеттері және қорғаныш жабыны бар басқа металл немесе болатты пайдалануға жол беріледі). Шынылардың жиектемесі соққыға төзімді полимер материалынан жасалуы тиіс. Шынылау және қолжетімділік: Жылуды үнемдейтін шыңдалған шыныдан жасалған кемінде екі жылжымалы қақпағы болуы тиіс. Қақпақтар кіріктірілген тұтқалармен және арнайы жылу сақтайтын профильдермен жабдықталуы тиіс. Пайдаланылатын хладагент: Мәлімделген температуралық сипаттамаларды қамтамасыз ететін және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қолдануға рұқсат етілген хладагент (мысалы, R404A, R290 немесе баламасы). Жабдық ағымдағы температураны көрсететін сандық индикаторы (дисплейі) бар температураны электрондық басқару жүйесімен жабдықталуы тиіс. Қосымша жабдықталуы: Еріген суды ыңғайлы ағызуға арналған кіріктірілген су ағызу жүйесінің болуы міндетті. Қозғалмалылығы: Жабдықты қауіпсіз жылжытуға арналған доңғалақты тіректермен жабдықталуы тиіс. Жинақталуына қойылатын талаптар • Мұздатқыш бонета (толық жинақталған) – 1 дана. • Ұнтақпен қапталған металл сымнан жасалған ішкі себеттер – кемінде 10 дана. • Бұйымның паспорты және жабдықты пайдалану жөніндегі нұсқаулық мемлекеттік және/немесе орыс тілінде. Ілеспе қызметтер • Жеткізу мерзімі: шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 30 күннен аспауы тиіс. • Жеткізу шарттары: Тасымалдауға байланысты барлық шығындар тауардың құнына енгізілуі тиіс. Түсіру және орнату жұмыстарын Жеткізуші өз күшімен және өз есебінен жүзеге асырады. • Кепілдік мерзімі: Жеткізуші кепілдік

міндеттемелерін растайтын құжатты ұсынуға міндетті. Кепілдік мерзімі тауарды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай болуы тиіс. Кепілдік мерзімі ішінде ақау анықталған жағдайда диагностикаға, жөндеуге немесе тасымалдауға байланысты барлық шығындарды Жеткізуші көтереді. • Жеткізілетін тауар жаңа, шығарылған жылы 2025 жылдан ерте емес, бұрын пайдаланылмаған, зауытта құрастырылған, түпнұсқалық зауыттық қаптамада, көзге көрінетін ақауларсыз, сызаттарсыз және механикалық зақымданусыз болуы тиіс. Тауарды қабылдау кезінде ақаулар, толық жинақталмауы немесе зақымдануы анықталған жағдайда, Жеткізуші өз есебінен тауарды тиісті сападағы жаңа тауарға ауыстыруға міндетті. Жеткізуші тауармен бірге мынадай құжаттарды ұсынуға міндетті: 1. Бұйымның паспорты (формуляры). 2. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық (пайдаланушы нұсқаулығы). 3. Кепілдік талоны. Егер жоғарыда көрсетілген құжаттама шетел тілінде жасалған болса, онда оған мемлекеттік және/немесе орыс тілдеріндегі түпнұсқаға сәйкес аудармасы қоса берілуі тиіс.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17789458-1
Наименование закупки:	Приобретение морозильной (холодильной) бонеты
Номер лота:	№ 88252488-3ЦП1
Наименование лота:	Морозильник
Описание лота:	отдельностоящий, в виде стола, объем не менее 220 л
Дополнительное описание лота:	Бонета холодно-морозильная с раздвижными стеклянными створками, комбинированным температурным режимом (от -25 до +10 °С), полезным объемом не менее 1100 л и комплектом корзин.
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	471010000, Мангистауская область, г.Актау КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г.Актау, 4а мкр, 19 здание
Срок поставки:	В течении 30 календарных дней со дня заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование закупаемого товара: Универсальная холодно морозильная бонета (ларь-бонета) закрытого типа с раздвижными стеклянными створками. Количество: 1 Единица измерения: штук. Место поставки: Мангистауская область, город Актау, Микрорайон 4 А, здание 19. Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара: Назначение товара: Оборудование предназначено для охлаждения, замораживания и хранения проб, образцов и лабораторных материалов. Функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики: Объем и габариты: Объем внутренней камеры должен составлять не менее 1100 литров. Габаритные размеры должны обеспечивать размещение оборудования в помещении Заказчика и не превышать: длина — 2600 мм, ширина — 1000 мм, высота — 1000 мм. Температурный режим: Оборудование должно быть универсальным, с возможностью переключения и поддержания температуры в двух режимах: от -25 до -18 °С и от 0 до +10 °С. Оборудование должно быть оснащено электронной системой управления температурой, обеспечивающей переключение и поддержание заданных температурных режимов. Энергоэффективность: Установленная (номинальная) электрическая мощность не должна превышать 1,1 кВт. Климатический класс оборудования: не ниже 4 согласно ISO 23953 либо иному эквивалентному международному или национальному стандарту. Бонета должна обеспечивать бесперебойную работу при температуре окружающего воздуха до +35 °С и относительной влажности до 70 %. Конструкция корпуса: Корпус и внутренняя камера должны быть изготовлены из оцинкованного металла с полимерным покрытием (допускается использование иного металла или стали с аналогичными либо лучшими антикоррозийными свойствами и защитным покрытием). Окантовка стекол должна быть выполнена из ударопрочного полимерного материала. Остекление и доступ: Наличие не менее двух раздвижных створок, выполненных из теплосберегающего закаленного стекла. Створки должны быть оснащены врезными ручками и специальными теплосберегающими профилями. Используемый хладагент: Хладагент, обеспечивающий заявленные температурные характеристики и разрешенный к применению в соответствии с законодательством Республики Казахстан (например R404A, R290 или эквивалент). Оборудование должно быть оснащено электронной системой управления температурой с цифровым индикатором (дисплеем) отображения текущей температуры Дополнительное оснащение: Обязательное наличие встроенного слива для удобного удаления талой воды. Мобильность: Должна быть оснащена колесными опорами, обеспечивающими безопасное перемещение оборудования. Требования к комплектации: • Бонета морозильная в сборе – 1 шт. • Внутренние корзины из металлической проволоки с порошковым напылением – не менее 10 шт. • Паспорт изделия и инструкция по эксплуатации оборудования на государственном и/или русском языках. Сопутствующие услуги: • Срок поставки: не более 30 календарных дней с момента подписания договора. • Условия доставки: Все расходы на транспортировку должны быть включены в стоимость. Выгрузка, установка – за счет и силами Поставщика. • Гарантийный срок:

Поставщик обязан предоставить документ, подтверждающий гарантийные обязательства Поставщика. Срок гарантии должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания Акта приема передачи товара. В случае поломки в гарантийный период все расходы на диагностику, ремонт или транспортировку несет Поставщик. • Поставляемый товар должен быть новым, год выпуска — не ранее 2025 года, не бывшим в употреблении, заводской сборки, в оригинальной заводской упаковке, без видимых дефектов, царапин и механических повреждений. В случае выявления дефектов, некомплектности или повреждений при приемке товара, Поставщик обязуется заменить товар на новый надлежащего качества за свой счет. Вместе с товаром Поставщик обязан предоставить: 1. Паспорт (формуляр) изделия. 2. Инструкцию по эксплуатации (Руководство пользователя). 3. Гарантийный талон. В случае если вышеуказанная документация составлена на иностранном языке, то она должна быть предоставлена с аутентичным переводом на государственный и/или русский языки.