

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17793185-1
Сатып алудың атауы:	Ылғал және құрғақ тазалауға арналған шаңсорғыш.
Лоттың нөмірі:	№ 87267992-3ЦП1
Лоттың атауы:	Шаңсорғыш
Лоттың сипаттауы:	құрғақ/сулы тазалауға арналған, қапты шаңжинағыш, өнеркәсіптік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Құрғақ және дымқыл тазалауға арналған шаңсорғыш
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751110000, Алматы қ., Алмалы ауданы
Жеткізу мерзімі:	шарт талаптарына сәйкес
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Құрғақ және дымқыл шаңсорғыш. Пылесос для сухой и влажной уборки. Дана Штук 1 Тауарды жеткізу, жұмыстарды орындау (қызметтерді көрсету) мерзімі / Срок поставки товара, выполнения работ (оказания услуг)Шарт жасалғаннан кейінгі күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде. В течение 15 календарных дней со дня после заключения договора. Тауарды жеткізу, жұмыстарды орындау (қызметтерді көрсету) орны / Место поставки товара, выполнения работ (оказания услуг)Алматы қ. Абылай хан даңғ., 63. г. Алматы пр-т Абылай хана 63. Шығарылған жылы (тауар сатып алғанда толтырылады) / Год выпуска (заполняется при закупке товара) 2026 г. Ылғалды және құрғақ тазалауға арналған жоғары сапалы компам шаңсорғыш. Тазалау түймесінің болуы. Үлкен қоқыстар мен сұйықтықтарды жинауға, сондай-ақ жұмыс жабдықтарын тазалауға арналған шаңсорғыш. Жоғары сору күші және тегіс бүктелген сүзгіні тазартудың тиімді жартылай автоматты жүйесі болуы керек. Құрылғыны пайдалану ыңғайлы болуы керек. Барлық қосқыштар негізгі панельде орналасуы керек. Керек-жарақтарды сақтауға арналған ойластырылған бөлшектері барактам құрылым болуы керек. Тегіс үстіңгі бөлік Нейлон қорабын құралдармен байланыстыруға мүмкіндік береді және оны арнайы құрылғының көмегімен бекітуге болады. Әр түрлі ұзындықтағы және диаметрлі шлангілер мен қуат кабелінің болуы және қауіпсіз бекітілуі. - Сыйымдылығы кемінде 30 литр қоқыс контейнері. - Максимальды қуат тұтыну (Вт) - 1380. - Ауаның жұқаруы (мбар/кПа) - 273 / 27,3. - Ауа шығыны (л / с) - 74. - Қоқыс жинайтын Материал-Пластмасса. - Шу деңгейі (дБ) - 70. - Кабельдің ұзындығы кемінде 7,5 метр. - Салмағы (керек-жарақтарсыз) кемінде 11.8 килограмм. - Өлшемдері (Д x W X В) кемінде 525 x 370 x 560 мм. Жабдықтау: - Сорғыш шланг: 2,5 м, тізе - Сору түтігі: 2 дана, 550 мм. - Сүзгі сөмкесі: 1 дана, тоқыма емес материалдан жасалған. - Ылғалды және құрғақ тазалауға арналған еден саптамасы: 300 мм. - Саңылау саптамасы. - Жалпақ бүктелген сүзгі: қағаз. - Жұмыс кезінде автоматты түрде өшіру қоқыс жинағышты толтыру деңгейі. - Қорғау дәрежесі: II. - Тежегіші бар айналмалы ролик. Өнім жаңа болуы керек. Жеткізуші сатып алған күннен бастап 12 айға кепілдік талонын ұсынуы керек. Компактный пылесос высокого класса для влажной и сухой уборки. Наличие кнопки Очистки. Пылесос для сбора крупного мусора и жидкостей, а также для очистки рабочего оборудования. Должен обладать превосходной силой всасывания и эффективной полуавтоматической системой очистки плоского складчатого фильтра. Аппарат должен быть удобен в использовании. Все

переключатели должны быть расположены на главной панели. Должен быть компактной конструкцией, с продуманными деталями для хранения аксессуаров. Плоская верхняя часть позволяет соединить нейлоновый ящик с инструментами, а с помощью специального приспособления его можно зафиксировать. Наличие и безопасное крепление шлангов и кабеля питания различной длины и диаметра.

- Контейнер для мусора емкостью не менее 30 литров.
- Макс. потребляемая мощность (Вт) - 1380.
- Разрежение воздуха (мбар/кПа) - 273 / 27,3.
- Расход воздуха (л/с) - 74.
- Материал мусоросборника - Пластмасса.
- Уровень шума (дБ) - 70.
- Длина кабеля не менее 7,5 метров.
- Вес (без принадлежностей) не менее 11.8 килограмм.
- Габариты (Д x Ш x В) не менее 525 x 370 x 560 мм.

Оснащение:

- Всасывающий шланг: 2,5 м, с коленом
- Всасывающая трубка: 2 шт., 550 мм.
- Фильтр-мешок: 1 шт., из нетканого материала
- Напольная насадка для влажной и сухой уборки: 300 мм.
- Щелевая насадка
- Плоский складчатый фильтр: Бумажный
- Автоматическое отключение при работе макс. уровень наполнения мусоросборника
- Степень защиты: II
- Поворотный ролик с тормозом.

Товар должен быть новым. Поставщик должен предоставить гарантийный талон на 12 месяцев со дня покупки.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17793185-1
Наименование закупки:	Пылесос для сухой и влажной уборки ТФ Алматы
Номер лота:	№ 87267992-ЗЦП1
Наименование лота:	Пылесос
Описание лота:	для сухой/влажной уборки, пылесборник мешковой, промышленный
Дополнительное описание лота:	Пылесос для сухой и влажной уборки
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751110000, г.Алматы, Алмалинский район
Срок поставки:	в соответствии с условиями договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Құрғақ және дымқыл шаңсорғыш. Пылесос для сухой и влажной уборки. Дана Штук 1 Тауарды жеткізу, жұмыстарды орындау (қызметтерді көрсету) мерзімі / Срок поставки товара, выполнения работ (оказания услуг)Шарт жасалғаннан кейінгі күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде. В течение 15 календарных дней со дня после заключения договора. Тауарды жеткізу, жұмыстарды орындау (қызметтерді көрсету) орны / Место поставки товара, выполнения работ (оказания услуг)Алматы қ. Абылай хан даңғ., 63. г. Алматы пр-т Абылай хана 63. Шығарылған жылы (тауар сатып алғанда толтырылады) / Год выпуска (заполняется при закупке товара) 2026 г. Ылғалды және құрғақ тазалауға арналған жоғары сапалы компам шаңсорғыш. Тазалау түймесінің болуы. Үлкен қоқыстар мен сұйықтықтарды жинауға, сондай-ақ жұмыс жабдықтарын тазалауға арналған шаңсорғыш. Жоғары сору күші және тегіс бүктелген сүзгіні тазартудың тиімді жартылай автоматты жүйесі болуы керек. Құрылғыны пайдалану ыңғайлы болуы керек. Барлық қосқыштар негізгі панельде орналасуы керек. Керек-жарақтарды сақтауға арналған ойластырылған бөлшектері барактам құрылым болуы керек. Тегіс үстіңгі бөлік Нейлон қорабын құралдармен байланыстыруға мүмкіндік береді және оны арнайы құрылғының көмегімен бекітуге болады. Әр түрлі ұзындықтағы және диаметрлі шлангілер мен қуат кабелінің болуы және қауіпсіз бекітілуі. - Сыйымдылығы кемінде 30 литр қоқыс контейнері. - Максималды қуат тұтыну (Вт) - 1380. - Ауаның жұқаруы (мбар/кПа) - 273 / 27,3. - Ауа шығыны (л / с) - 74. - Қоқыс жинайтын Материал-Пластмасса. - Шу деңгейі (дБ) - 70. - Кабельдің ұзындығы кемінде 7,5 метр. - Салмағы (керек-жарақтарсыз) кемінде 11.8 килограмм. - Өлшемдері (Д x W X В) кемінде 525 x 370 x 560 мм. Жабдықтау: - Сорғыш шланг: 2,5 м, тізе - Сору түтігі: 2 дана, 550 мм. - Сүзгі сөмкесі: 1 дана, тоқыма емес материалдан жасалған. - Ылғалды және құрғақ тазалауға арналған еден саптамасы: 300 мм. - Саңылау саптамасы. - Жалпақ бүктелген сүзгі: қағаз. - Жұмыс кезінде автоматты түрде өшіру қоқыс жинағышты толтыру деңгейі. - Қорғау дәрежесі: II. - Тежегіші бар айналмалы ролик. Өнім жаңа болуы керек. Жеткізуші сатып алған күннен бастап 12 айға кепілдік талонын ұсынуы керек. Компактный пылесос высокого класса для влажной и сухой уборки. Наличие кнопки Очистки. Пылесос для сбора крупного мусора и жидкостей, а также для очистки рабочего оборудования. Должен обладать превосходной силой всасывания и эффективной полуавтоматической системой очистки плоского

складчатого фильтра. Аппарат должен быть удобен в использовании. Все переключатели должны быть расположены на главной панели. Должен быть компактной конструкцией, с продуманными деталями для хранения аксессуаров. Плоская верхняя часть позволяет соединить нейлоновый ящик с инструментами, а с помощью специального приспособления его можно зафиксировать. Наличие и безопасное крепление шлангов и кабеля питания различной длины и диаметра.

- Контейнер для мусора емкостью не менее 30 литров.
- Макс. потребляемая мощность (Вт) - 1380.
- Разрежение воздуха (мбар/кПа) - 273 / 27,3.
- Расход воздуха (л/с) – 74.
- Материал мусоросборника – Пластмасса.
- Уровень шума (дБ) – 70.
- Длина кабеля не менее 7,5 метров.
- Вес (без принадлежностей) не менее 11.8 килограмм.
- Габариты (Д х Ш х В) не менее 525 х 370 х 560 мм.

Оснащение:

- Всасывающий шланг: 2,5 м, с коленом
- Всасывающая трубка: 2 шт., 550 мм.
- Фильтр-мешок: 1 шт., из нетканого материала
- Напольная насадка для влажной и сухой уборки: 300 мм.
- Щелевая насадка
- Плоский складчатый фильтр: Бумажный
- Автоматическое отключение при работе макс. уровень наполнения мусоросборника
- Степень защиты: II
- Поворотный ролик с тормозом.

Товар должен быть новым. Поставщик должен предоставить гарантийный талон на 12 месяцев со дня покупки.