

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету

в сумме

в том числе:

налог на добавленную стоимость

305,008 тыс. тенге

42,07 тыс. тенге

(ссылка на документ об утверждении)

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Ограждение с навесом для мусорного контейнера, для КГУ "Государственный специальный (коррекционный) детский сад №22 "Шынгыс" управления образования города Шымкент

(наименование стройки)

Составлен в ценах июня 2026 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Часть II. Строительство						
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	2-1-1	Ограждение с навесом для мусорного контейнера, для КГУ "Государственный специальный (коррекционный) детский сад №22 "Шынгыс" управления образования города Шымкент	257,454			257,454
		Итого по главе 2: Основные объекты строительства	257,454			257,454
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	257,454			257,454
Глава 8						
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	257,454			257,454
2	НДЦС РК 8.01-08-2022 п 8.2.65.2	Сметная прибыль %				
		Итого по части II в сметных ценах:	257,454			257,454
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
3		в том числе на III квартал 2026 г., доля - 100 %	257,454			257,454
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
4	НДЦС РК 8.04-07-2026, табл. 2, разд. 2	на III квартал 2026 г., доля - 100 %, к - 1,0213	262,938			262,938
		Итого по части II в прогнозных ценах:	262,938			262,938
5		- в том числе на 2026 г.	262,938			262,938
Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
		III квартал 2026 г. - затраты по частям II и III:	262,938			262,938
6		- в том числе затраты по части II	262,938			262,938
7	Налоговый кодекс РК	НДС на III квартал 2026 г. - 16%				42,07
		Итого налог на добавленную стоимость			42,07	42,07
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	262,938		42,07	305,008

Директор

Н. Кенелбаев

(подпись)

45.08.2026

Ю.К.

1 из 1

" Утверждаю"

Заведующая

КГУ "Государственный специальный (коррекционный) детский сад №22 "Шынгыс"



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Ограждение с навесом для мусорного контейнера, для КГУ "Государственный специальный (коррекционный) детский сад №22 "Шынгыс" управления образования города Шымкент

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
Раздел 1: Навес для мусорного бака			
Металлические конструкции			
1	Монтаж каркасов зданий рамных коробчатого сечения	т конструкций	0,08982
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,0737642
	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,0233532
	Домкраты гидравлические грузоподъемностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0,0084072
	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 25 т	маш.-ч	0,2811725
	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,0205508
	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°C	маш.-ч	0,0018683
	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0205508
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,028958
	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,2092447
	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм ² , диаметром 5 мм	10 м	0,0016796
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0017066
	Брусек обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м ³	0,0000925
	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 10.9	т	0,0006287
	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0003593
	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м ³	0,175149
	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ 34858-2022	кг	0,0529938

	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000278
	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0000539
	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,017964
	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,0026946
	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0001743
	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0008982
	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000009
	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 x 30 мм до 90 x 90 мм	т	0,08982
2	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз	м²	2,60478
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,0783778
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002657
	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,0002657
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0002657
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,029757
	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0000391
	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0002344
3	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115	м²	2,60478
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,1131829
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0005314
	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,0005314
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0005314
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0345394
	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0000729
	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0004689
Кровля			
4	Установка стропил с изготовлением	м³ древесины в конструкции	0,0600013
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,382945
	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,285455
	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0081808
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0019844

	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0641361
	Брусек обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,0096002
	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,0036001
	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,0498011
	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м²	0,2028044
	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,2628057
	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,4320094
	Поковки из квадратных заготовок	т	0,00228
	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,0001176
5	Устройство кровель из профилированного оцинкованного листа	м² кровли	5,5333333
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4,3585845
	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,4500149
	Шурупверты строительно-монтажные	маш.-ч	0,3740533
	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0195659
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0063301
	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,0276667
	Брусек обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,0415
	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,1106667
	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,2434667
	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,23572
	Защелка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,0419427
	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м²	6,3633333
Обшивка			
6	Монтаж каркасов зданий рамных коробчатого сечения	т конструкций	0,0442
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,0204896
	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,011492
	Домкраты гидравлические грузоподъемностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0,0041371
	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 25 т	маш.-ч	0,1383637
	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,010113

	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°C	маш.-ч	0,0009194
	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,010113
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0142501
	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1029683
	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм ² , диаметром 5 мм	10 м	0,0008265
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0008398
	Брусек обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м ³	0,0000455
	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 10.9	т	0,0003094
	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0001768
	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м ³	0,08619
	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ 34858-2022	кг	0,026078
	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000137
	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0000265
	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,00884
	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,001326
	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0000857
	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,000442
	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000044
	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 x 10 мм до 40 x 30 мм	т	0,0442
7	Устройство кровель из профилированного оцинкованного листа	м² кровли	15,7
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	12,3668272
	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	1,2768496
	Шурупверты строительно-монтажные	маш.-ч	1,06132
	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0555152
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0179608
	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,314
	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,66882
	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,119006
	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	м ²	15,7

Завхоз: Ахметова

Исходные данные : Э10350

№	Строка данных ABC (Номер строки текстового фрагмента)
1	Э10350'Q9Ж5Д0'Ц8Н2ХМШ1В1+РБЦ8Ц8''17''''''*
2	Ю''Ограждение с навесом для мусорного контейнера, для КГУ "Государственный специальный (коррекционный) детский сад №22 "Шынгыс" управления образования города Шымкент
3	'мусорный контейнер-2026'2-1-1'Ограждение с навесом для мусорного контейнера, для КГУ "Государственный специальный (коррекционный) детский сад №22 "Шынгыс" управления
4	Р Навес для мусорного бака*
5	П2 Металлические конструкции*
6	E1109-0202-0103(PC295605)'(4,99.2,7).0,001+(4,99.2,5).0,001+(4,99.12,8).0,001"Монтаж каркасов зданий рамных коробчатого сечения'т конструкций*
7	C1214-205-0102'(4,99.2,7).0,001+(4,99.2,5).0,001+(4,99.12,8).0,001"Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 x 30 мм до 90 x 90 мм'т*
8	E1113-0203-0205'((4,99.2,7).0,001+(4,99.2,5).0,001+(4,99.12,8).0,001).29"Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз'м²*
9	E1113-0203-0528(H5.2)(H52.2)(H53.2) #K=2'((4,99.2,7).0,001+(4,99.2,5).0,001+(4,99.12,8).0,001).29"Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115'м²*
10	П2 Кровля*
11	E1110-0104-0209'0,180004:3"Установка стропил с изготовлением'м³ древесины в конструкции*
12	E1112-0107-0103(PC295697)'16,6:3"Устройство кровель из профилированного оцинкованного листа'м² кровли*
13	C1224-102-0108'16,6.1,15:3"Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм'м²*
14	П2 Обшивка*
15	E1109-0202-0103(PC295605)'26.1,7.0,001"Монтаж каркасов зданий рамных коробчатого сечения'т конструкций*
16	C1214-205-0201'26.1,7.0,001"Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 x 10 мм до 40 x 30 мм'т*
17	E1112-0107-0103(PC131574)(PC248316)(PC286164)(PC295697)'15,7"Устройство кровель из профилированного оцинкованного листа'м² кровли*
18	C1214-204-0506'15,7"Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм'м²*
18	K''''*

Наименование стройки Ограждение с навесом для мусорного контейнера, для КГУ
"Государственный специальный (коррекционный) детский сад №22
"Шынгыс" управления образования города Шымкент

Наименование объекта Ограждение с навесом для мусорного контейнера, для КГУ
"Государственный специальный (коррекционный) детский сад №22
"Шынгыс" управления образования города Шымкент

Локальная смета № № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

Ограждение с навесом для мусорного контейнера, для КГУ "Государственный специальный (коррекционный) детский сад №22 "Шынгыс" управления образования города Шымкент

(наименование работ и затрат)

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 257,454 тыс. тенге
Средства на оплату труда 118,386 тыс. тенге
Нормативная трудоемкость 0,02 тыс. чел.-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2026 года

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:				257 454
		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			116 095
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	тенге			60 655
		машины и механизмы	тенге			8 090
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	тенге			2 291
		материалы, изделия и конструкции	тенге			133 269
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	20		
	Раздел 1:	Навес для мусорного бака				257 454
		<i>из них:</i>				

		затраты на труд рабочих	тенге			116 095
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	<i>тенге</i>			<i>60 655</i>
		машины и механизмы	тенге			8 090
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	<i>тенге</i>			<i>2 291</i>
		материалы, изделия и конструкции	тенге			133 269
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	20		
Металлические конструкций						
1	1109-0202-0103 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,04	Монтаж каркасов зданий рамных коробчатого сечения	т конструкций	0,08982	230 984	20 748
		<i>из них:</i>				
1.1		затраты на труд рабочих			142 915	12 837
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			<i>74 112</i>	<i>6 657</i>
1.1.1	002-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,0737642	6 190	12 837
1.2		машины и механизмы			48 349	4 343
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			<i>13 571</i>	<i>1 219</i>
1.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,0233532	636	15
1.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъемностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0,0084072	33	
1.2.3	314-104-0302	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 25 т	маш.-ч	0,2811725	13 420	3 773
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	чел.-ч	<i>0,2811725</i>	<i>3 694</i>	<i>1 039</i>
1.2.4	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,0205508	53	1
1.2.5	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°C	маш.-ч	0,0018683	374	1
1.2.6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0205508	13 658	281
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	чел.-ч	<i>0,0205508</i>	<i>4 415</i>	<i>91</i>
1.2.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,028958	8 793	255
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	чел.-ч	<i>0,028958</i>	<i>3 091</i>	<i>90</i>
1.2.8	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,2092447	82	17
1.3		материалы, изделия и конструкции			39 720	3 568
1.3.1	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0016796	10 602	18

1.3.2	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0017066	1 155 682	1 972
1.3.3	215-202-0501	Брусек обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,0000925	109 652	10
1.3.4	217-101-0104	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 10.9	т	0,0006287	1 380 876	868
1.3.5	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0003593	954 056	343
1.3.6	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	0,175149	615	108
1.3.7	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ 34858-2022	кг	0,0529938	242	13
1.3.8	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000278	789 006	22
1.3.9	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0000539	1 068 179	58
1.3.10	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,017964	2 236	40
1.3.11	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,0026946	2 146	6
1.3.12	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0001743	559 831	98
1.3.13	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0008982	861	1
1.3.14	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000009	1 352 536	12
2	214-205-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 x 30 мм до 90 x 90 мм	т	0,08982	374 997	33 682
3	1113-0203-0205 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,02	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовок глифталевой ГФ-021 за один раз	м²	2,60478	283	737
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			202	526
		в том числе оплата труда рабочих			106	276
3.1.1	003-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,0783778	6 706	526
3.2		машины и механизмы			4	10
3.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002657	37	
3.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,0002657	11 829	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	0,0002657	3 091	1
3.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0002657	8 793	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	0,0002657	3 091	1

3.2.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,029757	201	6
3.3		материалы, изделия и конструкции			77	201
3.3.1	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0000391	380 806	15
3.3.2	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0002344	789 006	185
4	1113-0203-0528 ЭСН РК 8.04-01-2024 К=2 Кзтр и Кэм=1,02	Окраска поверхности металлической оштукатуренной эмалью пентафталевой ПФ-115	м²	2,60478	461	1 201
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			236	615
		в том числе оплата труда рабочих			123	320
4.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,1131829	5 428	614
4.2		машины и механизмы			7	18
		в том числе оплата труда машинистов			2	5
4.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0005314	37	
4.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,0005314	11 829	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	0,0005314	3 091	2
4.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0005314	8 793	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	0,0005314	3 091	2
4.2.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0345394	201	7
4.3		материалы, изделия и конструкции			218	568
4.3.1	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0000729	762 834	56
4.3.2	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0004689	1 095 348	514
		Кровля				
5	1110-0104-0209 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,04	Установка стропил с изготовлением	м³ древесины в конструкции	0,0600013	271 354	16 282
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			111 025	6 662
		в том числе оплата труда рабочих			57 575	3 455
5.1.1	002-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,382945	4 817	6 662
5.2		машины и механизмы			2 648	159

		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			704	42
5.2.1	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,285455	99	28
5.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0081808	13 658	112
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0,0081808	4 415	36
5.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0019844	8 793	17
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0,0019844	3 091	6
5.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0641361	22	1
5.3		материалы, изделия и конструкции			157 681	9 461
5.3.1	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,0096002	109 652	1 053
5.3.2	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,0036001	109 652	395
5.3.3	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,0498011	109 652	5 461
5.3.4	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м²	0,2028044	264	54
5.3.5	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,2628057	2 146	564
5.3.6	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,4320094	861	372
5.3.7	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,00228	625 144	1 425
5.3.8	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,0001176	1 174 643	138
6	1112-0107-0103 ЭНРК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство кровель из профилированного оцинкованного листа	м² кровли	5,5333333	5 764	31 894
		<i>из них:</i>				
6.1		затраты на труд рабочих			4 198	23 229
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			2 198	12 162
6.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4,3585845	5 330	23 231
6.2		машины и механизмы			67	371
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			20	111
6.2.1	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,4500149	99	45
6.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,3740533	19	7
6.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0195659	13 658	267
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0,0195659	4 415	86

6.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0063301	8 793	56
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0,0063301	3 091	20
6.3		материалы, изделия и конструкции			1 499	8 294
6.3.1	215-204-0101	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,0276667	109 652	3 034
6.3.2	215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,0415	109 652	4 551
6.3.3	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,1106667	883	98
6.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,2434667	861	210
6.3.5	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,23572	1 372	323
6.3.6	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,0419427	1 993	84
7	224-102-0108 ССЦ РК 8.04-08-2025	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м²	6,3633333	3 159	20 102
		Обшивка				
8	1109-0202-0103 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,04	Монтаж каркасов зданий рамных коробчатого сечения	т конструкций	0,0442	230 984	10 210
		<i>из них:</i>				
8.1		затраты на труд рабочих			142 915	6 317
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			74 112	3 276
8.1.1	002-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,0204896	6 190	6 317
8.2		машины и механизмы			48 349	2 137
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			13 571	600
8.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,011492	636	7
8.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъемностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0,0041371	33	
8.2.3	314-104-0302	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 25 т	маш.-ч	0,1383637	13 420	1 857
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0,1383637	3 694	511
8.2.4	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,010113	53	1
8.2.5	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°C	маш.-ч	0,0009194	374	

8.2.6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,010113	13 658	138
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0,010113	4 415	45
8.2.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0142501	8 793	125
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0,0142501	3 091	44
8.2.8	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1029683	82	8
8.3		материалы, изделия и конструкции			39 720	1 756
8.3.1	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм ² , диаметром 5 мм	10 м	0,0008265	10 602	9
8.3.2	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0008398	1 155 682	971
8.3.3	215-202-0501	Брусok обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м ³	0,0000455	109 652	5
8.3.4	217-101-0104	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 10.9	т	0,0003094	1 380 876	427
8.3.5	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0001768	954 056	169
8.3.6	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м ³	0,08619	615	53
8.3.7	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ 34858-2022	кг	0,026078	242	6
8.3.8	236-101-0107	Грунтовка глифталева ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000137	789 006	11
8.3.9	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0000265	1 068 179	28
8.3.10	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,00884	2 236	20
8.3.11	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,001326	2 146	3
8.3.12	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0000857	559 831	48
8.3.13	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,000442	861	
8.3.14	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000044	1 352 536	6
9	214-205-0201 ССЦ РК 8.04-08-2025	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 x 10 мм до 40 x 30 мм	т	0,0442	386 714	17 093
10	1112-0107-0103 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство кровель из профилированного оцинкованного листа	м ² кровли	15,7	4 356	68 390
		<i>из них:</i>				
10.1		затраты на труд рабочих			4 198	65 909

		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			2 198	34 509
10.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	12,3668272	5 330	65 915
10.2		машины и механизмы			67	1 052
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			20	314
10.2.1	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	1,2768496	99	126
10.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,06132	19	20
10.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0555152	13 658	758
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0,0555152	4 415	245
10.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0179608	8 793	158
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0,0179608	3 091	56
10.3		материалы, изделия и конструкции			91	1 429
10.3.1	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,314	883	277
10.3.2	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,66882	1 372	918
10.3.3	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,119006	1 993	237
11	214-204-0506 ССЦ РК 8.04-08-2025	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	м²	15,7	2 364	37 115

**Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № № 2-1-1**

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2026 года

Номер по порядку	Обоснование	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
I. Материалы						
1	214-204-0506 ССЦ РК 8.04-08-2025	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	м²	15,7	2 364	37 115
2	214-205-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 x 30 мм до 90 x 90 мм	т	0,08982	374 997	33 682
3	224-102-0108 ССЦ РК 8.04-08-2025	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м²	6,3633333	3 159	20 102
4	214-205-0201 ССЦ РК 8.04-08-2025	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 x 10 мм до 40 x 30 мм	т	0,0442	386 714	17 093
5	215-204-0501 ССЦ РК 8.04-08-2025	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,0498011	109 652	5 461
6	215-202-0701 ССЦ РК 8.04-08-2025	Брусек обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,0415	109 652	4 551
7	215-204-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,0276667	109 652	3 034
8	222-525-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0025464	1 155 682	2 943
9	214-405-0201 ССЦ РК 8.04-08-2025	Поковки из квадратных заготовок	т	0,00228	625 144	1 425
10	217-101-0104 ССЦ РК 8.04-08-2025	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 10.9	т	0,0009381	1 380 876	1 295
11	217-106-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,90454	1 372	1 241

12	215-202-0502 ССЦ РК 8.04-08-2025	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,0096002	109 652	1 053
13	217-108-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,6768162	861	583
14	214-209-0802 ССЦ РК 8.04-08-2025	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,2668263	2 146	573
15	236-203-0109 ССЦ РК 8.04-08-2025	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0004689	1 095 348	514
16	217-101-0107 ССЦ РК 8.04-08-2025	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0005361	954 056	511
17	215-202-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,0036001	109 652	395
18	236-202-1012 ССЦ РК 8.04-08-2025	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,4246667	883	375
19	261-107-0996 ССЦ РК 8.04-08-2025	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,1609487	1 993	321
20	236-101-0107 ССЦ РК 8.04-08-2025	Грунтовка глифталева ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000276	789 006	218
21	217-605-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	0,261339	615	161
22	214-203-0103 ССЦ РК 8.04-08-2025	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,00026	559 831	146
23	236-106-0404 ССЦ РК 8.04-08-2025	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,0001176	1 174 643	138
24	236-104-0103 ССЦ РК 8.04-08-2025	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0000804	1 068 179	86
25	217-301-0105 ССЦ РК 8.04-08-2025	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,026804	2 236	60
26	236-104-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0000729	762 834	56
27	235-101-0901 ССЦ РК 8.04-08-2025	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м²	0,2028044	264	54
28	217-605-0104 ССЦ РК 8.04-08-2025	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ 34858-2022	кг	0,0790718	242	19

29	218-103-0207 ССЦ РК 8.04-08-2025	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000134	1 352 536	18
30	215-202-0501 ССЦ РК 8.04-08-2025	Брусек обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,000138	109 652	15
31	261-107-0397 ССЦ РК 8.04-08-2025	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0000391	380 806	15
32	214-214-0108 ССЦ РК 8.04-08-2025	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм², диаметром 5 мм	10 м	0,0025062	10 602	27
		Итого материальные ресурсы	тенге			133 269
		Всего по ведомости:	тенге			133 269