

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17849556-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық тауарларын сатып алу және құрамдас бөліктер
Лоттың нөмірі:	№ 43701162-ОЛ-3ЦП1
Лоттың атауы:	Шаруашылық тауарларын сатып алу және құрамдас бөліктер
Лоттың сипаттауы:	Шаруашылық тауарларын сатып алу және құрамдас бөліктер
Лоттың нөмірі :	86502018
Лоттың атауы :	Дәнекерлеу электроды
Лоттың сипаттауы:	металлдан жасалған, балқитын, жамылғымен
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Дәнекерлеу электроды (3 мм)
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	331810000, Жетісу облысы, Текелі қ. Қ.Сәтбаев көшесі, 50
Жеткізу мерзімі:	Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған күннен бастап күнтізбелік 16 күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ГОСТ 9467-75 " құрылымдық және жылуға төзімді болаттарды қолмен доғалық дәнекерлеуге арналған металл қапталған электродтар. Түрлері " Төмен көміртекті және төмен легирленген болаттан жасалған бұйымдарды дәнекерлеуге арналған әмбебап электродтар, төмен қарай тігінен басқа барлық кеңістіктік позицияларда 0,25% дейін көміртегі бар. Диаметрі, мм: 3 Қолданылуы: төмен легирленген болаттар үшін Бренд: кем емес АНО-36 өйткені бұл көміртекті болат үшін емес, көміртекті болат үшін қажет Материал: болат Қамту: рутил-целлюлоза Қолдану: дәнекерлеу үшін Ток түрі: АС/DC (айнымалы / тұрақты) Қаптама: картоннан жасалған қаптама Салмағы: кем дегенде 2,5 кг пакет
Лоттың нөмірі :	86502349
Лоттың атауы :	Диск
Лоттың сипаттауы:	көгал шапқыш үшін, кескіш
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жапырақты қайшы дискі
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	331810000, Жетісу облысы, Текелі қ. Қ.Сәтбаев көшесі, 50
Жеткізу мерзімі:	Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған күннен бастап күнтізбелік 16 күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ГОСТ Р 51389-99 (ИСО 11806-97). Ұлттық стандарт. Орман шаруашылығына арналған машиналар. Бензин-моторлы щеткалар мен мотокосалар. Үш жапырақты қайшыға арналған Диск-қатты шөптер мен арамшөптерді шабуға арналған кесу элементі. Тістердің саны: 3 дана Диск диаметрі: 230 мм Отырғызу: 25,4 мм 100 см-ден жоғары шөптер мен кішкентай бұталар үшін
Лоттың нөмірі :	87650193
Лоттың атауы :	Сына
Лоттың сипаттауы:	металлдан жасалған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Қаптамадағы 6*6 Нагель
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Бір буда
Жеткізу орны:	331810000, Жетісу облысы, Текелі қ. Қ.Сәтбаев көшесі, 50
Жеткізу мерзімі:	Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған күннен бастап күнтізбелік 16 күн
Сатып алынатын	Мемлекетаралық стандарт ГОСТ Р 56711-2015 Нагель түріндегі қосылыстар.

тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Қаптама Бума Қаптамадағы саны 100 данадан кем емес Орнату әдісі бұралу Дюбель түрі Дюбель бұрандасы Тығыз толыққанды материалдарға арналған дюбельдің мақсаты Дюбельдің диаметрі кемінде 6 мм Дюбельдің ұзындығы кемінде 60 мм
Лоттың нөмірі :	86519107
Лоттың атауы :	Сына
Лоттың сипаттауы:	металлдан жасалған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Қаптамадағы 6*4 Нагель
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Бір буда
Жеткізу орны:	331810000, Жетісу облысы, Текелі қ. Қ.Сәтбаев көшесі, 50
Жеткізу мерзімі:	Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған күннен бастап күнтізбелік 16 күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Мемлекетаралық стандарт ГОСТ Р 56711-2015 Нагель түріндегі қосылыстар. Қаптама Бума Қаптамадағы саны 100 данадан кем емес Орнату әдісі бұралу Дюбель түрі Дюбель бұрандасы Тығыз толыққанды материалдарға арналған дюбельдің мақсаты Дюбельдің диаметрі кемінде 6 мм Дюбельдің ұзындығы кемінде 40 мм
Лоттың нөмірі :	87650114
Лоттың атауы :	Дюбел
Лоттың сипаттауы:	полипропиленді
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Дюбель шегесі 7 см
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Бір буда
Жеткізу орны:	331810000, Жетісу облысы, Текелі қ. Қ.Сәтбаев көшесі, 50
Жеткізу мерзімі:	Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған күннен бастап күнтізбелік 16 күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ГОСТ 26998-86 " полиамидті дюбельдер мен түйіршіктер құрылыс. Техникалық шарттар". Дюбель өлшемі 7 см (7х70 мм) шегелер. Диаметр: 7 мм. Ұзындығы: 70 мм (7 см). Қабық материалы: нейлон немесе полипропилен. Мақсаты: жылдам орнату үшін the бетон, толық кірпіш немесе тас. Қаптама. Бума. Қаптамадағы саны. 100 дана.
Лоттың нөмірі :	86519044
Лоттың атауы :	Дюбел
Лоттың сипаттауы:	полипропиленді
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Дюбель шегесі 5 см
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Бір буда
Жеткізу орны:	331810000, Жетісу облысы, Текелі қ. Қ.Сәтбаев көшесі, 50
Жеткізу мерзімі:	Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған күннен бастап күнтізбелік 16 күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ГОСТ 26998-86 " полиамидті дюбельдер мен түйіршіктер құрылыс. Техникалық шарттар". Дюбелькөлемі 5 см (5х50 мм) шегелер. Диаметр: 5 мм. Ұзындығы: 50 мм (5 см). Қабық материалы: нейлон немесе полипропилен. Мақсаты: жылдам орнату үшін the бетон, толық кірпіш немесе тас. Қаптама. Бума. Қаптамадағы саны. 100 дана.
Лоттың нөмірі :	86519305
Лоттың атауы :	Жартылай дөңгелек бастиегі бар бұрамашеге
Лоттың сипаттауы:	болат, диаметрі 3,5 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ағаш бұранда

Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Бір буда
Жеткізу орны:	331810000, Жетісу облысы, Текелі қ. Қ.Сәтбаев көшесі, 50
Жеткізу мерзімі:	Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған күннен бастап күнтізбелік 16 күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ГОСТ 1145-80 (СЭВ СТ 2327-80) " с бұрандалары жасырын бас. Дизайн және өлшемдер" Ағаш бұрандалар 3, 5х50. Жағдайы Жаңа Түрі кеңестер бекіткіштің өткір түрі Өздігінен бұрап тұратын бұранданың салмағы 0.4 кг мақсаты ағашқа арналған бекіткіш бұйым орау Бума
Лоттың нөмірі :	86519244
Лоттың атауы :	Жартылай дөңгелек бастиегі бар бұрамашеге
Лоттың сипаттауы:	болат, диаметрі 4 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Өздігінен бұрап тұратын бұрандалар (тұқымдар)
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Бір буда
Жеткізу орны:	331810000, Жетісу облысы, Текелі қ. Қ.Сәтбаев көшесі, 50
Жеткізу мерзімі:	Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған күннен бастап күнтізбелік 16 күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ГОСТ 1145-80 (СЭВ СТ 2327-80) " с бұрандалары жасырын бас. Дизайн және өлшемдер" Бұрандалы бұрандалар (тұқымдар). Арналған әр түрлі металл элементтерін бекіту қалыңдығы 0,9 мм-ге дейін және Тасымалдаушыға дейін алдын ала бұрғылаусыз беттер. Штангаларды, рельстерді, талшықты тақталарды, сайдингтерді бекітуге болады және басқа бұрандалардың жарты шар тәрізді басы бар press шайбасы және PH2 филлипсі дәл туралау. Жіңішке қадаммен толық жіп және өткір ұшы.
Лоттың нөмірі :	86495664
Лоттың атауы :	Майлық
Лоттың сипаттауы:	қағаздан, асхана
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Қағаз майлықтар, қаптамада 100 дана, бір қабатты, ақ, өлшемі 24 * 24 см
Саны, көлемі:	50
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	331810000, Жетісу облысы, Текелі қ. Қ.Сәтбаев көшесі, 50
Жеткізу мерзімі:	Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған күннен бастап күнтізбелік 16 күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ҚР СТ ГОСТ Р 52354-2008 тұрмыстық және санитарлық-гигиеналық мақсаттағы қағаздан жасалған бұйымдар. Жалпы техникалық шарттар. Қағаз майлықтар, қаптамада 100 дана, бір қабатты, ақ, өлшемі 24 * 24 см
Лоттың нөмірі :	86522906
Лоттың атауы :	Радиомикрофон
Лоттың сипаттауы:	ілмекті
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Кәсіби портативті, сымсыз микрофон жүйесі
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	331810000, Жетісу облысы, Текелі қ. Қ.Сәтбаев көшесі, 50
Жеткізу мерзімі:	Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған күннен бастап күнтізбелік 16 күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық,	ГОСТ Р 53576-2009 (МЭК 60268-4: 2004) Микрофондар. Кәсіби қолмен, сымсыз микрофон жүйесі. Вокалдық екі қол микрофоны бар радиожүйе;

өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	бағыт диаграммасы: кардиоид; РЖ диапазон: кемінде 470 - 932 МГц; диапазон жұмыстар: 100 метрге дейін; таратқыштардың қуаты: бастап батареялар АА. Микрофон түрі: вокалды. Диаграмма бағыттары: Кардиоидты. Саны микрофондар жиынтықта: 2. Қол жетімді жиіліктер, МГц: 470-932. Қуат көзі: АА батареялары (2 дана). Жұмыс индикаторы: СКД дисплейі. Түсі: Қара. Жинақтау: қабылдағыш, таратқыш (2 дана), аудио кабель, қуат адаптері, АА батареясы (4 дана), антироллер (2 дана), Пайдаланушы нұсқаулығы.
Лоттың нөмірі :	86523065
Лоттың атауы :	Радиомикрофон
Лоттың сипаттауы:	ілмекті
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Конференция қоңырауларына арналған микрофон
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	331810000, Жетісу облысы, Текелі қ. Қ.Сәтбаев көшесі, 50
Жеткізу мерзімі:	Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған күннен бастап күнтізбелік 16 күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ГОСТ Р 53576-2009 (МЭК 60268-4: 2004) Микрофондар. Жүйеге арналған Төраға микрофоны конференц-байланыс, бірлесіп жұмыс істейді микрофондар mds-тен кем емес.del және интерфейс блоктан кем емес mds.int, тамақтану: кем дегенде 15 в, 80 - 16 кгц, 496 x 110 x 165 мм. қарапайым жүйе конференц-байланыстар төрағаның пультінен тұрады және қатысушылардың пульттері (кемінде 20 бірлік), 5 санаттағы "бұралған жұп" кабелімен қосылған. Аудио кіріс/шығыс қосқыштары RG45-тен кем емес. Микрофонның сезімталдығын реттеу. Ұзындығы жүйеде кемінде 5 м кабель бар, 20 қатысушы. Төрағаның пульті конденсатордың тар бағытталған микрофоны, "сөйлесу" батырмасымен және түймемен жабдықталған Барлығын өшіруге болатын "дыбысты өшіру" белсенді станциялар
Лоттың нөмірі :	87636121
Лоттың атауы :	Мұз басуға қарсы реагент
Лоттың сипаттауы:	жасанды жабындарды өңдеуге арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жол төсемінің жүріс бөлігіндегі,- 30С дейінгі тротуарлардағы мұзды кетіруге арналған Реагент жол төсемінің барлық түрлерінде қолдануға ұсынылады, экологиялық қауіпсіз. 50 кг қап
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	331810000, Жетісу облысы, Текелі қ. Қ.Сәтбаев көшесі, 50
Жеткізу мерзімі:	Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған күннен бастап күнтізбелік 16 күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ҚР СТ 4036-2025 "елді мекендердің көшелері. Көктайғаққа қарсы материалдар. Техникалық талаптар". Мұзды кетіруге арналған Реагент жол төсемінің жүріс бөлігі, тротуарларда - 30С дейін, барлық түрлерінде қолдануға ұсынылады жол жамылғысы, экологиялық таза. 50 кг қап

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17849556-1
Наименование закупки:	Приобретение хозяйственных товаров и комплектующих
Номер лота:	№ 43701162-ОЛ-3ЦП1
Наименование лота:	Приобретение хозяйственных товаров и комплектующих
Описание лота:	Приобретение хозяйственных товаров и комплектующих
Номер пункта плана:	№ 86502018
Наименование пункта плана:	Электрод сварочный
Описание пункта плана:	металлический, плавящийся, с покрытием
Дополнительное описание пункта плана:	Электрод сварочный (3 мм)
Количество:	2
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	331810000, область Жетісу, г.Текели ул. К.Сатбаева, строение 50
Срок поставки:	16 календарных дней с момента заключения договора о государственных закупках
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	ГОСТ 9467-75 «Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей. Типы» Универсальные электроды, предназначенные для сварки изделий из конструкционных низкоуглеродистых и низколегированных сталей с содержанием углерода до 0,25% во всех пространственных положениях, кроме вертикали на спуск. Диаметр, мм: 3 Использование: для низколегированных сталей Марка: не менее АНО-36 так как нужны именно для углеродистой стали, а НЕ для нержавейки Материал: сталь Покрытие: рутило-целлюлозное Применение: для сварки Род тока: AC/DC (переменный/постоянный) Упаковка: картонная упаковка ВЕС: пачка не менее 2,5 кг
Номер пункта плана:	№ 86502349
Наименование пункта плана:	Диск
Описание пункта плана:	для газонокосилки, режущий
Дополнительное описание пункта плана:	Диск для триммера лепестковый
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	331810000, область Жетісу, г.Текели ул. К.Сатбаева, строение 50
Срок поставки:	16 календарных дней с момента заключения договора о государственных закупках
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	ГОСТ Р 51389-99 (ИСО 11806-97). Национальный стандарт. Машины для лесного хозяйства. Кусторезы и мотокосы бензиномоторные. Диск для триммера трёхлепестковый — режущий элемент для скашивания жёсткой травы и сорняков. Кол-во зубьев: 3 шт Диаметр диска: 230 мм Посадочное: 25,4мм Для высокой травы от 100 см и мелких кустарников
Номер пункта плана:	№ 87650193
Наименование пункта плана:	Нагель
Описание пункта плана:	металлический
Дополнительное описание пункта плана:	Нагель 6*6 в пачке
Количество:	1
Единица измерения:	Одна пачка
Места поставки:	331810000, область Жетісу, г.Текели ул. К.Сатбаева, строение 50

Срок поставки:	16 календарных дней с момента заключения договора о государственных закупках
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Межгосударственный стандарт ГОСТ Р 56711-2015 Соединения нагельного типа. Упаковка Пачка Количество в упаковке не менее 100 шт Способ монтажа Закручивание Тип дюбеля Дюбель-шуруп Назначение дюбеля Для плотных полнотелых материалов Диаметр дюбеля не менее 6 мм Длина дюбеля не менее 60 мм
Номер пункта плана:	№ 86519107
Наименование пункта плана:	Нагель
Описание пункта плана:	металлический
Дополнительное описание пункта плана:	Нагель 6*4 в пачке
Количество:	1
Единица измерения:	Одна пачка
Места поставки:	331810000, область Жетісу, г.Текели ул. К.Сатбаева, строение 50
Срок поставки:	16 календарных дней с момента заключения договора о государственных закупках
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Межгосударственный стандарт ГОСТ Р 56711-2015 Соединения нагельного типа. Упаковка Пачка Количество в упаковке не менее 100 шт Способ монтажа Закручивание Тип дюбеля Дюбель-шуруп Назначение дюбеля Для плотных полнотелых материалов Диаметр дюбеля не менее 6 мм Длина дюбеля не менее 40 мм
Номер пункта плана:	№ 87650114
Наименование пункта плана:	Дюбель
Описание пункта плана:	полипропиленовый
Дополнительное описание пункта плана:	Дюбель гвоздевой 7 см
Количество:	1
Единица измерения:	Одна пачка
Места поставки:	331810000, область Жетісу, г.Текели ул. К.Сатбаева, строение 50
Срок поставки:	16 календарных дней с момента заключения договора о государственных закупках
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	ГОСТ 26998-86 «Дюбели и нагели полиамидные для строительства. Технические условия». Дюбельгвозди размером 7 см (7x70 мм). Диаметр: 7 мм. Длина: 70 мм (7 см). Материал гильзы: нейлон или полипропилен. Назначение: для быстрого монтажа в бетон, полнотелый кирпич или камень. Упаковка. Пачка. Количество в упаковке. 100 шт.
Номер пункта плана:	№ 86519044
Наименование пункта плана:	Дюбель
Описание пункта плана:	полипропиленовый
Дополнительное описание пункта плана:	Дюбель гвоздевой 5 см
Количество:	1
Единица измерения:	Одна пачка
Места поставки:	331810000, область Жетісу, г.Текели ул. К.Сатбаева, строение 50
Срок поставки:	16 календарных дней с момента заключения договора о государственных закупках
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	ГОСТ 26998-86 «Дюбели и нагели полиамидные для строительства. Технические условия». Дюбельгвозди размером 5 см (5x50 мм). Диаметр: 5 мм. Длина: 50 мм (5 см). Материал гильзы: нейлон или полипропилен. Назначение: для быстрого монтажа в бетон, полнотелый кирпич или камень. Упаковка. Пачка. Количество в упаковке. 100 шт.

Номер пункта плана:	№ 86519305
Наименование пункта плана:	Шуруп с полукруглой головкой
Описание пункта плана:	стальной, диаметр 3,5 мм
Дополнительное описание пункта плана:	Шуруп по дереву
Количество:	2
Единица измерения:	Одна пачка
Места поставки:	331810000, область Жетісу, г.Текели ул. К.Сатбаева, строение 50
Срок поставки:	16 календарных дней с момента заключения договора о государственных закупках
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	ГОСТ 1145-80 (СТ СЭВ 2327-80) «Шурупы с потайной головкой. Конструкция и размеры» Шурупы по дереву 3,5х50. Состояние Новое Тип наконечника Острый Тип крепежного изделия Саморез Вес упаковки 0.4 кг Назначение крепежного изделия Для древесины Упаковка Пачка
Номер пункта плана:	№ 86519244
Наименование пункта плана:	Шуруп с полукруглой головкой
Описание пункта плана:	стальной, диаметр 4 мм
Дополнительное описание пункта плана:	Шурупы саморезы (семечки)
Количество:	10
Единица измерения:	Одна пачка
Места поставки:	331810000, область Жетісу, г.Текели ул. К.Сатбаева, строение 50
Срок поставки:	16 календарных дней с момента заключения договора о государственных закупках
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	ГОСТ 1145-80 (СТ СЭВ 2327-80) «Шурупы с потайной головкой. Конструкция и размеры» Шурупы саморезы (СЕМЕЧКИ). Предназначены для крепления различных металлических элементов толщиной до 0,9 мм между собой и к несущей поверхности без предварительного сверления. Возможно крепление брусков, реек, ДВП, сайдинга и др. Саморезы имеют полусферическую головку с прессшайбой и крестообразным шлицем PH2 с точной центровкой. Резьба полная с мелким шагом и острым наконечником.
Номер пункта плана:	№ 86495664
Наименование пункта плана:	Салфетка
Описание пункта плана:	бумажная, столовая
Дополнительное описание пункта плана:	Бумажные салфетки, в упаковке 100 шт., однослойная, белая, размер 24*24 см
Количество:	50
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	331810000, область Жетісу, г.Текели ул. К.Сатбаева, строение 50
Срок поставки:	16 календарных дней с момента заключения договора о государственных закупках
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	СТ РК ГОСТ Р 52354-2008 Изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения. Общие технические условия. Бумажные салфетки, в упаковке 100 шт., однослойная, белая, размер 24*24 см
Номер пункта плана:	№ 86522906
Наименование пункта плана:	Радиомикрофон
Описание пункта плана:	петличный
Дополнительное описание пункта плана:	Профессиональная ручная, беспроводная микрофонная система
Количество:	2
Единица измерения:	Штука

Места поставки:	331810000, область Жетісу, г.Текели ул. К.Сатбаева, строение 50
Срок поставки:	16 календарных дней с момента заключения договора о государственных закупках
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	ГОСТ Р 53576-2009 (МЭК 60268-4:2004) Микрофоны. Профессиональная ручная, беспроводная микрофонная система. Вокальная радиосистема с двумя ручными микрофонами; диаграмма направленности: кардиоида; РЧ диапазон: не менее 470 - 932 МГц; дальность работы: до 100 метров; питание передатчиков: от батарей АА. Тип микрофона: Вокальный. Диаграмма направленности: Кардиоидная. Количество микрофонов в комплекте: 2. Доступные частоты, МГц: 470 - 932. Источник питания: Батарейки АА (2 шт.). Индикатор работы: ЖК-дисплей. Цвет: Чёрный. Комплектация: Приёмник, передатчик (2 шт.), аудиокабель, адаптер питания, батарея АА (4 шт.), антироллер (2 шт.), инструкция пользователя.
Номер пункта плана:	№ 86523065
Наименование пункта плана:	Радиомикрофон
Описание пункта плана:	петличный
Дополнительное описание пункта плана:	Микрофон для конференц связи
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	331810000, область Жетісу, г.Текели ул. К.Сатбаева, строение 50
Срок поставки:	16 календарных дней с момента заключения договора о государственных закупках
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	ГОСТ Р 53576-2009 (МЭК 60268-4:2004) Микрофоны. Микрофон председателя для системы конференц-связи, работает совместно с микрофонами не менее mds.del и интерфейсным блоком не менее mds.int, питание: не менее 15 в, 80 - 16 кгц, 496 x 110 x 165 мм. Простейшая система конференц-связи состоит из пульта председателя и пультов участников (не менее 20 единиц), соединенных кабелем "витая пара" 5 категории. Разъемы аудио входов/выходов - не менее RG45. Регулировка чувствительности микрофона. Длина кабеля не менее 5 м. В системе 20 участников. Пульт председателя представляет собой конденсаторный узконаправленный микрофон, оснащенный кнопкой "Разговор" и кнопкой "Отключение звука", которой можно отключить все активные станции
Номер пункта плана:	№ 87636121
Наименование пункта плана:	Реагент противообледенительный
Описание пункта плана:	для обработки искусственных покрытий
Дополнительное описание пункта плана:	Реагент для удаления льда на проезжей части дорожного полотна, на тротуарах до -30С, рекомендован к применению на всех типах дорожного покрытия, экологически безопасен. Мешок 50 кг
Количество:	2
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	331810000, область Жетісу, г.Текели ул. К.Сатбаева, строение 50
Срок поставки:	16 календарных дней с момента заключения договора о государственных закупках
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	СТ РК 4036-2025 «Улицы населенных пунктов. Материалы противогололедные. Технические требования». Реагент для удаления льда на проезжей части дорожного полотна, на тротуарах до -30С, рекомендован к применению на всех типах дорожного покрытия, экологически безопасен. Мешок 50 кг