

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17364266-1
Сатып алудың атауы:	Басқа тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87453139-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Тұтқа
Лоттың сипаттауы:	санитариялық торапқа арналған, мүмкіндігі шектеулі тұлғаларға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Поручень (держатель) для ванной комнаты/душевой настенный
Саны, көлемі:	21
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751110000, Алматы қ., Алмалы ауданы Төле би 93
Жеткізу мерзімі:	15 календарных дней со дня подписания договора

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Тұтқа (ұстағыш) душ аймағында, жуынатын бөлмеде және санитарлық бөлмелерде кіру, шығу және қозғалу кезінде пайдаланушылардың қауіпсіз тірегін қамтамасыз етуге арналған. 2. Негізгі техникалық сипаттамалары * Түрі - қабырғаға бекітілген тұзу тұтқа (ұстағыш) немесе баламасы. * Материал- AISI 304 немесе одан жоғары тот баспайтын болат. * Беті жылтыратылған немесе күңгірт. * Ұзындығы - кемінде 600 мм (немесе жобаға сәйкес). • Құбырдың сыртқы диаметрі-32-35 ММ. * Құбыр қабырғасының қалыңдығы-кемінде 1,2 мм. * Максималды жүктеме-кем дегенде 150 кг. * Конструкция - тұтас дәнекерленген немесе сенімді бекітпесі бар құрама. * Бекіту- қабырға, жасырын түрі. * Жеткізу жиынтығында бекіткіштер (дюбельдер, бұрандалар, сәндік төсемдер) болуы керек. * Материал коррозияға, ылғалға, тұрмыстық жуғыш заттарға және дезинфекциялау құралдарына өте төзімді болуы керек. * Өткір жиектердің, бұрылыстардың және басқа да беткі ақаулардың болуына жол берілмейді. 3. Сапаға қойылатын талаптар * Өнім бұрын қолданылмаған жаңа болуы керек. * Беті тегіс, жарықтар, чиптер, сызаттар және коррозия іздері болмауы керек. * Барлық бекіткіштер тірек бетіне сенімді бекітуді қамтамасыз етуі керек. * Қызмет ету мерзімі-пайдалану шарттары сақталған жағдайда кемінде 10 жыл. 4. Нормативтік құжаттарға сәйкестігі * ГОСТ 19120-93 " отыруға және жатуға арналған жиһаз. Жалпы техникалық шарттар " (бұйымдардың беріктігі мен сенімділігіне қойылатын талаптар бөлігінде). * ГОСТ 15150-69 " Машиналар, аспаптар және басқа да техникалық бұйымдар. Әр түрлі климаттық аймақтарға арналған қойылымдар". * ГОСТ 5632-2014 " коррозияға төзімді, ыстыққа төзімді және ыстыққа төзімді болаттар мен қорытпалар. Маркалар". * ГОСТ Р 51261-2022 " тірек стационарлық оңалту құрылғылары. Түрлері мен техникалық талаптары " (медициналық мекемелерде және халықтың аз қозғалатын топтары үшін тұтқаларды пайдалану кезінде). 5. Кепілдік Пайдаланудың кепілдік мерзімі-жеткізілген немесе пайдалануға берілген күннен бастап кемінде 12 ай. Тапсырыс берушілермен келісу.
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17364266-1
Наименование закупки:	Закуп прочих товаров
Номер лота:	№ 87453139-ЗЦП1
Наименование лота:	Поручень
Описание лота:	для санузла, для лиц с ограниченными возможностями
Дополнительное описание лота:	Поручень (держатель) для ванной комнаты/душевой настенный
Количество:	21
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751110000, г.Алматы, Алмалинский район Толе би, 93
Срок поставки:	15 календарных дней со дня подписания договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Поручень (держатель) предназначен для обеспечения безопасной опоры пользователей при входе, выходе и перемещении в душевой зоне, ванной комнате и санитарных помещениях. 2. Основные технические характеристики • Тип – настенный прямой поручень (держатель) или эквивалент. • Материал – нержавеющая сталь марки AISI 304 или выше. • Поверхность – полированная либо матовая. • Длина – не менее 600 мм (или согласно проекту). • Наружный диаметр трубы – 32–35 мм. • Толщина стенки трубы – не менее 1,2 мм. • Максимальная нагрузка – не менее 150 кг. • Конструкция – цельносварная либо сборная с надежным креплением. • Крепление – настенное, скрытого типа. • Комплект поставки должен включать крепежные элементы (дюбели, шурупы, декоративные накладки). • Материал должен обладать высокой устойчивостью к коррозии, влаге, бытовым моющим и дезинфицирующим средствам. • Не допускается наличие острых кромок, заусенцев и других дефектов поверхности. 3. Требования к качеству • Изделие должно быть новым, ранее не использовавшимся. • Поверхность должна быть гладкой, без трещин, сколов, царапин и следов коррозии. • Все крепежные элементы должны обеспечивать надежную фиксацию к несущей поверхности. • Срок службы – не менее 10 лет при соблюдении условий эксплуатации. 4. Соответствие нормативным документам • ГОСТ 19120-93 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия» (в части требований к прочности и надежности изделий). • ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов». • ГОСТ 5632-2014 «Стали и сплавы коррозионностойкие, жаростойкие и жаропрочные. Марки». • ГОСТ Р 51261-2022 «Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования» (при использовании поручней в медицинских учреждениях и для маломобильных групп населения). 5. Гарантия Гарантийный срок эксплуатации — не менее 12 месяцев с даты поставки или ввода в эксплуатацию. Согласовать с заказчиком.
--	---