

**Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы:	"Aqtobe su-energy group" акционерлік қоғамы
Ұйымдастырушының атауы:	"Ақтөбе қаласының мемлекеттік сатып алулар бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Конкурстың №:	№ 17833989-1
Конкурстың атауы:	"Aqtobe su-energy group" АҚ үшін трактор сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 85532767-OK2
Лоттың атауы	Трактор
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	283023.700.000000
Тауардың атауы*:	Трактор
Өлшем бірлігі*:	Дана
Саны (көлемі)*:	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	20415086
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	20415086
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	

Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	техникалық сипаттамаға сәйкес
Жеткізу орны*	151011100, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Астана ауданы Ақтөбе қаласы, Санқибай батыр даңғылы, 24Г
Аванстық төлем мөлшері*:	30
Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	ГОСТ 19677-87
Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	Бар қондырғысы бар трактордың техникалық сипаттамасы: қозғалтқыш: түрі: Турбо зарядталмаған дизель, тікелей отын бүрку; қуаты, а.к./кВт: кемінде 81,6/60; иінді біліктің номиналды айналу жиілігі, туралы./ мин.: кемінде 2200; цилиндрлер саны, дана: кемінде 4; цилиндрлердің диаметрі / поршень жүрісі, мм: кемінде 110 x 125; жұмыс көлемі, л: кемінде 4,75; ең жоғары айналу моменті, Н * м: кемінде 298; айналу моменті қорының коэффициенті, %: кемінде 15; отын бактарының сыйымдылығы, л: кемінде 130; беріліс қорабы: беріліс қорабы: механикалық, сатылы; ілінісу муфтасы: құрғақ, бір дискілі; Алға / артқа беріліс саны: кем дегенде 18/4; қозғалыс жылдамдығы, км / сағ: алға/артқа: 1,9-34,3 км / сағ; артқа 4,09-9,22 км/сағ; артқы РТО: тәуелсіз I, об./ мин.: кемінде 540; тәуелсіз II, туралы./ мин.: кемінде 1000; синхронды, туралы./М жол: кемінде 3,4; гидрожүйе: суспензия осіндегі жүк көтергіштігі, кг: кемінде 3200; максималды қысым, Мпа: кемінде 20; сорғының өнімділігі, л / мин.: кемінде 45; гидрожүйенің сыйымдылығы, л: кемінде 25; өлшемдері мен салмағы: жалпы ұзындығы, мм: жоқ 4120-дан кем; Ені, мм: 1970-тен кем емес; руль дөңгелегі бойынша Биіктігі, мм: 2780-ден кем емес; Трактор базасы, мм: кемінде 2370; жол, мм: алдыңғы дөңгелектер бойынша: кемінде 1350-1850-ден аспайды; артқы дөңгелектер бойынша: кемінде 1800-2100-ден аспайды; агротехникалық люмен, мм: кемінде 645; ең аз бұрылу радиусы, м: кемінде 3,8; пайдалану салмағы, кг: 3770-тен кем емес; шиналардың өлшемдері (стандарт): алдыңғы дөңгелектер: шинаның бейінінің ені кемінде 9,0 дюйм, шинаның отырғызу диаметрі кемінде 20 дюйм; артқы дөңгелектер: шинаның бейінінің ені кемінде 15,5 , R-радиалды, шинаның отырғызу диаметрі 38. Әмбебап гидравликалық айналмалы жүзі: Ені, мм: 2400-ден кем емес; биіктігі, мм: 795-тен кем емес; Салмағы, мм: кемінде 390; бар жұмыс органы бар тізбекті экскаватордың аспалы жабдығы. Тізбекті әмбебап трактор. Жұмыс органы шнектермен жабдықталуы мүмкін (тереңдігі 1600 мм-ден асатын траншея үзінділері бар шынжырлы экскаваторлар үшін) жұмыс органының түрі: шынжырлы бар. Сипаттамалары: тракторлармен біріктірілген. Жұмыс жылдамдығы реттеледі, км / сағ, қадамсыз реттеледі — 0-ден кем емес, бірақ 0,440 км/сағ аспайды. Траншея қазу тереңдігі, мм-кемінде 2000. Траншея қазу Ені, мм-кемінде 140. Тізбек түрлерінің саны-1 түрі; Техника жабдықталуы керек: Құрғақ химиялық ұнтақ өрт сөндіргіш, анодталған алюминий клапаны. Абсе класындағы өрт сөндіргіштер немесе көп мақсатты өрт сөндіргіштер арнайы сұйылтылған және силикондалған моноаммоний фосфаты негізіндегі құрғақ химиялық ұнтақты пайдаланады. Ол шамамен 175°С температурада еріп, А класындағы өрттерді химиялық оқшаулайды және қолданылатын бетті жабады. Ол В класындағы өрттердің тізбекті реакциясын тежейді және тоқтатады және электр энергиясын операторға қайта өткізбейді. Қысыммен сақтауға арналған дизайн. Тартылған болаттан жасалған сенімді цилиндрлер. Берік жоғары жылтыр полиэфир ұнтағы бояуы. Алюминий клапаны - жеңіл және орташа жүктемелерге
--	--

	арналған. Температура диапазоны -53,9°С-тан 48,9°С-қа дейін • анодталған алюминий клапанының корпусы. Анодталған алюминий тұтқасы мен тұтқасы. 1 жыл өрт сөндіргішке өндірушінің кепілдігі, өрт сөндіргіштің рейтингі кемінде 10А: 120в: с. сөндіру ұнтағының көлемі-кемінде 9,07 кг. жеткізу кезіндегі салмағы – кемінде 16,55 кг. биіктігі – кемінде -609,6 мм, ені – кемінде - 260.35 мм, тереңдігі –кемінде 177.8 мм, диапазоны (бастапқы) - бастап 4572.0 6400.8 мм дейін, түсіру (СЕК.)- кемінде 30 сек. Сөндіргіштің физикалық және химиялық қасиеттері: сұйылтылған және силикондалған құрғақ химиялық ұнтақ. Сыртқы түрі: ашық сары ұнтақ, иіссіз ұсақ қатты зат, молекулалық салмағы: моноаммоний фосфаты: кемінде 115,03; аммоний сульфаты: кемінде 132,14, иісі: иіссіз, ыдырау температурасы: 100 бастап – 120 дейін. Физикалық жағдайы: кристалды ұнтақ.
Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	
Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	Трактормен бірге пайдалану және техникалық қызмет көрсету жөніндегі нұсқаулықтың түпнұсқасы, сәйкестік сертификаты, түпнұсқалық сертификаты, авторизацияланған сервис болуы және өрт сөндіргіш ЕАС 043/2017 сертификатына сәйкес келуі тиіс. Қажет болған жағдайда көлік құралының паспорты, сондай-ақ Қазақстан Республикасы нормативтік актілеріне сәйкес Халыққа қызмет көрсетудің мамандандырылған орталығында есепке қою және мемлекеттік қадағалау органдарынан рұқсат алу үшін қажетті барлық құжаттама ұсынылуы тиіс. Беру кезінде көлік құралы жаңа, бұрын пайдаланылмаған және демонстрациялық үлгі болмаған, қалпына келтірілмеген, жөндеуден өтпеген, коррозия мен деформация іздері жоқ, үшінші тұлғалардың құқықтарынан бос және алдын ала сатуға дайындау мен ТО-дан өткені туралы белгісі бар сервис кітапшасымен болуы тиіс.; Беру сәтінде көлік таза (жуылғаннан кейін) болуы керек.; Жеткізуші тиісті органдарда есепке қою үшін құжаттар пакетін ұсынуы тиіс.; Жеткізу мерзімі: 2024 жылғы 09.10 күнгі №687 «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» қағидаларының 569-тармағына сәйкес: Егер Жеткізуші қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болса, онда 60 күнтізбелік күн, ал егер қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болмаса, Тапсырыс берушінің өтінген күнінен бастап 15 күнтізбелік күн; Шығарылған жылы – 2023 жылдан ерте емес (жаңа).

Ескертпе:

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.

2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
 3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
- *мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

**Техническая спецификация
закупаемых товаров
(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика	Акционерное общество "Aqtobe su-energy group"
Наименование организатора	Государственное учреждение "Отдел государственных закупок города Актобе"
№ конкурса:	№ 17833989-1
Наименование конкурса:	Приобретение трактора для АО "Aqtobe su-energy group"
Номер лота:	№ 85532767-OK2
Наименование лота:	Трактор
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	283023.700.000000
Наименование товара*:	Трактор
Единица измерения*:	Штука
Количество (объем)*:	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	20415086
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	20415086
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*:	согласно технической спецификации
Место поставки товара*:	151011100, Актюбинская область, г.Актобе, район Астана г. Актобе, пр. Санкибай батыра, 24Г

Размер авансового платежа* **:	30 %
Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	ГОСТ 19677-87
Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Тех спецификация трактора с баровой установкой: ДВИГАТЕЛЬ: Тип: дизель без турбонаддува, с непосредственным впрыском топлива; Мощность, л.с./кВт: Не менее 81,6/60; Номинальная частота вращения коленчатого вала, об./мин. : Не менее 2200; Число цилиндров, шт. : Не менее 4; Диаметр цилиндров/ход поршня, мм: Не менее 110 x 125; Рабочий объем, л: Не менее 4,75; Максимальный крутящий момент, Н·м: Не менее 298; Коэффициент запаса крутящего момента, %: Не менее 15; Емкость топливных баков, л: Не менее 130; Трансмиссия: Коробка передач: механическая, ступенчатая; Муфта сцепления: сухая, однодисковая; Число передач вперед/назад: Не менее 18/4; Скорость движения, км/ч: вперед/назад: Вперед от 1,9 до 34,3км/ч ; назад от 4,09 до 9,22км/ч; задний ВОМ: независимый I, об./мин. : Не менее 540; независимый II, об./мин. : Не менее 1000; синхронный, об./м пути: Не менее 3,4; Гидросистема: Грузоподъемность на оси подвеса, кг: Не менее 3200; Максимальное давление, Мпа: Не менее 20; Производительность насоса, л/мин. : Не менее 45; Емкость гидросистемы, л: Не менее 25; Размеры и масса: Общая длина, мм: Не менее 4120; Ширина, мм: Не менее 1970; Высота по рулевому колесу, мм: Не менее 2780; База трактора, мм: Не менее 2370; Колея, мм: по передним колесам: Не менее 1350 – не более 1850; по задним колесам: Не менее 1800 – не более 2100; Агротехнический просвет, мм: Не менее 645; Наименьший радиус поворота, м: Не менее 3,8; Масса эксплуатационная, кг: Не менее 3770; Размеры шин (стандарт): передних колес: ширина профиля шины не менее 9,0 дюймов, посадочный диаметр шины не менее 20; задних колес: ширина профиля шины не менее 15,5 , R-радиальная, посадочный диаметр шины 38. Отвал универсальный гидроповоротный: Ширина, мм: Не менее 2400; Высота, мм: Не менее 795; Масса, мм: Не менее 390; Навесное оборудование экскаватора цепного с баровым рабочим органом. Цепной универсальный трактор. Рабочий орган может комплектоваться шнеками (для цепных экскаваторов глубиной отрывки траншеи более 1600 мм.) Тип рабочего органа: цепной баровый. ХАРАКТЕРИСТИКИ: Агрегатируется с тракторами. Рабочая скорость регулируется, км/ч, регулируется бесступенчато — не менее 0 но не более 0,440км/ч. Тип привода — механический от ВОМ трактора. Глубина копания траншеи, мм — не менее 2000. Ширина копания траншеи, мм — не менее 140. Количество типов цепей — 1 тип; Техника должна быть оборудована: Огнетушитель с сухим химическим порошком, клапан из анодированного алюминия. Огнетушители АВСЕ класса, или многоцелевые огнетушители, используют специально разжиженный и силиконизированный сухой химический порошок на основе моноаммонийфосфата. Он химически изолирует пожары класса А, плавясь при температуре приблизительно 175°С, и покрывает поверхность, на которую наносится. Он подавляет и прерывает цепную реакцию пожаров класса В и не проводит электричество обратно к оператору. Конструкция, рассчитанная на хранение под давлением. Надежные цилиндры из тннутой стали. Прочная высокоглянцевая полиэфирная порошковая краска.
--	--

	Алюминиевый клапан - для легких и средних нагрузок. Диапазон температур от -53,9°С до 48,9°С. • Корпус клапана из анодированного алюминия. Рукоятка и рычаг из анодированного алюминия. 1 год гарантии производителя на огнетушитель, рейтинг огнетушителя не менее 10А:120В:С. Объем тушащего порошка - не менее 9,07 кг. ВЕС ПРИ ДОСТАВКЕ - не менее 16,55 кг. Высота - не менее -609,6 мм, Ширина - не менее - 260.35 мм, Глубина -не менее 177.8 мм, Диапазон (НАЧАЛЬНЫЙ) -от 4572.0 до 6400.8 мм, РАЗГРУЗКА (СЕК.) - не менее 30 сек. ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА тушащего вещества: Разжиженный и силиконизированный сухой химический порошок. Внешний вид: Светло-желтый порошок, мелкодисперсное твердое вещество без запаха, Молекулярная масса: моноаммонийфосфат: не менее 115,03; сульфат аммония: не менее 132,14, Запах: Без запаха, Температура разложения С: от 100 - до 120. Физическое состояние: Кристаллический порошок.
Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	Вместе с трактором должно поставляться оригинал руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию, сертификат соответствия, сертификат оригинальности, наличие авторизованного сервиса и огнетушитель должен соответствовать сертификату ЕАС 043/2017. При необходимости паспорт транспортного средства, а также вся необходимая документация для постановки на учет в Специализированном Центре обслуживания населения и получения разрешения в государственных надзорных органах согласно нормативным актам Республики Казахстан. При передачи транспортное средство должно быть - новое, не бывшее в употреблении и не демонстрационным образцом, не восстановленным, непрошедшим ремонт, без следа коррозии и деформации, свободное от прав третьих лиц и с отметкой в сервисной книжке о прохождении предпродажной подготовки и ТО.; На момент передачи транспорт должен быть чистый (после мойки).; Поставщик должен предоставить пакет документов для поставки на учет в соответствующих органах.; Срок поставки: согласно п.569 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок» №687 от 09.10.2024 г.: Если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, то 60 календарных дней, а если же не находится в реестре казахстанских товаропроизводителей , то 15 календарных дней со дня заявки Заказчика; Год выпуска - не ранее 2023 года(новый).

Примечание

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.

2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
 3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
- * сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).