

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17021536-1
Сатып алудың атауы:	Закуп автомобильных запчастей и оборудования
Лоттың нөмірі:	№ 85745571-3ЦП2
Лоттың атауы :	Импульстық модуль
Лоттың сипаттауы:	электр жабдығын тоқ кернеуінің ұлғаюынан қорғауға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Блок питания 12V 20A предназначен для подключения светодиодных лент, ламп, мониторов, ноутбуков, камер видеонаблюдения и ЖК-телевизоров. Блок питания (адаптер) 12V 20A имеет стабилизированное выходное напряжение 12V постоянного тока.Этот блок питания имеет защитный металлический корпус и встроенный кулер, который обеспечивает отличное охлаждение. Блок питания 12V 20A обладает отличной стабильностью выходного напряжения. Выходной ток 20А; Мощность 250W; Тип блока питания импульсный; Размеры корпуса (ДхШхВ) 200x110x50 мм; Вес 0,6 кг; Корпус блока перфорированный металл; Входное напряжение 110-240В, 50/60 Гц; Выходное напряжение 12В;
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	111845100, Ақмола облысы, Степногор қ., Шаңтөбе к. Акмолинская обл., г.Степногорск, п.Шантобе, 1-мкр., дом 14, кв. 11
Жеткізу мерзімі:	16 дней со дня подписания договора

Функционалдык, техникалык, сапалык және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Блок питания 12V 20A предназначен для подключения светодиодных лент, ламп, мониторов, ноутбуков, камер видеонаблюдения и ЖК-телевизоров. Блок питания (адаптер) 12V 20A имеет стабилизированное выходное напряжение 12V постоянного тока. Этот блок питания имеет защитный металлический корпус и встроенный кулер, который обеспечивает отличное охлаждение. Блок питания 12V 20A обладает отличной стабильностью выходного напряжения. Выходной ток 20А; Мощность 250W; Тип блока питания импульсный; Размеры корпуса (ДхШхВ) 200х110х50 мм; Вес 0,6 кг; Корпус блока перфорированный металл; Входное напряжение 110-240В, 50/60 Гц; Выходное напряжение 12В
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17021536-1
Наименование закупки:	Закуп автомобильных запчастей и оборудования
Номер лота:	№ 85745571-3ЦП2
Наименование лота:	Модуль импульсный
Описание лота:	для защиты электрооборудования от перенапряжения
Дополнительное описание лота:	Блок питания 12V 20A предназначен для подключения светодиодных лент, ламп, мониторов, ноутбуков, камер видеонаблюдения и ЖК-телевизоров. Блок питания (адаптер) 12V 20A имеет стабилизированное выходное напряжение 12V постоянного тока. Этот блок питания имеет защитный металлический корпус и встроенный кулер, который обеспечивает отличное охлаждение. Блок питания 12V 20A обладает отличной стабильностью выходного напряжения. Выходной ток 20А; Мощность 250W; Тип блока питания импульсный; Размеры корпуса (ДхШхВ) 200x110x50 мм; Вес 0,6 кг; Корпус блока перфорированный металл; Входное напряжение 110-240В, 50/60 Гц; Выходное напряжение 12В;
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	111845100, Акмолинская область, г.Степногорск, п.Шантобе Акмолинская обл., г. Степногорск, п. Шантобе, 1-мкр., дом 14, кв. 11
Срок поставки:	16 дней со дня подписания договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Блок питания 12V 20A предназначен для подключения светодиодных лент, ламп, мониторов, ноутбуков, камер видеонаблюдения и ЖК-телевизоров. Блок питания (адаптер) 12V 20A имеет стабилизированное выходное напряжение 12V постоянного тока. Этот блок питания имеет защитный металлический корпус и встроенный кулер, который обеспечивает отличное охлаждение. Блок питания 12V 20A обладает отличной стабильностью выходного напряжения. Выходной ток 20А; Мощность 250W; Тип блока питания импульсный; Размеры корпуса (ДхШхВ) 200х110х50 мм; Вес 0,6 кг; Корпус блока перфорированный металл; Входное напряжение 110-240В, 50/60 Гц; Выходное напряжение 12В
---	---