

**Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы:	Түркістан облысының денсаулық сақтау басқармасының «Сарыағаш көпбейінді аудандық орталық ауруханасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
Ұйымдастырушының атауы:	Түркістан облысының денсаулық сақтау басқармасының «Сарыағаш көпбейінді аудандық орталық ауруханасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
Конкурстың №:	№ 17732805-1
Конкурстың атауы:	Түркістан облысының денсаулық сақтау басқармасының "Сарыағаш көпсалалы орталық аудандық ауруханасы" ШЖҚ МКК үшін ашық конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87465898-ОИ4
Лоттың атауы	Оңтайлы ғимарат
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	251110.300.000003
Тауардың атауы*:	Оңтайлы ғимарат
Өлшем бірлігі*:	Дана
Саны (көлемі)*:	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	112844827.59
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	112844827.59
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	

Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	Келісім шарт күшіне енген күннен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде
Жеткізу орны*	615467200, Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Дархан а. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Көктерек а/о, Дархан а.,
Аванстық төлем мөлшері*:	0

Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	Сатып алынатын тауар(лар)ға төмендегідей талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамаларына нақты сәйкес келетін Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар жоқ. Ғимаратқа қойылатын техникалық талаптар: Жалпы сипаттамасы: орналасқан жері: Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Көктерек а.о., Дархан ауылы. ФАП-тың беткі жағы көшеге қаратылуы тиіс. Ғимарат халыққа қызмет көрсетуге ыңғайлы болуы тиіс. Ғимараттың ауласы «рабица» торымен қоршалуы тиіс. Жедел жәрдем машиналарына арналған тұрақ қоршаудың ішінде болуы тиіс. 2. Мақсаты: халыққа медициналық көмек көрсету үшін; 3. Ғимарат түрі: жеке іргелес аумақ орналасқан ғимарат; 4. Салынған жылы: 2026 жыл; 5. Құрылыс алаңы: 290,0 шаршы метрден кем емес; 22 бөлмелерден (үй-жайлардан) тұрады 6. Ғимарат техникалық жағдайларға, санитарлық және эпидемиологиялық талаптарға және өртке қарсы қауіпсіздік талаптарына сәйкес болуы тиіс. 7. Ғимарат Қазақстан Республикасының аумағында қолдануға рұқсат етілген материалдар мен конструкциялармен жабдықталуы тиіс: 1) іргетас: монолитті бетон; 2) қабаттылығы: бір қабатты, цокольды қабатсыз; 3) кіру және шығу саны: кемінде 1; 4) сыртқы қабырғалар: көп қабатты, жалпы қалыңдығы кемінде 400 мм; ғимараттардың қасбеттерін қаптауға арналған металл сайдингпен қапталған күйдірілген кірпіш 5) терезелер: шулы және гидроизоляциямен жабдықталған москит торы бар пластикалық, кемінде 3 камера; 6) шатыр: шатырға арналған профлист. 7) сыртқы есік: металл; 9. Ғимараттың коммуникациясы: 1) ғимаратқа қосылған жылумен, суық және ыстық сумен, жылыту жүйесіне қосылған болуы тиіс; 2) автономды бойлерлерге қосылу; 3) ғимараттың көріз жүйесі - септик; 4) жылыту алаңы 500 шаршы метрден кем емес 2 дана (табиғи газ) газ отынындағы қазандық; 5) қоршауы және төбесі бар су өткізбейтін жабыны бар 2 дана қоқыс контейнері; 6) «Электр энергетикасы» ҚР 2004 жылғы 9 шілдедегі Заңына сәйкес ұйымдастырылған ғимараттың электр қуаты 60 кВт кем емес рұқсатқа сәйкес болуы тиіс; 7) «Өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар» Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2021 жылғы 17 тамыздағы № 405 белгіленген регламентіне сәйкестігі 8) желдеткіштің сору-сыртқа тарату жүйесінің болуы; 9) ғимараттың ішкі әрлеуі: 1-қабат: 1) арақабырғалар ГКЛ болуы тиіс; 2) кабинет пен дәліз арасындағы қалқалар Гипсокартоннан тұруы тиіс; 3) кабинеттердің есіктері ағаш материалдарынан жасалуы тиіс; 4) техникалық есіктер, үй-жайлар және санитариялық тораптар ағаш материалдарынан жасалуы тиіс; 5) үй-жайлардағы халыққа қызмет көрсетуге арналған төбе ашық түсті болуы тиіс; 6) емшара бөлмесі фарфор офистерге арналған күңгірт тікбұрышты еден плиткасынан жасалуы, жылтыр керамогранит қабырғасы болуы тиіс; 7) акушергинекологтың кабинеті майлы бояумен боялуы тиіс, қалған кабинеттер - еден материалы еден плиткасынан және ленолеумнан жасалуы тиіс; 8) Электр жабдығы: барлық қолданыстағы ажыратқыштары (ажыратқыштары) және розеткалары бар
--	---

	кабинеттер 220V халыққа қызмет көрсетуге арналған әрбір үйжайда жерге тұйықтау құрылғысы бар кемінде 2 нүкте; белгіленген нормаларға сәйкес жарықтандыру жарықтылығымен кемінде 600х600 мм өлшемді орнатылған пластикалық призматикалық жарықдиодты шамдар; 9) кемінде 2, оның ішінде мүгедектерге арналған 1 санитариялық торап; 10) халыққа қызмет көрсету кабинеттерінің саны кемінде 10 болуы тиіс; 11) пайдалы алаңы кемінде 395 шаршы метр. 12) Ғимараттың сыртқы безендіру элементтері: 1) ғимараттың сыртқы жарығы кемінде 8 шам; 2) ғимаратқа іргелес аумақты абаттандыру тастармен жабдықталуы және асфальтты-бетонды және бетонды жамылғымен; 13). Қолжетімділікті қамтамасыз ету халықтың осал топтары үшін 3.06-101-2012 Қ.Р. регламентіне сәйкес халықтың осал топтары үшін қолжетімділікті ескере отырып, дәлізде тактильді жолды орнатумен ғимараттар мен құрылыстарды салу заңына сәйкес болуы тиіс 1) баспалдақ торлары бойындағы тірек тұтқаларының міндетті түрде болуы; тот баспайтын болаттан жасалған. Аумақты абаттандыру бойынша: Газондарды отырғызу және қылқан жапырақты ағаштарды отырғызу және қоқысқа арналған орындықтар мен контейнерлер орнату - 2 дана. Әлеуетті өнім беруші жеткізілетін тауарлардың Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес техникалық регламенттерде, стандарттарда немесе өзге де құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынуы қажет – – пайдалануға беру актісі; - техникалық паспорт және т. б.
Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	36

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	Сатып алынатын тауар(лар)ға төмендегідей талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамаларына нақты сәйкес келетін Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар жоқ. Ғимаратқа қойылатын техникалық талаптар: Жалпы сипаттамасы: орналасқан жері: Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Көктерек а.о., Дархан ауылы. ФАП-тың беткі жағы көшеге қаратылуы тиіс. Ғимарат халыққа қызмет көрсетуге ыңғайлы болуы тиіс. Ғимараттың ауласы «рабица» торымен қоршалуы тиіс. Жедел жәрдем машиналарына арналған тұрақ қоршаудың ішінде болуы тиіс. 2. Мақсаты: халыққа медициналық көмек көрсету үшін; 3. Ғимарат түрі: жеке іргелес аумақ орналасқан ғимарат; 4. Салынған жылы: 2026 жыл; 5. Құрылыс алаңы: 290,0 шаршы метрден кем емес; 22 бөлмелерден (үй-жайлардан) тұрады 6. Ғимарат техникалық жағдайларға, санитарлық және эпидемиологиялық талаптарға және өртке қарсы қауіпсіздік талаптарына сәйкес болуы тиіс. 7. Ғимарат Қазақстан Республикасының аумағында қолдануға рұқсат етілген материалдар мен конструкциялармен жабдықталуы тиіс: 1) іргетас: монолитті бетон; 2) қабаттылығы: бір қабатты, цокольды қабатсыз; 3) кіру және шығу саны: кемінде 1; 4) сыртқы қабырғалар: көп қабатты, жалпы қалыңдығы кемінде 400 мм; ғимараттардың қасбеттерін қаптауға арналған металл сайдингпен қапталған күйдірілген кірпіш 5) терезелер: шулы және гидроизоляциямен жабдықталған москит торы бар пластикалық, кемінде 3 камера; 6) шатыр: шатырға арналған профлист. 7) сыртқы есік: металл; 9. Ғимараттың коммуникациясы: 1) ғимаратқа қосылған жылумен, суық және ыстық сумен, жылыту жүйесіне қосылған болуы тиіс; 2) автономды бойлерлерге қосылу; 3) ғимараттың көріз жүйесі - септик; 4) жылыту алаңы 500 шаршы метрден кем емес 2 дана (табиғи газ) газ отынындағы қазандық; 5) қоршауы және төбесі бар су өткізбейтін жабыны бар 2 дана қоқыс контейнері; 6) «Электр энергетикасы» ҚР 2004 жылғы 9 шілдедегі Заңына сәйкес ұйымдастырылған ғимараттың электр қуаты 60 кВт кем емес рұқсатқа сәйкес болуы тиіс; 7) «Өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар» Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2021 жылғы 17 тамыздағы № 405 белгіленген регламентіне сәйкестігі 8) желдеткіштің сору-сыртқа тарату жүйесінің болуы; 9) ғимараттың ішкі әрлеуі: 1-қабат: 1) арақабырғалар ГКЛ болуы тиіс; 2) кабинет пен дәліз арасындағы қалқалар Гипсокартоннан тұруы тиіс; 3) кабинеттердің есіктері ағаш материалдарынан жасалуы тиіс; 4) техникалық есіктер, үй-жайлар және санитариялық тораптар ағаш материалдарынан жасалуы тиіс; 5) үй-жайлардағы халыққа қызмет көрсетуге арналған төбе ашық түсті болуы тиіс; 6) емшара бөлмесі фарфор офистерге арналған күңгірт тікбұрышты еден плиткасынан жасалуы, жылтыр керамогранит қабырғасы болуы тиіс; 7) акушергинекологтың кабинеті майлы бояумен боялуы тиіс, қалған кабинеттер - еден материалы еден плиткасынан және ленолеумнан жасалуы тиіс; 8) Электр жабдығы: барлық қолданыстағы ажыратқыштары (ажыратқыштары) және розеткалары бар
--	---

	кабинеттер 220V халыққа қызмет көрсетуге арналған әрбір үйжайда жерге тұйықтау құрылғысы бар кемінде 2 нүкте; белгіленген нормаларға сәйкес жарықтандыру жарықтылығымен кемінде 600х600 мм өлшемді орнатылған пластикалық призматикалық жарықдиодты шамдар; 9) кемінде 2, оның ішінде мүгедектерге арналған 1 санитариялық торап; 10) халыққа қызмет көрсету кабинеттерінің саны кемінде 10 болуы тиіс; 11) пайдалы алаңы кемінде 395 шаршы метр. 12) Ғимараттың сыртқы безендіру элементтері: 1) ғимараттың сыртқы жарығы кемінде 8 шам; 2) ғимаратқа іргелес аумақты абаттандыру тастармен жабдықталуы және асфальтты-бетонды және бетонды жамылғымен; 13). Қолжетімділікті қамтамасыз ету халықтың осал топтары үшін 3.06-101-2012 Қ.Р. регламентіне сәйкес халықтың осал топтары үшін қолжетімділікті ескере отырып, дәлізде тактильді жолды орнатумен ғимараттар мен құрылыстарды салу заңына сәйкес болуы тиіс 1) баспалдақ торлары бойындағы тірек тұтқаларының міндетті түрде болуы; тот баспайтын болаттан жасалған. Аумақты абаттандыру бойынша: Газондарды отырғызу және қылқан жапырақты ағаштарды отырғызу және қоқысқа арналған орындықтар мен контейнерлер орнату - 2 дана. Әлеуетті өнім беруші жеткізілетін тауарлардың Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес техникалық регламенттерде, стандарттарда немесе өзге де құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынуы қажет - - пайдалануға беру актісі; - техникалық паспорт және т. б.
Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	
Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	

Ескертпе:

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

*мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

**Техническая спецификация
закупаемых товаров
(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Сарыагашская многопрофильная центральная районная больница» управления здравоохранения Туркестанской области
Наименование организатора	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Сарыагашская многопрофильная центральная районная больница» управления здравоохранения Туркестанской области
№ конкурса:	№ 17732805-1
Наименование конкурса:	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Сарыагашская многопрофильная центральная районная больница» управления здравоохранения Туркестанской области
Номер лота:	№ 87465898-ОИ4
Наименование лота:	Здание мобильное
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	251110.300.000003
Наименование товара*:	Здание мобильное
Единица измерения*:	Штука
Количество (объем)*:	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	112844827.59
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	112844827.59

Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*:	После заключение договора в течение 30 календарных дней
Место поставки товара*:	615467200, Туркестанская область, Сарыагашский район, с.Дархан КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сарыагашский район, с/о Көктерек, с.Дархан,
Размер авансового платежа* **:	0 %

Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	Отсутствует конкретное наименование национальных стандартов, соответствующих функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам закупаемого товара(ов), а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. Технические требования к зданию: Общие характеристики: Местонахождение: Туркестанская область, Сарыагашский район, Коктерек с .о., с.Дархан. Лицевая сторона ФАП должна быть обращен на улицу. Здание должно быть удобным для обслуживания населения. Двор здания должен быть огорожен сеткой «рабица». Парковка для машин скорой помощи должна быть внутри ограждения. 2. Цель: для оказания медицинской помощи населению; 3. Тип здания: здание, в котором находится отдельная прилегающая территория; 4. Год постройки: 2026 год; 5. Строительная площадь: не менее 290,0 квадратных метров; Состоит из 22 комнат (помещений), 6. Здание должно соответствовать техническим условиям, санитарным и эпидемиологическим требованиям и требованиям противопожарной безопасности. 7. Здание должно быть оборудовано материалами и конструкциями, разрешенными к применению на территории Республики Казахстан: 1) фундамент: монолитный бетон; 2) этажность: однослойная, без цокольного слоя; 3) количество входов и выходов: не менее 2; 4) наружные стены: многэтажные, общей толщиной не менее 400 мм; жженый кирпич, облицованный металлическим сайдингом для облицовки фасадов зданий 5) окна: пластиковые с москитной сеткой, снабженные шумовой и гидроизоляцией, не менее 3 камеры; 6) крыша: профлист для кровли. 7) наружная дверь: металлическая; 9. Коммуникации здания: 1) должны иметь подключенное к зданию теплоснабжение, холодное и горячее водоснабжение, подключение к системе отопления; 2) подключение на автономные бойлеры; 3) канализационная система здания - септик; 4) котел на газовом топливе 2-шт (природный газ) с площадью обогрева не менее 500 кв.м. 5) мусорный контейнер 2 штуки с водонепроницаемым покрытием с ограждением и крышей 6) электрическая мощность здания, организованного в соответствии с Законом РК от 9 июля 2004 года «Электроэнергетика», должна соответствовать разрешению не менее 60 кВт; 7) соответствие установленного регламента Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 17 августа 2021 года № 405 «Общие требования к пожарной безопасности» 8) наличие приточно-вытяжной системы вентиляции; 9) внутренняя отделка здания: 1 этаж: 1) перегородки должны быть из ГКЛ; 2) перегородки между кабинетом и коридором должны быт из Гипсокартона ; 3) двери кабинетов должны быть из лесоматериалов; 4) технические двери, помещения и санитарные узлы должны быть из лесоматериалов; 5) в помещениях потолок для обслуживания населения должен быть светлого цвета; 6) процедурная должна быть из матовой прямоугольной напольной плитки для офисов из фарфора, иметь глянцевую стену из керамогранита; 7) кабинет акушера-гинеколога стены должно быть масляной краской, остальные кабинеты - материал пола должен быть из напольной плитки и ленолеума; 8)
--	---

	Электрооборудование: кабинеты со всеми действующими выключателями (выключателями) и розетками 220V не менее 2-х точек с заземлением в каждом помещении для обслуживания населения; установленные пластиковые призматические светодиодные лампы размером не менее 600х600 мм с яркостью освещения в соответствии с установленными нормами; 9) не менее 2, в том числе 1 санитарный узел для инвалидов; 10) количество кабинетов обслуживания населения должно быть не менее 10; 11) полезная площадь не менее 395 квадратных метров. 12) Элементы наружного оформления здания: 1) наружное освещение здания не менее 8 фонарей; 2) благоустройство прилегающей к зданию территории должно быть оборудовано камнями и асфальто-бетонными и бетонным покрытием; 13). Обеспечение доступности должно соответствовать закону строительства зданий и сооружений с учетом доступности для уязвимых групп населения в соответствии с регламентом 3.06-101-2012 для уязвимых групп населения в соответствии с нормами Р.К.с установкой в коридоре тактильной дорожки 1) обязательное наличие опорных поручней вдоль лестничных клеток; из нержавеющей стали. По благоустройству территории: Посадка газонов и саженцы деревьев из хвойной породы и установить скамейки и контейнеры для мусора 2-штуки. Потенциальным поставщиком необходимо представление документов, подтверждающих соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, стандартами или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан: – акт ввода в эксплуатацию; – технический паспорт и т.д.
Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	
Гарантийный срок (в месяцах)	36

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Отсутствует конкретное наименование национальных стандартов, соответствующих функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам закупаемого товара(ов), а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. Технические требования к зданию: Общие характеристики: Местонахождение: Туркестанская область, Сарыагашский район, Коктерек с .о., с.Дархан. Лицевая сторона ФАП должна быть обращен на улицу. Здание должно быть удобным для обслуживания населения. Двор здания должен быть огорожен сеткой «рабица». Парковка для машин скорой помощи должна быть внутри ограждения. 2. Цель: для оказания медицинской помощи населению; 3. Тип здания: здание, в котором находится отдельная прилегающая территория; 4. Год постройки: 2026 год; 5. Строительная площадь: не менее 290,0 квадратных метров; Состоит из 22 комнат (помещений), 6. Здание должно соответствовать техническим условиям, санитарным и эпидемиологическим требованиям и требованиям противопожарной безопасности. 7. Здание должно быть оборудовано материалами и конструкциями, разрешенными к применению на территории Республики Казахстан: 1) фундамент: монолитный бетон; 2) этажность: однослойная, без цокольного слоя; 3) количество входов и выходов: не менее 2; 4) наружные стены: многэтажные, общей толщиной не менее 400 мм; жженый кирпич, облицованный металлическим сайдингом для облицовки фасадов зданий 5) окна: пластиковые с москитной сеткой, снабженные шумовой и гидроизоляцией, не менее 3 камеры; 6) крыша: профлист для кровли. 7) наружная дверь: металлическая; 9. Коммуникации здания: 1) должны иметь подключенное к зданию теплоснабжение, холодное и горячее водоснабжение, подключение к системе отопления; 2) подключение на автономные бойлеры; 3) канализационная система здания - септик; 4) котел на газовом топливе 2-шт (природный газ) с площадью обогрева не менее 500 кв.м. 5) мусорный контейнер 2 штуки с водонепроницаемым покрытием с ограждением и крышей 6) электрическая мощность здания, организованного в соответствии с Законом РК от 9 июля 2004 года «Электроэнергетика», должна соответствовать разрешению не менее 60 кВт; 7) соответствие установленного регламента Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 17 августа 2021 года № 405 «Общие требования к пожарной безопасности» 8) наличие приточно-вытяжной системы вентиляции; 9) внутренняя отделка здания: 1 этаж: 1) перегородки должны быть из ГКЛ; 2) перегородки между кабинетом и коридором должны быт из Гипсокартона ; 3) двери кабинетов должны быть из лесоматериалов; 4) технические двери, помещения и санитарные узлы должны быть из лесоматериалов; 5) в помещениях потолок для обслуживания населения должен быть светлого цвета; 6) процедурная должна быть из матовой прямоугольной напольной плитки для офисов из фарфора, иметь глянцевую стену из керамогранита; 7) кабинет акушера-гинеколога стены должно быть масляной краской, остальные кабинеты - материал пола должен быть из напольной плитки и ленолеума; 8)
--	---

	Электрооборудование: кабинеты со всеми действующими выключателями (выключателями) и розетками 220V не менее 2-х точек с заземлением в каждом помещении для обслуживания населения; установленные пластиковые призматические светодиодные лампы размером не менее 600х600 мм с яркостью освещения в соответствии с установленными нормами; 9) не менее 2, в том числе 1 санитарный узел для инвалидов; 10) количество кабинетов обслуживания населения должно быть не менее 10; 11) полезная площадь не менее 395 квадратных метров. 12) Элементы наружного оформления здания: 1) наружное освещение здания не менее 8 фонарей; 2) благоустройство прилегающей к зданию территории должно быть оборудовано камнями и асфальто-бетонными и бетонным покрытием; 13). Обеспечение доступности должно соответствовать закону строительства зданий и сооружений с учетом доступности для уязвимых групп населения в соответствии с регламентом 3.06-101-2012 для уязвимых групп населения в соответствии с нормами Р.К.с установкой в коридоре тактильной дорожки 1) обязательное наличие опорных поручней вдоль лестничных клеток; из нержавеющей стали. По благоустройству территории: Посадка газонов и саженцы деревьев из хвойной породы и установить скамейки и контейнеры для мусора 2-штуки. Потенциальным поставщиком необходимо представление документов, подтверждающих соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, стандартами или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан: – акт ввода в эксплуатацию; – технический паспорт и т.д.
Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	

Примечание

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
 2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
 3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
- * сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).