

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17582874-1
Сатып алудың атауы:	Гидроқүшейткішке арналған сұйықтық
Лоттың нөмірі:	№ 83538838-3ЦП4
Лоттың атауы :	Сұйықтық
Лоттың сипаттауы:	жалпы тағайындалымдағы, майлау-салқындату
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Гидроқүшейткішке арналған сұйықтық
Саны, көлемі:	40
Өлшем бірлігі:	Литр
Жеткізу орны:	431010000, Қызылорда облысы, Қызылорда қ.
Жеткізу мерзімі:	Келісім шартқа сәйкес

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Рульдік сұйықтық үшін техникалық сипаттама Сатып алу атауы: Рульдік сұйықтық Рульдік сұйықтықтың негізгі көрсеткіштері: Рульдік басқару сұйықтығы (hur) тұтқырлықты, тұтану және тұтану температурасын және тотығуға қарсы, коррозияға қарсы және тозуға қарсы қасиеттерді қамтамасыз ететін қоспалардың болуын қоса алғанда, бірнеше маңызды қасиеттермен сипатталады. Сұйықтықтың тұтқырлығы оның әртүрлі температурада сұйықтықты сақтау қабілетін, сондай-ақ ГУР жүйесінде қажетті қысымды қамтамасыз ету қабілетін анықтайды. Негізгі сипаттамалары: Гур сұйықтығының тұтқырлығы әртүрлі жұмыс жағдайларында жүйенің тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін кең температура диапазонында тұрақты болуы керек. Гидравликалық сұйықтық синтетикалық немесе жартылай синтетикалық болуы керек. ГОСТ Р 52453-2005 Сұйықтық жұмыс температурасында тұтанбауы керек Рульдік сұйықтық жеткізушіден және жаңа болуы керек. Рульдік сұйықтық толыққанды жұмыс істеуге жарамды күйде болуы керек. Әрбір Рульдік сұйықтық Тапсырыс берушінің жазбаша өтінімі берілген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде жеткізілуі тиіс. Өлшем бірлігі: Литр (куб.дм) Саны: 40 Жеткізу орны: Өнім беруші тауарды Қызылорда қ, Тасбөгет кенті, Абай көшесі 1 Н мекен – жайға дейін өз күшімен және құралдарымен жеткізіп түсіруге міндетті.
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17582874-1
Наименование закупки:	Жидкость для гидроусилителя руля
Номер лота:	№ 83538838-3ЦП4
Наименование лота:	Жидкость
Описание лота:	общего назначения, смазочно-охлаждающая
Дополнительное описание лота:	Жидкость для гидроусилителя руля
Количество:	40
Единица измерения:	Литр (куб. дм.)
Места поставки:	431010000, Кызылординская область, г.Кызылорда
Срок поставки:	Согласно договору

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Техническая спецификация на жидкость для гидроусилителя руля Наименование закупки: Жидкость для гидроусилителя руля Основные показатели жидкости гидроусилителя руля: Жидкость гидроусилителя руля (ГУР) характеризуется несколькими важными свойствами, включая вязкость, температуру вспышки и воспламенения, а также наличие присадок, обеспечивающих антиокислительные, антикоррозионные и противоизносные свойства. Вязкость жидкости определяет ее способность сохранять текучесть при различных температурах, а также обеспечивать необходимое давление в системе ГУР. Вязкость жидкости ГУР должна быть стабильной в широком диапазоне температур, чтобы обеспечить эффективную работу системы в различных условиях эксплуатации. Жидкость гидроусилителя должна быть Синтетической или полусинтетической. ГОСТ Р 52453-2005 Жидкость не должна воспламеняться при рабочих температурах. Жидкость ГУР должна быть новой и от поставщика. Жидкость ГУР должна находиться в состоянии, пригодном для полноценной работы. Жидкость должна поставляться в течение 15 календарных дней со дня подачи письменной заявки заказчика. Единица измерения: Литр (куб.дм) Количество: 40 Место поставки: Поставщик обязан доставить и выгрузить товар на место поставки в г. Кызылорда, пос. Тасбугет, ул. Абая Строение 1 Н б/н своими силами и средствами
--	---