

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17768869-1
Сатып алудың атауы:	Еңбек-Жайық, Еңбек-Жауғашты филиалдары үшін ингредиенттер сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87692404-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Сорбит
Лоттың сипаттауы:	ұнтақ
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Еңбек-Жауғашты филиалына арналған калий сорбаты.
Саны, көлемі:	63.336
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	196849300, Алматы облысы, Іле ауданы, Жауғашты а. Алматы облысы, Іле ауданы, Жауғашты ауылы, Абай, 23а (№10 мекеме)
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша жеткізу 16 күнтізбелік күн. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі күнтізбелік 60 күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА Калий сорбаты E202 1. Тауардың атауы Калий сорбаты E202-тамақ өнеркәсібінде тағам консерванты ретінде пайдалануға арналған сорбин қышқылының калий тұзы болып табылатын тағамдық қоспа. Өнімдер ГОСТ Р 55583-2013 "тағамдық қоспалар. Калий сорбаты E202. Техникалық шарттар " және КО ТР 029/2012 "тағамдық қоспалардың, хош иістендіргіштердің және технологиялық қосалқы құралдардың қауіпсіздік талаптары" талаптары. 2. Тауардың мақсаты Өнім "Еңбек" РМК-ның өндірістік қажеттілігін қамтамасыз етуге арналған және шырындар мен құрамында шырыны бар сусындар өндірісінде консервант ретінде пайдаланылады. Тағамдық қоспаны қолдану КО ТР 029/2012 талаптарын және өндірістің технологиялық талаптарын сақтай отырып жүзеге асырылады. 3. Техникалық және сапалық сипаттамалары 3.1. Атауы: калий сорбаты E202. 3.2. Химиялық атауы: 2,4-калий гексадиеноаты, 2,4-гексадиен қышқылының калий тұзы. 3.3. Химиялық формуласы: $C_6H_7KO_2$. 3.4. Молекулалық салмағы: 150,22 г / моль. 3.5. Сыртқы түрі: кристалдар, кристалды ұнтақ немесе түйіршіктер. 3.6. Түсі: белого сарғыш-аққа дейін. 3.7. Ерігіштігі: суда өте жақсы ериді, этил спиртінде ериді. 3.8. Физика-химиялық көрсеткіштер ГОСТ Р 55583-2013 сәйкес келуі керек: Көрсеткіштің атауы Норма Калий ионының сынағы сынаққа төтеп бере алады Сорбат ионының сынағы сынаққа төтеп бере алады Қос байланыс сынағы сынақтан өтеді Құрғақ негіздегі негізгі заттың массалық үлесі кемінде 99,0 % Кептіру кезіндегі шығындардың массалық үлесі 1,0-ден аспайды % Бос қышқыл мен сілтінің массалық үлесі (сорбин қышқылы мен калий карбонатына қайта есептегенде) 1,0-ден аспайды % Альдегидтердің массалық үлесі (формальдегидке қайта есептегенде) 0,1-ден аспайды % 3.9. Уытты элементтердің (қорғасын, мышьяк, сынап) құрамы КО ТР 029/2012 белгілеген нормалардан аспауға тиіс. 3.10. Тағамдық қоспалар КО ТР 029/2012 және ЕАЭО-ның өзге де қолданылатын техникалық регламенттерінде белгіленген қауіпсіздік талаптарына сәйкес келуі тиіс. 4. Нормативтік құжаттар Тауар келесі нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес келуі керек: * ГОСТ Р 55583-2013 " тағамдық қоспалар. Калий сорбаты E202. Техникалық шарттар"; * ТР КО 029/2012"тағамдық қоспалардың, хош иістендіргіштердің және технологиялық көмекші құралдардың қауіпсіздік талаптары"; * ТР КО 021/2011"тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі туралы"; * ТР КО 022/2011"Тамақ өнімдері оны таңбалау бөлігінде"; * ТР КО 005/2011 "орау қауіпсіздігі туралы". Көрсетілген нормативтік құжаттарға өзгерістер болған кезде тауарды жеткізу

күніне қолданылатын талаптар қолданылады.

5. Сапа және қауіпсіздік талаптары

5.1. Тауар ГОСТ Р 55583-2013 талаптарына сәйкес дайындалуы керек.

5.2. Өнім тамақ өнеркәсібінде қолдануға жарамды болуы керек.

5.3. Қауіпсіздік көрсеткіштері КО ТР 029/2012 талаптарына сәйкес болуы тиіс.

5.4. Тауардың әрбір партиясы өнімнің атауын, партия нөмірін, дайындалған күнін, сапа көрсеткіштерін, жарамдылық мерзімін және сақтау шарттарын көрсете отырып, өнімнің сапасы мен қауіпсіздігін растайтын дайындаушының құжатымен сүйемелденуге тиіс.

6. Қаптамаға қойылатын талаптар

6.1. Қаптама тасымалдау және сақтау кезінде өнімнің сапасы мен қауіпсіздігінің сақталуын қамтамасыз етуі керек.

6.2. ГОСТ Р 55583-2013 көзделген қаптамаға, оның ішінде ішкі полиэтилен төсемі бар қағаз қаптарға, сондай-ақ тамақ өнімдерімен жанасуға рұқсат етілген және тауардың сапасы мен қауіпсіздігін сақтауды қамтамасыз ететін материалдардан жасалған тұтыну және көлік қаптамасының өзге де түрлеріне жол беріледі.

6.3. Қаптама бүтін, құрғақ, таза, зақымдалмаған, ластану мен ылғалдану белгілері болмауы керек.

6.4. Әрбір орау бірлігінің таза салмағы таңбалауда және МЕМСТ 8.579 талаптарына сәйкес болуы тиіс.

7. Таңбалауға қойылатын талаптар

7.1. Таңбалау ГОСТ Р 55583-2013, КО ТР 022/2011 талаптарына және ЕАЭО заңнамасының талаптарына сәйкес болуы тиіс.

7.2. Қаптамада келесі ақпарат болуы керек:

- * Өнімнің атауы - "калий сорбаты Е202";
- * дайындаушының атауы және орналасқан жері;
- * таза масса;
- * шығарылған күні;
- * партия нөмірі;
- * жарамдылық мерзімі;
- * сақтау шарттары;
- * нормативтік құжатты белгілеу;
- * заңнамада көзделген өзге де ақпарат.

7.3. Көліктік таңбалау белгіленген талаптарға, оның ішінде ГОСТ 14192 талаптарына сәйкес келуі тиіс.

8. Сақтау және тасымалдау шарттары

8.1. Тауар өндірушінің қаптамасында жабық қойма үй-жайларында сақталуы тиіс.

8.2. Сақтау температурасы 0 °С-тан 25 °С-қа дейін.

8.3. Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80% - дан аспайды.

8.4. Тасымалдау көліктің тиісті түрлерінде қолданылатын жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес көліктің барлық түрлерімен жабық көлік құралдарында жүзеге асырылады.

8.5. Тасымалдау және сақтау кезінде қаптаманың, өнімнің сапасы мен қауіпсіздігінің сақталуы қамтамасыз етілуі тиіс.

9. Жарамдылық мерзімі

9.1. Өнімнің жарамдылық мерзімін өндіруші белгілейді.

9.2. ГОСТ Р 55583-2013 сәйкес тағамдық калий сорбатының ұсынылатын жарамдылық мерзімі - кемінде 24 ай.

9.3. Жеткізу кезінде тауардың қалдық жарамдылық мерзімі өндіруші белгілеген жарамдылық мерзімінің кемінде 80% - ға құрауы тиіс.

10. Жеткізу және қабылдау шарттары

10.1. Тауарды жеткізу тапсырыс берушінің алдын ала өтінімі бойынша қажеттіліктің туындауына қарай жүзеге асырылады.

10.2. Жеткізу уақыты: сағат 09:00-ден 15: 00-ге дейін, егер басқа уақыт Тараптармен келісілмесе.

10.3. Тауардың әрбір партиясы өнімнің сапасы мен қауіпсіздігін растайтын ілеспе құжаттармен бірге жеткізілуі тиіс.

10.4. Өнім беруші қаптаманың зақымдануын, ластануын, ылғалдануын және өнім сапасының нашарлауын болдырмайтын тауарды тасымалдаудың тиісті жағдайларын қамтамасыз етуге міндетті.

10.5. Қабылдау кезінде тауардың атауы, саны, қаптаманың тұтастығы, таңбалануы, жарамдылық мерзімі және тауардың осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкестігі тексеріледі.

10.6. Тауарды қабылдау жеткізілген өнім осы техникалық ерекшеліктің, ГОСТ Р 55583-2013 талаптарына және ЕАЭО техникалық регламенттерінің қолданылатын талаптарына сәйкес келген жағдайда жүзеге асырылады.

11. Жеткізу орны

Жеткізу тапсырыс берушінің өтінімдері мен шарт талаптарына сәйкес "Еңбек" РМК және оның филиалдарының қоймалары мен объектілеріне жүзеге асырылады.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17768869-1
Наименование закупки:	Приобретение ингредиентов для филиалов Енбек-Жайык, Енбек-Жаугашты
Номер лота:	№ 87692404-ЗЦП1
Наименование лота:	Сорбит
Описание лота:	порошок
Дополнительное описание лота:	Сорбат калия для филиала Енбек-Жаугашты.
Количество:	63.336
Единица измерения:	Килограмм
Места поставки:	196849300, Алматинская область, Илийский район, с.Жаугашты Алматинская область, Илийский район, с.Жаугашты, Абай, 23А (учреждение №10)
Срок поставки:	Поставка по заявке Заказчика 16 календарных дней. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки в течение 60 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Сорбат калия Е202 1. Наименование товара Сорбат калия Е202 — пищевая добавка, представляющая собой калиевую соль сорбиновой кислоты, предназначенная для использования в пищевой промышленности в качестве консерванта пищевых продуктов. Продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 55583-2013 «Добавки пищевые. Калия сорбат Е202. Технические условия» и требованиям ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств». 2. Назначение товара Продукция предназначена для обеспечения производственной потребности РГП «Еңбек» и используется в качестве консерванта при производстве соков и сокосодержащих напитков. Применение пищевой добавки осуществляется с соблюдением требований ТР ТС 029/2012 и технологических требований производства. 3. Технические и качественные характеристики 3.1. Наименование: сорбат калия Е202. 3.2. Химическое наименование: 2,4-гексадиеноат калия, калиевая соль 2,4-гексадиеновой кислоты. 3.3. Химическая формула: $C_6H_7KO_2$. 3.4. Молекулярная масса: 150,22 г/моль. 3.5. Внешний вид: кристаллы, кристаллический порошок или гранулы. 3.6. Цвет: от белого до желтовато-белого. 3.7. Растворимость: очень хорошо растворим в воде, растворим в этиловом спирте. 3.8. Физико-химические показатели должны соответствовать ГОСТ Р 55583-2013: Наименование показателя Норма Тест на калий-ионы Выдерживает испытание Тест на сорбат-ионы Выдерживает испытание Тест на двойные связи Выдерживает испытание Массовая доля основного вещества на сухой основе не менее 99,0 % Массовая доля потерь при высушивании не более 1,0 % Массовая доля свободной кислоты и щелочи (в пересчёте на сорбиновую кислоту и карбонат калия) не более 1,0 % Массовая доля альдегидов (в пересчёте на формальдегид) не более 0,1 % 3.9. Содержание токсичных элементов (свинец, мышьяк, ртуть) не должно превышать норм, установленных ТР ТС 029/2012. 3.10. Пищевая добавка должна соответствовать требованиям безопасности, установленным ТР ТС 029/2012 и иными применимыми техническими регламентами ЕАЭС. 4. Нормативные документы Товар должен соответствовать требованиям следующих нормативных документов: • ГОСТ Р 55583-2013 «Добавки пищевые. Калия сорбат Е202. Технические условия»; • ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»; • ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;

- ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»;
 - ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки».
- При наличии изменений к указанным нормативным документам применяются требования, действующие на дату поставки товара.
5. Требования к качеству и безопасности
- 5.1. Товар должен быть изготовлен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 55583-2013.
- 5.2. Товар должен быть пригоден для применения в пищевой промышленности.
- 5.3. Показатели безопасности должны соответствовать требованиям ТР ТС 029/2012.
- 5.4. Каждая партия товара должна сопровождаться документом изготовителя, подтверждающим качество и безопасность продукции, с указанием наименования продукции, номера партии, даты изготовления, показателей качества, срока годности и условий хранения.
6. Требования к упаковке
- 6.1. Упаковка должна обеспечивать сохранность качества и безопасности продукции при транспортировании и хранении.
- 6.2. Допускается упаковка, предусмотренная ГОСТ Р 55583-2013, в том числе бумажные мешки с внутренним полиэтиленовым вкладышем, а также иные виды потребительской и транспортной упаковки, изготовленные из материалов, разрешенных для контакта с пищевой продукцией и обеспечивающих сохранение качества и безопасности товара.
- 6.3. Упаковка должна быть целой, сухой, чистой, без повреждений, следов загрязнения и увлажнения.
- 6.4. Масса нетто каждой упаковочной единицы должна соответствовать указанной на маркировке и требованиям ГОСТ 8.579.
7. Требования к маркировке
- 7.1. Маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 55583-2013, ТР ТС 022/2011 и требованиям законодательства ЕАЭС.
- 7.2. На упаковке должна быть указана следующая информация:
- наименование продукции — «Сорбат калия Е202»;
 - наименование и местонахождение изготовителя;
 - масса нетто;
 - дата изготовления;
 - номер партии;
 - срок годности;
 - условия хранения;
 - обозначение нормативного документа;
 - иная информация, предусмотренная законодательством.
- 7.3. Транспортная маркировка должна соответствовать установленным требованиям, в том числе требованиям ГОСТ 14192.
8. Условия хранения и транспортирования
- 8.1. Товар должен храниться в упаковке изготовителя в крытых складских помещениях.
- 8.2. Температура хранения — от 0 °С до 25 °С.
- 8.3. Относительная влажность воздуха — не более 80 %.
- 8.4. Транспортирование осуществляется в крытых транспортных средствах всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующих видах транспорта.
- 8.5. При транспортировании и хранении должны обеспечиваться сохранность упаковки, качества и безопасности продукции.
9. Срок годности
- 9.1. Срок годности продукции устанавливается изготовителем.
- 9.2. Рекомендуемый срок годности пищевого сорбата калия согласно ГОСТ Р 55583-2013 — не менее 24 месяцев.
- 9.3. На момент поставки остаточный срок годности товара должен составлять не менее 80 % от установленного изготовителем срока годности.
10. Условия поставки и приемки
- 10.1. Поставка товара осуществляется по предварительной заявке Заказчика по мере возникновения потребности.
- 10.2. Время поставки: с 09:00 до 15:00 часов, если иное время не согласовано сторонами.
- 10.3. Каждая партия товара должна поставляться с сопроводительными документами, подтверждающими качество и безопасность продукции.
- 10.4. Поставщик обязан обеспечить надлежащие условия транспортирования товара, исключающие повреждение упаковки, загрязнение, увлажнение и ухудшение качества продукции.
- 10.5. При приемке проверяются наименование товара, количество, целостность упаковки, маркировка, срок годности и соответствие товара требованиям настоящей технической спецификации.
- 10.6. Приемка товара осуществляется при условии соответствия поставленной продукции требованиям настоящей технической спецификации, ГОСТ Р 55583-2013 и применимым требованиям технических регламентов ЕАЭС.
11. Место поставки

	Поставка осуществляется на склады и объекты РГП «Еңбек» и его филиалов согласно заявкам Заказчика и условиям договора.
--	--