

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17759558-1
Сатып алудың атауы:	Қосалқы бөлшектер (Реконструкция Жанибекского магистрального канала Западно-Казахстанской области РК запасные части)
Лоттың нөмірі:	№ 43459403-ОЛ-ЗЦПЗ
Лоттың атауы:	Қосалқы бөлшектер (Реконструкция Жанибекского магистрального канала Западно-Казахстанской области РК запасные части)
Лоттың сипаттауы:	Қосалқы бөлшектер (Реконструкция Жанибекского магистрального канала Западно-Казахстанской области РК запасные части)
Лоттың нөмірі :	87828304
Лоттың атауы :	Рессор табағы
Лоттың сипаттауы:	жүк автомобилі үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Артқы серіппелі жапырақ №1 түпкі 6520 (Реконструкция Жанибекского магистрального канала Западно-Казахстанской области РК запасные части)
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	271010000, Батыс Қазақстан облысы, Орал қ. Самар көшесі 23Б
Жеткізу мерзімі:	келісім шартқа қол қойылған соң 15 күнтізбелік күннің ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	КАМАЗ серіппесінің жапырағы-6520 артқы. Ені, м 0.09. Биіктігі, м 0.01. Ұзындығы, м 1.6. Салмағы, кг 27.6. ГОСТ Р 51585—2000. ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІККЕ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Қатаң техникалық ерекшелікке сәйкес. Қосалқы бөлшектер жаңа және түпнұсқа болуы тиіс. Тапсырыс берушілермен келісілсін.
Лоттың нөмірі :	87840617
Лоттың атауы :	Ажарлау машинасы
Лоттың сипаттауы:	тіке
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Тік тегістеуіш (Реконструкция Жанибекского магистрального канала Западно-Казахстанской области РК запасные части)
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	271010000, Батыс Қазақстан облысы, Орал қ. Самар көшесі 23Б
Жеткізу мерзімі:	келісім шартқа қол қойылған соң 15 күнтізбелік күннің ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	06012B5020 Bosch GGS 30 LS professional тікелей тегістеуіш. Құрылғы түрі электрлік. Қуаты (Вт) 750. Салмағы (кг) 1.7. Габариттік өлшемдері (мм) 150x150x250. Кілт бар. Аяқтау жолағы жоқ. Шамадан тыс жүктемелерден қорғау бар. Іс Жоқ. Жинақтау кілті 15мм, кілті 17мм, кернеуі (В) 220. Тегіс бастау бар. KickBack Stop Жүйесі Бар. Дыбыс қысымының деңгейі (дБ) 80. Цанг патроны Бар. Цанг патроны (мм) 6. Цилиндрлік саптама Жоқ. Айналым саны (айн / мин) 7000-330000. Айналым санын электронды реттеу Бар. Электрондық тұрақтандыру және реттеу жүйесі Бар. ГОСТ Р МЭК 60745-2-3-2011. ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІККЕ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Қатаң техникалық ерекшелікке сәйкес. Қосалқы бөлшектер жаңа және түпнұсқа болуы тиіс. Тапсырыс берушілермен келісілсін.
Лоттың нөмірі :	87839822
Лоттың атауы :	Теңгергіш

Лоттың сипаттауы:	арнайы және мамандандырылған техника үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Теңгерім 60х90х14 (Реконструкция Жанибекского магистрального канала Западно-Казахстанской области РК запасные части)
Саны, көлемі:	6
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	271010000, Батыс Қазақстан облысы, Орал қ. Самар көшесі 23Б
Жеткізу мерзімі:	келісім шартқа қол қойылған соң 15 күнтізбелік күннің ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	60х90х14 тіркеменің аспалы теңгергіш кронштейні. ГОСТ 24198-80. ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІККЕ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Қатаң техникалық ерекшелікке сәйкес. Қосалқы бөлшектер жаңа және түпнұсқа болуы тиіс. Тапсырыс берушілермен келісілсін.
Лоттың нөмірі :	87817150
Лоттың атауы :	Сыртқа шығаратын құбыр
Лоттың сипаттауы:	трактор техникасы үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Газды жинау жүйелері ГАЗ 3302 898825 (Реконструкция Жанибекского магистрального канала Западно-Казахстанской области РК запасные части)
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	271010000, Батыс Қазақстан облысы, Орал қ. Самар көшесі 23Б
Жеткізу мерзімі:	келісім шартқа қол қойылған соң 15 күнтізбелік күннің ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Газды жинау жүйелері ГАЗ 3302 898825. газель жолаушылар 2011. ГОСТ Р 52033-2003. ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІККЕ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Қатаң техникалық ерекшелікке сәйкес. Қосалқы бөлшектер жаңа және түпнұсқа болуы тиіс. Тапсырыс берушілермен келісілсін.
Лоттың нөмірі :	87825702
Лоттың атауы :	Жылыту құрылғысы
Лоттың сипаттауы:	жол машинасына арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	12В-24В автономды жылытқыш әмбебап құрғақ шаш кептіргіш (Реконструкция Жанибекского магистрального канала Западно-Казахстанской области РК запасные части)
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	271010000, Батыс Қазақстан облысы, Орал қ. Самар көшесі 23Б
Жеткізу мерзімі:	келісім шартқа қол қойылған соң 15 күнтізбелік күннің ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	4dm2 12v/24v ауа ПЛАНЕРІНІҢ жылытқышы. жылу өнімділігі кВт: 3. Қолданылатын отын: дизель отыны (ГОСТ-305). Кернеу: 12 / 24. Іске қосу және тоқтату режимі: Қолмен / таймер / қашықтан. Барлық компоненттері бар Масса, кг артық емес: 10. Қаптаманың өлшемдері, мм: 450 x 280 x 350. Қолдану нұсқалары: Автомобиль, Фургон, Автобус, үй-жай, қайық / Яхта, Автодом/Кэмпер және т. б. Жинақтың құрамы: жылытқыш, басқару пульті, жанармай сорғысы, жанармай бағы, жанармай құбыры, байланыстырушы байламдар, ауа сорғыш, пайдаланылған құбыр, бекіткіштер. ГОСТ Р 53833-2010.ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІККЕ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Қатаң техникалық ерекшелікке сәйкес. Қосалқы бөлшектер жаңа және түпнұсқа болуы тиіс. Тапсырыс берушілермен келісілсін.
Лоттың нөмірі :	87840416
Лоттың атауы :	Сканер
Лоттың сипаттауы:	диагностикалық, автокөлік құралы үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Scanmatik жүк және жеңіл автомобильдерін диагностикалауға арналған автосканер мультимарокный 3 (Реконструкция Жанибекского магистрального канала Западно-Казахстанской области РК запасные части)
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана

Жеткізу орны:	271010000, Батыс Қазақстан облысы, Орал қ. Самар көшесі 23Б
Жеткізу мерзімі:	келісім шартқа қол қойылған соң 15 күнтізбелік күннің ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Scanmatik мультимарочный 3, максималды жиынтығы - кәсіби мультимарочный автосканер. Bluetooth интерфейсі, USB. Түрі мультимарокное автосканер. Әмбебап Иә. Автомобиль маркасы әмбебап. Кірістірілген жад көлемі 1 ГБ. J2534-1/2 протоколдарын аппараттық қолдау. Жиынтық Автосканер, сөмке. Салмағы 1 кг. ГОСТ 25651-2015. ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІККЕ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Қатаң техникалық ерекшелікке сәйкес. Қосалқы бөлшектер жаңа және түпнұсқа болуы тиіс. Тапсырыс берушілермен келісілсін.
Лоттың нөмірі :	87816873
Лоттың атауы :	Аккумулятор
Лоттың сипаттауы:	стартерлік, кернеуі 12 В, сыйымдылығы 92 А/с, қорғасын-қышқылды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Аккумулятор 75А(Реконструкция Жанибекского магистрального канала Западно-Казахстанской области РК запасные части)
Саны, көлемі:	16
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	271010000, Батыс Қазақстан облысы, Орал қ. Самар көшесі 23Б
Жеткізу мерзімі:	келісім шартқа қол қойылған соң 15 күнтізбелік күннің ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Батарея 75а.түрі қорғасын-қышқыл. Корпус түрі еуропалық. Мақсаты: жеңіл автомобильдер үшін. Сыйымдылығы 75 Ач. Полярлық кері. Кернеу 12 В. іске қосу тогы 750 А. Ерекшеліктеріжоғары өздігінен разряд. Ұзындығы 278 мм. ені 175 мм. биіктігі 190 мм. салмағы 11 кг.ГОСТ Р МЭК 60095-4. ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІККЕ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Қатаң техникалық ерекшелікке сәйкес. Қосалқы бөлшектер жаңа және түпнұсқа болуы тиіс. Тапсырыс берушілермен келісілсін.
Лоттың нөмірі :	87840237
Лоттың атауы :	Сомын бұрағыш
Лоттың сипаттауы:	пневматикалық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жүк техникасына арналған әуе соққы пневматикалық гайковерті 3390НМ (Реконструкция Жанибекского магистрального канала Западно-Казахстанской области РК запасные части)
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	271010000, Батыс Қазақстан облысы, Орал қ. Самар көшесі 23Б
Жеткізу мерзімі:	келісім шартқа қол қойылған соң 15 күнтізбелік күннің ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Воздушный ударный пневматический гайковерт для грузовой техники 3390НМ. BOVIDIX 6990207 пневматикалық соққы кілті 1" Bovidix 3390 Нм. Түрі барабан Құрал түрі тікелей патрон түрі сыртқы тетраэдр отырғызу алаңы 1. Қысым 6 бар. Айналу моменті 3390 Нм. Салмағы 15.5 кг. ГОСТ 20799-88. ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІККЕ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Қатаң техникалық ерекшелікке сәйкес. Қосалқы бөлшектер жаңа және түпнұсқа болуы тиіс. Тапсырыс берушілермен келісілсін.
Лоттың нөмірі :	87840311
Лоттың атауы :	Сомын бұрағыш
Лоттың сипаттауы:	пневматикалық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	516нм әуе соққы пневматикалық гайковерт (Реконструкция Жанибекского магистрального канала Западно-Казахстанской области РК запасные части)
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	271010000, Батыс Қазақстан облысы, Орал қ. Самар көшесі 23Б
Жеткізу мерзімі:	келісім шартқа қол қойылған соң 15 күнтізбелік күннің ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	соққы пневматикалық кілті. Соққы пневмогайковерт Force 825411 1/2" Мини-гайковерт пневматикалық 1247нм (1,3 кг) 9000 об.мин (металл корпуста) 1247 Нм. Типтік соққы Құрал түрі мылтық. Патрон түрі үйкеліс сақинасы бар шаршы Отырғызу алаңы 1/2. Қысым 6.2 бар. Қосылым түрі бұрандалы. Функцияларжылдамдықты реттеу, кері.

	Айналу моменті 1247 Нм. Айналым саны 9000 айн / мин. Ауа фитингінің диаметрі 1/4. ГОСТ 10210-83. ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІККЕ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Қатаң техникалық ерекшелікке сәйкес. Қосалқы бөлшектер жаңа және түпнұсқа болуы тиіс. Тапсырыс берушілермен келісілсін.
Лоттың нөмірі :	87817006
Лоттың атауы :	Сықпа мойынтірек
Лоттың сипаттауы:	автобуска арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ЗМЗ 409 қысу мойынтірегі (Реконструкция Жанибекского магистрального канала Западно-Казахстанской области РК запасные части)
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	271010000, Батыс Қазақстан облысы, Орал қ. Самар көшесі 23Б
Жеткізу мерзімі:	келісім шартқа қол қойылған соң 15 күнтізбелік күннің ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Мр316051601180 қысқыш UAZ подшипник жинағы дв. ZMZ-409. Ені, м 0.11. Биіктігі, м 0.09. Ұзындығы, м 0.11. Салмағы, кг 0.87. ГОСТ Р 53409-2009. ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІККЕ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Қатаң техникалық ерекшелікке сәйкес. Қосалқы бөлшектер жаңа және түпнұсқа болуы тиіс. Тапсырыс берушілермен келісілсін.
Лоттың нөмірі :	87817196
Лоттың атауы :	Тартқышты қоса алғанда жетек цилиндрі
Лоттың сипаттауы:	жыланбауыр көлікке арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	УАЗ іліністі өшіру жұмыс цилиндрі (Реконструкция Жанибекского магистрального канала Западно-Казахстанской области РК запасные части)
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	271010000, Батыс Қазақстан облысы, Орал қ. Самар көшесі 23Б
Жеткізу мерзімі:	келісім шартқа қол қойылған соң 15 күнтізбелік күннің ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	42000.316050-1602510-02 ілінісу цилиндрі 3160. ГОСТ 30731-2016.ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІККЕ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Қатаң техникалық ерекшелікке сәйкес. Қосалқы бөлшектер жаңа және түпнұсқа болуы тиіс. Тапсырыс берушілермен келісілсін.
Лоттың нөмірі :	87839955
Лоттың атауы :	Арнайы бұранда
Лоттың сипаттауы:	арнайы және мамандандырылған техника үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	М18хL240 гайкасы бар болт (Реконструкция Жанибекского магистрального канала Западно-Казахстанской области РК запасные части)
Саны, көлемі:	12
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	271010000, Батыс Қазақстан облысы, Орал қ. Самар көшесі 23Б
Жеткізу мерзімі:	келісім шартқа қол қойылған соң 15 күнтізбелік күннің ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	М18хl240 гайкасы бар теңгергіш Болт. түсі қара. ГОСТ 1759.0-87. ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІККЕ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Қатаң техникалық ерекшелікке сәйкес. Қосалқы бөлшектер жаңа және түпнұсқа болуы тиіс. Тапсырыс берушілермен келісілсін.
Лоттың нөмірі :	87816785
Лоттың атауы :	Әйнектазартқыш
Лоттың сипаттауы:	жүк автомобилі үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Шыны тазалағыш 50см жиынтықта 2 дана (Реконструкция Жанибекского магистрального канала Западно-Казахстанской области РК запасные части)
Саны, көлемі:	28
Өлшем бірлігі:	Комплект

Жеткізу орны:	271010000, Батыс Қазақстан облысы, Орал қ. Самар көшесі 23Б
Жеткізу мерзімі:	келісім шартқа қол қойылған соң 15 күнтізбелік күннің ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Қысқы тазалағыштар 50 см жинақ 2 дана. щетканың маусымдылығы қысқы. Щетка материалы резеңке, пластик, металл. ГОСТ 18699-73. ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІККЕ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Қатаң техникалық ерекшелікке сәйкес. Қосалқы бөлшектер жаңа және түпнұсқа болуы тиіс. Тапсырыс берушілермен келісілсін.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17759558-1
Наименование закупки:	Запасные части (Реконструкция Жанибекского магистрального канала Западно-Казахстанской области РК запасные части)
Номер лота:	№ 43459403-ОЛ-ЗЦПЗ
Наименование лота:	Запасные части (Реконструкция Жанибекского магистрального канала Западно-Казахстанской области РК запасные части)
Описание лота:	Запасные части (Реконструкция Жанибекского магистрального канала Западно-Казахстанской области РК запасные части)
Номер пункта плана:	№ 87828304
Наименование пункта плана:	Лист рессоры
Описание пункта плана:	для грузового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Лист рессоры задней №1 коренной 6520 (Реконструкция Жанибекского магистрального канала Западно-Казахстанской области РК запасные части)
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	271010000, Западно-Казахстанская область, г.Уральск ул.Самарская 23Б
Срок поставки:	в течение 15 календарных дней после подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Лист рессоры КАМАЗ-6520 задней. Ширина, м 0.09. Высота, м 0.01. Длина, м 1.6. Вес, кг 27.6. ГОСТ Р 51585—2000. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКУЮ СПЕЦИФИКАЦИЮ: Строго согласно по технической спецификации. Запасные части должны быть новыми и оригиналами. Согласовать с Заказчиком.
Номер пункта плана:	№ 87840617
Наименование пункта плана:	Машина шлифовальная
Описание пункта плана:	прямая
Дополнительное описание пункта плана:	Прямая шлифмашина (Реконструкция Жанибекского магистрального канала Западно-Казахстанской области РК запасные части)
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	271010000, Западно-Казахстанская область, г.Уральск ул.Самарская 23Б
Срок поставки:	в течение 15 календарных дней после подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	06012B5020 Прямая шлифмашина Bosch GGS 30 LS Professional. Тип устройства Электрический. Мощность (Вт) 750. Вес (кг) 1.7. Габаритные размеры (мм) 150x150x250. Гаечный ключ Есть. Доводочный брусок Нет. Защита от перегрузок Есть. Кейс Нет. Комплектация Гаечный ключ 15мм, гаечный ключ 17мм, Напряжение (В) 220. Плавный пуск Есть. Система KickBack Stop Есть. Уровень звукового давления (дБ) 80. Цанговый патрон Есть. Цанговый патрон (мм) 6. Цилиндрическая насадка Нет. Число оборотов (об/мин) 7000-330000. Электронная регулировка числа оборотов Есть. Электронная система стабилизации и регулирования Есть ГОСТ Р МЭК 60745-2-3-2011. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКУЮ СПЕЦИФИКАЦИЮ: Строго согласно по технической спецификации. Запасные части должны быть новыми и оригиналами. Согласовать с Заказчиком.
Номер пункта плана:	№ 87839822
Наименование пункта плана:	Балансир

Описание пункта плана:	для специальной и специализированной техники
Дополнительное описание пункта плана:	Балансир 60х90х14 (Реконструкция Жанибекского магистрального канала Западно-Казахстанской области РК запасные части)
Количество:	6
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	271010000, Западно-Казахстанская область, г.Уральск ул.Самарская 23Б
Срок поставки:	в течение 15 календарных дней после подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Кронштейн балансира подвески прицепа 60х90х14. ГОСТ 24198-80. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКУЮ СПЕЦИФИКАЦИЮ: Строго согласно по технической спецификации. Запасные части должны быть новыми и оригиналами. Согласовать с Заказчиком.
Номер пункта плана:	№ 87817150
Наименование пункта плана:	Труба выпускная
Описание пункта плана:	для тракторной техники
Дополнительное описание пункта плана:	Системы выпуска газов в сборе ГАЗ 3302 898825 (Реконструкция Жанибекского магистрального канала Западно-Казахстанской области РК запасные части)
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	271010000, Западно-Казахстанская область, г.Уральск ул.Самарская 23Б
Срок поставки:	в течение 15 календарных дней после подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Системы выпуска газов в сборе ГАЗ 3302 898825. газель пассажирская 2011. ГОСТ Р 52033-2003. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКУЮ СПЕЦИФИКАЦИЮ: Строго согласно по технической спецификации. Запасные части должны быть новыми и оригиналами. Согласовать с Заказчиком.
Номер пункта плана:	№ 87825702
Наименование пункта плана:	Устройство отопительное
Описание пункта плана:	для путевой машины
Дополнительное описание пункта плана:	Автономный отопитель 12В -24В универсальный сухой фен (Реконструкция Жанибекского магистрального канала Западно-Казахстанской области РК запасные части)
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	271010000, Западно-Казахстанская область, г.Уральск ул.Самарская 23Б
Срок поставки:	в течение 15 календарных дней после подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Отопитель Воздушный ПЛАНАР 4ДМ2 12V/24V. Теплопроизводительность кВт: 3. Применяемое топливо: Дизельное топливо (ГОСТ-305). Напряжение В: 12 / 24. Режим запуска и остановки: Ручной/ По таймеру/ Дистанционный. Масса со всеми комплектующими, кг не более : 10. Габариты упаковки, мм : 450 x 280 x 350. Варианты применения: Автомобиль, Фургон, Автобус, Помещение, Катер/Яхта, Автодом/Кэмпер и т.д. Состав комплекта: Отопитель, пульт управления, топливный насос, топливный бак, топливопровод, соединительные жгуты, воздухозаборник, выхлопная труба, крепеж.ГОСТ Р 53833-2010. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКУЮ СПЕЦИФИКАЦИЮ: Строго согласно по технической спецификации. Запасные части должны быть новыми и оригиналами. Согласовать с Заказчиком.
Номер пункта плана:	№ 87840416
Наименование пункта плана:	Сканер
Описание пункта плана:	диагностический, для автотранспортного средства
Дополнительное описание пункта плана:	Автосканер для диагностики грузовых и легковых автомобилей Scanmatik мультимарочный 3 (Реконструкция Жанибекского магистрального канала Западно-Казахстанской области РК запасные части)
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	271010000, Западно-Казахстанская область, г.Уральск ул.Самарская 23Б

Срок поставки:	в течение 15 календарных дней после подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Scanmatik мультимарочный 3,максимальный комплект - Профессиональный мультимарочный автосканер. Интерфейс Bluetooth, USB. Тип мультимарочный автосканер. Универсальный Да. Марка автомобиля универсальный. Объем встроенной памяти 1 ГБ. Аппаратная поддержка протоколов J2534-1/2. Комплектация Автосканер, сумка. Вес 1 кг. ГОСТ 25651-2015. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКУЮ СПЕЦИФИКАЦИЮ: Строго согласно по технической спецификации. Запасные части должны быть новыми и оригиналами. Согласовать с Заказчиком.
Номер пункта плана:	№ 87816873
Наименование пункта плана:	Аккумулятор
Описание пункта плана:	стартерный, напряжение 12 В, емкость 92 А/ч, свинцово-кислотный
Дополнительное описание пункта плана:	Аккумулятор 75А (Реконструкция Жанибекского магистрального канала Западно-Казахстанской области РК запасные части)
Количество:	16
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	271010000, Западно-Казахстанская область, г.Уральск ул.Самарская 23Б
Срок поставки:	в течение 15 календарных дней после подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Аккумулятор 75А. Тип свинцово-кислотный. Тип корпуса европейский. Назначениедля легковых автомобилей. Емкость75 Ач. Полярность обратная. Напряжение 12 В. Пусковой ток 750 А. Особенностинизкий саморазряд. Длина278 мм. Ширина175 мм. Высота 190 мм. Вес 11 кг. ГОСТ Р МЭК 60095-4. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКУЮ СПЕЦИФИКАЦИЮ: Строго согласно по технической спецификации. Запасные части должны быть новыми и оригиналами.Согласовать с Заказчиком.
Номер пункта плана:	№ 87840237
Наименование пункта плана:	Гайковерт
Описание пункта плана:	пневматический
Дополнительное описание пункта плана:	Воздушный ударный пневматический гайковерт для грузовой техники 3390НМ (Реконструкция Жанибекского магистрального канала Западно-Казахстанской области РК запасные части)
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	271010000, Западно-Казахстанская область, г.Уральск ул.Самарская 23Б
Срок поставки:	в течение 15 календарных дней после подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Воздушный ударный пневматический гайковерт для грузовой техники 3390НМ. Ударный пневмогайковерт Bovidix 6990207 Пневматический ударный гайковерт 1" Bovidix 3390 Нм. Тип ударный Вид инструмента прямой Тип патрона наружный четырехгранник Посадочный квадрат 1. Давление 6 бар. Крутящий момент 3390 Нм. Вес 15.5 кг. ГОСТ 20799-88. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКУЮ СПЕЦИФИКАЦИЮ: Строго согласно по технической спецификации. Запасные части должны быть новыми и оригиналами. Согласовать с Заказчиком.
Номер пункта плана:	№ 87840311
Наименование пункта плана:	Гайковерт
Описание пункта плана:	пневматический
Дополнительное описание пункта плана:	Воздушный ударный пневматический гайковерт 516НМ (Реконструкция Жанибекского магистрального канала Западно-Казахстанской области РК запасные части)
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	271010000, Западно-Казахстанская область, г.Уральск ул.Самарская 23Б
Срок поставки:	в течение 15 календарных дней после подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Воздушный ударный пневматический гайковерт. Ударный пневмогайковерт Force 825411 1/2" Мини-гайковерт пневматический 1247Нм (1,3кг) 9000 об.мин (в металлическом корпусе) 1247 Нм. Типударный Вид инструментапистолет. Тип патрона квадрат с фрикционным кольцом Посадочный квадрат 1/2. Давление 6.2 бар. Тип соединения резьбовое. Функциирегулировка скорости, реверс.

	Крутящий момент 1247 Нм. Количество оборотов 9000 об/мин. Диаметр воздушного штуцера 1/4. ГОСТ 10210-83. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКУЮ СПЕЦИФИКАЦИЮ: Строго согласно по технической спецификации. Запасные части должны быть новыми и оригиналами. Согласовать с Заказчиком.
Номер пункта плана:	№ 87817006
Наименование пункта плана:	Подшипник выжимной
Описание пункта плана:	для автобуса
Дополнительное описание пункта плана:	Выжимной подшипник ЗМЗ 409 (Реконструкция Жанибекского магистрального канала Западно-Казахстанской области РК запасные части)
Количество:	3
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	271010000, Западно-Казахстанская область, г.Уральск ул.Самарская 23Б
Срок поставки:	в течение 15 календарных дней после подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	МР316051601180 Подшипник выжимной УАЗ в сборе дв. ЗМЗ-409. Ширина, м 0.11. Высота, м 0.09. Длина, м 0.11. Вес, кг 0.87. ГОСТ Р 53409-2009. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКУЮ СПЕЦИФИКАЦИЮ: Строго согласно по технической спецификации. Запасные части должны быть новыми и оригиналами. Согласовать с Заказчиком.
Номер пункта плана:	№ 87817196
Наименование пункта плана:	Цилиндр привода выключения сцепления
Описание пункта плана:	для гусеничного транспортера
Дополнительное описание пункта плана:	Рабочий цилиндр выключения сцепления УАЗ (Реконструкция Жанибекского магистрального канала Западно-Казахстанской области РК запасные части)
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	271010000, Западно-Казахстанская область, г.Уральск ул.Самарская 23Б
Срок поставки:	в течение 15 календарных дней после подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	42000.316050-1602510-02 Цилиндр рабочий сцепления 3160. ГОСТ 30731-2016. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКУЮ СПЕЦИФИКАЦИЮ: Строго согласно по технической спецификации. Запасные части должны быть новыми и оригиналами. Согласовать с Заказчиком.
Номер пункта плана:	№ 87839955
Наименование пункта плана:	Болт специальный
Описание пункта плана:	для специальной и специализированной техники
Дополнительное описание пункта плана:	Болт с гайкой М18хL240 (Реконструкция Жанибекского магистрального канала Западно-Казахстанской области РК запасные части)
Количество:	12
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	271010000, Западно-Казахстанская область, г.Уральск ул.Самарская 23Б
Срок поставки:	в течение 15 календарных дней после подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Болт балансира с гайкой М18хL240. цвет черный. ГОСТ 1759.0-87. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКУЮ СПЕЦИФИКАЦИЮ: Строго согласно по технической спецификации. Запасные части должны быть новыми и оригиналами. Согласовать с Заказчиком.
Номер пункта плана:	№ 87816785
Наименование пункта плана:	Стеклоочиститель
Описание пункта плана:	для грузового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Стеклоочиститель 50см в комплекте 2 штуки (Реконструкция Жанибекского магистрального канала Западно-Казахстанской области РК запасные части)
Количество:	28
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	271010000, Западно-Казахстанская область, г.Уральск ул.Самарская 23Б
Срок поставки:	в течение 15 календарных дней после подписания договора

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	ГОСТ 18699-73. Зимние дворники 50 см комплект 2 шт. Сезонность щетки зимняя. Материал щетки резина, пластик, металл. ГОСТ 18699-73. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКУЮ СПЕЦИФИКАЦИЮ: Строго согласно по технической спецификации. Запасные части должны быть новыми и оригиналами. Согласовать с Заказчиком.
--	--