Конкурстық құжаттамаға
13-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:	Қазақстан Республикасы Қорғаныс Министрлігінің "47558 әскери бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі
Ұйымдастырушының атауы:	Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің "20015 әскери бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі
Конкурстың №:	№ 17968799-1
Конкурстың атауы:	2027 жылға Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің мұқтажы үшін әскери мүлікті (кездеме, оксфорд матасы) меммлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87973333-ОК1
Лоттың атауы	Кездеме
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	132031.300.000000
Тауардың атауы*:	Кездеме
Өлшем бірлігі*:	Шаршы метр
Саны (көлемі)*:	120000
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	560.34
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	67240800

Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	
Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	Келісім-шарт күшіне енген кезден бастап 60 күнтізбелік күн ішінде
Жеткізу орны*	191010000, Алматы облысы, Қонаев қ. Алматы облысы, Қонаев қ. Жұлдыз шағын ауданы, 1 құрылыс, 040800, 10228 әскери бөлімі
Аванстық төлем мөлшері*:	30

Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	Техникалық сипаттамалар: Материалдың қалыңдығы, мкм 100-ден – 150-ге дейін; Бөліну кезіндегі беріктігі, МПа 10-нан кем емес; Жарылу кезіндегі салыстырмалы ұзарту,% 50-ден көп емес; Бояу үлгісі үш түсті; Түс палитрасы (түс) жасыл, ашықжасыл, қоңыр өсімдік фонына арналған; Температура әсеріне төзімділік, С0 –50 +50 дейін; Биотұрақтылық көгерген саңырауқұлақтардың әсеріне төзімді. Жеткізілетін тауар жаңа, бұрын пайдалануда болмаған, жөндеуден кейін қалпына келтірілмеген және көрме данасы болмауы тиіс. Мата ені 1,5 м, ұзындығы 280 метрден 300 метрге дейін орамдарда болуы тиіс. Бүркемелеу мата (синтетикалық) бүркемелеу жабындысы ретінде пайдаланылады. Бұл арнайы сіңірілген тоқыма бұйымы, маскирлеу жиынтығының негізін құрайды. Бүркемелеу мата (синтетикалық) жарылуға, бұзылуға, ауа райының әсеріне, жану кезінде өздігінен сөнетін жанар-жағармай материалдары мен жуу құралдарының әсеріне төзімді, экологиялық қауіпсіз. Тауарды әскери бөлімнің (қабылдаушының) қоймаларына дейін жеткізу өнім берушінің есебінен жүзеге асырылады. Бүркемелеу матасының тасымалдау процесінде тауардың ұзақ сақталуын және сақталуын және сақтаудың кепілдік мерзімін қамтамасыз ететін зауыттық орамы болуы тиіс.
Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	Техникалық сипаттамалар: Материалдың қалыңдығы, мкм 100-ден – 150-ге дейін; Бөліну кезіндегі беріктігі, МПа 10-нан кем емес; Жарылу кезіндегі салыстырмалы ұзарту, % 50-ден көп емес; Бояу үлгісі үш түсті; Түс палитрасы (түс) жасыл, ашықжасыл, қоңыр өсімдік фонына арналған; Температура әсеріне төзімділік, С0 –50 +50 дейін; Биотұрақтылық көгерген саңырауқұлақ- тардың әсеріне төзімді. Жеткізілетін тауар жаңа, бұрын пайдаланууда болмаған, жөндеуден кейін қалпына келтірілмеген және көрме данасы болмауы тиіс. Мата ені 1,5 м, ұзындығы 280 метрден 300 метрге дейін орамдарда болуы тиіс. Бүркемелеу мата (синтетикалық) бүркемелеу жабындысы ретінде пайдаланылады. Бұл арнайы сіңірілген тоқыма бұйымы, маскирлеу жиынтығының негізін құрайды. Бүркемелеу мата (синтетикалық) жарылуға, бұзылуға, ауа райының әсеріне, жану кезінде өздігінен сөнетін жанар-жағармай материалдары мен жуу құралдарының әсеріне төзімді, экологиялық қауіпсіз. Тауарды әскери бөлімнің (қабылдаушының) қоймаларына дейін жеткізу өнім берушінің есебінен жүзеге асырылады. Бүркемелеу матасының тасымалдау процесінде тауардың ұзақ сақталуын және сақталуын және сақтаудың кепілдік мерзімін қамтамасыз ететін зауыттық орамы болуы тиіс.
Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	
Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	Жеткізуші тауарды жеткізу барысында тауардың шығуын растайтын құжаттарды (сәйкестендіру сертификаты) ұсыну қажет. Жеткізу сақталуын қамтамасыз ететін орамада жүзеге асырылсын. Өнім беруші сапаны растайтын құжаттардың тауардың әрбір партиясымен бірге ұсынылатынына кепілдік береді, Зауыттық ақаулар анықталған жағдайда, тауарды кепілдік берілген мерзім кезеңінде күнтізбелік 30 күн ішінде ауыстыруды жүргізеді. Тауарды жеткізу орны: 10228 әскери бөлімі, 040800, Алматы облысы, Қонаев қ., 2 желі, 1-бет, телефон 87084577087.

Ескертпе:
1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер

және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
*мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

Приложение 13
к конкурсной документации

Техническая спецификация
закупаемых товаров
(заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Республиканское государственное учреждение "Войсковая часть 47558" Министерства обороны Республики Казахстан
Наименование организатора	Республиканское государственное учреждение "Войсковая часть 20015" Министерства обороны Республики Казахстан
№ конкурса:	№ 17968799-1
Наименование конкурса:	Государственные закупки военного имущества (маскировочный ткань, ткань оксфорд) для нужд Вооруженных Сил Республики Казахстан на 2027 год
Номер лота:	№ 87973333-ОК1
Наименование лота:	Ткань
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	132031.300.000000
Наименование товара*:	Ткань
Единица измерения*:	Метр квадратный
Количество (объем)*:	120000
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	560.34
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	67240800

Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*:	60 календарных дней с момента вступления договора в силу
Место поставки товара*:	191010000, Алматинская область, г.Қонаев Алматинская область, г.Қонаев микрорайон Жулдыз, строение 1, 040800, Войсковой часть 10228
Размер авансового платежа* **:	30 %
Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	Технические характеристики: Толщина материала, мкм от 100- до 150; Прочность при разрыве, МПа не менее 10; Относительное удлинение при разрыве, % не более 50; Рисунок окраски трехцветный; Цветовая палитра (расцветка) зеленый, светло-зеленый, коричневый для растительных фонов; Стойкость к воздействию температуры, С0 от –50 до +50; Биостойкость устойчиво к воздействию плесневых грибков. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным после ремонта и не выставочным экземпляром. Ткань должна быть в рулонах шириной 1,5 м, длиной от 280 м. до 300 м. Маскировочная ткань (синтетическая) используется как маскировочное покрытие. Это специальное текстильное изделие со специальной пропиткой, составляющее основу маскировочного комплекта. Маскировочная ткань устойчива к разрыву, разрушению, погодным воздействиям, воздействию горюче-смазочных материалов и моющих средств, самозатухающая при горении, экологически безопасная. Доставка товара до складов войсковой части (приемщика) осуществляется за счет поставщика. Маскировочная ткань должна иметь заводскую упаковку, обеспечивающую длительное хранение и сохранность товара в процессе транспортировки и гарантийного срока хранения.

Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	
Гарантийный срок (в месяцах)	12
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Технические характеристики: Толщина материала, мкм от 100- до 150; Прочность при разрыве, МПа не менее 10; Относительное удлинение при разрыве, % не более 50; Рисунок окраски трехцветный; Цветовая палитра (расцветка) зеленый, светло-зеленый, коричневый для растительных фонов; Стойкость к воздействию температуры, С0 от –50 до +50; Биостойкость устойчиво к воздействию плесневых грибков. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным после ремонта и не выставочным экземпляром. Ткань должна быть в рулонах шириной 1,5 м, длиной от 280 м. до 300 м. Маскировочная ткань (синтетическая) используется как маскировочное покрытие. Это специальное текстильное изделие со специальной пропиткой, составляющее основу маскировочного комплекта. Маскировочная ткань устойчива к разрыву, разрушению, погодным воздействиям, воздействию горюче-смазочных материалов и моющих средств, самозатухающая при горении, экологически безопасная. Доставка товара до складов войсковой части (приемщика) осуществляется за счет поставщика. Маскировочная ткань должна иметь заводскую упаковку, обеспечивающую длительное хранение и сохранность товара в процессе транспортировки и гарантийного срока хранения.
Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	

Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	При поставке товара поставщик должен представить документы, подтверждающие происхождение товара (сертификат соответствия). Поставку осуществить в упаковке, обеспечивающей сохранность. Поставщик гарантирует, что документы, подтверждающие качество будут предоставлены с каждой партией товара. Провести замену товара, в случае выявления заводских дефектов, в течение 30 календарных дней, в период гарантийного срока. Место поставки товара: войсковая часть 10228, 040800, Алматинская область, г. Конаев, 2 линия, стр. 1, телефон 87084577087.

Примечание
1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).