

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17326697-1
Сатып алудың атауы:	Автокөлік бөлшектері мен қақпақтарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87347318-ЗЦП2
Лоттың атауы :	Қаптамалар жиынтығы
Лоттың сипаттауы:	автомобиль орындықтары үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Шкода Октавия Ішкі орындық қақпақтарының жиынтығы
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	111010000, Ақмола облысы, Көкшетау қ. Кенесары, 14 А
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Шкода Октавия үшін 5 орындық орындық жапқыштарының жиынтығы. Ұсынылған өнім көрсетілген көлік құралына сәйкес келуі, жоғары сапалы болуы және ақаулар мен ақаулардан таза болуы керек. Әрбір бекіту элементі сенімді түрде бекітілуі, салбырап тұрған немесе босап қалған бөліктері болмауы керек. Алдыңғы орындық жапқыштарының төменгі бөлігі пластикалық жиектердің астына ұқыпты түрде тығылуы керек. Жеткізуші кез келген ақаулы немесе сапасыз өнімді бес (5) жұмыс күні ішінде ауыстыруға міндеттенеді. Өнім сипаттамаларға сәйкес келуі керек, әйтпесе ол қабылданбайды. Жеткізу алдында әлеуетті жеткізуші өнімнің түсі мен үлгісін Тапсырыс берушімен келісуі керек. Материалдың құрамы: • Орталық панель: Тозуға төзімді барқыт/алькантара (жасанды замша), ұстағанда жұмсақ, тайғанақ емес, күн сәулесінде салқындатылады және тозуға төзімді. • Бүйір панельдер: Эко-былғары (жоғары сапалы PU былғары), су өткізбейтін, тазалау оңай және жарықтар мен аязға төзімді. • Ішкі қабат (астар): Көп қабатты композит: • Жоғары тығыздықтағы көбік (3-5 мм) • Пішінге арналған иірілген немесе тоқылмаған мата • Тайғанаққа қарсы тор _____ Материал қалыңдығы: • Жалпы жабын қалыңдығы: 5-8 мм • Барқыт/Алькантара: 1.0-1.5 мм • Эко-былғары: 0.8-1.2 мм • Астар қабаты (Көбік): 3-5 мм _____ Тігін технологиясы: • Ромб (шаршы) орталық көрпе — сәндік + толтырғыштың жылжуын болдырмайды • Қос тігіс • Тігіс беріктігінің жоғарылауы • Арматураланған жіптер (полиэстер) • — шірімейді немесе созылмайды • Бүйірлеріндегі жасырын тігістер • — ұқыпты көрініс • Эко-былғары жиектері • — жиектерін тозудан қорғайды _____ Қолданылатын мата түрлері: • Алькантара (жасанды замша) • Автокөлік велюрі • Эко-былғары (PU) • Тоқылмаған материалдар (спинбонд) • Тайғанаққа төзімді мата (торлы тіреуіш) _____ Қосымша: • Бел тірегі (кіріктірілген жастықша) • Жылытылатын орындықтармен үйлесімді • Қауіпсіздік жастығының ашылуына кедергі келтірмейді (дұрыс орнатылған кезде) • Температураға төзімділік: -30°C-тан +70°C-қа дейін
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17326697-1
Наименование закупки:	Приобретение автозапчастей и чехлов
Номер лота:	№ 87347318-ЗЦП2
Наименование лота:	Комплект чехлов
Описание лота:	для сидений автомобиля
Дополнительное описание лота:	Комплект салонных чехлов Шкода Октавия
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	111010000, Акмолинская область, г.Кокшетау Кенесары, 14 А
Срок поставки:	в течении 16 календарных дней с момента подписания договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Комплект чехлов для сидений автомобиля Шкода Октавия на 5 сидений. Предлагаемый товар должен подходить по размеру к указанному автомобилю, качественный пошив, без дефектов и браков. Каждый элемент крепления должен быть надежно зафиксирован, ничего не должно висеть или болтаться. Чехлы на нижней части передних сидений должны быть аккуратно заправлены под пластиковые накладки. Поставщик в течение 5(пяти) рабочих дней обязуется обеспечить замену неисправного товара или товара ненадлежащего качества. Товар должен соответствовать техническим характеристикам, иначе он не будет принят. Перед поставкой потенциальный Поставщик должен согласовать цвет товара, узор товара с Заказчиком. Состав материалов: • Центральная часть: Износостойкий велюр / алькантара (искусственная замша), мягкий наощупь, не скользит, не нагревается на солнце, устойчив к истиранию, • Боковые вставки: Экокожа (PU-кожа премиум класса), влагостойкая, легко чистится, устойчива к трещинам и морозу • Внутренний слой (подкладка): Многослойный композит: • поролон высокой плотности (3–5 мм) • спанбонд или нетканый материал для формы • антискользящая сетка Толщина материалов: • Общая толщина чехла: 5–8 мм • Велюр / алькантара: 1.0–1.5 мм • Экокожа: 0.8–1.2 мм • Подкладочный слой (поролон): 3–5 мм Технология пошива: • Ромбовидная (квадратная) стёжка центральной части — декоративная + предотвращает смещение наполнителя • Двойная строчка (double stitch) • повышенная прочность швов • Армированные нити (полиэстер) • — не гниют и не растягиваются • Скрытые швы по бокам • — аккуратный внешний вид • Окантовка экокожей • — защита краёв от износа Виды используемых тканей: • Алькантара (искусственная замша) • Автомобильный велюр • Экокожа (PU) • Нетканые материалы (спанбонд) • Антискользящая ткань (mesh backing) Дополнительно: • Поддержка поясницы (встроенная подушка) • Совместимость с подогревом сидений • Не препятствуют раскрытию AirBag (при правильной установке) • Устойчивы к температуре: от -30°C до +70°C
--	---