

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17799852-1
Сатып алудың атауы:	Автокөлік үшін қосалқы бөлшектерді сатып алу (техникалық ерекшелікке сәйкес)
Лоттың нөмірі:	№ 88096375-3ЦП1
Лоттың атауы:	Сақтандырғыш
Лоттың сипаттауы:	жүк автомобилі үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Сақтандырғыштар күш жинағы
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751510000, Алматы қ., Жетісу ауданы Рысқұлов даңғылы 101 г
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы жалпы мәліметтер * Тауардың атауы: автомобильдің қуат сақтандырғыштарының жиынтығы. * Мақсаты: көлік құралдарының электр тізбектерін шамадан тыс жүктемелерден және қысқа тұйықталудан қорғау. * Қолдану саласы: борттық желінің кернеуі 24 В жүк және арнайы автомобильдердің электр жүйелері. * ГОСТ 17242-86 және ГОСТ IEC 60269-1-2016 Талап Параметрі Өнім түрі Автокөлік сақтандырғыштары Орындау Пластиналық (пышақ) қуат сақтандырғыштары немесе баламасы Мақсаты Автокөліктің электр тізбектерін қорғау Пайдалану кернеуі 24 В тұрақты токтан кем емес Номиналды ток Өр түрлі Номиналдар жиынтығы (автомобильдің штаттық талаптарына сәйкес) Сақтандырғыштардың номиналдары 30А, 40А, 50А, 60А, 80А, 100А, 120А немесе баламалы жиынтық Балқыту элементінің материалы берілген ток сипаттамалары бар қорытпа Корпус материалы Дірілге және қоршаған ортаға төзімді ыстыққа төзімді мөлдір немесе түрлі-түсті пластик Байланыс қорытындылары тотығудан қорғайтын жабыны бар мыс немесе мыс бар қорытпа Жұмыс температурасының диапазоны -40 °С-тан +85 °С-қа дейін Тұрақтылық Дірілге, температураның өзгеруіне және ылғалға төзімді Таңбалау Әрбір сақтандырғыш корпусында номиналды токтың белгіленуінің болуы Үйлесімділік Жүк автомобильдері мен арнайы техниканың электр жүйелерінде қолдану үшін Толықтығы Жеткізу жиынтығына сәйкес келетін сан мен номиналдағы күштік сақтандырғыштар жиынтығы Жеткізу шарттары: тауарды жеткізушінің есебінен Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізу және түсіру.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17799852-1
Наименование закупки:	Приобретение запасных частей для автотранспорта (согласно технической спецификации)
Номер лота:	№ 88096375-3ЦП1
Наименование лота:	Предохранитель
Описание лота:	для грузового автомобиля
Дополнительное описание лота:	Предохранители силовые комплект
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751510000, г.Алматы, Жетысуский район пр. Рыскулова 101 г
Срок поставки:	15 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных Общие сведения • Наименование товара: Комплект силовых предохранителей автомобильных. • Назначение: защита электрических цепей транспортных средств от перегрузок и коротких замыканий. • Область применения: электрические системы грузовых и специальных автомобилей с напряжением бортовой сети 24 В. • ГОСТ 17242-86 и ГОСТ IEC 60269-1-2016 Параметр Требование Тип изделия Силовые автомобильные предохранители Исполнение Пластинчатые (ножевые) силовые предохранители либо эквивалент Назначение Защита электрических цепей автомобиля Напряжение эксплуатации Не менее 24 В постоянного тока Номинальный ток Комплект различных номиналов (согласно штатным требованиям автомобиля) Номиналы предохранителей 30А, 40А, 50А, 60А, 80А, 100А, 120А или эквивалентный набор Материал плавкого элемента Сплав с заданными токовыми характеристиками Материал корпуса Термостойкий прозрачный или цветной пластик, устойчивый к вибрации и воздействию окружающей среды Контактные выводы Медный или медьсодержащий сплав с защитным покрытием от окисления Рабочий температурный диапазон Не менее от –40 °С до +85 °С Устойчивость Устойчивы к вибрации, перепадам температур и воздействию влаги Маркировка Наличие обозначения номинального тока на корпусе каждого предохранителя Совместимость Для применения в электрических системах грузовых автомобилей и спецтехники Комплектность Набор силовых предохранителей в количестве и номиналах, соответствующих комплекту поставки

Условия поставки:

доставка и выгрузка товара до склада Заказчика за счет Поставщика.