

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Работа / товар по обрамлению (оформлению) графических произведений формата А2 с паспарту и оргстеклом (акрилом)

1. Общее описание и назначение

Вид выполняемых работ: Художественное оформление графических работ, выполненных шариковой ручкой на акварельной бумаге формата А2, с использованием паспарту, защитного оргстекла (акрила) и багета.

Общее количество: 20 (двадцать) штук.

2. Технические характеристики и требования

№	Параметр / Элемент	Технические требования и описание
1	Формат произведения искусства	А2 (420 х 594 мм), акварельная бумага (графика, выполненная шариковой ручкой на плотной бумаге).
2	Паспарту (Декоративное поля)	Материал: Высококачественный музейный/специальный картон для паспарту, устойчивый к выцветанию. Толщина: Не менее 1.4 – 2.0 мм. Ширина (поля): 30 – 50 мм (согласовывается с Заказчиком). Цвет: Нейтральный (белый, слоновая кость, серый — согласовывается с Заказчиком в соответствии с содержанием картины). Срез: Внутренний край окна должен быть ровно срезан с фаской под углом 45°.
3	Защитное стекло (Оргстекло / Акрил)	Прозрачное органическое стекло (акрил/плексиглас). Толщина: не менее 1.5 – 2 мм. Поверхность без царапин, с высокой прозрачностью (>92%), с защитой от ультрафиолетовых лучей (чтобы графика не выгорала).
4	Рамка (Багет)	Материал: Прочный пластик (полистирол) или деревянный багет. Размер: С учетом ширины паспарту внутренний размер рамки соответственно увеличивается (приблизительно 500 х 670 мм или по согласованию). Ширина профиля: Не менее 20–35 мм. Цвет: Черный, коричневый или с фактурой дерева (согласовывается с Заказчиком).
5	Задняя стенка (Задник)	Плотный оргалит (ДВП) или плотный

		картон толщиной не менее 2.5 – 3 мм. Предназначен для защиты работы от влаги и деформации.
6	Крепления и подвесы	С обратной стороны рамки должны быть установлены надежные металлические подвесы (петли/крепления) для горизонтального и вертикального вешивания, а также металлические фиксаторы.
7	Качество сборки / оформления	Рисунок должен быть ровно зафиксирован за паспарту без перекосов. Между паспарту, оргстеклом и рисунком не должно быть пыли, пятен или посторонних частиц.

3. Условия выполнения / доставки и гарантия качества

Сохранность произведений искусства: После принятия от Заказчика 20 оригинальных рисунков формата А2 Исполнитель несет полную материальную ответственность за их целостность, сохранность и чистоту.

Транспортировка и упаковка: Чтобы готовые оформленные работы не царапались и не ломались при транспортировке, каждая из них должна быть упакована в индивидуальную защитную воздушно-пузырчатую пленку или защищена картонными уголками.



Заведующий художественной
галереей имени С. Айтбаева

Ахметова

К. Ахметова

ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК

А2 форматындағы графикалық туындыларды паспартумен және оргәйнекпен (оркс стекло) рамкалау (әрлеу) жұмысы/ тауары

1. Жалпы сипаттамасы мен мақсаты

Орындалатын жұмыс түрі: А2 форматындағы акварель қағазына шарикті қаламмен орындалған графикалық жұмыстарды паспартумен, қорғаныс оргәйнегімен (акрил) және багетпен көркемдік әрлеу (оформление).

Жалпы саны: 20 (жиырма) дана.

2. Техникалық сипаттамалары мен талаптары

№	Параметр / Элемент	Техникалық талаптар мен сипаттамасы
1	Өнер туындысының форматы	А2 (420 х 594 мм), акварель қағазы (тығыздығы жоғары қағазда шарикті қаламмен салынған графика).
2	Паспарту (Сәндік жиектеме)	• Материалы: Түсі оңбайтын, жоғары сапалы музейлік/арнайы паспарту картоны. • Қалыңдығы: Кемінде 1.4 – 2.0 мм. • Ені (өрісі): 30 – 50 мм (Тапсырыс берушімен келісіледі). • Түсі: Нейтралды түс (ақ, сарғыш-ақ / слоновая кость, сұр — суреттің мазмұнына сәйкес Тапсырыс берушімен келісіледі). • Кесіндісі: Ішкі терезе жиегі 45° бұрышпен тегіс фаскамен (срез) кесілуі тиіс.
3	Қорғаныс әйнегі (Оргәйнек /Акрил)	Мөлдір органикалық әйнек (акрил/плексиглас). Қалыңдығы: кемінде 1.5 – 2 мм. Беті сызылмаған, мөлдірлігі жоғары (>92%), ультракүлгін сәулелерден қорғайтын (графика оңбауы үшін) болуы тиіс.
4	Рамка (Багет)	• Материалы: Төзімді пластик (полистирол) немесе ағаш багет. • Өлшемі: Паспарту енін ескере отырып, рамканың ішкі өлшемі сәйкесінше ұлғайтылады (шамамен 500 х 670 мм немесе келісім бойынша). • Профиль ені: Кемінде 20–35 мм. • Түсі: Қара, қоңыр немесе ағаш фактуралы (Тапсырыс берушімен келісіледі).
5	Артқы қабырғасы(Задник)	Тығыз оргалит (ДВП) немесе қалыңдығы

		кемінде 2.5 – 3 мм тығыз картон. Жұмысты ылғалдан және деформациядан қорғауға арналған.
6	Бекіткіштер мен аспалар	Рамканың артында көлденең және тігінен ілуге арналған сенімді металл аспалар (петли/крепления) мен металл фиксаторлар орнатылуы тиіс.
7	Жинақтау/Әрлеу сапасы	Сурет паспартудың артына қисаймай, тегіс бекітілуі керек. Паспарту, оргәйнек және сурет арасында шаң, дақ немесе бөгде бөліктер болмауы тиіс.

3. Орындау/Жеткізу шарттары мен сапа кепілдігі

Өнер туындысының сақталуы: Орындаушы Тапсырыс берушіден А2 форматындағы 20 дана түпнұсқа суретті қабылдап алғаннан кейін олардың бүлінбеуіне, зақымдалмауына және ластанбауына толық материалдық жауапкершілік тартады.

Тасымалдау және қаптау: Дайын рамкаланған жұмыстар тасымалдау кезінде сызылмауы, сынбауы үшін әрқайсысы жеке қорғаныш пленкасына (пузырчатая пленка) немесе картон бұрыштамаларға қапталуы тиіс.



С. Айтбаев атындағы
көркемсурет галереясының
меңгерушісі

Ахметова

К. Ахметова