

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17772497-1
Сатып алудың атауы:	Тауарларды сатып алу (монтаж, етік, шлем)
Лоттың нөмірі:	№ 82436830-3ЦП5
Лоттың атауы:	Монтаждау
Лоттың сипаттауы:	өткір ұшты
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Үшкір монтажка, шағын жинақ
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	711310000, Астана қ., Сарыарқа ауданы Астана қ., Сейфуллин көш. 27
Жеткізу мерзімі:	шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі. 1. Тапсырыс берушінің атауы – «Астана Innovations» АҚ. 2. Сатып алынатын тауарлардың атауы: шағын өлшемді монтажкалар жиынтығы. Құрал кабельдік кәріз құдықтарының ауыр шойын және полимерлі люктерін ашуға, люк мойындары мен қақпақтарын мұздан, асфальттан және қатып қалған кірден тазартуға, сондай-ақ құдқтың шектеулі кеңістігінде бөлшектеу және слесарлық жұмыстарды орындауға арналған. Сипаттамасы: -бұйымдар саны – 4 заттан тұратын 1 жиынтық; -құрылым түрі – соқпалы монтажкалар. Балғамен/кувалдамен соғу мүмкіндігі болуы үшін құрылымның тұтқасының ұшында металл соққышы бар тұтас металдан жасалған, бойлай өтетін өзегі болуы тиіс; -өзек профилі – иілу кезіндегі жоғары жүктемелерге (люктердің ауыр қақпақтарын көтерген кезде) жоғары төзімділікті қамтамасыз ететін шаршы қима; -өзектің материалы және жабыны – Беріктігі жоғары аспаптық болат.Өзек жабыны – қара (күңгірт/коррозияға қарсы), құдықтардағы агрессивті ортаның әсеріне (ылғал, дымқылдық) төзімді. 1 зат - ұзындығы 200 мм-ден аспауы, қимасы 8,0 мм-ден аспауы тиіс. -мақсаты: кабельдік құдықтар мен тарату шкафтарының ішінде ұқыпты жұмыстарды орындауға арналған шағын құрал. Бекіткіш ысырмаларды абайлап көтеру, кросстық блоктардың қорғаныс қақпақтарын жылжыту, ойықтарды кірден тазалау және бекіткіштерді ұсақ бөлшектеу жұмыстарында қолданылады. -тұтқасы: сырғанауға қарсы бедері бар эргономикалық екі компонентті (пластик + соққыға төзімді резеңке). -ұштық пішіні: бір жағында иілген жіңішке қалақша-ілмек, екінші жағында тар саңылауларды тазалауға арналған жіңішке түзу ұштығы болуы тиіс. 2 зат - ұзындығы 330 мм-ден аспауы, қимасы 9,0 мм-ден аспауы тиіс. -мақсаты: люкті монтаждау және бөлшектеуге арналған слесарлық монтаждауыш. -тұтқасы: анатомиялық пішінді, соққыларды балғамен жасауға мүмкіндік беретін тұтас металл өзегі және металл ұрғышы болуы тиіс. -ұштық пішіні: тығыз жанасқан элементтерді тиімді сыналау және ажыратуға арналған қиғаш қыры бар иілген жалпақ сына. 3 зат - ұзындығы 473 мм-ден аспауы, қимасы 10,5 мм-ден аспауы тиіс. -мақсаты: қарау құдықтарымен (ККС) жұмыс істеуге арналған күшейтілген рычагты құрал. Құдықтардың қорғаныс қақпақтарын жылжытуға, ауыр консольдерді бөлшектеуге және жабдықтарды бекітуге арналған. -тұтқасы: қолды қорғауға арналған қорғаныш сақинасы және май мен бензинге төзімді жабыны бар күшейтілген тұтқа. -ұштық пішіні: тот басып қатып қалған болттар мен монтаждау ілмектерін ұстауға арналған ойығы-гвоздодері бар кең иілген қалақша. 4 зат - ұзындығы 620 мм-ден аспауы, қимасы 11,5 мм-ден аспауы тиіс. -мақсаты: кабельдік кәріздің желілік бригадаларына арналған қуатты рычаг. Жабысып қалған немесе топырақ басып қалған шойын люк қақпақтарын ашуға, құдық мойындарын түзетуге және ауыр конструкцияларды жылжытуға арналған. -тұтқасы: тірекке арналған кеңейтілген өкшесі және екі қолмен ұстау мүмкіндігі бар күшейтілген екі компонентті тұтқа.

-ұштық пішіні: люктердің технологиялық тесіктерімен түйісу кезінде барынша иілу жүктемелеріне есептелген, қаттылық қабырғасы бар иілген күшейтілген «етікше».

-ұштығы – люк қақпақтарын іліп көтеру кезінде тиімді рычаг (иінтірек) жасауға арналған иілген жалпақ қалақша;

-тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы тиіс;

-шығарылған жылы – 2025 жылдан ерте емес.

Жалпы талаптар.

1. Жеткізілетін тауарлардың сапасына тауарды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай кепілдік берілуі тиіс.

2. Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген, механикалық зақымданулары, тесілулері, жыртылулары және жөндеу іздері жоқ болуы тиіс.

3. Әрбір бұйымда оның өлшемі, материалы, өндірушісі және/немесе тауардың моделі көрсетілген таңбалау болуы тиіс.

4. Тауардың құнына тауарды сатып алуға, буып-түюге, Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізуге және түсіруге байланысты барлық шығындар, Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген бюджетке төленетін барлық міндетті төлемдер мен салықтар, сондай-ақ тауарды жеткізу жөніндегі міндеттемелерді орындау барысында туындайтын өзге де шығындар енгізілуі тиіс.

5. Осы техникалық ерекшелікке сәйкес келмейтін тауар Өнім берушінің есебінен Тапсырыс берушімен келісілген мерзімдерде ауыстырылуға тиіс.

6. Тауарды қабылдау кезінде оның техникалық ерекшелік талаптарына сәйкес келмейтіні, оның ішінде зақымданулар, тесілулер, жыртылулар, герметикалығының бұзылуы, тігістерінің, табанының, бекіткіштерінің ақаулары немесе өзге де кемшіліктері анықталған жағдайда, Өнім беруші мұндай тауарды өз қаражаты есебінен ауыстыруға міндетті.

7. Жеткізілген тауар үшін төлемді Тапсырыс беруші тауарды қабылдау-тапсыру актісіне Тараптар қол қойған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей Өнім берушінің есеп айырысу шотына ақша қаражатын аудару арқылы жүзеге асырады.

8. Жеткізу мекенжайы: Астана қаласы, С. Сейфуллин көшесі, 27.

9. Тауарды жеткізу мерзімі: шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн (егер Өнім беруші қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда - 60 күнтізбелік күн).

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17772497-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров (монтажка, сапоги, каска)
Номер лота:	№ 82436830-ЗЦП5
Наименование лота:	Монтажка
Описание лота:	остроконечная
Дополнительное описание лота:	Монтажка остроконечная, маленький набор
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	711310000, г.Астана, район Сарыарка г. Астана, ул. Сейфуллина 27
Срок поставки:	в течение 15 календарных дней со дня заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Техническая спецификация закупаемых товаров. 1. Наименование Заказчика - АО «Астана Innovations». 2. Наименование закупаемых товаров: набор монтажек малый. Инструмент предназначен для вскрытия тяжелых чугунных и полимерных люков смотровых колодцев кабельной канализации, очистки горловин и крышек люков ото льда, асфальта и слежавшейся грязи, а также для выполнения демонтажных и слесарных работ в ограниченном пространстве колодца. Характеристика: -количество предметов - 1 комплект, состоящий из 4 предметов; -тип конструкции — ударные монтажки. Конструкция должна иметь цельнометаллический проходящий стержень с металлическим затыльником на торце рукоятки для возможности нанесения ударов молотком/кувалдой; -профиль стержня — квадратное сечение, обеспечивающее повышенную устойчивость к высоким нагрузкам на изгиб (при поднятии тяжелых крышек люков); -материал и покрытие стержня - Высокопрочная инструментальная сталь. Покрытие стержня черное (матовое/антикоррозийное), устойчивое к воздействию агрессивной среды в колодцах (влага, сырость). 1 предмет - длина не более 200 мм, сечение не более 8,0 мм. -назначение: мини-инструмент для деликатных работ внутри кабельных колодцев и распределительных шкафов. Используется для аккуратного поддевания защелок, сдвигания защитных крышек кроссовых блоков, чистки пазов от грязи и мелкого демонтажа фиксаторов. -рукоятка: эргономичная двухкомпонентная (пластик + ударопрочная резина) с противоскользящим рифлением. -форма наконечника: изогнутая узкая лопатка-зацеп с одной стороны и тонкое прямое острие с другой для очистки узких стыков. 2 предмет - длина не более 330 мм, сечение не более 9,0 мм. -назначение: слесарная монтажка для монтажа и демонтажа люка. -рукоятка: анатомическая, со сквозным металлическим стержнем и металлическим затыльником для возможности нанесения ударов молотком. -форма наконечника: изогнутый плоский клин с фаской для эффективного заклинивания и раздвижения плотно прилегающих элементов. 3 предмет длина не более 473 мм, не более сечение 10,5 мм. -назначение: силовой рычажный инструмент для работы со смотровыми колодцами (ККС). подходит для сдвигания защитных крышек колодцев, демонтажа тяжелых консолей и фиксации оборудования. -рукоятка: увеличенная силовая рукоятка с защитной гардой для кисти и маслбензостойким покрытием. -форма наконечника: широкая изогнутая лопатка с прорезью-гвоздодером для захвата закрученных болтов и монтажных петель. 4 предмет длина не более 620 мм, не более сечение 11,5 мм. -назначение: мощный рычаг для линейных бригад кабельной канализации. Предназначен для вскрытия прилипших или занесенных грунтом чугунных крышек люков, выравнивания горловин колодцев и смещения тяжелых конструкций. - рукоятка: усиленная двухкомпонентная рукоятка с расширенным пятником

под упор и возможностью хвата двумя руками.
форма наконечника: изогнутый усиленный «сапожок» с ребром жесткости, рассчитанный на максимальные изгибающие нагрузки при сопряжении с технологическими отверстиями люков.
-товар должен быть новым, ранее не бывшим в эксплуатации;
-год выпуска — не ранее 2025 года.

Общие требования.

1. Предоставление гарантии на качество поставляемых товаров: 12 месяцев со дня подписания Акта приема-передачи Товара.
2. Товар должен быть новым, ранее не использованным, не восстановленным, без механических повреждений, проколов, разрывов и следов ремонта.
3. На каждом изделии должна быть маркировка с указанием размера, материала, изготовителя и/или модели товара.
4. В стоимость товара должны входить все затраты, связанные с приобретением, упаковкой, доставкой, разгрузкой товаров на складе заказчика, все обязательные платежи в бюджет и налоги, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, а также иные расходы возникшие в ходе выполнения обязательств по поставке товара.
5. Товар, не соответствующий настоящей технической спецификации, подлежит замене за счет Поставщика в сроки, согласованные с Заказчиком.
6. При обнаружении при приемке товара несоответствий требованиям технической спецификации, в том числе повреждений, проколов, разрывов, нарушения герметичности, дефектов швов, подошвы, креплений или иных недостатков, Поставщик обязан заменить такой товар за свой счет.
7. Оплата за поставленный Товар производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта приема-передачи Товара.
8. Адрес поставки: г. Астана, ул. С. Сейфуллин, 27.
9. Срок поставки товара: 15 календарных дней (60 календарных дней, если поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей) с момента подписания договора.