

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17801684-1
Сатып алудың атауы:	Кәсіпорын үшін тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 86056342-3ЦП1
Лоттың атауы:	Бөтіңке
Лоттың сипаттауы:	мұнайдан, мұнай өнімдерінен, қышқылдардан, сілтілерден, улы емес және жарылыс қаупі бар шаңнан қорғау үшін, ерлердікі, былғарыдан жасалған, жылытылмаған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Қатты табақшалы аяқ киім MEMCT 28507-99 жалпы-487 дана 36р-3 жұп, 37р-9 жұп, 38р-21 жұп, 39р-29 жұп, 40р-61 жұп, 41р-79 жұп, 42р-151 жұп, 43р-88 жұп, 44р-33 жұп, 45р-13 жұп
Саны, көлемі:	487
Өлшем бірлігі:	Жұп
Жеткізу орны:	471010000, Маңғыстау облысы, Ақтау қ. Ақтау қ-сы, 22 ш/а, 43 әкімшілік ғимараты «Каспий жылу, су арнасы» МКК
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу мерзімі кемінде 15 (он бес) күнтізбелік күн. Егер Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде болса, шарт бойынша тауарларды жеткізудің ең аз мерзімі кемінде 60 (алпыс) күнтізбелік күнді құрайды
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Етік өндірістік, жөндеу, құрылыс және коммуналдық кәсіпорындардың қызметкерлеріне арналған. Аяқ киім аяқтарды механикалық әсерлерден, соның ішінде аяқ киімнің соққыларынан қорғауды қамтамасыз етуі керек және өндірістік жағдайларда күнделікті қолдануға жарамды болуы керек. 2. Материалдардың техникалық сипаттамалары мен құрамы Аяқ киім түрі: жұмыс істейтін етік, арнайы мақсаттағы, қорғаныс. Нормативтік құжат: ГОСТ 28507-99 " механикалық әсерлерден қорғау үшін былғарыдан жасалған арнайы аяқ киім. Техникалық шарттар " - ұсынылған модель Стандарт талаптарына сәйкес келген жағдайда. Үстіңгі Материал: шынайы былғары, хром немесе юфт илеу немесе стандартта рұқсат етілген және қажетті механикалық беріктікті қамтамасыз ететін басқа материал. Төсеу материалы: тоқыма материалы, Табиғи астарлы былғары немесе киюге және ылғалдың кетуіне жайлылық беретін балама материал. Қорғаныс науасы: қатты, аяқ киімнің саусақ бөлігіне салынған, сертификатталған модельдің дизайнында қарастырылған металл немесе басқа қорғаныс элементі. Соққыға төзімділік-дайындаушының тиісті растамасы болған кезде кемінде 200 Дж. Табан материалы: полиуретан, резеңке немесе біріктірілген материал, тозуға төзімді және бетке сенімді ұстауды қамтамасыз етеді. Табанның дизайны: қалыпталған, бедерлі сырғанауға қарсы өрнегі бар. Табан: аяқ киімнің тоқыма, полимерлі немесе дайындаушы қарастырған басқа материалдан жасалған ішкі кірістірілген немесе негізгі табан. Фон: өкшені бекітуге және аяқ киімнің пішінін сақтауға мүмкіндік беретін қатты. Табанды бекіту әдісі: құю, желім, желім немесе дайындаушы қарастырған, қосылыстың беріктігін қамтамасыз ететін басқа әдіс. Бекіткіш: аяқ киімді аяққа бекітудің конструкцияда қарастырылған басқа әдісі. Түсі: қара немесе қою. Жынысы: еркек немесе әмбебап.

Өлшемдері: 36-дан 45-ке дейін.

Жағдайы: жаңа, бұрын қолданылмаған, өндіріс ақаулары жоқ.

Таңбалау: қолданылатын талаптарға сәйкес қорғаныс қасиеттерінің мөлшері, өндірушісі және белгілері.

Сәйкестікті растау: аяқ киімнің қауіпсіздік талаптарына сәйкестігін және қорғаныш науаның мәлімделген соққыға төзімділігін растайтын құжаттар.

3. Өлшем қатары және Саны

№

Өлшемі

Саны

1

36

3 жұп

2

37

9 жұп

3

38

21 жұп

4

39

29 жұп

5

40

61 жұп

6

41

79 жұп

7

42

151 жұп

8

43

88 жұп

9

44

33 жұп

10

45

13 жұп

Барлығы

487 жұп

4. Сапаға қойылатын талаптар

Етік арнайы жұмыс аяқ киіміне арналған берік материалдардан жасалуы керек.

Қауіпсіздік пен пайдалану қасиеттеріне әсер ететін жыртылуларға, жарықтарға, стратификацияларға, тігістердің ақауларына, табандарға, төсемдерге және басқа да зақымдарға жол берілмейді.

Қауіпсіздік науасы сенімді түрде орнатылуы керек және аяқ киімнің ішінде өткір шығыңқы жерлер болмауы керек.

Ішкі құрылым киюге ыңғайлылықты және жарақат алу қаупі бар элементтердің болмауын қамтамасыз етуі керек.

Табан аяқ киімнің жоғарғы жағына мықтап жалғанған болуы керек және ақаулары болмауы керек.

Аяқ киімнің өлшемі таңбалауға сәйкес келуі керек.

Мәлімделген қорғаныс қасиеттері ұсынылған модельге арналған құжаттамамен расталуы керек.

5. Жеткізу талаптары

Жеткізуші көрсетілген өлшем қатарына сәйкес 487 жұп жаңа жұмыс етіктерін жеткізуге міндетті. Тауар жұптық жиынтықта, тасымалдау және сақтау кезінде сақталуын қамтамасыз ететін қаптамада, сапа мен қауіпсіздік туралы таңбалаумен және құжаттармен жеткізілуі тиіс.

Қабылдау саны, Өлшем қатары, толықтығы, сыртқы жағдайы және ұсынылған құжаттар бойынша жүзеге асырылады.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17801684-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров для предприятия
Номер лота:	№ 86056342-ЗЦП1
Наименование лота:	Ботинки
Описание лота:	для защиты от нефти,нефтепродуктов,кислот,щелочей,нетоксичной и взрывоопасной пыли, мужские, кожаные, неутепленные
Дополнительное описание лота:	Ботинки с жестким подноском для рабочего персонала ГОСТ 28507-99 Общее-487 шт 36р-3 пара, 37р-9 пара, 38р-21 пара, 39р-29 пара, 40р-61 пара, 41р-79 пара, 42р-151 пара, 43р-88 пара, 44р-33 пара, 45р-13 пара
Количество:	487
Единица измерения:	Пара
Места поставки:	471010000, Мангистауская область, г.Актау г. Актау, 22мкр., адм. зд. 43 ГКП «Каспий жылу, су арнасы»
Срок поставки:	Срок поставки после подписание договора по заявкам Заказчика не менее 15 (пятнадцати) календарных дней. В случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, минимальный срок поставки товаров по договору составляет не менее 60 (шестидесяти) календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Ботинки предназначены для работников производственных, ремонтных, строительных и коммунальных предприятий. Обувь должна обеспечивать защиту ног от механических воздействий, в том числе от ударов в носочной части, и быть пригодной для ежедневного использования в производственных условиях. 2. Технические характеристики и состав материалов Тип обуви: ботинки рабочие, специального назначения, защитные. Нормативный документ: ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия» — при условии соответствия предлагаемой модели требованиям стандарта. Материал верха: натуральная кожа, хромового или юфтевого дубления, либо иной материал, допускаемый стандартом и обеспечивающий требуемую механическую прочность. Материал подкладки: текстильный материал, натуральная подкладочная кожа либо равноценный материал, обеспечивающий комфорт при носке и отведение влаги. Защитный подносок: жёсткий, встроенный в носочную часть ботинка, металлический или иной защитный элемент, предусмотренный конструкцией сертифицированной модели. Ударопрочность — не менее 200 Дж, при наличии соответствующего подтверждения изготовителя. Материал подошвы: полиуретан, резина или комбинированный материал, обладающий износостойкостью и обеспечивающий надёжное сцепление с поверхностью. Конструкция подошвы: формованная, с рельефным противоскользящим рисунком. Стелька: внутренняя вкладная или основная стелька из обувного текстильного, полимерного либо иного материала, предусмотренного изготовителем. Задник: жёсткий, обеспечивающий фиксацию пятки и сохранение формы обуви. Способ крепления подошвы: литевой, клеевой, клеепрошивной или иной предусмотренный изготовителем, обеспечивающий прочность соединения. Застёжка: шнуровка или иной предусмотренный конструкцией способ фиксации обуви на ноге.

Цвет: чёрный или тёмный.

Пол: мужской либо универсальный.

Размеры: с 36-го по 45-й включительно.

Состояние: новые, ранее не использованные, без дефектов изготовления.

Маркировка: размер, изготовитель и обозначения защитных свойств в соответствии с применимыми требованиями.

Подтверждение соответствия: документы, подтверждающие соответствие обуви требованиям безопасности и заявленной ударопрочности защитного подноски.

3. Размерный ряд и количество

№

Размер

Количество

1

36

3 пары

2

37

9 пар

3

38

21 пара

4

39

29 пар

5

40

61 пара

6

41

79 пар

7

42

151 пара

8

43

88 пар

9

44

33 пары

10

45

13 пар

Итого

487 пар

4. Требования к качеству

Ботинки должны быть изготовлены из прочных материалов, предназначенных для специальной рабочей обуви.

Не допускаются разрывы, трещины, расслоения, дефекты швов, подошвы, подкладки и другие повреждения, влияющие на безопасность и эксплуатационные свойства.

Защитный подносок должен быть надёжно установлен и не иметь острых выступов внутри обуви.

Внутренняя конструкция должна обеспечивать удобство при носке и отсутствие травмоопасных элементов.

Подошва должна быть прочно соединена с верхом обуви и не иметь дефектов.

Размер обуви должен соответствовать маркировке.

Заявленные защитные свойства должны подтверждаться документацией на предлагаемую модель.

5. Требования к поставке

Поставщик обязан поставить 487 пар новых рабочих ботинок в соответствии с указанным размерным рядом. Товар должен поставляться в парной комплектации, в упаковке, обеспечивающей сохранность при транспортировке и хранении, с маркировкой и документами о качестве и безопасности.

Приёмка осуществляется по количеству, размерному ряду, комплектности, внешнему состоянию и представленным документам.