

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17787574-1
Сатып алудың атауы:	Бөбекжай-бақшаға бейнебақылау камерасын сатып алу. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАМЕН ТАНЫСУ МІНДЕТТЕЛЕДІ
Лоттың нөмірі:	№ 88179029-ОИЗ
Лоттың атауы:	Бейнекамера
Лоттың сипаттауы:	цифрлық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	РoЕ қолдайтын желілік бейнекамера, екі жақты аудио, жад картасы және қозғалыс детекциясы, Н. 265+ кодек, 2.8 мм линза, көше, 4K Ultra HD, су өткізбейтін. Техникалық сипаттамалары:-Модель: IP-P07 POE & Audio. - Камера түрі: EXIR Fixed Bullet-ажыратымдылық: 5MP 2560x1920) -Қысу кодекі: Н. 265+ (кеңістік пен трафикті үнемдеу)-Объектив: бекітілген 2.8 мм.-Рое қолдауы: бар (қуат пен деректерді бір кабель арқылы беру).- Жад картасын қолдау: иә (microSD).- Екі жақты аудио: Кіріктірілген микрофон және динамик.- Қозғалысты анықтау:бар. Протоколды қолдау: ENVIF, RTSP, FTP, SMTP, HTTP, TCP/IP және т. б.-қосылу интерфейсі: Ethernet RJ45 10/100M.- түнгі көруді қолдау: ехiг инфрақызыл жарықтандыру. - Көру бұрышы: ~ 90°.- Әдепкі кіру: Admin логині / пароль 123456.- Қуат: PoE немесе DC 12V. - тұтыну: 2 Вт-тан аз -Жұмыс температурасы: -10°C-тан +50°C - қа дейін-ылғалдылық: 85% - дан аз.- Қорғау дәрежесі: IP66 (көшеге жарамды).- Өлшемі: 11 × 7 × 5,5 см және 19 x 7 x 5,5 см. (бекітумен).-Салмағы: 360 г.пайдалану жөніндегі Нұсқаулық: - камераны Рое қосылған Ethernet желісіне қосыңыз немесе қуат адаптерін қолданыңыз (жинаққа кірмейді). - Бекіту жинағын пайдаланып камераны қажетті бетке орнатыңыз.- Камераларды жергілікті желі арқылы орнатыңыз немесе IP-ді автоматты түрде бейімдеуді қолданыңыз.-Admin логині мен 123456 құпия сөзі арқылы веб-интерфейске кіріңіз.- Қажет болса, жад картасын жергілікті жазу ұясына салыңыз.- Екі жақты байланыс қажет болса, аудио кіріс/шығысты қосыңыз.- Камера мәзірі немесе қолданба арқылы қозғалысты анықтауды, жазу кестесін және басқа опцияларды реттеңіз.- Онлайн бақылау үшін желіге тұрақты қосылым бар екеніне көз жеткізіңіз. - Камера Envif үйлесімді бейнебақылау жүйелеріне қосылуды қолдайды.
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	231043100, Атырау облысы, Атырау қ., Дамба а. Құспан Қадыралиев көшесі 1Д
Жеткізу мерзімі:	Шарттың орындалу соммасын енгізген күннен бастап 16 күнтізбелік күннен кешіктірмей
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	РoЕ қолдайтын желілік бейнекамера, екі жақты аудио, жад картасы және қозғалыс детекциясы, Н. 265+ кодек, 2.8 мм линза, көше, 4K Ultra HD, су өткізбейтін. Техникалық сипаттамалары:-Модель: IP-P07 POE & Audio. - Камера түрі: EXIR Fixed Bullet-ажыратымдылық: 5MP 2560x1920) -Қысу кодекі: Н. 265+ (кеңістік пен трафикті үнемдеу)-Объектив: бекітілген 2.8 мм.-Рое қолдауы: бар (қуат пен деректерді бір кабель арқылы беру).- Жад картасын қолдау: иә (microSD).- Екі жақты аудио: Кіріктірілген микрофон және динамик.- Қозғалысты анықтау:бар. Протоколды қолдау: ENVIF, RTSP, FTP, SMTP, HTTP, TCP/IP және т. б.-қосылу интерфейсі: Ethernet RJ45 10/100M.- түнгі көруді қолдау: ехiг инфрақызыл жарықтандыру. - Көру бұрышы: ~ 90°.- Әдепкі кіру: Admin логині / пароль 123456.- Қуат: PoE немесе DC 12V. - тұтыну: 2 Вт-тан аз -Жұмыс температурасы: -10°C-тан +50°C - қа дейін-ылғалдылық: 85% - дан аз.- Қорғау дәрежесі: IP66 (көшеге жарамды).- Өлшемі: 11 × 7 × 5,5 см және 19 x 7 x 5,5 см. (бекітумен).-Салмағы: 360 г.пайдалану жөніндегі Нұсқаулық: - камераны Рое қосылған Ethernet желісіне қосыңыз немесе қуат адаптерін қолданыңыз (жинаққа кірмейді). - Бекіту жинағын пайдаланып камераны қажетті бетке орнатыңыз.- Камераларды жергілікті желі арқылы орнатыңыз немесе IP-ді автоматты түрде бейімдеуді қолданыңыз.-Admin логині мен 123456 құпия сөзі арқылы веб-интерфейске кіріңіз.- Қажет болса, жад картасын жергілікті жазу ұясына салыңыз.- Екі жақты байланыс қажет болса, аудио кіріс/шығысты қосыңыз.- Камера мәзірі немесе қолданба арқылы қозғалысты анықтауды, жазу кестесін және басқа опцияларды реттеңіз.- Онлайн бақылау үшін желіге тұрақты қосылым бар екеніне көз жеткізіңіз. - Камера Envif үйлесімді бейнебақылау жүйелеріне қосылуды қолдайды.Тауарды жеткізу тапсырыс берушімен келісілгеннен кейін жүзеге асырылуы тиіс. Қаптаманы бірінші рет ашу кезінде тауардың ақаулары анықталған жағдайда немесе тауар техникалық сипаттамаларға толық сәйкес келмеген жағдайда өнім беруші тауарды 5 жұмыс

күні ішінде айырбастауға міндетті. Тауарды ауыстыру өнім берушінің есебінен жүзеге асырылады. Тауарды Атырау қаласы, Дамбы ауылы, Құспан Қадыралиев 1Д мекенжайында орналасқан Тапсырыс берушінің қоймасына түсіре отырып, Шарттың орындалу соммасын енгізген күннен бастап 16 күнтізбелік күннен кешіктірмей жеткізілуі тиіс.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17787574-1
Наименование закупки:	Приобретение видеокамер для ясли-сада ОБЯЗАТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ТЕХНИЧЕСКИМ ОПИСАНИЕМ
Номер лота:	№ 88179029-ОИЗ
Наименование лота:	Видеокамера
Описание лота:	цифровая
Дополнительное описание лота:	Сетевая видеокамера с поддержкой PoE, двухсторонним аудио, картой памяти и детекцией движения, кодек H.265+, объектив 2.8 мм, уличная, 4K Ultra HD, водонепроницаемая. Технические характеристики: -Модель: IP-P07 POE & Audio. -Тип камеры: EXIR Fixed Bullet -Разрешение: 5 МП 2560x1920) -Кодек сжатия: H.265+ (экономия места и трафика)-Объектив: фиксированный 2.8 мм.-Поддержка PoE: есть (передача питания и данных по одному кабелю).- Поддержка карты памяти: да (microSD).-Двухстороннее аудио: встроенный микрофон и динамик.-Детекция движения: присутствует. Поддержка протоколов: ONVIF, RTSP, FTP, SMTP, HTTP, TCP/IP и др.-Интерфейс подключения: Ethernet RJ45 10/100M.-Поддержка ночного видения: EXIR инфракрасная подсветка. -Угол обзора: ~90°. -Вход по умолчанию: логин admin / пароль 123456.-Питание: PoE или DC 12V.-Потребление: менее 2 Вт -Рабочая температура: от -10°C до +50°C.-Влажность: менее 85%. -Степень защиты: IP66 (подходит для улицы).-Размер: 11 × 7 × 5,5 см и 19 x 7 x 5,5 см.(с креплением).-Вес: 360 г.Инструкция по использованию:-Подключите камеру к сети Ethernet с поддержкой PoE или используйте адаптер питания (не входит в комплект). -Установите камеру на желаемую поверхность с помощью крепежного набора.-Настройте камеры через локальную сеть или используйте автоматическую адаптацию IP.-Войдите в веб-интерфейс с помощью логина admin и пароля 123456.-При необходимости вставьте карту памяти в слот для локальной записи.-Подключите аудиовход/выход, если требуется двухсторонняя связь.-Настройте детекцию движения, расписание записи и другие параметры через меню камеры или приложение.-Убедитесь в наличии стабильного соединения с сетью для онлайн-мониторинга. -Камера поддерживает подключение к системам видеонаблюдения, совместимым с Onvif.
Количество:	3
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	231043100, Атырауская область, г.Атырау, с.Дамба Улица Куспана Кадыралиева 1Д
Срок поставки:	В течение 16 календарных дней после внесения обеспечения исполнение Договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Сетевая видеокамера с поддержкой PoE, двухсторонним аудио, картой памяти и детекцией движения, кодек H.265+, объектив 2.8 мм, уличная, 4K Ultra HD, водонепроницаемая. Технические характеристики: -Модель: IP-P07 POE & Audio. -Тип камеры: EXIR Fixed Bullet -Разрешение: 5 МП 2560x1920) -Кодек сжатия: H.265+ (экономия места и трафика)-Объектив: фиксированный 2.8 мм.-Поддержка PoE: есть (передача питания и данных по одному кабелю).- Поддержка карты памяти: да (microSD).-Двухстороннее аудио: встроенный микрофон и динамик.-Детекция движения: присутствует. Поддержка протоколов: ONVIF, RTSP, FTP, SMTP, HTTP, TCP/IP и др.-Интерфейс подключения: Ethernet RJ45 10/100M.-Поддержка ночного видения: EXIR инфракрасная подсветка. -Угол обзора: ~90°. -Вход по умолчанию: логин admin / пароль 123456.-Питание: PoE или DC 12V.-Потребление: менее 2 Вт -Рабочая температура: от -10°C до +50°C.-Влажность: менее 85%. -Степень защиты: IP66 (подходит для улицы).-Размер: 11 × 7 × 5,5 см и 19 x 7 x 5,5 см.(с креплением).-Вес: 360 г.Инструкция по использованию:-Подключите камеру к сети Ethernet с поддержкой PoE или используйте адаптер питания (не входит в комплект). -Установите камеру на желаемую поверхность с помощью крепежного набора.-Настройте камеры через локальную сеть или используйте автоматическую адаптацию IP.-Войдите в веб-интерфейс с помощью логина admin и пароля 123456.-При необходимости вставьте карту памяти в слот для локальной записи.-Подключите аудиовход/выход, если требуется двухсторонняя связь.-Настройте детекцию движения, расписание записи и другие параметры через меню камеры или приложение.-Убедитесь в наличии стабильного соединения с сетью для онлайн-мониторинга. -Камера поддерживает подключение к системам видеонаблюдения, совместимым с Onvif.Поставка товара должна

	осуществляться после согласования с Заказчиком. В случае обнаружения дефектов товара во время первого вскрытия упаковки или в случае полного несоответствия товара техническим характеристикам поставщик обязан обменять товар в течение 5 рабочих дней. Замена товара осуществляется за счет поставщика.Поставка товара в течение 16 календарных дней после внесения обеспечения исполнение Договора, с разгрузкой товара на склад Заказчика по адресу город Атырау село Дамба, улица Куспан Кадыралиева 1Д
--	--