

**Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы:	"Павлодар облысының ветеринария басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Ұйымдастырушының атауы:	"Павлодар облысының ветеринария басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Конкурстың №:	№ 17747402-1
Конкурстың атауы:	Ауыл шаруашылығы жануарларына арналған құлақ тегтері (ұсақ малға арналған құлақ тегтері)
Лоттың нөмірі:	№ 88107063-OK1
Лоттың атауы	Бирка
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	222929.900.000112
Тауардың атауы*:	Бирка
Өлшем бірлігі*:	Дана
Саны (көлемі)*:	82445
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	94.83
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	7818259.35
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	

Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	шарт қазынашылықта тіркелгеннен кейін 60 күн ішінде
Жеткізу орны*	551010000, Павлодар облысы, Павлодар қ. Астана,61
Аванстық төлем мөлшері*:	30
Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	ҚР СТ 3480-2019 «Ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіру құралдары (бұйымдары). Техникалық талаптар»
Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	Гофрленген әрбір қорапқа ілмекті тегтер өлшеніп салынатын таңбаланады тасымалдау кезінде жуылмайтын құрамында: Өнімнің атауы, сауда маркасы, өндірушінің елі, кәсіпорын және оның заңды мекенжайы, қораптың өлшемдері, қораптың салмағы, түрі, түрі, ауыл шаруашылығы жануарлары, қаптамадағы ілмекті тегтердің саны, шығарылған күні, партия нөмірі, сондай-ақ тегтерді нөмірлеудің басталуы мен аяқталуы. Ұсақ ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіруге арналған аспалы тегтердің 2000 жиынтығына бір данадан аспайтын аппликатор (биркача) қоса берілуі тиіс. Ұсынылатын тауардың техникалық ерекшелігінде міндетті түрде тауардың атауы туралы ақпаратты (маркасын, моделін, түрін және/немесе тауар белгісін не қызмет көрсету белгісін және т.б., кепілдік мерзімін көрсете отырып) көрсетуге тиіс. Сатып алынатын тауардың техникалық сипаттамасы ұлттық стандарттың талаптарына сәйкес: ұсақ малға арналған аспалы тегтің негізгі элементінің (алдыңғы жолақ) мөлшері ұзындығы бойынша кемінде 25 мм және ені бойынша кемінде 25 мм сәйкес келуі тиіс. 25 мм. Тікенек пен с бөлігі арасындағы жарық люменінің қашықтығы бекітуге қойылатын талаптар ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіруге арналған аспалы құлақ жапсырмалары аспалы тегтің артқы жағының ішкі жағында сақина тәрізді қатты ұшы, аспалы тегтің алдыңғы жағының ішкі жағында сақина түріндегі тығыздағышы бар немесе оны ашу кезінде аспалы тегтің бұзылуын қамтамасыз ететін өзге де нысандағы болуы тиіс. Аспалы тегтерді бекіту жануардың құлағына жоғары сапалы және жеңіл перфорация жасауға мүмкіндік беретін артқы жолақ ұшының ұшымен және бекіткіштің ішіндегі ұштың ұшын ұстап тұратын алдыңғы жолақ бекіткішімен жүргізілуі тиіс. Аспалы тегтерді бекіту механизмі сыртқы орта температурасының минус 23°С-тан 55°С-қа дейін ауытқуына төзімді болуы керек. Ілмек тегінің бөліктерін сыртқа "итеру" және "бір-біріне жабыстыру" алынып тасталуы керек. Бекіткеннен және бекіткеннен кейін ілмекті тегті бекітудің бекіту механизмі планка жағының өз салмағына байланысты жолақтардың алдыңғы және артқы бөлігінің еркін айналуын қамтамасыз етуі тиіс. Тесіктің диаметрі мен ілулі тегтің өлшемдері аппликатор шыбығының диаметрі мен ұзындығына нақты сәйкес келуі керек. Аспалы тегтің конструкциясы жануарға бекітілгеннен кейін оған зиян келтірмейтіндей және ыңғайсыздық тудырмайтындай болуы тиіс (жануардың денесіне жаралар түспеуі үшін шеттері мен бұрыштары дөңгелектенуі тиіс). Аспалы тегтің бекіту механизмінің конструкциясы мен орындалуы металл элементтердің қолданылуын болдырмайтын Полимерлі материалдан жасалуы тиіс, сондай-ақ аспалы тегті бекіту элементінің бұзылуын қамтамасыз ету жолымен, оның ішінде сыртқы ортаның минус 23°С-тан 55 ° С-қа дейінгі температура диапазонында осьтік және көлденең созылу сынағы кезінде оны ашу кезінде аспалы тегті қайта орнату мүмкіндігін болғызбауы тиіс °С. құралдар (бұйымдар) сәйкестендіру ашық жайылымдарда немесе жабық мал шаруашылығы үй-жайларында жануардың бүкіл өмір бойы пайдаланған кезде сәйкестендіру нөмірін, штрих кодын көзбен
--	--

	шолып және машинамен оқуды сақтауға тиіс. Сыртқы көрініске қойылатын талаптар. Аспалы тегтер: - сыртқы әсерлерге төзімді және жануардың бүкіл өмір бойы оңай оқылуы керек; - қайта пайдалануды болдырмаңыз; - жануарға бекітілгеннен кейін оған зиян келтірмейтін және ыңғайсыздық тудырмайтын құрылым болуы керек; - өшірілмейтін жазулар болуы керек; - сары түсті болуы керек; - сақтау және пайдалану кезінде деформацияланбаңыз. Аспалы тегте көзге көрінетін жарықтар, раковиналар, суармалар, стратификациялар, бұдырлы қабаттар, сызаттар, бөренелер және т.б. болмауы тиіс. Құлақ көрнекі ілмекті тегтердің әрбір жолағының ішкі жағында анық оқу үшін жасалған күні (айы мен жылы) және ілмекті тег өндірушісін орнатуға мүмкіндік беретін арнайы белгі (бренд, логотип, бренд) салынуы тиіс. Топсаның бояуы біркелкі болуы керек, әр түрлі реңктер нормаланбайды. Бояғышты ілмелі тегтен көшіруге жол берілмейді. Сәйкестендіру нөмірі өшірілмейтін, қанық, қара түске жақын, анық, өмір бойы жақсы оқылатын болуы керек. Жеке нөмір қолданылатын жерде ілулі тегтің беті тегіс және тегіс болуы керек. Сәйкестендіру құралдарын (бұйымдарын) таңбалау. Шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері бір визуалды ілулі тегпен сәйкестендіріледі: - ауыл шаруашылығы жануарларына жеке нөмірлерді беру талаптарына сәйкес сәйкестендіру нөмірлерімен таңбаланады; - ілмекті тег жолағының алдыңғы жағында белгіленген тәртіппен кодталған жануардың толық сәйкестендіру нөмірін көрсететін штрих-код орналасуы керек; Сәйкестендіру нөмірі визуалды қабылдау үшін қаріппен және сканер арқылы оқуға арналған штрих-код ретінде жазылуы керек. Ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіруді жүргізу үшін сатып алынатын бұйымдардың (құралдардың) үлгілері – аспалы биркалар сайтта жарияланады www.icag.org жануарлардың тиісті түрлеріне арналған ICAR сертификатталған машинада оқылатын ілмекті тегтер кестесінде (ұсақ мал); Ұсақ ауыл шаруашылығы жануарларына арналған құлаққа ілінетін тегтер мынадай сипаттамаларға сәйкес болуы тиіс: функционалдық сипаттамалары: жануардың құлағына бекітілгеннен кейін ілінетін тегтердің конструкциясы оған зиян келтірмейді; пайдалану сипаттамалары: алынып тасталады оларды қайта пайдалану; техникалық сипаттамалары: Ілмек тегінің артқы жағының ішкі жағында қатты сақина тәрізді шыбық ұшы және ілмек тегінің алдыңғы жағының ішкі жағында тығыздағыш сақинасы бар, оны ашу кезінде Ілмек тегінің бұзылуын қамтамасыз етеді; сапалық сипаттамалары: Полимерлі материалдан жасалған және сыртқы әсерлерге төзімді, өшірілмейтін жазулары бар және бүкіл уақыт бойы оңай оқылады малдың өмір сүру мерзімі; ұсақ малға арналған ілмелі белгілердің кепілдік мерзімі: ауыл шаруашылығы жануарының бүкіл өмір бойы (Ережеге сәйкес). Толық сипаттамасы: сары. Ұсақ малдың құлағына аспалы тегтерге: Қағиданың 3 - тармағына сәйкес ауыл шаруашылығы жануарының жеке нөмірі аспалы тегтің алдыңғы бөлігінің сыртқы жағында, жануардың реттік нөмірі - артқы бөліктің сыртқы жағында; аспалы тегтің алдыңғы бөлігінің сыртқы жағында штрих-код жазылуы тиіс.
--	---

	Штрих-кодта Ереженің 1-қосымшасына сәйкес цифрлық кодтарды пайдалана отырып, он төрт таңбамен кодталған □ □ жануардың жеке нөмірі. Жеке және реттік нөмірлердің, штрих-кодтың орналасуы Ереженің 4-қосымшасының 2-суретінде көрсетілген; өндірушінің сауда белгісі (сауда белгісі) және тегтің әр бөлігіндегі Өндіріс күні (айы, жылы). Ескертпе: □ жануардың жеке нөмірінің он төрт нышаны: алғашқы үш нышан - Қазақстан Республикасының цифрлық коды (ISO - Стандарттау жөніндегі халықаралық ұйымға сәйкес Қазақстан Республикасының коды 398); төртінші және бесінші нышандар –облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың цифрлық коды; алтыншы нышан – жануар түрінің цифрлық коды; жетіншіден он төртінші таңбалар-жануардың реттік нөмірі. Ұсақ ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіруді жүргізуге арналған тегтердің нысандары мен өлшемдері Қағидалардың 4-қосымшасының 2-суретіне сәйкес келуге тиіс. Ескертпе: бір ауыл шаруашылығы жануарының құлағына ілмелі тегтер жиынтығы мыналардан тұрады: шағын ауыл шаруашылығы жануарларына (ұсақ мал) арналған оң құлағына жеке нөмірі бар бір ілмекті тегтен тұрады.
Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	
Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	Ұсақ ауыл шаруашылығы жануарларына арналған құлаққа ілінетін Тегтер және жеке нөмірлер ҚР Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 30 қаңтардағы №7-1/68 бұйрығымен бекітілген Ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіру қағидаларына (бұдан әрі - Қағидалар), сондай-ақ көрсетілген талаптарға сәйкес болуы тиіс ҚР СТ 3480-2019 Қазақстан Республикасы Ұлттық стандартының техникалық талаптары (бұдан әрі-ұлттық стандарт). Аукционға қатысқан кезде ҚР СТ тауардың сәйкестік сертификатын ұсыну қажет 3480-2019 және / немесе Қағидалардың 4-қосымшасының 2-тармағына сәйкес дәл нотариалды куәландырылған аударма қосымшасымен ICAR сәйкестік сертификатын ұсыну. Сонымен қатар, ұсақ малды сәйкестендіру үшін жеткізілетін қаражаттың (бұйымдардың) әрбір партиясы жеткізушінің қаражаты есебінен аккредиттелген зертхананың сынақ хаттамасымен сүйемелденуге тиіс. Тауарды жеткізу мерзімі: шарт Қазынашылық органдарында тіркелген сәттен бастап. Тауарды жеткізу және түсіру жеткізушінің есебінен уақытша сақтау қоймасына жүзеге асырылады. Жеткізу кезеңі – бекітілген жеткізу кестесіне сәйкес 60 күнтізбелік күн ішінде 82 445 дана. Жеткізілетін тауарлардың регламенттерде, стандарттардың ережелерінде немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсыну.

Ескертпе:

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер

және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.

2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

*мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

**Техническая спецификация
закупаемых товаров
(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика	Государственное учреждение "Управление ветеринарии Павлодарской области"
Наименование организатора	Государственное учреждение "Управление ветеринарии Павлодарской области"
№ конкурса:	№ 17747402-1
Наименование конкурса:	Ушные бирки для сельскохозяйственных животных (Ушные бирки для мелкого-рогатого скота)
Номер лота:	№ 88107063-ОК1
Наименование лота:	Бирка
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	222929.900.000112
Наименование товара*:	Бирка
Единица измерения*:	Штука
Количество (объем)*:	82445
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	94.83
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	7818259.35
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*:	в течении 60 дней после регистрации договора в казначействе
Место поставки товара*:	551010000, Павлодарская область, г.Павлодар Астана,61
Размер авансового платежа* **:	30 %

Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	СТ РК 3480-2019 «Средства (изделия) идентификации сельскохозяйственных животных. Технические требования»
Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	На каждую коробку, гофрированную в которую фасуются навесные бирки наносят маркировку не стирающиеся при транспортировке содержащая: наименование продукции, торговую марку, страна производителя, предприятия и его юридический адрес, размеры коробки, вес коробки, тип, вид, сельскохозяйственных животных, количество навесных бирок в упаковке, дату изготовления, номер партии, а также начало и конец нумерации бирок. К 2000 комплектам навесных бирок для идентификации мелких сельскохозяйственных животных должен быть приложен не более одной штуки аппликатор (биркача). В технической спецификации предлагаемого товара в обязательном порядке должен указать информацию о наименовании товара (с указанием марки, модели, типа и/или товарного знака либо знака обслуживания и т.д., гарантийного срока). Техническое описание закупаемого товара согласно требованиям Национального стандарта: размер основного элемента (лицевая планка) навесной бирки для МРС, должен соответствовать по длине не менее 25 мм и по ширине не менее 25 мм. Размеры тыльной планки навесной бирки для МРС по длине и ширине должны соответствовать по длине не менее 25 мм, по ширине не менее 25 мм. Расстояние светового просвета между шипом и частью с отверстием закрытой навесной бирки должно составлять не менее 8 мм. Требования к креплению навесные ушные бирки для идентификации сельскохозяйственных животных на внутренней стороне тыльной части навесной бирки должны иметь твердый кольцообразный наконечник шипа, на внутренней стороне лицевой части навесной бирки с уплотнителем в виде кольца или иной формы, обеспечивающее разрушение навесной бирки при ее расстегивании. Крепление навесных бирок должно производиться заостренным наконечником шипа тыльной планки, позволяющим сделать качественную и легкую перфорацию уха животного, и фиксатором лицевой планки удерживающим заостренный наконечник шипа внутри фиксатора. Механизм крепления навесных бирок должен быть устойчивым к колебанию температур внешней среды от минус 23°С до 55°С. После установки наконечник шипа навесной бирки должен плотно фиксироваться. «Продавливание» наружу и «слипание» частей навесной бирки должны быть исключены. Запорный механизм крепления навесной бирки, после фиксации и крепления должен обеспечивать свободное вращение лицевой и тыльной части планок за счет собственного веса стороны планки. Диаметр отверстия и размеры шипа навесной бирки должны четко соответствовать диаметру и длине шипа аппликатора. Конструкция навесной бирки должна быть такой, чтобы после крепления к животному она не причиняла ему вреда и дискомфорта (края и углы должны быть округлыми во избежание нанесения ран на теле животного). Конструкция и исполнение запорного механизма навесной бирки должны быть изготовлены из полимерного материала исключая применение металлических элементов, а также должны исключать возможность повторной установки навесной бирки при ее размыкании, путем обеспечения разрушения элемента крепления навесной бирки, в том числе при осевом и
--	--

поперечном растягивающем испытании в диапазоне температур внешней среды от минус 23°С до 55 °С. Средства (изделия) идентификации при использовании на открытых пастбищах или в закрытых животноводческих помещениях в течение всей жизни животного должны сохранять визуальное и машинное чтение идентификационного номера, штрихового кода. Требования к внешнему виду. Навесные бирки должны: - быть устойчивыми к внешним воздействиям и легко считываться в течение всего жизненного срока животного; - исключать повторное использование; - быть такой конструкции, которая после крепления к животному не причиняет ему вреда и дискомфорта; - иметь нестираемые надписи; - быть желтого цвета; - не деформироваться при хранении и использовании. Навесная бирка не должна иметь видимые невооруженным взглядом трещины, раковины, недоливы, расслоения, бугристые наслоения, царапины, заусеницы и т.п. На поверхности навесных бирок не должно быть несмываемых загрязнений, инородных включений, а также других дефектов, ухудшающих качество навесной бирки. На внутренней стороне каждой планки ушных визуальных навесных бирок должна быть нанесена для отчетливого чтения дата изготовления (месяц и год) и специальный знак (торговая марка, логотип, бренд) однозначно позволяющий установить изготовителя навесной бирки. Окрашивание навесной бирки должно быть равномерным, разнооттеночность не нормируется. Миграция красителя из навесной бирки не допускается. Идентификационный номер должен быть нестираемым, насыщенного, близкого к черному цвету, четким, превосходно читаемым на протяжении всего срока службы. В том месте, где нанесен индивидуальный номер, поверхность навесной бирки должна быть ровной и гладкой. Маркировка средств (изделий) идентификации. МРС идентифицируются одной визуальной навесной биркой: - маркируются идентификационными номерами в соответствии с требованиями присвоения индивидуальных номеров сельскохозяйственным животным; - на лицевой стороне планки навесной бирки должен располагаться штриховой код, отображающий полный идентификационный номер животного, закодированный в установленном порядке; Идентификационный номер должен быть нанесен с помощью шрифта для визуального восприятия и в виде штрихового кода для чтения с помощью сканера. Образцы закупаемых изделий (средств) для проведения идентификации сельскохозяйственных животных – навесных бирок публикуются на сайте www.icasg.org в таблице машиночитаемых навесных бирок сертифицированных ICAR для соответствующих видов животных (МРС); Навесные бирки на ухо для мелких сельскохозяйственных животных должны соответствовать следующим характеристикам: Функциональные характеристики: конструкция навесных бирок после крепления на ухо животного не причиняет ему вреда; Эксплуатационные характеристики: исключается их повторное использование; Технические характеристики: имеют твердый кольцеобразный наконечник шипа на внутренней стороне тыльной части навесной бирки и уплотнительное кольца на внутренней стороне лицевой части навесной бирки,

	обеспечивающее разрушение навесной бирки при ее расстегивании; Качественные характеристики: изготовлены из полимерного материала и устойчивы к внешним воздействиям, имеют нестираемые надписи и легко считываются в течение всего жизненного срока животного; Гарантийный срок навесных бирок для МРС: в течение всей жизни сельскохозяйственного животного (согласно Правил). Полное описание: желтого цвета. На навесные бирки на ухо МРС должны быть нанесены: индивидуальный номер сельскохозяйственного животного в соответствии с пунктом 3 Правил на внешней стороне лицевой части навесной бирки, порядковый номер животного - на внешней стороне тыльной части; штрих- код на внешней стороне лицевой части навесной бирки. В штрих-коде закодирован четырнадцатью символами □□ индивидуальный номер животного с использованием цифровых кодов согласно приложению 1 к Правилам. Расположение индивидуального и порядкового номеров, штрих-кода указано на рисунке 2 приложения 4 Правил; торговая марка (торговый знак) производителя и дата производства (месяц, год) на каждой части бирки. Примечание: □ четырнадцать символов индивидуального номера животного представляют собой: первые три символа - цифровой код Республики Казахстан (398 - код Республики Казахстан согласно ISO -Международной организации по стандартизации); четвертый и пятый символы - цифровой код области, города республиканского значения, столицы; шестой символ - цифровой код вида животного; с седьмого по четырнадцатый символы - порядковый номер животного. Формы и размеры бирок для проведения идентификации мелких сельскохозяйственных животных должны соответствовать рисунку 2 Приложения 4 Правил. Примечание: комплект навесных бирок на ухо одного сельскохозяйственного животного состоит: для мелких сельскохозяйственных животных (МРС) из одной навесной бирки с индивидуальным номером на правое ухо.
Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	

Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	Навесные бирки на ухо для мелких сельскохозяйственных животных и индивидуальные номера должны соответствовать Правилам идентификации сельскохозяйственных животных (далее - Правила), утвержденных Приказом Министра сельского хозяйства РК от 30 января 2015 года №7-1/68, а также требованиям указанным в технических требованиях Национального стандарта СТ РК 3480-2019 Республики Казахстан (далее - Национальный стандарт). При участии в аукционе нужно предоставить сертификат соответствия товара СТ РК 3480-2019 и/или согласно пункта 2 приложения 4 Правил предоставить сертификат соответствия ICAR с приложением точного нотариально заверенного перевода. Вместе с тем, каждая партия средств (изделий), поставляемая для идентификации мелкого рогатого скота должна сопровождаться протоколом испытаний аккредитованной лаборатории за счет средств поставщика. Срок поставки товара: с момента регистрации Договора в органах казначейства. Доставка и разгрузка товара осуществляется за счет Поставщика на склад временного хранения. Этап поставки - 82 445 штук в течении 60 календарных дней, согласно утверждённому графику поставки. Предоставление документов подтверждающих соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным регламентами, положениями стандартов или иными документами с соответствия с законодательством Республики Казахстан.
---	--

Примечание

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
 2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
 3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
- * сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).