

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17032354-1
Сатып алудың атауы:	Автобөлшек тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 41897164-ОЛ-3ЦП1
Лоттың атауы :	Автобөлшек тауарлары
Лоттың сипаттауы:	Автобөлшек тауарлары
Лоттың нөмірі :	82711439
Лоттың атауы :	Қысым тұрақтандырғышы
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Стабилизатор Ваз 21015
Саны, көлемі:	6
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Жібек жолы даңғылы, 13/1
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	"ВАЗ 2115 алдыңғы тұрақтандырғышы — бұл бұрылыстардағы дене орамдарын азайтуға қызмет ететін бұралу штангасы. * \ Штанганың диаметрі: 16 мм * Бөлшектің салмағы: ~2.6 кг * Материал: болат (құрылымдық / серіппелі) * Орнату орны: алдыңғы суспензия, корпусқа резеңке жастықтар арқылы бекітіледі (мақала 2108-2906040) және тұрақтандырғыш тіректері арқылы рычагтарға қосылады ("жұмыртқа" деп те аталады) ГОСТ Р 53827-2010 "
Лоттың нөмірі :	86856396
Лоттың атауы :	Ілініспе дискісі
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Корзина,фередо,выжимной УАЗ
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Комплект

Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Жібек жолы даңғылы, 13/1
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Себет, фередо, сығу УАЗ "буханка", тапсырыс берушінің келісімімен
Лоттың нөмірі :	82710934
Лоттың атауы :	Сорғы
Лоттың сипаттауы:	бояулық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Сорғы Лада Веста
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Жібек жолы даңғылы, 13/1
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	"1.8 л (ВАЗ-21179) қозғалтқышы бар Лада Вестадағы су сорғысы (сорғы) салқындатқыш сұйықтықтың айналымын қамтамасыз етеді * Жетек: уақыт белдеуі. * Түпнұсқа мақала: 21176130701000 (сонымен қатар қажетті корпус түрін пайдаланған кезде 21126130701000-мен ауыстырылады). * Жабдық: корпуспен немесе онсыз жинақталған (өндірушіге байланысты), көбінесе тығыздағышты қамтиды. ГОСТ Р 53839-2010, Тапсырыс берушімен келісу."
Лоттың нөмірі :	82711159
Лоттың атауы :	Генератор жетегінің белдігі
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ремень генератор Лада Веста
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Жібек жолы даңғылы, 13/1
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	1.8 л (BA3-21179) қозғалтқышы бар Lada Vesta 2018-де кондиционер генераторы мен компрессорын іске қосатын серпімді емханалық белдік орнатылады. Оның негізгі сипаттамалары: ұзындығы-1038-1039мм, ағындар саны-6. Тапсырыс берушімен келісу.МЕМСТ 5813-2015
Лоттың нөмірі :	82711554
Лоттың атауы :	Сүзгіш
Лоттың сипаттауы:	әуе, жеңіл автомобилінің ішкі жану қозғалтқышына арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Сүзгіш әуе Лада Веста
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Жібек жолы даңғылы, 13/1
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	2018 жылғы Лада Вестадағы ауа сүзгісі. 1.8 тікбұрышты сүзгі картриджі шамамен өлшемдері: ұзындығы ~ 270мм, ені ~ 124мм, биіктігі ~ 61мм.Тапсырыс берушімен келісу. МЕМСТ 20358-78
Лоттың нөмірі :	82712293
Лоттың атауы :	Сүзгіш
Лоттың сипаттауы:	майлы, ішкі жану қозғалтқышына арналған, механикалық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Фильтр масляныйКамаз
Саны, көлемі:	8
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Жібек жолы даңғылы, 13/1
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Камазға арналған май сүзгісі сүзгінің биіктігі: 139 мм-ден 204 мм-ге дейін. Сыртқы диаметрі: 86 мм, 95 мм немесе 100 мм. Жіп / бекіту: фитинг (мысалы, м16х1.5немесе М20х1.5 жіп) немесе тартқыш Болттың астында тегіс (ішкі өзек). Сүзгі материалының түрі: арнайы сүзгі қағазы (синтетикалық талшықтармен нығайтылған) немесе нейлон жіп. Тапсырыс берушімен келісу. ГОСТ Р 53844-2010
Лоттың нөмірі :	82710958
Лоттың атауы :	Шырағдан ұштығы
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Наконечник Лада Веста
Саны, көлемі:	8
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Жібек жолы даңғылы, 13/1
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Лада Веста рульдік кеңестері жиынтықта
Лоттың нөмірі :	82711874
Лоттың атауы :	Күпшек
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ступицы Ваз 21015
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Жібек жолы даңғылы, 13/1
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ВАЗ 2115 алдыңғы және артқы хабтары "Самара" отбасымен біріктірілген (ВАЗ 2108-2114). Олардың негізгі зауыттық параметрлері: болттау (PCD) — 4x98, орталық тесік (DIA) —58.5 мм, м12х1.25 болттары. Алдыңғы хаб Шруспен құрылымдық түрде біріктірілген және тежегіш дискіні алып жүреді. Тапсырыс берушімен келісу. ГОСТ Р 53830-2010

Лоттың нөмірі :	82713212
Лоттың атауы :	Шырағдан ұштығы
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Свечные провода для Лада Приора
Саны, көлемі:	8
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Жібек жолы даңғылы, 13/1
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	16 клапанды Приор қозғалтқышындағы жоғары вольтты (шам) сымдар (көлемі 1.6 л). 1.6 л модификациялауға арналған сымдардың сипаттамалары, 16 клапан (2112 түрі): Мақалалар (ОЕМ): 2112-3707080, 2112-3707080-10, 21120370708082. Өткізгіштің кедергісі: 1.5 кОм-дан 16 кОм-ға дейін (сымның ұзындығына, өзектің диаметріне және материалға байланысты). Оқшаулау кедергісі: кемінде 10м (кернеуі 500В). Тесу кернеуі: кемінде 35-40кВ. Жұмыс температурасы:- 40С-тан +220С-қа дейін.
Лоттың нөмірі :	82712329
Лоттың атауы :	Әйнектазартқыш
Лоттың сипаттауы:	жүк автомобилі үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Дворники Камаз
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Жібек жолы даңғылы, 13/1
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Камазға арналған "әмбебап тазалағыш" - бұл "Ілмек"бекітпесі бар классикалық қарғыбауларға орнатуға арналған адаптерлермен (адаптерлермен) жабдықталған шыны тазалағыш щетка. Ұзындығы: 400 мм-ден (ескі модельдерде, мысалы, КамАЗ-4310) 500-530 мм-ге дейін (Еуро-2/Еуро-3 модификациясында). Қазіргі заманғы ірі тоннажды модельдер (КамАЗ-5490) ұзындығы 650 мм тазалағыштарды қажет етеді.Тапсырыс берушімен келісу.ГОСТ 28465-2019
Лоттың нөмірі :	82713208
Лоттың атауы :	Арнайыланған шарғы

Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Катушка для Лада Приора
Саны, көлемі:	8
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Жібек жолы даңғылы, 13/1
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	16 клапанды "Lada Priora" қозғалтқышында жеке тұтану жүйесі қолданылады-4 цилиндрдің әрқайсысына жеке катушка орнатылған.Каталог нөмірлері: 21120-3705010-10, 21120-3705010-15. Тапсырыс берушімен келісу. ГОСТ 28827-90
Лоттың нөмірі :	82713316
Лоттың атауы :	Шырағдан ұштығы
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Свечные провода для УАЗ-396295-338
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Жібек жолы даңғылы, 13/1
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	УАЗ көлігіндегі шамдар. Карбюраторлы қозғалтқыштар (ЗМЗ-402, УМЗ-417, УМЗ-421) •Ұсынылатын шамдар: А-11 (төмен октанды отын үшін), А-17В (А-17) * Жіптің ұзындығы: 12,7 мм * Калиль саны: 11 немесе 17 * Ұшқын саңылауы: 0,7-0,8 мм Инжекторлық қозғалтқыштар (ЗМЗ-406, ЗМЗ-409) * Зауыттық таңбалау: А17DVRM (шуды болдырмайтын резистормен) * Жіптің ұзындығы: 19 мм * Калиль саны: 17 * Ұшқын саңылауы: 0,7 мм Тапсырыс берушімен келісу. ГОСТ Р 53842-2010
Лоттың нөмірі :	82710892
Лоттың атауы :	Жылытқыштың радиаторы
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Радиатор печки Лада Веста
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана

Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Жібек жолы даңғылы, 13/1
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Lada Vesta 1.8 (BA3-21179 қозғалтқышы) жылытқышының (пештің) радиаторы альянстың басқа модельдерімен біріктірілген және жоғары жылу беруімен ерекшеленеді. • Түпнұсқа мақала: 8450039726 (сонымен қатар Renault кросс нөмірі: 271153553R)•аналогтар (брендтер): Valeo, Luzar (Lrh 0978), Gallant, Patron• Материал: толығымен алюминий (өзек және цистерналар) немесе пластикалық цистерналары бар алюминий• ұялы түрі: дәнекерленген•өзек өлшемдері: мм 184x133,5x26(ШxВxТ)• құбырлардың диаметрі (кіріс/шығыс): шамамен 16 мм Тапсырыс берушімен келісу. MEMCT 31311-2005
Лоттың нөмірі :	82713199
Лоттың атауы :	Шар тәріздес тірек
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Опора для Лада Веста
Саны, көлемі:	8
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Жібек жолы даңғылы, 13/1
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Lada westa тіректері 1.8 (2018) автокөлік амортизаторының тірегі (тіректің жоғарғы тірегі) — бұл амортизаторды корпусқа қосатын, дірілдің сөнуі мен тегіс жүруін қамтамасыз ететін аспа элементі. Тапсырыс берушімен келісу. MEMCT 33670-2015
Лоттың нөмірі :	82711221
Лоттың атауы :	Генератор мойынтірегі
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Генератор мойынтірегі Лада Веста
Саны, көлемі:	6
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Жібек жолы даңғылы, 13/1
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Подшипник на Лада веста 1.8 2018г. ступичные (передние/задние) Согласование с заказчиком. ГОСТ 520-2011
Лоттың нөмірі :	82712714
Лоттың атауы :	Генератор мойынтірегі
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	подшипник на УАЗ
Саны, көлемі:	6
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Жібек жолы даңғылы, 13/1
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Алдыңғы хабтың мойынтіректері (доңғалақтар) Төрт доңғалақты автомобильдердің алдыңғы көпірінде қолданылады УАЗ (Патриот, Хантер, нан). Түрі: роликті радиалды қыңыр (бір қатарлы) ГОСТ бойынша нөмір: 127509 Ішкі диаметрі (d): 45 мм Сыртқы диаметрі (D): 85 мм Ені (B): 34,75 мм Салмағы: 0,47 кг Ерекшеліктері: әр хабқа осындай 2 мойынтірек орнатылады.
Лоттың нөмірі :	82712369
Лоттың атауы :	Сорғы
Лоттың сипаттауы:	бояулық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Помпа УАЗ
Саны, көлемі:	12
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Жібек жолы даңғылы, 13/1
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Сорғы (Су сорғысы) - UAZ салқындату жүйесінің "жүрегі". Ол антифриздің немесе антифриздің моторды салқындататын көйлек пен радиаторға мәжбүрлі айналымын қамтамасыз етеді, бұл қызып кетудің алдын алады. Құрылымдық жағынан бөлік шойын немесе алюминий корпусынан, жетек шкивінен, мойынтіректен, май тығыздағышынан және жұмыс дөңгелегінен тұрады. Жетек: иінді біліктен шыққан емханалық белдік. ZMZ-405 / 406. Қолданылуы: классикалық модельдер, ескі УАЗ-452 ("нан") және Хантер. Тапсырыс берушімен келісу. ГОСТ Р 53839-2010
Лоттың нөмірі :	82711582
Лоттың атауы :	Келте құбырлар жиынтығы
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Патрубки Лада Веста
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Жібек жолы даңғылы, 13/1
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	2018 жылғы Лада Веста 1.8 (BA3-21179 қозғалтқышы) автокөлігіне агрессивті антифриз ортасына және температураның шектен тыс өзгеруіне төтеп бере алатын жоғары беріктігі бар этилен-пропилен резеңкеден (EPDM) жасалған резеңке құбырлар орнатылады. Жүйедегі қысым: 1.5-2 барға дейінгі қысыммен жұмыс істеуге арналған (кеңейту цистернасындағы клапанның жұмысына байланысты). Материал: ішкі және сыртқы қабат-жоғары беріктігі бар синтетикалық жіппен (полиэфир сымы) нығайтылған майға және ыстыққа төзімді EPDM резеңкесі. Тапсырыс берушімен келісу. ГОСТ ISO 4081-2013 (және ГОСТ ISO 4081-2021)
Лоттың нөмірі :	82713196
Лоттың атауы :	Келте құбырлар жиынтығы
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Келте құбырлар жиынтығы "Лада Приора"
Саны, көлемі:	6
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Жібек жолы даңғылы, 13/1

Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Приор пердесінің құбырлары (салқындату және жылыту жүйелері) жоғары жүктемелі элементтер болып табылады. Олар -40-тан +130-ға дейінгі температурада және 200 кПа-ға дейінгі қысымда антифриз айналымының тығыздығын қамтамасыз етеді. Төменде олардың негізгі зауыттық және баптау сипаттамалары берілген. Негізгі параметрлер Орындау түрі: түзу, бұрыштық (қалыпталған) жеңдер. Радиатор құбырларының диаметрі: Сыртқы: 45мм Ішкі: 32-35мм Жылытқыштың (пештің) келте құбырларының диаметрі: ішкі 18мм, штуцерлер-18-27мм. Тапсырыс берушімен келісу. ГОСТ ISO 4081-2013 (немесе ГОСТ ISO 4081-2021)
Лоттың нөмірі :	82713204
Лоттың атауы :	Сырғанау мойынтірегі
Лоттың сипаттауы:	топсалы, типі Ш
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Подшипники для Лада Приора
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Жібек жолы даңғылы, 13/1
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	"Лада Приора" көлігіндегі алдыңғы хаб мойынтірегі екі қатарлы жабық типті шарикті мойынтірек болып табылады. Оның мақаласы-1118-3103020. Негізгі сипаттамалары: Түрі: шарикті, екі қатарлы, жабық Ішкі диаметрі: 35мм Сыртқы диаметрі: 68мм Ені (биіктігі): 37 мм Тапсырыс берушімен келісу. МЕМСТ 520-2011
Лоттың нөмірі :	82713168
Лоттың атауы :	Сүзгіш
Лоттың сипаттауы:	әуе, жеңіл автомобилінің ішкі жану қозғалтқышына арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Фильтр әуе, жеңіл автомобилінің ішкі жану қозғалтқышына арналған Лада Приора
Саны, көлемі:	12
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Жібек жолы даңғылы, 13/1

Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	16 клапанды "приори" ауа сүзгісі (1.6 л қозғалтқыштар, ВАЗ-21126 / 21127)-басқа ВАЗ модельдерімен біріктірілген тікбұрышты пішінді панельдік сүзгі картриджі. Пішіні мен өлшемдері: тікбұрышты (шаршы) пішін, ұзындығы — 213 мм, ені — 213 мм, биіктігі — 58 мм. Түпнұсқа мақала (ОЕМ): 21121109080 (немесе 21120-1109080). Тапсырыс берушімен келісу. МЕМСТ 33989-2016
Лоттың нөмірі :	82712745
Лоттың атауы :	Тежеуіш қалып
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Тормозной колодка Лада Приора
Саны, көлемі:	15
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Жібек жолы даңғылы, 13/1
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Жинақ тежегіш жастықшалар алдыңғы диск және артқы барабандар. Тапсырыс берушімен келісу. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004
Лоттың нөмірі :	82711418
Лоттың атауы :	Шырағдан ұштығы
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Шырағдан ұштығы ВАЗ 21015
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Жібек жолы даңғылы, 13/1
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Шырағдан ұштығы ВАЗ 21015 , сипаттамасы тапсырыс берушінің келісімімен

Лоттың нөмірі :	82712755
Лоттың атауы :	Газ тарату механизмінің белдігі
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ремень ГРМ комплект Лада Приора
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Жібек жолы даңғылы, 13/1
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	16 клапанды "prior Ladies" (21126 және 21127 қозғалтқыштары) уақыт белдеуінің жиынтығына тісті белдік, керу және тірек роликтері кіреді. Негізгі сипаттамалары: 137 тіс, ені 22 мм, тіс профилі дөңгелек. Тапсырыс берушімен келісу. МЕМСТ 34341-2017
Лоттың нөмірі :	82710945
Лоттың атауы :	Шар тәріздес тірек
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Шаравой Лада Веста
Саны, көлемі:	8
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Жібек жолы даңғылы, 13/1
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Батыс 1.8 Шар тірегі доңғалақ хабының алдыңғы суспензия тұтқасына сенімді қосылуын қамтамасыз етеді. * Саусақ диаметрі (отырғызу): 17 мм * Жіп диаметрі: M12x1, 25 * Саусақ конусы: 1: 5 * Дизайн ерекшеліктері: Шар саусақ шыңдалған легирленген болаттан жасалған, ал жаңартылған қақпақтар тозуға төзімді полиуретаннан жасалған. Тапсырыс берушімен келісу. МЕМСТ 30729-2001
Лоттың нөмірі :	82713163
Лоттың атауы :	Шарлы топса
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Граната Лада Приора
Саны, көлемі:	8
Өлшем бірлігі:	Комплект

Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Жібек жолы даңғылы, 13/1
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	"Граната" - Шрустың жалпы атауы (тең бұрыштық жылдамдықтағы топса). Lada Priora-да (Lada Priora) ол айналу моментін беріліс қорабынан дөңгелектерге әр түрлі бұрыштарда жібереді. Бөлік екі негізгі санатқа бөлінеді: сыртқы (дөңгелекте) және ішкі (беріліс қорабында). Тапсырыс берушімен келісу. ГОСТ Р 52924-2008
Лоттың нөмірі :	82713215
Лоттың атауы :	Генератор
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Генератор для Лада Приора
Саны, көлемі:	6
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Жібек жолы даңғылы, 13/1
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Номиналды кернеу: 14 в. максималды Шығыс тогы (модельге байланысты): 90А. (стандарт), 115-120 А (Люкс) және 140 А (кондиционері бар автомобиль үшін).Номиналды қуаты: 1260 Вт – 1960 Вт. Тапсырыс берушімен келісу. ГОСТ Р ИСО 8854-2018 және ГОСТ Р 52230-2004.
Лоттың нөмірі :	82711552
Лоттың атауы :	Шарлы топса
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Граната Ваз 21015
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Жібек жолы даңғылы, 13/1
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	"2115 ВАЗАЛАРЫНА арналған Граната ШРУС деп аталады .Олар екі түрге бөлінеді және айналу моментін беріліс қорабынан жетек дөңгелектеріне ауыспалы бұрышпен жібереді. Тапсырыс берушімен келісу. ГОСТ Р 51709-2001
Лоттың нөмірі :	82712333
Лоттың атауы :	Тежеуіш қалып
Лоттың сипаттауы:	жүк автомобилі үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Тормозной колодка УАЗ
Саны, көлемі:	12
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Жібек жолы даңғылы, 13/1
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	УАЗ тежегіш жастықшалары (алдыңғы диск, артқы барабандар) Тапсырыс берушімен келісу. ҚР СТ ГОСТ Р 50507-2006
Лоттың нөмірі :	82712976
Лоттың атауы :	Шырағдан ұштығы
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Наконечник свечной Лада Приора
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Жібек жолы даңғылы, 13/1
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Шырағдан ұштығы Лада приора 16 клапан. Тапсырыс берушімен келісімімен
Лоттың нөмірі :	82712424
Лоттың атауы :	Генератор жетегінің белдігі

Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ремень генератор УАЗ
Саны, көлемі:	12
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Жібек жолы даңғылы, 13/1
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	"Нан" UAZ генератор белдігінің сипаттамалары орнатылған қозғалтқышқа байланысты. * ZMZ-402, UMZ-421, UMZ-451 қозғалтқыштары: AVX 10 x 1050 (ұзындығы 1050 мм) деп белгіленген сына тісті белбеу қолданылады. * ZMZ-409 қозғалтқышы (рульсіз): 6рк 1054 емханалық белбеу (ұзындығы 1054 мм, 6 ағын). * ZMZ-409 қозғалтқышы (hur сорғысымен): 6рк 1275 немесе 6РК 1290 емханалық белбеу (шкивтерге байланысты). Тапсырыс берушімен келісу. ГОСТ 33543-2015.
Лоттың нөмірі :	82713189
Лоттың атауы :	Жөндеу жиынтығы
Лоттың сипаттауы:	бензин айдауыш, жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Бензин насос Лада Приора
Саны, көлемі:	8
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Жібек жолы даңғылы, 13/1
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Батырылған электр отын сорғысы (1.6 л, 16 клапан) Приора сызығына орнатылады. Ол 3 бар номиналды жұмыс қысымымен жанармай беруді қамтамасыз етеді және оның номиналды өнімділігі сағатына 85-тен 150 литрге дейін (модуль өндірушісіне байланысты). Тапсырыс берушімен келісу. МЕМСТ 31839-2012
Лоттың нөмірі :	82712761
Лоттың атауы :	Жылытқыштың радиаторы
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жылытқыштың радиаторы Лада приора
Саны, көлемі:	6
Өлшем бірлігі:	Дана

Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Жібек жолы даңғылы, 13/1
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	"Ладу Приору" пешінің радиаторы-пластикалық цистерналары бар дәнекерленген алюминий жылу алмастырғыш. Материал: Алюминий (өзек және түтіктер), пластик (соңғы цистерналар). Конструкциясы: құбырлы-таспалы, дәнекерленген (1-қатарлы). Құбырлардың диаметрі: 18 мм (кіріс/шығыс). Тапсырыс берушімен келісу. МЕМСТ 31311-2005
Лоттың нөмірі :	82712393
Лоттың атауы :	Тежегіш цилиндрі
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Тормозной цилиндр муфта УАЗ
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Жібек жолы даңғылы, 13/1
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ZMZ-409 қозғалтқышы және құлыпқа қарсы жүйесі (ABS) бар "нан" УАЗ (396295 модификациясы) жаңа үлгідегі негізгі тежегіш цилиндрін (GTC) орнатады. Тапсырыс берушімен келісу. МЕМСТ 30731-2016
Лоттың нөмірі :	82712377
Лоттың атауы :	Оталдыру білтесі
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Свечи УАЗ
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Жібек жолы даңғылы, 13/1
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	УАЗ көлігіндегі шамдар. Карбюраторлы қозғалтқыштар (ЗМЗ-402, УМЗ-417, УМЗ-421) •Ұсынылатын шамдар: А-11 (төмен октанды отын үшін), А-17В (А-17) * Жіптің ұзындығы: 12,7 мм * Калиль саны: 11 немесе 17 * Ұшқын саңылауы: 0,7-0,8 мм Инжекторлық қозғалтқыштар (ЗМЗ-406, ЗМЗ-409) * Зауыттық таңбалау: А17DVRM (шуды болдырмайтын резистормен) * Жіптің ұзындығы: 19 мм * Калиль саны: 17 * Ұшқын саңылауы: 0,7 мм Тапсырыс берушімен келісу. ГОСТ Р 53842-2010
Лоттың нөмірі :	82712770
Лоттың атауы :	Компрессор тығыздамасы
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Лобовой сальник Ваз 21015
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Жібек жолы даңғылы, 13/1
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ВАЗ 2115-тегі иінді біліктің алдыңғы (Алдыңғы) тығыздағышы қозғалтқыш майының қозғалтқыштан ағып кетуіне жол бермейді. Оның алдыңғы доңғалақты вазалар үшін стандартты өлшемі 28x42x7 мм (ішкі диаметрі — 28 мм, сыртқы диаметрі — 42 мм, ені — 7 мм) . Тапсырыс берушімен келісу. МЕМСТ 8752-79
Лоттың нөмірі :	82711280
Лоттың атауы :	Тығыздама
Лоттың сипаттауы:	бұрғылау сорабы үшін, маңдай қақпағы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Лабавой сальник Лада Приора
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Жібек жолы даңғылы, 13/1
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Алдыңғы 16 клапанды қозғалтқыштағы фронтальды " май тығыздағышы әдетте иінді біліктің алдыңғы май тығыздағышы деп аталады. Оның өлшемдері — 28x42x7 мм (ішкі диаметрі — 28 мм, сыртқы диаметрі — 42 мм, биіктігі-7 мм). Түпнұсқа мақала: 21080-1005034-00 (немесе 2108-1005034). Тапсырыс берушімен келісу. МЕМСТ 8752-79

Лоттың нөмірі :	82712407
Лоттың атауы :	Сүзгіш
Лоттың сипаттауы:	әуе, жеңіл автомобилінің ішкі жану қозғалтқышына арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Фильтр воздушный УАЗ
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Жібек жолы даңғылы, 13/1
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ZMZ-409 қозғалтқышы бар UAZ ("нан") автокөлігіне құрғақ ауа сүзгісі орнатылады. Ол кіретін ауаны шаң мен кірден тиімді тазартады, 99% номиналды сүзу дәрежесін береді . Элемент түрі: ауыстырылатын, құрғақ, металл немесе полимерлі корпуста. Жалпы өлшемдер (409-шы қозғалтқыш үшін негіз): Биіктігі: 240-248мм. Сыртқы диаметрі: 230-340мм. Ішкі диаметрі (отырғызу): 110-120мм. Мақалалар (ОЕМ): 3160-1109080-12, 3160-06-1109080-00, 315126110908000. Тапсырыс берушімен келісу. МЕМСТ 33548-2015
Лоттың нөмірі :	82711431
Лоттың атауы :	Әйнектазартқыш
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Дворник Ваз 21015
Саны, көлемі:	8
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Жібек жолы даңғылы, 13/1
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ВАЗ 2115-те екі жағына ұзындығы 50 см (20 дюйм) симметриялы сүрткіш щеткалар (сүрткіштер) орнатылады. Зауыттық бекіту түрі-классикалық "Ілмек". ГОСТ 18699-2017
Лоттың нөмірі :	82711106
Лоттың атауы :	Сүзгіш
Лоттың сипаттауы:	әуе, жеңіл автомобилінің ішкі жану қозғалтқышына арналған

Лоттың қысқаша сипаттауы:	Фильтр воздушный Ваз 21015
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Жібек жолы даңғылы, 13/1
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ВАЗ 2115 инжекторлық қозғалтқышына арналған ауа сүзгісі төртбұрышты ауыстырылатын жұқа тазалау элементі болып табылады. Ол цилиндр поршенді топты шаң мен абразивтен қорғайды.Түпнұсқа мақала: 21120-1109080-03 (немесе 2112-1109080-04) Тапсырыс берушімен келісу.ГОСТ Р 53837-2010
Лоттың нөмірі :	82713183
Лоттың атауы :	Сүзгіш
Лоттың сипаттауы:	майлы, ішкі жану қозғалтқышына арналған, механикалық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Фильтр масляный Лада Приора
Саны, көлемі:	12
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Жібек жолы даңғылы, 13/1
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Lada Priora 16 клапанды қозғалтқыштары үшін (VAZ 21126 және 21127) классикалық толық ағынды май сүзгісі (spin-on) қолайлы. Зауыттың негізгі параметрлері: жіп3/4-16UNF, сыртқы диаметрі 93 мм (брендке байланысты 76-93 мм рұқсат етіледі) және айналма клапанның қысымы 1.2-1.5 . Тапсырыс берушімен келісу. ҚР СТ ГОСТ Р 50553-2010.
Лоттың нөмірі :	82712420
Лоттың атауы :	Жөндеу жиынтығы
Лоттың сипаттауы:	бензин айдауыш, жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Бензин насос УАЗ
Саны, көлемі:	6
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Жібек жолы даңғылы, 13/1

Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ЗМЗ-409 инжекторлық қозғалтқыштарына "нан" УАЗ үшін сүңгуір электр бензин сорғысы орнатылады (көбінесе отын модулі мен отын деңгейінің датчигімен бірге жиналады). Модульдің негізгі каталог нөмірі-3741-1139020. Тапсырыс берушімен келісу. ГОСТ 15829-2017
Лоттың нөмірі :	82710845
Лоттың атауы :	Тежеуіш қалып
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Тормозной колодка Лада Веста
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Жібек жолы даңғылы, 13/1
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	2018 Lada Vesta-да (седан) әр түрлі типтегі алдыңғы және артқы тежегіш жастықшалар орнатылған. Алдыңғы тежегіш жастықшалар • Тежеу жүйесі: Lucas / TRW (ате кездеседі) * Ұзындығы: 116,4 мм Тапсырыс берушімен келісу. MEMCT 30249-97 * Ені: 52,5 мм * Қалыңдығы: 17,0-17,3 мм Артқы тежегіш жастықшалар * Түрі: дискілі (артқы тежегіштер sport модификациясындағыдай дискілі болса ғана сирек кездеседі). * Тежеу жүйесі: TRW / Lucas. * Түпнұсқа мақала: 11196350208900.
Лоттың нөмірі :	82712304
Лоттың атауы :	Сүзгіш
Лоттың сипаттауы:	әуе, жүк автомобилінің ішкі жану қозғалтқышына арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Фильтр воздушный Камаз
Саны, көлемі:	8
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Жібек жолы даңғылы, 13/1
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	КАМАЗ ауа сүзгісі-гофрленген қағаздан және қорғаныс жақтауынан тұратын цилиндрлік картридж. Ол кіретін ауаны шаңнан 99.5% тазартады, қозғалтқышты тозудан қорғайды . Биіктігі (Н): 472-475 ММ. Диаметрі (сыртқы/ішкі): 255-260 мм / 142-145 ММ. Салмағы: шамамен 4 кг. Тапсырыс берушімен келісу. МЕМСТ 33548-2015
Лоттың нөмірі :	82712311
Лоттың атауы :	Аккумулятор
Лоттың сипаттауы:	стартерлік, кернеуі 12 В, сыйымдылығы 230 А/с, қорғасын-қышқылды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Аккумулятор Камаз
Саны, көлемі:	6
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Жібек жолы даңғылы, 13/1
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	КамАЗ жүк көлігінің стандартты аккумуляторлары- бұл ауыр жағдайда жұмыс істеуге арналған қорғасын-қышқылды аккумуляторлар. Автокөліктер 24 В борттық кернеуді беру үшін тізбектей қосылған екі аккумулятор жүйесімен жабдықталған.сыйымдылығы (номиналды): 190 Ач. Тапсырыс берушімен келісу. ҚР СТ 3621-2024 және ГОСТ 959-2002
Лоттың нөмірі :	82712384
Лоттың атауы :	Шырағдан ұштығы
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Наконечник УАЗ
Саны, көлемі:	6
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Жібек жолы даңғылы, 13/1
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	УАЗ автомобильдеріне арналған рульдік ұштың негізгі сипаттамалары (УАЗ-469, 3151," нан", Патриот): Жіп түрі: метрикалық, UAZ штангалары үшін стандартты Фокус: оң жақ (оң жақ жіппен) және сол жақ (сол жақ жіппен) бар. Саусақ диаметрі: мм. 15, 65 мм. өнімнің салмағы: шамамен 500-560 грамм. Тапсырыс берушімен келісу. ГОСТ Р 52433-2005

Лоттың нөмірі :	82711175
Лоттың атауы :	Келте құбырлар жиынтығы
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Патрубки Ваз 21015
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Жібек жолы даңғылы, 13/1
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ВАЗ 2115 құбырлары (түйінге байланысты) майға төзімді резеңкеден (жіп қаңқасы бар) немесе силиконнан жасалады. Тапсырыс берушімен келісу.ГОСТ ISO 4081-2013 (немесе ISO 4081-2021)
Лоттың нөмірі :	82713224
Лоттың атауы :	Күпшек
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ступица для Лада Приора
Саны, көлемі:	8
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Жібек жолы даңғылы, 13/1
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Viburnum/Grant (каталог нөмірі 11180-3103012-00) отбасының модельдерінен алдыңғы хабтар (16 клапанды модификацияларды қоса алғанда) орнатылады. Бұрғылау (PCD): 4x98 Орталық тесік(DIA): 58.6 мм Сплайн саны (тістер): 22 Доңғалақты бекіту болттарының жіптері: M12-1.25 Қолданылатын мойынтірек: екі қатарлы шарикті (негізгі өлшемі 35x68x37мм, мысалы, FAG567918B.Тапсырыс берушімен келісу. MEMCT 33997-2016
Лоттың нөмірі :	82711270
Лоттың атауы :	Жылытқыштың радиаторы
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Радиатор печки Ваз 21015
Саны, көлемі:	5

Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Жібек жолы даңғылы, 13/1
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ВАЗ 2115 пешінің радиаторы-салонды жылытуды қамтамасыз ететін теплам жылу алмастырғыш (ОЕМ: 21080-8101060). Ол екі негізгі түрде келеді (алюминий және мыс), диаметрі 18 мм және өзегі шамамен 248x158 ММ. Тапсырыс берушімен келісу. МЕМСТ 30593-97
Лоттың нөмірі :	82712737
Лоттың атауы :	Тұтандыру тетігі
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Замок зажигания Лада Приора
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Жібек жолы даңғылы, 13/1
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Lada Priora үшін тұтану құлпы (өнер. 11180-3704010 / 2170-3704005) — бұл ұрлықтан қорғау үшін борттық желіге қуат беруді, қозғалтқышты іске қосуды және рульді механикалық құлыптауды біріктіретін біріктірілген құрылғы. Тапсырыс берушімен келісу. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004
Лоттың нөмірі :	82711192
Лоттың атауы :	Шар тәріздес тірек
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Шар тәріздес тірек Лада Веста
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Жібек жолы даңғылы, 13/1
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Lada westa тіректері 1.8 (2018) автокөлік амортизаторының тірегі (тіректің жоғарғы тірегі) — бұл амортизаторды корпусқа қосатын, дірілдің сөнуі мен тегіс жүруін қамтамасыз ететін аспа элементі. Тапсырыс берушімен келісу. MEMCT 33670-2015
Лоттың нөмірі :	82711917
Лоттың атауы :	Меңгерік төрткілдеші
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Меңгерік төрткілдеші
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Жібек жолы даңғылы, 13/1
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ВАЗ 2115 рульдік рельсі-бұл рульсіз механикалық рульдік руль (каталог нөмірі 2108-3400012). Тапсырыс берушімен келісу. ГОСТ Р 51709-2004
Лоттың нөмірі :	82713193
Лоттың атауы :	Газ тарату механизмінің белдігі
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ремень генератор Лада Приора
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Жібек жолы даңғылы, 13/1
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Генератор белдігінің өнімділігі (16 клапан) автомобильдің жабдықталуына байланысты (рульдік руль мен кондиционердің болуы). Белдік түрі: емхана (ағын) Ағындар саны (сыналар): 6 (6рк белгісі). Тапсырыс берушімен келісу. МЕМСТ 5813-2015 Автокөлікке байланысты негізгі өлшемдер: 1.ГУР жоқ және кондиционер жоқ; Ұзындығы 738-742 мм 2.Гурмен (бірақ кондиционері жоқ): Ұзындығы 1113-1115 мм (мысалы, 6рк1113 / 6РК1115 мақаласы) 3.ГУР және кондиционермен: ұзындығы 1123-1125 мм (мысалы, 6рк1123 / 6РК1125 мақаласы)
Лоттың нөмірі :	82712570
Лоттың атауы :	Беріліс қорабы кулисасы
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	кулиса УАЗ
Саны, көлемі:	6
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Жібек жолы даңғылы, 13/1
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Кулиса UAZ "нан" (беріліс қорабын басқару механизмі) - бұл кабина тұтқасынан беріліс қорабына күш беретін түйін. Негізгі түрлері мен сипаттамалары * Дизайн: дәстүрлі (қатты тарту) немесе кабельдік. * Заманауи механизмдер: джойстик түрінде қол жетімді, көбінесе баптау үшін қолданылады. Қазіргі заманғы кабельдік сахнада діріл мен дірілді кетіретін демпферлер, сондай-ақ иілу икемділігі бар. * Түйіннің салмағы: 6,5-тен 7,2 кг-ға дейін. * Үйлесімділік: 4 және 5 жылдамдықты беріліс қорабының әмбебап нұсқалары бар. Тапсырыс берушімен келісу. ГОСТ Р 51709-2004
Лоттың нөмірі :	82711926
Лоттың атауы :	Ілініспе дискісі
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Корзина,фередо,выжимной Ваз21015
Саны, көлемі:	6
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Жібек жолы даңғылы, 13/1
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Сцепление (корзина, ведомый диск «ферадо» и выжимной подшипник) для ВАЗ-2115 выпускается под стандартный переднеприводный ряд ВАЗ. Основные характеристики: диаметр диска — 200 мм, количество шлицев — 20. Согласование с заказчиком. ГОСТ Р 53409-2009
Лоттың нөмірі :	82712707
Лоттың атауы :	Күпшек
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ступицы УАЗ
Саны, көлемі:	6
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Жібек жолы даңғылы, 13/1
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	УАЗ хабы" нан " негізгі параметрлері мен сипаттамалары: * Болттау (PCD): 5x139. 7 (5 тесік) * Орталық тесік (DIA): 108 мм * Бекіту түйреуіштері: M12x1. 25 * "Жалаңаш" хабың салмағы: ~3,2-3,5 кг * Материал: жоғары берік иілгіш шойын немесе соғылған болат Тапсырыс берушімен келісу. ГОСТ Р 53830-2010
Лоттың нөмірі :	82711576
Лоттың атауы :	Генератор жетегінің белдігі
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Генератор жетегінің белдігі ВАЗ 21015
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Жібек жолы даңғылы, 13/1
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ВАЗ 2115 автокөлігіне емханалық белдіктер орнатылады. Олардың параметрлері қозғалтқыштың түріне (инжектор немесе карбюратор) тікелей байланысты. Ұзындығы: 698 мм немесе 700 мм Ағындардың саны (сыналар): 4 немесе 6 (генератор шкивінің түріне байланысты).Тапсырыс берушімен келісу. ГОСТ 1284.3-96
Лоттың нөмірі :	82712777

Лоттың атауы :	Сорғы
Лоттың сипаттауы:	бояулық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Помпа Лада Приора
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Жібек жолы даңғылы, 13/1
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	16 клапанды lad prior қозғалтқыштарындағы штаттық сорғы (каталог нөмірі 21126-1307010) антифриздің тиімді айналымын қамтамасыз етеді. Қолданылуы: ВАЗ 21126 және 21129 қозғалтқыштары (1.6 л, 16 клапан). Түпнұсқа мақала: 21126-1307010-82 (және өзгертулер). Доңғалақ материалы: жаңа үлгідегі жоғары беріктігі бар полимер (пластик) немесе шойын/болат. Тапсырыс берушімен келісу. ГОСТ Р 53839-2010
Лоттың нөмірі :	82710988
Лоттың атауы :	Кернеу тұрақтандырғышы
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Стабилизатор Лада Веста
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Жібек жолы даңғылы, 13/1
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	1.8 қозғалтқышы бар Лада Вестаның алдыңғы суспензиясы модельдің қалған сызығымен біріктірілген тұрақтандырғышпен жабдықталған. Оның басты міндеті-бұрылыстардағы орамдарды азайту және автомобильдің тұрақтылығын арттыру. * Түрі: ескі жиналмалы опцияларға тән сықырлауды болдырмау үшін пісірілген жеңдері бар Штанга (жаңа үлгі үлгілерінде). * Штанганың диаметрі: 22 мм. * Материал: жоғары беріктігі бар болат. * Тұрақтандырғыш тіректер: штанганы амортизатор тірегімен байланыстыратын металл немесе полимерлі "сүйектер". Олардың зауыттық ұзындығы 275 ММ. Тапсырыс берушімен келісу. ГОСТ Р 53827-2010
Лоттың нөмірі :	82712352

Лоттың атауы :	Жылытқыштың радиаторы
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Радиатор печки УАЗ
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Жібек жолы даңғылы, 13/1
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	UAZ пешінің (жылытқыштың) радиаторының сипаттамалары автомобиль моделіне және жылытқыштың буынына байланысты. Материал: мыс, алюминий. Өлшемдері: 531x100x175mm. Жылу беру: 8-10кВт. Сыйымдылығы: 1.3 л Құбырдың диаметрі: 16-20 ММ. Тапсырыс берушімен келісу. MEMCT 30593-2015
Лоттың нөмірі :	82711558
Лоттың атауы :	Сүзгіш
Лоттың сипаттауы:	майлы, ішкі жану қозғалтқышына арналған, механикалық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Фильтр масляный Лада Веста
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Жібек жолы даңғылы, 13/1
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	1.8 қозғалтқышы бар 2018 Lada Vesta (BA3 21179) толық ағынды май сүзгісін орнатады.Орындау түрі: бұралған (айналдыру) Бұрандалы қосылыс: 3/4-16UNF немесе M20x1. 5 Сыртқы диаметрі: 93 мм (немесеныйам 76 мм) Айналма клапанның қысымы: 1.2 – 1.5 бар (бұл майдың ашығуын болдырмау үшін 1.8 қозғалтқышы үшін маңызды параметр). Тапсырыс берушімен келісу ҚР СТ ГОСТ Р 53844-2010
Лоттың нөмірі :	82712315
Лоттың атауы :	Тежеуіш қалып
Лоттың сипаттауы:	жүк автомобилі үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Тежеуіш қалып Камаз
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Комплект

Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Жібек жолы даңғылы, 13/1
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	"Тормозные колодки для КАМАЗа — это силовые элементы пневматической барабанной или дисковой системы. Основные технические характеристики Тип тормозов: преимущественно барабанные (с разрезным или сплошным ушком), для современных моделей (например, КАМАЗ-5490) — дисковые. Ширина накладки: 140 мм (стандарт), 180 мм (широкие для моделей 6520, 5490). Материал: прочный чугун или сталь, фрикционная часть изготавливается из безасбестовых смесей повышенной прочности. Количество отверстий под заклепки: стандартно 12 или 16 отверстий (зависит от длины накладки). Температурный режим: рабочий интервал до 400-650°C без потери коэффициента трения. Согласование с заказчиком. СТ РК ГОСТ Р 50507-2006"
Лоттың нөмірі :	82711399
Лоттың атауы :	Сорғы
Лоттың сипаттауы:	бояулық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Помпа Ваз 21015
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Жібек жолы даңғылы, 13/1
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Су сорғысы (сорғы) Fada VAZ 2115 антифриз айналымын қамтамасыз етеді. Дизайн алдыңғы доңғалақты отбасының барлық 8 клапанды қозғалтқыштары үшін біріктірілген (ВАЗ 2108-2115). ГОСТ Р 53839-2010. Келісу
Лоттың нөмірі :	82712720
Лоттың атауы :	Ауыстырып-қосқыш
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобильдің тежегіші үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Переключатель УАЗ
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана

Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Жібек жолы даңғылы, 13/1
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Коммутатор УАЗ наны. Мақала: Б-312. Мақала: 3151-00-3709400 (немесе Р39А).Мақала: Р110А (бұрылу көрсеткіштері).Мақала: 3163-00-7909021-30.Тапсырыс берушімен келісу. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004
Лоттың нөмірі :	82711241
Лоттың атауы :	Амортизатор
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Амортизатор ВАЗ 21015
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Жібек жолы даңғылы, 13/1
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ВАЗ 2115 амортизаторлары (2108-2114 сызығымен ауыстырылады) — алдыңғы және артқы жағындағы екі құбырлы гидравликалық құрылғылар. * Түрі: май (гидравликалық) немесе газ майы (зауыттық стандарт).ОЕМ мақаласы (алдыңғы): 2108-2905402 (немесе 21080-2905002).ОЕМ мақаласы (артқы): 2108-2915004.Өзек диаметрі (стандарт): 12 мм. Тапсырыс берушімен келісу. МЕМСТ 34339-2017
Лоттың нөмірі :	82712322
Лоттың атауы :	Тұтандыру тетігі
Лоттың сипаттауы:	жүк автомобилі үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Замок зажигания Камаз
Саны, көлемі:	6
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Жібек жолы даңғылы, 13/1
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	КаМАЗ тұтану қосқышы-қозғалтқыштың іске қосылуын және борттық желіні басқаратын көп позициялы қосқыш. Кернеу: 12В немесе 24В (КАМАЗ моделіне байланысты). Коммутациялық ток: 15 А дейін. Кілт позицияларының саны: 4 (0 — өшіру, 1 — Аспаптар, 2 — аспаптар + Стартер, 3 — тұрақ/Радио). Тапсырыс берушімен келісу. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004
Лоттың нөмірі :	82711261
Лоттың атауы :	Газ тарату механизмінің белдігі
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ремень ГРМ комплект Ваз 21015
Саны, көлемі:	6
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Жібек жолы даңғылы, 13/1
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Уақыт белдеуі ВАЗ 21015 жинағы-ВАЗ 2115 штаттық уақыт белдеуі (8 клапанды қозғалтқыш) қатаң бекітілген физикалық параметрлер мен сипаттамаларға ие: Тістердің саны: 111 дана. Белдіктің ені: 19 мм Тіс түрі: жартылай шеңбер (НТД профилі) Жұмыс ұзындығы: 1057 мм Тапсырыс берушімен келісу. МЕМСТ 5813-2015
Лоттың нөмірі :	82710873
Лоттың атауы :	Газ тарату механизмінің белдігі
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Газ тарату механизмінің белдігі Лада Веста
Саны, көлемі:	6
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Жібек жолы даңғылы, 13/1
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Лада Вестаның 16 клапанды 1.8 л (ВАЗ-21179 және 1.8 EVO) қозғалтқышына келесі негізгі сипаттамалары бар тісті белдік орнатылады: * Тістердің саны: 137 дана • Белдіктің ені: 22 мм * Тіс профилі: дөңгелектелген * Тіс қадамы: 9,525 мм Тапсырыс берушімен келісу. МЕМСТ 34339-2017
Лоттың нөмірі :	82711144

Лоттың атауы :	Жөндеу жиынтығы
Лоттың сипаттауы:	бензин айдауыш, жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Бензин насос Лада Веста
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Жібек жолы даңғылы, 13/1
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	1.8 л (ВАЗ-21179) қозғалтқышы бар Lada Vesta 2018 — дегі бензин сорғысы (жанармай модулі) - бұл отынмен қамтамасыз етуге жауап беретін батыру қондырғысы. Негізгі сипаттамалары: Жұмыс қысымы: 3.5-3.8 бар Өнімділік: 120 л/сағ Номиналды кернеу: 12В Ток күші: 8.5 а.Тапсырыс берушімен келісу. ГОСТ 15829-2017
Лоттың нөмірі :	82711595
Лоттың атауы :	Шар тәріздес тірек
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Опора ВАЗ 21015
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Жібек жолы даңғылы, 13/1
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ВАЗ 2115 тірегі (алдыңғы тірек, өнер. 21080290282000) - амортизаторды корпусқа қосатын суспензия жинағы. Ол дірілдің сөнуін, тыныштықты және рульдің тегіс айналуын қамтамасыз етеді. Тапсырыс берушімен келісу. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004
Лоттың нөмірі :	82711568
Лоттың атауы :	Жөндеу жиынтығы
Лоттың сипаттауы:	бензин айдауыш, жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	бензонасос Ваз 21015
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Жібек жолы даңғылы, 13/1

Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ВАЗ-2115 жанармай сорғысы — бұл жанармай бағына тікелей Орнатылатын суасты электр отын сорғысы. Оның параметрлері мен жұмыс қысымы орнатылған қозғалтқыштың түріне (1.5 л немесе 1.6 л) және отын жүйесінің дизайнына байланысты. Тапсырыс берушімен келісу. ГОСТ 10578-95
Лоттың нөмірі :	82712724
Лоттың атауы :	Әйнектазартқыш
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Дворники УАЗ-396295
Саны, көлемі:	9
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Жібек жолы даңғылы, 13/1
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	УАЗ автомобильдеріндегі сүрткіш (шыны тазалағыш щеткалар) модельге байланысты. Модификацияға қарамастан, барлық классикалық және көптеген заманауи модельдерге арналған стандартты қондырғы-бұл Ілмек (Hook 9x3). 1. УАЗ "нан "(452, 2206) және УАЗ Хантер (469) Қылқалам өлшемі: 330 мм (13") немесе 350 мм (14"). Дизайн: көбінесе классикалық жақтаулар (жалпақ әйнектерге жақсы жабысады), бірақ жақтаусыз және қысқы опциялар да қолайлы. Мүмкіндіктер: синхронды тазалау жүйесі (тандем). Кейде автокөлік иелері көбірек қамту үшін өлшемін 350-380 мм-ге дейін сәл үлкейтеді. Тапсырыс берушімен келісу. ГОСТ 28465-2019.
Лоттың нөмірі :	82711233
Лоттың атауы :	Тежеуіш қалып
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Тормозной колодка Ваз 21015
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Жібек жолы даңғылы, 13/1
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ВАЗ 2115 тежегіш жастықшалары алдыңғы және артқы осьтерге ортақ сипаттамаларға ие. Алдыңғы-диск, артқы-барабан. Тапсырыс берушімен келісу. ГОСТ Р 52847-2007
Лоттың нөмірі :	82711200
Лоттың атауы :	Күпшек
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ступица Лада Веста
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Жібек жолы даңғылы, 13/1
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Концентратор лада веста 1.8 2018 ж. заманауи вазалық болтпен біріктірілген хабтар орнатылды.Хабтың негізгі сипаттамалары * Болттау (PCD): 4×100 * Орталық тесік (DIA): 60.1 мм * Бекіткіштердің жіптері (болт астында): M12×1.5 Алдыңғы хаб * Сплاین саны: 23 • Сыртқы диаметрі: шамамен 121 мм * Мойынтірек параметрлері (түпнұсқа): 37×72×37 мм * Түпнұсқа мақала: 8450033986 (немесе ерте 8450006806) Артқы хаб • Реттелмейтін мойынтіректермен конструктивті түрде жиналады. * Мақала (дискілі тежегіштері бар артқы): 8450030988. Тапсырыс берушімен келісу.MEMCT 33670-2015
Лоттың нөмірі :	82712340
Лоттың атауы :	Рессора
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ресор Амортизатор УАЗ
Саны, көлемі:	6
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Жібек жолы даңғылы, 13/1
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Жартылай эллиптикалық бойлық серіппелер "нанға" орнатылады. Алдыңғы және артқы суспензиялардың дизайны бірдей, олар гидравликалық амортизаторлармен бірге жұмыс істейді. Серіппенің ұзындығы: есептелген-1200 мм, толық (иілу бойынша) — 1259 ММ. Парақтар саны: Ескі үлгідегі зауыт: 13 парақ. Жаңа үлгідегі зауыт / кішкентай жапырақты: 3 парақ (жақсартылған Болат). Тапсырыс берушімен келісу. МЕМСТ 33556-2015
Лоттың нөмірі :	82712283
Лоттың атауы :	Сүзгіш
Лоттың сипаттауы:	отындық, жүк автомобилінің дизельді қозғалтқышы үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Фильтр топливный Камаз
Саны, көлемі:	8
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Жібек жолы даңғылы, 13/1
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Камазға арналған отын сүзгілері отын жабдығын абразивті бөлшектерден, ылғалдан және қоспалардан қорғайды. Жүйе өрескел тазалау сүзгісін (үлкен фракциялар мен суды кетіреді, жиі жылытылады) және жұқа тазалау сүзгісін (МИКРОБӨЛШЕКТЕРДІ тұнбалар мен инжекторларға жібермес бұрын ұстайды) қамтиды. Танымал мақалалар: FS1280, 740-1117040-09, GB6118 (колбамен). Тапсырыс берушімен келісу. ҚР СТ ГОСТ Р 50553-2010
Лоттың нөмірі :	82712729
Лоттың атауы :	Фара
Лоттың сипаттауы:	жүк автомобилі үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Фар оптика УАЗ
Саны, көлемі:	6
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Жібек жолы даңғылы, 13/1
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	"Нан" УАЗ-дағы штаттық оптика-диаметрі 7 дюйм болатын дөңгелек фаралар (ФГ-140, ФГ-150 немесе 62.3711 түрі).Өлшемі (диаметрі): 7 дюйм (178 мм). Шам түрі: галогендік, H4 негізі. Желінің кернеуі: 12 В (кейбір модификацияларда LED-шамдарды орнату кезінде 12-24 в жұмыс қарастырылған). Қуат: Стандартты 55/60 Вт. Тапсырыс берушімен келісу. МЕМСТ 8769-75
Лоттың нөмірі :	82712344
Лоттың атауы :	Газ тарату механизмінің белдігі
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ремень ГРМ комплект УАЗ
Саны, көлемі:	12
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Жібек жолы даңғылы, 13/1
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Уақыт белдеуі UAZ жиынтығы. Емханалық белдік, ұзындығы 1220 мм (6pk1220 белгісі). Тапсырыс берушімен келісу.МЕМСТ 34341-2017
Лоттың нөмірі :	82712852
Лоттың атауы :	Шар тәріздес тірек
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Шаравой Лада Приора
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Жібек жолы даңғылы, 13/1
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	"Ладу Приору" шарикті тірегі-BA3 2110-2112 модельдерімен біріктірілген алдыңғы суспензия түйіні (каталог нөмірі 2110-2904192). Тапсырыс берушімен келісу. МЕМСТ 30729-2001
Лоттың нөмірі :	82713320

Лоттың атауы :	Генератор
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Генератор для ВАЗ 21015
Саны, көлемі:	6
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Жібек жолы даңғылы, 13/1
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ВАЗ-2115 штаттық генераторы (инжектор) — кірістірілген түзеткіш пен кернеу реттегіші бар 3 фазалы синхронды айнымалы ток генераторы. Шығу тогы: 80а немесе 90а (Шығарылған жылы мен модификациясына байланысты).Номиналды кернеу: 14 в. Максималды қуат: шамамен 1260 Вт.Жетек түрі: белдік, 6 ағын шкиві.Кернеу реттегіші: кірістірілген, желі кернеуін 13,5-14,7 в аралығында қолдайды. ГОСТ Р ИСО 8854-2018 және ГОСТ Р 52230-2004.
Лоттың нөмірі :	82713218
Лоттың атауы :	Стартер
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	стартер для Лада Приора
Саны, көлемі:	6
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Жібек жолы даңғылы, 13/1
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	16 клапанды "Ладу Приорға" номиналды кернеуі 12 В және қуаты 1,3-тен 1,55 кВт-қа дейінгі Редукторлы стартер орнатылады. Негізгі айырмашылық-бекіту түрі: жаңа беріліс қорабы үшін 3 болт нұсқасы, ал ескілері үшін 2 болт қолданылады. Номиналды кернеу: 12В Қуаты: 1,3 кВт-тан 1,55 кВт-қа дейін (өндірушіге байланысты-KZATE, Startvolt, Pramo) Бендикс тістерінің саны: 9 тіс Айналу бағыты: сағат тіліне қарсы. Тапсырыс берушімен келісу. ГОСТ Р 53829-2010
Лоттың нөмірі :	82712412
Лоттың атауы :	Сүзгіш
Лоттың сипаттауы:	майлы, ішкі жану қозғалтқышына арналған, механикалық

Лоттың қысқаша сипаттауы:	Фильтр масляный УАЗ
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Жібек жолы даңғылы, 13/1
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	UAZ автомобильдеріне арналған май сүзгілері (ZMZ-406, 405, 409, 514 және UMZ қозғалтқыштары бар) — Жиналмайтын типтегі толық ағынды ауыстырылатын элемент (бұралмалы). Негізгі техникалық сипаттамалар: Жіп түрі: метрикалық немесе дюймдік (көбінесе 3 / 4-16). Сыртқы диаметрі: шамамен 93-95 ММ. Корпустың биіктігі: (стандартты)95мм. немесе 115-122мм. (үлкейтілген, "жоғары"). Тапсырыс берушімен келісу. ГОСТ Р 53844-2010
Лоттың нөмірі :	82712983
Лоттың атауы :	Оталдыру білтесі
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Оталдыру білтесі Лада Приора
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Жібек жолы даңғылы, 13/1
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	16 клапанды lad prior қозғалтқыштары үшін (көлемі 1.6 л, 21126 және 21127 модельдері) 6 калильді оталдыру шамдары қолайлы (Bosch/NGK шкаласы бойынша). Негізгі параметрлер: M14×1.25 жіп, жіптің ұзындығы 19 мм, алтыбұрыштың өлшемі 16. Тапсырыс берушімен келісу. ГОСТ Р 53842-2010
Лоттың нөмірі :	82712362
Лоттың атауы :	Компрессор тығыздамасы
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Лабавой сальник Лада Веста
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Жібек жолы даңғылы, 13/1

Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	1.8 л (ВАЗ 21179) қозғалтқышы бар Лада Вестадағы иінді біліктің алдыңғы (фронтальды) тығыздағышының өлшемі 40 × 56 × 7 мм. * Материал: FPM / FKM (фторкаучук немесе витон) немесе АСМ (акрилат каучук). FPM класының материалы жоғары температураға (бұрын) және мотор майының қатты химиялық ортасына төтеп бере алады. * LADA түпнұсқа мақаласы: 21100100504000 немесе 2110-1005040 (Freudenberg simmeringe жеткізушісі жеткізеді). MEMCT 8752-79 Тапсырыс берушімен келісу.
Лоттың нөмірі :	82710974
Лоттың атауы :	Әйнектазартқыш
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Дворник Лада Веста
Саны, көлемі:	6
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Жібек жолы даңғылы, 13/1
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ГОСТ 33993-2016 Lada Vesta (седан, SW вагоны және Кросс-нұсқалары)барлық буындарына арналған стандартты тазалағыштардың сипаттамалары: * Жүргізуші тазалағыштың өлшемі: 600 мм (24"). * Жолаушылар тазалағыштың өлшемі: 450 мм (18"). * Бекіту түрі (шығарылған жылына байланысты): о модельдер үшін 2019 жылдың соңына дейін стандартты "Ілмек" (ілмек) болып табылады. о 2019 жылдың соңынан бастап модельдер үшін (Vesta NG қоса алғанда) — VATL 5.1 типті арнайы қосқыш. Тапсырыс берушімен келісім.
Лоттың нөмірі :	82712390
Лоттың атауы :	Әйнектазартқыш
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Дворники УАЗ
Саны, көлемі:	12
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Жібек жолы даңғылы, 13/1
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	"Нан"УАЗ-дағы тазалағыштардың (шыны тазалағыш щеткалардың) сипаттамалары: * Қылшықтардың ұзындығы: 330-350 мм (13-14 дюйм). * Бекіту: стандартты "Ілмек" (Hook 9x3). * Тазалау жүйесі: синхронды. * Қылқалам түрі: жақтау немесе жақтаусыз. Тапсырыс берушімен келісу. МЕМСТ 33993-2016
Лоттың нөмірі :	82712980
Лоттың атауы :	Әйнектазартқыш
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Әйнектазартқыш Лада Приора
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Жібек жолы даңғылы, 13/1
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	""2-ші кезең үшін (седан/хэтчбек) зауыттан ұзындығы 500 мм және 500 мм Алдыңғы щеткалар қарастырылған, бірақ жүргізуші жағынан 520/530 мм және 500 мм жолаушы комбинациясы танымал. Сипаттамалары Бекіту: ""9x3 Ілмек"" (Ілмек) Дизайн түрі: жақтаусыз, жақтау немесе гибриді Артық өлшемі (хэтчбек/вагон): 330 мм Тапсырыс берушімен келісу. МЕМСТ 33993-2016""
Лоттың нөмірі :	82712431
Лоттың атауы :	Келте құбырлар жиынтығы
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Патрубки УАЗ
Саны, көлемі:	6
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Жібек жолы даңғылы, 13/1
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	"УАЗ буханка" инжекторлық құбырлары-бұл салқындату жүйесінің (радиатор, пеш) және желдетудің байланыстырушы элементтері. Олар антифриз мен ауаның айналымына жауап береді. Инжекторлық қозғалтқыштар үшін (ZMZ-409, UMZ-4213) беріктік сипаттамалары жоғары компоненттер қолданылады. • Қолданылуы: ZMZ-409, UMZ-4213 қозғалтқыштары (Еуро-2, Еуро-3, Еуро-4, Еуро-5). * Негізгі диаметрлер (ішкі): 25 мм, 38 мм, 44 мм (нақты түйінге байланысты). Тапсырыс берушімен келісу. ГОСТ ISO 4081-2013
Лоттың нөмірі :	82710912
Лоттың атауы :	Шырағдан ұштығы
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Свечной провада 21015
Саны, көлемі:	8
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Жібек жолы даңғылы, 13/1
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	2115 ВАЗАЛАРЫНА арналған жоғары вольтты (шам) сымдар (8 клапан, инжектор) импульстарды 45000 в дейін жібереді. олар мыс өткізгіш силиконнан жасалған және кедергілерді болдырмау үшін қалыпты кедергісі бар. Тапсырыс берушімен келісу.ГОСТ Р 53826-2010
Лоттың нөмірі :	82712749
Лоттың атауы :	Амортизатор
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Амортизатор Лада Приора
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Жібек жолы даңғылы, 13/1
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Лада Приорадағы амортизаторлар (тіректер) жинағы (седан, ВАЗ 2170) 2 McPherson типті алдыңғы амортизатор тіректерін және 2 артқы амортизаторды қамтиды. Тапсырыс берушімен келісу. MEMCT 34339-2017
Лоттың нөмірі :	82711912
Лоттың атауы :	Генератор мойынтірегі
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Подшипник ВАЗ 21015
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Жібек жолы даңғылы, 13/1
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ВАЗ-2115 автомобильдерінде шарикті екі қатарлы доңғалақты мойынтіректер орнатылады. Алдыңғы және артқы мойынтіректер бір-бірін алмастырмайды және әртүрлі геометриялық параметрлерге ие. Алдыңғы ГОСТ 6-256907 AE7C17 (немесе 537907).Радиалды қыңыр, жабық типті. Үлкен радиалды және осьтік жүктемелерді қабылдайды.Артқы ГОСТ 6-256706 E1S17.Радиалды қыңыр, жабық типті. Тапсырыс берушімен келісу.
Лоттың нөмірі :	82712402
Лоттың атауы :	Ілініспе дискісі
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Сцепления муфта УАЗ
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Жібек жолы даңғылы, 13/1
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	UAZ " нан "(ZMZ-409 қозғалтқышы бар 396295 модификациясы) ілінісу муфтасының сипаттамалары * Мойынтірек түрі: шарикті, қыңыр. * Отырғызу диаметрі: 35 мм бастапқы беріліс қорабының білігіне арналған (5 жылдамдықты беріліс қорабының жалпы стандарты). * Ерекшелігі: көбінесе күшейтілген нұсқада немесе жапырақша (диафрагма) себетімен жұмыс істеу үшін орталық сақинамен келеді. * Мақала: ауыстыру үшін ең көп таралған каталог нөмірі-31514-1601180 немесе 42000.3151-40-1601180-11.
Лоттың нөмірі :	82711076
Лоттың атауы :	Шарлы топса
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	граната Лада Веста
Саны, көлемі:	6
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Жібек жолы даңғылы, 13/1
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Lad West 1.8 үшін ШРУС (граната) беріліс қорабының түріне қарай таңдалады. 1.8 л қозғалтқышы бар нұсқаларға арналған сыртқы топсаның негізгі сипаттамалары. Сыртқы ШРУС (сыртқы граната) Айналу моментін айналмалы дөңгелекке беруге жауапты. * Сплاین саны (доңғалақ жағынан): 21 немесе 23 (Шығарылған жылы мен жетек түріне байланысты). * ABS сақинасының болуы: әдетте 48 тіс (егер ABS жүйесі белсенді болса). * Топсаның диаметрі / жіп: 75мм, хабтың жіпі M20x1. 5 . * Салмағы: шамамен 1,89 кг. ГОСТ Р 52926-2008 Тапсырыс берушімен келісу.
Лоттың нөмірі :	82711131
Лоттың атауы :	Сүзгіш
Лоттың сипаттауы:	майлы, ішкі жану қозғалтқышына арналған, механикалық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Фильтр масляный Ваз 21015
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Жібек жолы даңғылы, 13/1
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	2115 вазаға арналған май сүзгісі-бұл Жиналмайтын типтегі толық ағынды шығын (картридж). Оның басты міндеті — қозғалтқышты тез тозудан қорғай отырып, абразивті бөлшектер мен металл чиптерін ұстау. Тапсырыс берушімен келісу. ГОСТ Р 53844-2010
Лоттың нөмірі :	82710860
Лоттың атауы :	Амортизатор
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Амортизатор Лада Веста
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Жібек жолы даңғылы, 13/1
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Lada westa 1.8 амортизаторлары-газ толтырылған (газ майы) екі құбырлы тіректер. Олар нашар жолдар үшін энергия сыйымдылығы мен өңдеудің оңтайлы тепе-теңдігін қамтамасыз етеді, тербелістерді тиімді түрде басады және ауыр корпусстың тербелуіне жол бермейді. Тапсырыс берушімен келісу. ГОСТ 34339-2017 және ГОСТ 30635-99
Лоттың нөмірі :	82711408
Лоттың атауы :	Шар тәріздес тірек
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Шар тәріздес тірек Ваз 21015
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Жібек жолы даңғылы, 13/1
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ВАЗ 2115 тірегі (алдыңғы тірек, өнер. 21080290282000) - амортизаторды корпусқа қосатын суспензия жинағы. Ол дірілдің сөнуін, тыныштықты және рульдің тегіс айналуын қамтамасыз етеді. Тапсырыс берушімен келісу. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004
Лоттың нөмірі :	82712733

Лоттың атауы :	Шүберін
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Шкворень УАЗ
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Жібек жолы даңғылы, 13/1
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ГОСТ 30600-97. ZMZ-409 қозғалтқышы бар "нан" UAZ-да алдыңғы осьтің хабының айналмалы осі ретінде қызмет етеді. Негізгі жинаққа 4 түйреуіш, мойынтіректер (тірек) немесе лайнерлер, сондай-ақ жеңдер кіреді. Жиынтықтың жалпы салмағы-1,5 кг, саусақтың өлшемі-27x154 ММ. "Спайсер" типті көпірлер үшін жаңартылған қола шпилькалар жиі қолданылады. Тапсырыс берушімен келісу

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17032354-1
Наименование закупки:	Закуп товаров автозапчастей
Номер лота:	№ 41897164-ОЛ-ЗЦП1
Наименование лота:	Автозапчасти
Описание лота:	Автозапчасти
Номер пункта плана:	№ 82711439
Наименование пункта плана:	Стабилизатор давления
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Стабилизатор Ваз 21015
Количество:	6
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район проспект Жибек жолы, 13/1
Срок поставки:	20 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	"Передний стабилизатор поперечной устойчивости ВАЗ 2115 — это торсионная штанга, служащая для уменьшения кренов кузова в поворотах. • \ Диаметр прутка: 16 мм • Вес детали в сборе: ~2.6 кг • Материал: Сталь (конструкционная/рессорно-пружинная) • Место установки: Передняя подвеска, крепится к кузову через резиновые подушки (артикул 2108-2906040) и соединяется с рычагами через стойки стабилизатора (также известные как «яйца»). ГОСТ Р 53827-2010
Номер пункта плана:	№ 86856396
Наименование пункта плана:	Диск сцепления
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Корзина,фередо,выжимной УАЗ
Количество:	2

Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район проспект Жибек жолы, 13/1
Срок поставки:	20 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Корзина, фередо, выжимной УАЗ "буханка", согласовать с заказчиком
Номер пункта плана:	№ 82710934
Наименование пункта плана:	Помпа
Описание пункта плана:	покрасочная
Дополнительное описание пункта плана:	Помпа Лада Веста
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район проспект Жибек жолы, 13/1
Срок поставки:	20 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	"Водяной насос (помпа) на Лада Веста с двигателем 1.8 л (ВАЗ-21179) обеспечивает циркуляцию охлаждающей жидкости • Привод: зубчатым ремнем ГРМ. • Оригинальный артикул: 21176130701000 (также взаимозаменяем с 21126130701000 при использовании нужного типа корпуса). • Комплектация: поставляется в сборе с корпусом или без (зависит от производителя), часто включает прокладку. ГОСТ Р 53839-2010, Согласование с заказчиком."
Номер пункта плана:	№ 82711159
Наименование пункта плана:	Ремень привода генератора
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Ремень генератор Лада Веста
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район проспект Жибек жолы, 13/1
Срок поставки:	20 календарных дней с момента подписания договора

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	На Lada Vesta 2018 с двигателем 1.8 л (BA3-21179) устанавливается эластичный поликлиновой ремень, который приводит в действие генератор и компрессор кондиционера. Его главные характеристики: длина—1038-1039мм, количество ручьев — 6. Согласование с заказчиком.ГОСТ 5813—2015
Номер пункта плана:	№ 82711554
Наименование пункта плана:	Фильтр
Описание пункта плана:	воздушный, для двигателя внутреннего сгорания легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Фильтр воздушный Лада Веста
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район проспект Жибек жолы, 13/1
Срок поставки:	20 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Воздушный фильтр на Лада Веста 2018года. 1.8 Прямоугольный фильтр-патрон Приблизительные размеры: Длина ~ 270мм, ширина ~ 124мм, высота ~ 61мм. Согласование с заказчиком. ГОСТ 20358-78
Номер пункта плана:	№ 82712293
Наименование пункта плана:	Фильтр
Описание пункта плана:	масляный, для двигателя внутреннего сгорания, механический
Дополнительное описание пункта плана:	Фильтр масляныйКамаз
Количество:	8
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район проспект Жибек жолы, 13/1
Срок поставки:	20 календарных дней с момента подписания договора

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Масляный фильтр для Камаза Высота фильтра: от 139 мм до 204 мм. Наружный диаметр: 86 мм, 95 мм или 100 мм. Резьба / крепление: штуцерная (например, резьба М16х1.5или М20х1.5) либо гладкая под стяжной болт (внутренний стержень). Тип фильтрующего материала: специальная фильтровальная бумага (усиленная синтетическими волокнами) или капроновая нить. Согласование с заказчиком. ГОСТ Р 53844-2010
Номер пункта плана:	№ 82710958
Наименование пункта плана:	Наконечник свечной
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Наконечник Лада Веста
Количество:	8
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район проспект Жибек жолы, 13/1
Срок поставки:	20 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Рулевые наконечники Лада Веста в комплекте
Номер пункта плана:	№ 82711874
Наименование пункта плана:	Ступица
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Ступицы Ваз 21015
Количество:	4
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район проспект Жибек жолы, 13/1
Срок поставки:	20 календарных дней с момента подписания договора

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Передние и задней ступицы ВА3 2115 унифицированы с семейством «Самара» (ВА3 2108-2114). Их основные заводские параметры: разболтовка (PCD) — 4x98, центральное отверстие (DIA) — 58.5мм, крепеж — болты М12х1.25. Передняя ступица конструктивно объединена со ШРУСом и несет на себе тормозной диск. Согласование с заказчиком. ГОСТ Р 53830-2010
Номер пункта плана:	№ 82713212
Наименование пункта плана:	Наконечник свечной
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Свечные провода для Лада Приора
Количество:	8
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район проспект Жибек жолы, 13/1
Срок поставки:	20 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Высоковольтные (свечные) провода на 16-клапанном двигателе Лада Приора (объем 1.6 л). Характеристики проводов для модификации 1.6 л, 16 клапанов (тип 2112): Артикулы (ОЕМ): 2112-3707080, 2112-3707080-10, 21120370708082. Сопротивление проводника: от 1.5кОм до 16 кОм (зависит от длины провода, диаметра жилы и материала). Сопротивление изоляции: не менее 10МОм (при напряжении 500В). Пробивное напряжение: не менее 35-40кВ. Рабочая температура: от -40С до +220С. Согласование с заказчиком.
Номер пункта плана:	№ 82712329
Наименование пункта плана:	Стеклоочиститель
Описание пункта плана:	для грузового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Дворники Камаз
Количество:	10
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район проспект Жибек жолы, 13/1
Срок поставки:	20 календарных дней с момента подписания договора

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	«Универсальный дворник» для КамАЗ — это щетка стеклоочистителя, оснащенная адаптерами (переходниками) для установки на классические поводки с креплением «крючок». Длина: варьируется от 400 мм (на старых моделях, например, КамАЗ-4310) до 500-530 мм (на модификациях Евро-2/Евро-3). Современные крупнотоннажные модели (КамАЗ-5490) требуют дворники длиной 650 мм. Согласование с заказчиком. ГОСТ 28465-2019
Номер пункта плана:	№ 82713208
Наименование пункта плана:	Катушка специализированная
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Катушка для Лада Приора
Количество:	8
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район проспект Жибек жолы, 13/1
Срок поставки:	20 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	На 16-клапанном двигателе «Лада Приора» применяется индивидуальная система зажигания — на каждый из 4 цилиндров установлена своя отдельная катушка.Каталожные номера: 21120-3705010-10, 21120-3705010-15. Согласование с заказчиком. ГОСТ 28827-90
Номер пункта плана:	№ 82713316
Наименование пункта плана:	Наконечник свечной
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Свечные провода для УАЗ-396295-338
Количество:	20
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район проспект Жибек жолы, 13/1
Срок поставки:	20 календарных дней с момента подписания договора

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Свечи на автомобиля УАЗ. Карбюраторные двигатели (ЗМЗ-402, УМЗ-417, УМЗ-421) •Рекомендуемые свечи: А-11 (для низкооктанового топлива), А-17В (А-17) •Длина резьбы: 12,7 мм •Калильное число: 11 или 17 •Искровой зазор: 0,7-0,8 мм Инжекторные двигатели (ЗМЗ-406, ЗМЗ-409) •Заводская маркировка: А17ДВРМ (с помехоподавительным резистором) •Длина резьбы: 19 мм •Калильное число: 17 •Искровой зазор: 0,7 мм Согласование с заказчиком. ГОСТ Р 53842-2010
Номер пункта плана:	№ 82710892
Наименование пункта плана:	Радиатор отопителя
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Радиатор печки Лада Веста
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район проспект Жибек жолы, 13/1
Срок поставки:	20 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Радиатор отопителя (печки) на Lada Vesta 1.8 (двигатель ВАЗ-21179) унифицирован с другими моделями альянса и отличается высокой теплоотдачей. • Оригинальный артикул: 8450039726 (также кросс-номер от Renault: 271153553R)•Аналоги (бренды): Valeo, Luzar (LRh 0978), Gallant, Patron• Материал: Полностью алюминиевый (сердцевина и бачки) или алюминий с пластиковыми бачками• Тип сот: Паяный•Габариты сердцевины: мм 184x133,5x26(ШxВxТ)• Диаметр патрубков (вход/выход): около 16 мм Согласование с заказчиком. ГОСТ 31311-2005
Номер пункта плана:	№ 82713199
Наименование пункта плана:	Опора шаровая
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Опора для Лада Веста
Количество:	8
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район проспект Жибек жолы, 13/1
Срок поставки:	20 календарных дней с момента подписания договора

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Опоры Лада Веста 1.8 (2018 г.) Опора автомобильного амортизатора (верхняя опора стойки) — это элемент подвески, соединяющий амортизатор с кузовом, обеспечивающий гашение вибраций и плавность хода. Согласование с заказчиком. ГОСТ 33670-2015
Номер пункта плана:	№ 82711221
Наименование пункта плана:	Подшипник генератора
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Подшипник генератора Лада Веста
Количество:	6
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район проспект Жибек жолы, 13/1
Срок поставки:	20 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Лада веста мойынтірегі 1.8 2018 ж. доңғалақты (алдыңғы/артқы) Тапсырыс берушімен келісу. МЕМСТ 520-2011
Номер пункта плана:	№ 82712714
Наименование пункта плана:	Подшипник генератора
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	подшипник на УАЗ
Количество:	6
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район проспект Жибек жолы, 13/1
Срок поставки:	20 календарных дней с момента подписания договора

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Подшипники на Уаз- Подшипник передней ступицы (колеса) Используется на переднем мосту полноприводных автомобилей УАЗ (Патриот, Хантер, Буханка). Тип: Роликовый радиально-упорный (однорядный) Номер по ГОСТ: 127509 Внутренний диаметр (d): 45 мм Наружный диаметр (D):85 мм Ширина (B): 34,75мм Вес: 0,47кг Особенности: На каждую ступицу устанавливается по 2 таких подшипника.
Номер пункта плана:	№ 82712369
Наименование пункта плана:	Помпа
Описание пункта плана:	покрасочная
Дополнительное описание пункта плана:	Помпа УАЗ
Количество:	12
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район проспект Жибек жолы, 13/1
Срок поставки:	20 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Помпа (водяной насос) — это «сердце» системы охлаждения УАЗ. Она обеспечивает принудительную циркуляцию антифриза или тосола по рубашке охлаждения мотора и радиатору, предотвращая перегрев. Конструктивно деталь состоит из чугунного или алюминиевого корпуса, приводного шкива, подшипника, сальника и крыльчатки. Привод: Поликлиновой ремень от коленчатого вала. 3МЗ-405 / 406. Применяемость: Классические модели, старые УАЗ-452 («Буханка») и Хантер. Согласование с заказчиком. ГОСТ Р 53839-2010
Номер пункта плана:	№ 82711582
Наименование пункта плана:	Комплект патрубков
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Патрубки Лада Веста
Количество:	4
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район проспект Жибек жолы, 13/1
Срок поставки:	20 календарных дней с момента подписания договора

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	На автомобиль Лада Веста 1.8 (двигатель ВА3-21179) 2018 года устанавливаются резиновые патрубки из высокопрочного этилен-пропиленового каучука (EPDM), способные выдерживать агрессивную среду антифриза и экстремальные перепады температур. Давление в системе: Рассчитаны на работу под давлением до 1.5-2 бар (в зависимости от исправности клапана на расширительном бачке). Материал: Внутренний и внешний слой — маслобензостойкая и теплостойкая резина EPDM, армированная высокопрочной синтетической нитью (полиэфирным кордом). Согласование с заказчиком. ГОСТ ISO 4081-2013 (и ГОСТ ISO 4081-2021)
Номер пункта плана:	№ 82713196
Наименование пункта плана:	Комплект патрубков
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Патрубки для "Лада Приора"
Количество:	6
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район проспект Жибек жолы, 13/1
Срок поставки:	20 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Патрубки Лада Приора (системы охлаждения и отопления) — это высоконагруженные элементы. Они обеспечивают герметичность циркуляции антифриза при температурах от -40 до +130 и давлении до 200 кПа. Ниже представлены их основные заводские и тюнинг-овые характеристики. Основные параметры Тип исполнения: Прямые, угловые (формованные) рукава. Диаметр патрубков радиатора: Внешний: 45мм Внутренний: 32-35мм Диаметр патрубков отопителя (печки): Внутренний 18мм, штуцеры — 18-27мм. Согласование с заказчиком. ГОСТ ISO 4081-2013 (или ГОСТ ISO 4081-2021)
Номер пункта плана:	№ 82713204
Наименование пункта плана:	Подшипник скольжения
Описание пункта плана:	шарнирный, тип III
Дополнительное описание пункта плана:	Подшипники для Лада Приора
Количество:	10
Единица измерения:	Штука

Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район проспект Жибек жолы, 13/1
Срок поставки:	20 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Подшипник передней ступицы на автомобиле «Лада Приора» — это двухрядный шариковый подшипник закрытого типа. Его артикул — 1118-3103020. Базовые характеристики: Тип: Шариковый, двухрядный, закрытый Внутренний диаметр: 35мм Наружный диаметр: 68мм Ширина (высота): 37мм Согласование с заказчиком. ГОСТ 520-2011
Номер пункта плана:	№ 82713168
Наименование пункта плана:	Фильтр
Описание пункта плана:	воздушный, для двигателя внутреннего сгорания легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Фильтр воздушный Лада Приора
Количество:	12
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район проспект Жибек жолы, 13/1
Срок поставки:	20 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Воздушный фильтр для 16-клапанной «Лады Приоры» (двигатели 1.6 л, ВАЗ-21126 / 21127) представляет собой панельный фильтр-патрон прямоугольной формы, унифицированный с другими моделями ВАЗ. Форма и габариты: прямоугольная (квадратная) форма, длина — 213 мм, ширина — 213 мм, высота — 58 мм. Оригинальный артикул (ОЕМ): 21121109080 (или 21120-1109080). Согласование с заказчиком. ГОСТ 33989-2016
Номер пункта плана:	№ 82712745
Наименование пункта плана:	Колодка тормозная
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Тормозной колодка Лада Приора
Количество:	15
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район проспект Жибек жолы, 13/1
Срок поставки:	20 календарных дней с момента подписания договора

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Комплект тормозные колодки на Лада Приора передние дисковые и задние барабанные. Согласование с заказчиком. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004
Номер пункта плана:	№ 82711418
Наименование пункта плана:	Наконечник свечной
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Наконечник свечной ВАЗ 21015
Количество:	10
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район проспект Жибек жолы, 13/1
Срок поставки:	20 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Наконечник свечной ВАЗ 21015 согласование с заказчиком
Номер пункта плана:	№ 82712755
Наименование пункта плана:	Ремень газораспределительного механизма
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Ремень ГРМ комплект Лада Приора
Количество:	10
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район проспект Жибек жолы, 13/1
Срок поставки:	20 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Комплект ремня ГРМ для 16-клапанной «Лады Приора» (двигатели 21126 и 21127) включает зубчатый ремень, натяжной и опорный ролики. Основные характеристики: 137 зубьев, ширина 22 мм, профиль зуба круглый. Согласование с заказчиком. ГОСТ 34341-2017

Номер пункта плана:	№ 82710945
Наименование пункта плана:	Опора шаровая
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Шаровой Лада Веста
Количество:	8
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район проспект Жибек жолы, 13/1
Срок поставки:	20 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Шаровая опора для Лада Веста 1.8 обеспечивает надежное соединение ступицы колеса с рычагом передней подвески. • Диаметр пальца (посадочный): 17 мм • Диаметр резьбы: М12х1,25 • Конусность пальца: 1:5 • Особенности конструкции: Шаровой палец выполнен из закаленной легированной стали, а модернизированные чехлы изготавливаются из износостойкого полиуретана. Согласование с заказчиком. ГОСТ 30729-2001
Номер пункта плана:	№ 82713163
Наименование пункта плана:	Шарнир шаровой
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Граната Лада Приора
Количество:	8
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район проспект Жибек жолы, 13/1
Срок поставки:	20 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	«Граната» — это обиходное название ШРУСа (шарнира равных угловых скоростей). На Lada Priora (Лада Приора) он передает крутящий момент от коробки передач к колесам под разными углами поворота. Деталь делится на две основные категории: наружная (у колеса) и внутренняя (у КПП). Согласования с заказчиком. ГОСТ Р 52924-2008
Номер пункта плана:	№ 82713215
Наименование пункта плана:	Генератор
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля

Дополнительное описание пункта плана:	Генератор для Лада Приора
Количество:	6
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район проспект Жибек жолы, 13/1
Срок поставки:	20 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	На 16-клапанные «Лада Приора» штатно устанавливались генераторы мощностью от 90 до 140 А. Номинальное напряжение: 14 В.Максимальный выходной ток (в зависимости от модели): 90А.(стандарт), 115-120 А (Люкс) и 140 А (для авто с кондиционером).Номинальная мощность: 1260 Вт – 1960 Вт. Согласование с заказчиком. ГОСТ Р ИСО 8854-2018 и ГОСТ Р 52230-2004.
Номер пункта плана:	№ 82711552
Наименование пункта плана:	Шарнир шаровой
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Граната Ваз 21015
Количество:	4
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район проспект Жибек жолы, 13/1
Срок поставки:	20 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	«Граната для ВАЗ 2115 называют ШРУС .Они бывают двух видов и передают крутящий момент от коробки передач к ведущим колесам под изменяющимся углом. Согласование с заказчиком. ГОСТ Р 51709-2001
Номер пункта плана:	№ 82712333
Наименование пункта плана:	Колодка тормозная
Описание пункта плана:	для грузового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Тормозной колодка УАЗ
Количество:	12
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район проспект Жибек жолы, 13/1

Срок поставки:	20 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Тормозные колодки на УАЗ (передние дисковый, задние барабанные) Согласование с заказчиком. СТ РК ГОСТ Р 50507-2006
Номер пункта плана:	№ 82712976
Наименование пункта плана:	Наконечник свечной
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Наконечник свечной Лада Приора
Количество:	10
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район проспект Жибек жолы, 13/1
Срок поставки:	20 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Наконечник свечной для Лада Приора 16 клапанов, согласование с заказчиком
Номер пункта плана:	№ 82712424
Наименование пункта плана:	Ремень привода генератора
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Ремень генератор УАЗ
Количество:	12
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район проспект Жибек жолы, 13/1
Срок поставки:	20 календарных дней с момента подписания договора

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Характеристики ремня генератора на УАЗ «Буханка» зависят от установленного двигателя. • Двигатели ЗМЗ-402, УМЗ-421, УМЗ-451: Используется клиновой зубчатый ремень с маркировкой AVX 10 x 1050 (длина 1050 мм). • Двигатель ЗМЗ-409 (без гидроусилителя): Поликлиновой ремень 6РК 1054 (длина 1054 мм, 6 ручьев). • Двигатель ЗМЗ-409 (с насосом ГУР): Поликлиновой ремень 6РК 1275 или 6РК 1290 (в зависимости от шкивов). Согласование с заказчиком. ГОСТ 33543-2015.
Номер пункта плана:	№ 82713189
Наименование пункта плана:	Комплект ремонтный
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля, бензонасоса
Дополнительное описание пункта плана:	Бензин насос Лада Приора
Количество:	8
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район проспект Жибек жолы, 13/1
Срок поставки:	20 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	На Лада Приора (1.6 л, 16 клапанов) устанавливается погружной электрический топливный насос. Он обеспечивает подачу топлива под номинальным рабочим давлением в 3 бар, а его номинальная производительность составляет от 85 до 150 литров в час (в зависимости от производителя модуля). Согласование с заказчиком. ГОСТ 31839-2012
Номер пункта плана:	№ 82712761
Наименование пункта плана:	Радиатор отопителя
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Радиатор отопителя Лада приора
Количество:	6
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район проспект Жибек жолы, 13/1
Срок поставки:	20 календарных дней с момента подписания договора

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Радиатор печки на «Ладу Приору» — это паяный алюминиевый теплообменник с пластиковыми бачками. Материал: Алюминий (сердцевина и трубки), пластик (торцевые бачки). Конструкция: Трубчато-ленточная, паяная (1-рядная). Диаметр патрубков: 18 мм (вход/выход). Согласование с заказчиком. ГОСТ 31311-2005
Номер пункта плана:	№ 82712393
Наименование пункта плана:	Цилиндр тормозной
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Тормозной цилиндр муфта УАЗ
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район проспект Жибек жолы, 13/1
Срок поставки:	20 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	УАЗ «Буханка» (модификация 396295) с двигателем ЗМЗ-409 и антиблокировочной системой (АБС) устанавливается главный тормозной цилиндр (ГТЦ) нового образца. Согласование с заказчиком. ГОСТ 30731-2016
Номер пункта плана:	№ 82712377
Наименование пункта плана:	Свеча зажигания
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Свечи УАЗ
Количество:	20
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район проспект Жибек жолы, 13/1
Срок поставки:	20 календарных дней с момента подписания договора

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Свечи на автомобиля УАЗ. Карбюраторные двигатели (ЗМЗ-402, УМЗ-417, УМЗ-421) •Рекомендуемые свечи: А-11 (для низкооктанового топлива), А-17В (А-17) •Длина резьбы: 12,7 мм •Калильное число: 11 или 17 •Искровой зазор: 0,7-0,8 мм Инжекторные двигатели (ЗМЗ-406, ЗМЗ-409) •Заводская маркировка: А17ДВРМ (с помехоподавительным резистором) •Длина резьбы: 19 мм •Калильное число: 17 •Искровой зазор: 0,7 мм Согласование с заказчиком. ГОСТ Р 53842-2010
Номер пункта плана:	№ 82712770
Наименование пункта плана:	Сальник компрессора
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Лобовой сальник Ваз 21015
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район проспект Жибек жолы, 13/1
Срок поставки:	20 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Лобовой (передний) сальник коленвала на ВАЗ 2115 предотвращает утечку моторного масла из двигателя. Он имеет стандартный для переднеприводных ВАЗов размер 28x42x7мм (внутренний диаметр — 28 мм, внешний — 42 мм, ширина — 7 мм) . Согласование с заказчиком. ГОСТ 8752-79
Номер пункта плана:	№ 82711280
Наименование пункта плана:	Сальник
Описание пункта плана:	для бурового насоса, лобовой крышки
Дополнительное описание пункта плана:	Лобовой сальник Лада Приора
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район проспект Жибек жолы, 13/1
Срок поставки:	20 календарных дней с момента подписания договора

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Лобовым» сальником на 16-клапанном двигателе Лада Приора обычно называют передний сальник коленвала. Его размеры — 28х42х7мм (внутренний диаметр — 28 мм, внешний — 42 мм, высота — 7 мм). Артикул оригинала: 21080-1005034-00 (или 2108-1005034). Согласование с заказчиком. ГОСТ 8752-79
Номер пункта плана:	№ 82712407
Наименование пункта плана:	Фильтр
Описание пункта плана:	воздушный, для двигателя внутреннего сгорания легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Фильтр воздушный УАЗ
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район проспект Жибек жолы, 13/1
Срок поставки:	20 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	На автомобиль УАЗ («Буханка») с двигателем ЗМЗ-409 устанавливается воздушный фильтр сухого типа. Он эффективно очищает поступающий воздух от пыли и грязи, обеспечивая номинальную степень фильтрации в 99% . Тип элемента: сменный, сухого типа, в металлическом или полимерном корпусе. Габаритные размеры (базовые для 409-го мотора): Высота: 240-248мм. Внешний диаметр: 230-340мм. Внутренний диаметр (посадочный): 110-120мм. Артикулы (ОЕМ): 3160-1109080-12, 3160-06-1109080-00, 315126110908000. Согласование с заказчиком. ГОСТ 33548-2015
Номер пункта плана:	№ 82711431
Наименование пункта плана:	Стеклоочиститель
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Дворник Ваз 21015
Количество:	8
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район проспект Жибек жолы, 13/1
Срок поставки:	20 календарных дней с момента подписания договора

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	На ВАЗ 2115 устанавливаются симметричные щетки стеклоочистителя (дворники) длиной 50 см (20 дюймов) на обе стороны. Заводской тип крепления — классический «Крючок». ГОСТ 18699-2017
Номер пункта плана:	№ 82711106
Наименование пункта плана:	Фильтр
Описание пункта плана:	воздушный, для двигателя внутреннего сгорания легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Фильтр воздушный Ваз 21015
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район проспект Жибек жолы, 13/1
Срок поставки:	20 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Воздушный фильтр для инжекторного двигателя ВАЗ 2115 представляет собой квадратный сменный элемент тонкой очистки. Он обеспечивает защиту цилиндропоршневой группы от пыли и абразива. Артикул оригинала: 21120-1109080-03 (или 2112-1109080-04) Согласование с заказчиком. ГОСТ Р 53837-2010
Номер пункта плана:	№ 82713183
Наименование пункта плана:	Фильтр
Описание пункта плана:	масляный, для двигателя внутреннего сгорания, механический
Дополнительное описание пункта плана:	Фильтр масляный Лада Приора
Количество:	12
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район проспект Жибек жолы, 13/1
Срок поставки:	20 календарных дней с момента подписания договора

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Для 16-клапанных двигателей Lada Priora (BA3 21126 и 21127) подходит классический полнопоточный масляный фильтр типа «накручиваемый картридж» (spin-on). Основные заводские параметры: резьба 3/4-16UNF, внешний диаметр 93 мм (допускается 76-93 мм в зависимости от бренда) и давление перепускного клапана 1.2-1.5 . Согласование с заказчиком. СТ РК ГОСТ Р 50553-2010.
Номер пункта плана:	№ 82712420
Наименование пункта плана:	Комплект ремонтный
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля, бензонасоса
Дополнительное описание пункта плана:	Бензин насос УАЗ
Количество:	6
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район проспект Жибек жолы, 13/1
Срок поставки:	20 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	На инжекторные двигатели ЗМЗ-409 для УАЗ «Буханка» устанавливается погружной электрический бензонасос (часто идет в сборе с топливным модулем и датчиком уровня топлива). Основной каталожный номер модуля — 3741-1139020. Согласование с заказчиком. ГОСТ 15829-2017
Номер пункта плана:	№ 82710845
Наименование пункта плана:	Колодка тормозная
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Тормозной колодка Лада Веста
Количество:	10
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район проспект Жибек жолы, 13/1
Срок поставки:	20 календарных дней с момента подписания договора

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	На Lada Vesta 2018 г. (седан) устанавливаются передние и задние тормозные колодки разного типа. Передние тормозные колодки • Тормозная система: Lucas / TRW (встречается Ate) • Длина: 116,4 мм Согласование с заказчиком. ГОСТ 30249-97 • Ширина: 52,5 мм • Толщина: 17,0-17,3 мм Задние тормозные колодки • Тип: Дисковые (встречаются реже, только если задние тормоза дисковые, как на модификации Sport). • Тормозная система: TRW / Lucas. • Оригинальный артикул: 11196350208900.
Номер пункта плана:	№ 82712304
Наименование пункта плана:	Фильтр
Описание пункта плана:	воздушный, для двигателя внутреннего сгорания грузового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Фильтр воздушный Камаз
Количество:	8
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район проспект Жибек жолы, 13/1
Срок поставки:	20 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Воздушный фильтр для КАМАЗа — это цилиндрический картридж, состоящий из гофрированной бумаги и защитного каркаса. Он очищает поступающий воздух от пыли на 99.5%, защищая двигатель от износа . Высота (Н): 472-475 мм. Диаметр (наружный/внутренний): 255-260 мм / 142-145 мм. Вес: около 4 кг. Согласование с заказчиком. ГОСТ 33548-2015
Номер пункта плана:	№ 82712311
Наименование пункта плана:	Аккумулятор
Описание пункта плана:	стартерный, напряжение 12 В, емкость 230 А/ч, свинцово-кислотный
Дополнительное описание пункта плана:	Аккумулятор Камаз
Количество:	6
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район проспект Жибек жолы, 13/1
Срок поставки:	20 календарных дней с момента подписания договора

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Стандартные аккумуляторы для грузовиков КАМАЗ — это мощные свинцово-кислотные батареи, спроектированные для работы в тяжелых условиях. Автомобили оснащаются системой из двух аккумуляторов, соединенных последовательно для выдачи бортового напряжения в 24 В. Емкость (номинальная): 190 Ач. Согласование с заказчиком. СТ РК 3621-2024 и ГОСТ 959-2002
Номер пункта плана:	№ 82712384
Наименование пункта плана:	Наконечник свечной
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Наконечник УАЗ
Количество:	6
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район проспект Жибек жолы, 13/1
Срок поставки:	20 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Основные характеристики рулевого наконечника для автомобилей УАЗ (УАЗ-469, 3151, «Буханка», Патриот): Тип резьбы: Метрическая, стандартная для тяг УАЗ Направленность: Бывают правые (с правой резьбой) и левые (с левой резьбой). Диаметр пальца: мм.15,65 мм.Вес изделия: Около 500-560 грамм. Согласование с заказчиком. ГОСТ Р 52433-2005
Номер пункта плана:	№ 82711175
Наименование пункта плана:	Комплект патрубков
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Патрубки Ваз 21015
Количество:	4
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район проспект Жибек жолы, 13/1
Срок поставки:	20 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Патрубки на ВАЗ 2115 (в зависимости от узла) изготавливаются из маслбензостойкой резины (с нитяным каркасом) или силикона. Согласование с заказчиком.ГОСТ ISO 4081-2013 (или ISO 4081-2021)

Номер пункта плана:	№ 82713224
Наименование пункта плана:	Ступица
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Ступица для Лада Приора
Количество:	8
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район проспект Жибек жолы, 13/1
Срок поставки:	20 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	На «Лада Приора» (включая 16-клапанные модификации) устанавливаются передние ступицы от моделей семейства Калина/Гранта (каталожный номер 11180-3103012-00). Сверловка (PCD):4х98 Центральное отверстие (DIA): 58.6мм Количество шлицев (зубцов): 22 Резьба крепежных болтов колеса: M12-1.25 Применяемый подшипник: Двухрядный шариковый (базовый размер 35х68х37мм, например FAG567918B. Согласование с заказчиком. ГОСТ 33997-2016
Номер пункта плана:	№ 82711270
Наименование пункта плана:	Радиатор отопителя
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Радиатор печки Ваз 21015
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район проспект Жибек жолы, 13/1
Срок поставки:	20 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Радиатор печки ВАЗ 2115 — это компактный теплообменник (ОЕМ: 21080-8101060), обеспечивающий обогрев салона. Выпускается в двух основных типах (алюминиевый и медный) с диаметром патрубков 18 мм и размером сердцевины около 248х158мм. Согласование с заказчиком. ГОСТ 30593-97
Номер пункта плана:	№ 82712737
Наименование пункта плана:	Замок зажигания
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля

Дополнительное описание пункта плана:	Замок зажигания Лада Приора
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район проспект Жибек жолы, 13/1
Срок поставки:	20 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Замок зажигания для Lada Priora (арт. 11180-3704010 / 2170-3704005) — это комбинированное устройство, совмещающее подачу питания на бортовую сеть, запуск двигателя и механическую блокировку руля для защиты от угона. Согласование с заказчиком. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004
Номер пункта плана:	№ 82711192
Наименование пункта плана:	Опора шаровая
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Опора шаровая Лада Веста
Количество:	4
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район проспект Жибек жолы, 13/1
Срок поставки:	20 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Опоры Лада Веста 1.8 (2018 г.) Опора автомобильного амортизатора (верхняя опора стойки) — это элемент подвески, соединяющий амортизатор с кузовом, обеспечивающий гашение вибраций и плавность хода. Согласование с заказчиком. ГОСТ 33670-2015
Номер пункта плана:	№ 82711917
Наименование пункта плана:	Рейка рулевая
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Рейка рулевая
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район проспект Жибек жолы, 13/1

Срок поставки:	20 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Рулевая рейка ВАЗ 2115 — это механический реечный рулевой механизм (каталожный номер 2108-3400012) без гидроусилителя. Согласование с заказчиком. ГОСТ Р 51709-2004
Номер пункта плана:	№ 82713193
Наименование пункта плана:	Ремень газораспределительного механизма
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Ремень генератор Лада Приора
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район проспект Жибек жолы, 13/1
Срок поставки:	20 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Характеристики ремня генератора на Лада Приора (16 клапанов) зависят от комплектации автомобиля (наличие гидроусилителя руля и кондиционера). Тип ремня: Поликлиновой (ручейковый) Количество ручьев (клиньев): 6 (маркировка 6РК). Согласование с заказчиком. ГОСТ 5813-2015 Основные размеры в зависимости от авто: 1.Без ГУР и без кондиционера: длина 738-742 мм 2.С ГУР (но без кондиционера): длина 1113-1115 мм (например, артикул 6РК1113 / 6РК1115) 3.С ГУР и кондиционером: длина 1123-1125 мм (например, артикул 6РК1123 / 6РК1125)
Номер пункта плана:	№ 82712570
Наименование пункта плана:	Кулиса коробки передач
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	кулиса УАЗ
Количество:	6
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район проспект Жибек жолы, 13/1
Срок поставки:	20 календарных дней с момента подписания договора

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Кулиса УАЗ «Буханка» (механизм управления коробкой передач) — это узел, передающий усилие от рычага в кабине к КПП. Основные типы и характеристики • Конструкция: Традиционная (жесткая тяга) или тросовая. • Современные механизмы: Выпускаются в виде джойстиков, часто применяются для тюнинга. Современные тросовые кулисы обладают демпферами, устраняющими дребезг и вибрацию, а также эластичностью на изгиб. • Вес узла: От 6,5 до 7,2 кг. • Совместимость: Существуют универсальные варианты под 4-х и 5-ступенчатые коробки передач. Согласование с заказчиком. ГОСТ Р 51709-2004
Номер пункта плана:	№ 82711926
Наименование пункта плана:	Диск сцепления
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Корзина,фередо,выжимной Ваз21015
Количество:	6
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район проспект Жибек жолы, 13/1
Срок поставки:	20 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	ВАЗ-2115 үшін ілінісу (себет, "ферадо" жетегі және қысқыш мойынтірек) стандартты алдыңғы доңғалақты вазалар қатарына шығарылады. Негізгі сипаттамалары: дискінің диаметрі - 200 мм, сплайн саны-20. Тапсырыс берушімен келісу. ГОСТ Р 53409-2009
Номер пункта плана:	№ 82712707
Наименование пункта плана:	Ступица
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Ступицы УАЗ
Количество:	6
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район проспект Жибек жолы, 13/1
Срок поставки:	20 календарных дней с момента подписания договора

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Ступица УАЗ «Буханка» Основные параметры и характеристики: • Разболтовка (PCD): 5x139.7 (5 отверстий) • Центральное отверстие (DIA): 108 мм • Крепежные шпильки: M12x1.25 • Вес «голой» ступицы: ~3,2 - 3,5 кг • Материал: Высокопрочный ковкий чугун или кованая сталь Согласование с заказчиком. ГОСТ Р 53830-2010
Номер пункта плана:	№ 82711576
Наименование пункта плана:	Ремень привода генератора
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Ремень привода генератора ВАЗ 21015
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район проспект Жибек жолы, 13/1
Срок поставки:	20 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	На автомобиль ВАЗ 2115 устанавливаются поликлиновые ремни. Их параметры напрямую зависят от типа двигателя (инжектор или карбюратор). Длина: 698 мм или 700 мм Количество ручьев (клиньев): 4 или 6 (зависит от типа шкива генератора).Согласование с заказчиком. ГОСТ 1284.3-96
Номер пункта плана:	№ 82712777
Наименование пункта плана:	Помпа
Описание пункта плана:	покрасочная
Дополнительное описание пункта плана:	Помпа Лада Приора
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район проспект Жибек жолы, 13/1
Срок поставки:	20 календарных дней с момента подписания договора

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Штатная помпа на 16-клапанных двигателях Лада Приора (каталожный номер 21126-1307010) обеспечивает эффективную циркуляцию антифриза. Применяемость: Двигатели ВАЗ 21126 и 21129 (1.6 л, 16 клапанов). Оригинальный артикул: 21126-1307010-82 (и модификации). Материал крыльчатки: Высокопрочный полимер (пластик) нового образца или чугун/сталь. Согласование с заказчиком. ГОСТ Р 53839-2010
Номер пункта плана:	№ 82710988
Наименование пункта плана:	Стабилизатор напряжения
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Стабилизатор Лада Веста
Количество:	2
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район проспект Жибек жолы, 13/1
Срок поставки:	20 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Передняя подвеска Лада Веста с двигателем 1.8 оснащается стабилизатором поперечной устойчивости, унифицированным с остальной линейкой модели. Его главная задача — уменьшать крены в поворотах и повышать курсовую устойчивость автомобиля. • Тип: Штанга с наваренными втулками (на моделях нового образца) для исключения скрипов, характерных для старых разборных вариантов. • Диаметр штанги: 22мм. • Материал: Высокопрочная сталь. • Стойки стабилизатора: Металлические или полимерные «кости», соединяющие штангу с амортизаторной стойкой. Их заводская длина составляет 275мм. Согласование с заказчиком. ГОСТ Р 53827-2010
Номер пункта плана:	№ 82712352
Наименование пункта плана:	Радиатор отопителя
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Радиатор печки УАЗ
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район проспект Жибек жолы, 13/1
Срок поставки:	20 календарных дней с момента подписания договора

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Характеристики радиатора печки (отопителя) УАЗ зависят от модели автомобиля и поколения отопителя. Материал: Медь, алюминий. Габариты: 531x100x175мм. Теплоотдача: 8-10кВт. Емкость: 1.3л Диаметр патрубки: 16-20мм. Согласование с заказчиком. ГОСТ 30593-2015
Номер пункта плана:	№ 82711558
Наименование пункта плана:	Фильтр
Описание пункта плана:	масляный, для двигателя внутреннего сгорания, механический
Дополнительное описание пункта плана:	Фильтр масляный Лада Веста
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район проспект Жибек жолы, 13/1
Срок поставки:	20 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	На Lada Vesta 2018 г. с двигателем 1.8 (BA3 21179) устанавливается накручиваемый полнопоточный масляный фильтр. Тип исполнения: Накручиваемый (Spin-on) Резьбовое соединение: 3/4 - 16UNF или M20x1.5 Внешний диаметр: 93 мм (или компактный 76 мм) Давление перепускного клапана: 1.2 - 1.5 бар (Это критически важный параметр для двигателя 1.8 во избежание масляного голодания). Согласование с заказчиком СТ РК ГОСТ Р 53844-2010
Номер пункта плана:	№ 82712315
Наименование пункта плана:	Колодка тормозная
Описание пункта плана:	для грузового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Колодка тормозная Камаз
Количество:	4
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район проспект Жибек жолы, 13/1
Срок поставки:	20 календарных дней с момента подписания договора

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	"КАМАЗ тежегіш жастықшалары-Бұл пневматикалық барабан немесе диск жүйесінің қуат элементтері. Негізгі техникалық сипаттамалары Тежегіш түрі: негізінен барабан (бөлінген немесе қатты көзбен), қазіргі заманғы модельдер үшін (мысалы, КАМАЗ-5490) — диск. Қаптаманың ені: 140 мм (стандартты), 180 мм (6520, 5490 модельдері үшін кең). Материал: берік шойын немесе болат, үйкеліс бөлігі жоғары беріктігі бар асбестсіз қоспалардан жасалған. Тойтармалар үшін тесіктер саны: стандартты 12 немесе 16 тесік (төсемнің ұзындығына байланысты). Температура режимі: үйкеліс коэффициентін жоғалтпай 400-650°С дейінгі жұмыс аралығы. Тапсырыс берушімен келісу. ҚР СТ ГОСТ Р 50507-2006"
Номер пункта плана:	№ 82711399
Наименование пункта плана:	Помпа
Описание пункта плана:	покрасочная
Дополнительное описание пункта плана:	Помпа Ваз 21015
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район проспект Жибек жолы, 13/1
Срок поставки:	20 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Водяной насос (помпа) на Лада ВАЗ 2115 обеспечивает циркуляцию антифриза. Конструкция унифицирована для всех 8-клапанных моторов переднеприводного семейства (ВАЗ 2108-2115). ГОСТ Р 53839-2010. Согласование
Номер пункта плана:	№ 82712720
Наименование пункта плана:	Переключатель
Описание пункта плана:	для тормоза легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Переключатель УАЗ
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район проспект Жибек жолы, 13/1
Срок поставки:	20 календарных дней с момента подписания договора

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Переключатель УАЗ буханка. Артикул: П-312. Артикул: 3151-00-3709400 (или П39А).Артикул: П110А (указатели поворота).Артикул: 3163-00-7909021-30.Согласование с заказчиком. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004
Номер пункта плана:	№ 82711241
Наименование пункта плана:	Амортизатор
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Амортизатор ВАЗ 21015
Количество:	4
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район проспект Жибек жолы, 13/1
Срок поставки:	20 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Амортизаторы на ВАЗ 2115 (взаимозаменяемые с линейкой 2108-2114) — это двухтрубные гидравлические устройства спереди (в виде патронов-вкладышей) и сзади. • Тип: масляные (гидравлические) или газомасляные (заводской стандарт).Артикул OEM (передний): 2108-2905402 (или 21080-2905002).Артикул OEM (задний): 2108-2915004.Диаметр штока (стандарт): 12мм. Согласование с заказчиком. ГОСТ 34339-2017
Номер пункта плана:	№ 82712322
Наименование пункта плана:	Замок зажигания
Описание пункта плана:	для грузового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Замок зажигания Камаз
Количество:	6
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район проспект Жибек жолы, 13/1
Срок поставки:	20 календарных дней с момента подписания договора

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Замок зажигания КамАЗ — это многопозиционный коммутатор, управляющий запуском двигателя и бортовой сетью. Напряжение: 12 В или 24 В (в зависимости от модели КамАЗа). Коммутируемый ток: до 15 А. Количество положений ключа: 4 (0 — Выкл, 1 — Приборы, 2 — Приборы + Стартер, 3 — Стоянка/Магнитола). Согласование с заказчиком. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004
Номер пункта плана:	№ 82711261
Наименование пункта плана:	Ремень газораспределительного механизма
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Ремень ГРМ комплект Ваз 21015
Количество:	6
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район проспект Жибек жолы, 13/1
Срок поставки:	20 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Ремень ГРМ комплект Ваз 21015 -Штатный ремень ГРМ на ВАЗ 2115 (8-клапанный двигатель) имеет строго фиксированные физические параметры и характеристики: Количество зубьев: 111 шт. Ширина ремня: 19 мм Тип зуба: Полукруглый (профиль НТД) Рабочая длина: 1057 мм Согласование с заказчиком. ГОСТ 5813-2015
Номер пункта плана:	№ 82710873
Наименование пункта плана:	Ремень газораспределительного механизма
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Ремень газораспределительного механизма Лада Веста
Количество:	6
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район проспект Жибек жолы, 13/1
Срок поставки:	20 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	На 16-клапанный двигатель 1.8 л (ВАЗ-21179 и 1.8 EVO) Лада Веста устанавливается зубчатый ремень со следующими базовыми характеристиками: • Количество зубьев: 137 шт. • Ширина ремня: 22 мм • Профиль зуба: скругленный • Шаг зуба: 9,525мм Согласование с заказчиком. ГОСТ 34339-2017

Номер пункта плана:	№ 82711144
Наименование пункта плана:	Комплект ремонтный
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля, бензонасоса
Дополнительное описание пункта плана:	Бензин насос Лада Веста
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район проспект Жибек жолы, 13/1
Срок поставки:	20 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Бензонасос (топливный модуль) на Lada Vesta 2018 с двигателем 1.8 л (BA3-21179) — это погружной узел, который отвечает за подачу топлива. Основные характеристики: Рабочее давление: 3.5 — 3.8 бар Производительность: 120 л/ч Номинальное напряжение: 12 В Сила тока: 8.5 А. Согласование с заказчиком. ГОСТ 15829-2017
Номер пункта плана:	№ 82711595
Наименование пункта плана:	Опора шаровая
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Опора BA3 21015
Количество:	4
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район проспект Жибек жолы, 13/1
Срок поставки:	20 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Опора BA3 2115 (передней стойки, арт. 21080290282000) — это узел подвески, соединяющий амортизатор с кузовом. Она обеспечивает гашение вибраций, бесшумность и плавность поворота руля. Согласование с заказчиком. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004
Номер пункта плана:	№ 82711568
Наименование пункта плана:	Комплект ремонтный
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля, бензонасоса
Дополнительное описание пункта плана:	бензонасос Ваз 21015

Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район проспект Жибек жолы, 13/1
Срок поставки:	20 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Бензонасос на ВАЗ-2115 — это погружной электрический топливный насос, который устанавливается непосредственно в топливный бак. Его параметры и рабочее давление зависят от типа установленного двигателя (1.5 л или 1.6 л) и конструкции топливной системы. Согласование с заказчиком. ГОСТ 10578-95
Номер пункта плана:	№ 82712724
Наименование пункта плана:	Стеклоочиститель
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Дворники УАЗ-396295
Количество:	9
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район проспект Жибек жолы, 13/1
Срок поставки:	20 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Дворник на автомобиля УАЗ (щеток стеклоочистителя) на автомобилях УАЗ зависят от модели. Вне зависимости от модификации, стандартное крепление для всех классических и многих современных моделей — это крючок (Hook 9x3). 1. УАЗ «Буханка» (452, 2206) и УАЗ Хантер (469) Размер щеток: 330 мм (13") или 350 мм (14"). Конструкция: Чаще всего классические каркасные (хорошо прилегают к плоским стеклам), но также подходят бескаркасные и зимние варианты. Особенности: Система очистки синхронная (тандем). Иногда автовладельцы немного увеличивают размер до 350-380 мм для большего охвата. Согласование с заказчиком. ГОСТ 28465-2019.
Номер пункта плана:	№ 82711233
Наименование пункта плана:	Колодка тормозная
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Тормозной колодка Ваз 21015
Количество:	20
Единица измерения:	Комплект

Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район проспект Жибек жолы, 13/1
Срок поставки:	20 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Тормозные колодки на ВАЗ 2115 имеют общие характеристики для передней и задней оси. Передние — дисковые, задние — барабанные. Согласование с заказчиком. ГОСТ Р 52847-2007
Номер пункта плана:	№ 82711200
Наименование пункта плана:	Ступица
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Ступица Лада Веста
Количество:	4
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район проспект Жибек жолы, 13/1
Срок поставки:	20 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Ступица на лада веста 1.8 2018г. устанавливаются унифицированные ступицы с современной вазовской разболтовкой. Основные характеристики ступицы • Разболтовка (PCD): 4×100 • Центральное отверстие (DIA): 60.1 мм • Резьба крепежа (под болт): M12×1.5 Передняя ступица • Количество шлицев: 23 • Наружный диаметр: около 121 мм • Параметры подшипника (оригинал): 37×72×37 мм • Артикул оригинала: 8450033986 (или ранний 8450006806) Задняя ступица • Конструктивно идет в сборе с нерегулируемым подшипником. • Артикул (задняя с дисковыми тормозами): 8450030988. Согласование с заказчиком. ГОСТ 33670-2015
Номер пункта плана:	№ 82712340
Наименование пункта плана:	Рессора
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Ресор Амортизатор УАЗ
Количество:	6
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район проспект Жибек жолы, 13/1

Срок поставки:	20 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	На УАЗ «Буханка» устанавливаются полуэллиптические продольные рессоры. Конструкция передней и задней подвесок идентична, они работают совместно с гидравлическими амортизаторами. Длина рессоры: расчетная — 1200 мм, полная (по изгибу) — 1259 мм. Количество листов: Заводские старого образца: 13-листовые. Заводские нового образца / малолистовые: 3-листовые (с улучшенной сталью). Согласование с заказчиком. ГОСТ 33556-2015
Номер пункта плана:	№ 82712283
Наименование пункта плана:	Фильтр
Описание пункта плана:	топливный, для дизельного двигателя грузового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Фильтр топливный Камаз
Количество:	8
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район проспект Жибек жолы, 13/1
Срок поставки:	20 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Топливные фильтры для КАМАЗа защищают топливную аппаратуру от абразивных частиц, влаги и примесей. Система включает фильтр грубой очистки (удаляет крупные фракции и воду, часто имеет подогрев) и фильтр тонкой очистки (задерживает микрочастицы перед подачей в ТНВД и форсунки). Популярные артикулы: FS1280, 740-1117040-09, GB6118 (с колбой). Согласование с заказчиком. СТ РК ГОСТ Р 50553-2010
Номер пункта плана:	№ 82712729
Наименование пункта плана:	Фара
Описание пункта плана:	для грузового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Фар оптика УАЗ
Количество:	6
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район проспект Жибек жолы, 13/1
Срок поставки:	20 календарных дней с момента подписания договора

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Штатная оптика на УАЗ «Буханка» представляет собой круглые фары диаметром 7 дюймов (тип ФГ-140, ФГ-150 или 62.3711).Размер (диаметр): 7 дюймов (178 мм). Тип лампы: Галогенная, цоколь Н4. Напряжение сети: 12 В (в некоторых модификациях предусмотрена работа на 12-24 В при установке LED-ламп). Мощность: Стандартно 55/60 Вт. Согласование с заказчиком. ГОСТ 8769-75
Номер пункта плана:	№ 82712344
Наименование пункта плана:	Ремень газораспределительного механизма
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Ремень ГРМ комплект УАЗ
Количество:	12
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район проспект Жибек жолы, 13/1
Срок поставки:	20 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Ремень ГРМ комплект на УАЗ. Поликлиновый ремень, длина 1220 мм (маркировка 6PK1220). Согласование с заказчиком.ГОСТ 34341-2017
Номер пункта плана:	№ 82712852
Наименование пункта плана:	Опора шаровая
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Шаровой Лада Приора
Количество:	5
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район проспект Жибек жолы, 13/1
Срок поставки:	20 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Шаровая опора на «Ладу Приору» — это узел передней подвески (каталожный номер 2110-2904192), унифицированный с моделями ВАЗ 2110-2112. Согласование с заказчиком. ГОСТ 30729-2001

Номер пункта плана:	№ 82713320
Наименование пункта плана:	Генератор
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Генератор для ВАЗ 21015
Количество:	6
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район проспект Жибек жолы, 13/1
Срок поставки:	20 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Штатный генератор на ВАЗ-2115 (инжектор) — 3-фазный синхронный генератор переменного тока со встроенным выпрямителем и регулятором напряжения. Выходной ток: 80 А или 90 А (в зависимости от года выпуска и модификации). Номинальное напряжение: 14 В. Максимальная мощность: около 1260 Вт. Тип привода: ременной, шкив под 6 ручейков. Регулятор напряжения: встроенный, поддерживает напряжение сети в пределах 13,5–14,7 В. Согласование с заказчиком. ГОСТ Р ИСО 8854-2018 и ГОСТ Р 52230-2004.
Номер пункта плана:	№ 82713218
Наименование пункта плана:	Стартер
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	стартер для Лада Приора
Количество:	6
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район проспект Жибек жолы, 13/1
Срок поставки:	20 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	На 16-клапанную «Ладу Приору» устанавливается редукторный стартер с номинальным напряжением 12 В и мощностью от 1,3 до 1,55 кВт. Основное отличие заключается в типе крепления: для более новых КПП используется версия на 3 болта, а на старых — на 2 болта. Номинальное напряжение: 12 В Мощность: от 1,3 кВт до 1,55 кВт (в зависимости от производителя — КЗАТЭ, Startvolt, Прамо) Количество зубьев бендикса: 9 зубьев Направление вращения: Против часовой стрелки. Согласование с заказчиком. ГОСТ Р 53829-2010

Номер пункта плана:	№ 82712412
Наименование пункта плана:	Фильтр
Описание пункта плана:	масляный, для двигателя внутреннего сгорания, механический
Дополнительное описание пункта плана:	Фильтр масляный УАЗ
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район проспект Жибек жолы, 13/1
Срок поставки:	20 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Масляные фильтры для автомобилей УАЗ (с двигателями 3МЗ-406, 405, 409, 514 и УМЗ) — это полнопоточный сменный элемент неразборного типа (накручивающийся). Базовые технические характеристики: Тип резьбы: Метрическая или дюймовая (чаще всего 3/4-16). Наружный диаметр: около 93-95мм. Высота корпуса: (стандартный) 95мм. или 115-122мм. (увеличенный, «высокий»). Согласование с заказчиком. ГОСТ Р 53844-2010
Номер пункта плана:	№ 82712983
Наименование пункта плана:	Свеча зажигания
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Свеча зажигания Лада Приора
Количество:	10
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район проспект Жибек жолы, 13/1
Срок поставки:	20 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Для 16-клапанных двигателей Лада Приора (объемом 1.6 л, модели 21126 и 21127) подходят свечи зажигания с калильным числом 6 (по шкале Bosch/NGK). Основные параметры: резьба М14×1.25, длина резьбы 19 мм, размер шестигранника на 16. Согласование с заказчиком. ГОСТ Р 53842-2010
Номер пункта плана:	№ 82712362
Наименование пункта плана:	Сальник компрессора
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля

Дополнительное описание пункта плана:	Лабавой сальник Лада Веста
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район проспект Жибек жолы, 13/1
Срок поставки:	20 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Передний (лобовой) сальник коленвала на Лада Веста с двигателем 1.8 л (ВАЗ 21179) имеет размер 40 × 56 × 7 мм. • Материал: FPM / FKM (фторкаучук или витон) или АСМ (акрилатный каучук). Материал класса FPM выдерживает высокие температуры (до) и агрессивную химическую среду моторного масла. • Оригинальный артикул LADA: 21100100504000 или 2110-1005040 (поставляется поставщиком Freudenberg Simmeringe). ГОСТ 8752-79 Согласование с заказчиком.
Номер пункта плана:	№ 82710974
Наименование пункта плана:	Стеклоочиститель
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Дворник Лада Веста
Количество:	6
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район проспект Жибек жолы, 13/1
Срок поставки:	20 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	ГОСТ 33993-2016 Характеристики штатных дворников для всех поколений Lada Vesta (седан, универсал SW и кросс-версии): • Размер водительского дворника: 600 мм (24"). • Размер пассажирского дворника: 450 мм (18"). • Тип крепления (зависит от года выпуска): о Для моделей до конца 2019 года — стандартный «Крючок» (Hook). о Для моделей с конца 2019 года (включая Vesta NG) — специальный разъем типа VATL 5.1. Согласование с заказчиком.
Номер пункта плана:	№ 82712390
Наименование пункта плана:	Стеклоочиститель
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Дворники УАЗ
Количество:	12

Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район проспект Жибек жолы, 13/1
Срок поставки:	20 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Характеристики дворников (щеток стеклоочистителя) на УАЗ «Буханка»: • Длина щеток: 330-350 мм (13-14 дюймов). • Крепление: Стандартный «крючок» (Hook 9x3). • Система очистки: Синхронная. • Тип щеток: Каркасные или бескаркасные. Согласование с заказчиком. ГОСТ 33993-2016
Номер пункта плана:	№ 82712980
Наименование пункта плана:	Стеклоочиститель
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Стеклоочиститель Лада Приора
Количество:	10
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район проспект Жибек жолы, 13/1
Срок поставки:	20 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	"Для Лада Приора 2 (седан/хэтчбек) с завода предусмотрены передние щетки длиной 500 мм и 500 мм, однако популярна комбинация 520/530 мм со стороны водителя и 500 мм — пассажира. Характеристики Крепление: «Крючок 9x3» (Hook) Тип конструкции: Бескаркасные, каркасные или гибридные Размер сзади (хэтчбек/универсал): 330 мм Согласование с заказчиком. ГОСТ 33993-2016"
Номер пункта плана:	№ 82712431
Наименование пункта плана:	Комплект патрубков
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Патрубки УАЗ
Количество:	6
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район проспект Жибек жолы, 13/1
Срок поставки:	20 календарных дней с момента подписания договора

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Патрубки инжекторной «УАЗ Буханка» — это соединительные элементы системы охлаждения (радиатора, печки) и вентиляции. Они отвечают за циркуляцию антифриза и воздуха. Для инжекторных двигателей (ЗМЗ-409, УМЗ-4213) используются компоненты с повышенными характеристиками прочности. • Применяемость: Двигатели ЗМЗ-409, УМЗ-4213 (Евро-2, Евро-3, Евро-4, Евро-5). • Базовые диаметры (внутренние): 25 мм, 38 мм, 44 мм (в зависимости от конкретного узла). Согласование с заказчиком. ГОСТ ISO 4081-2013
Номер пункта плана:	№ 82710912
Наименование пункта плана:	Наконечник свечной
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Свечной провода 21015
Количество:	8
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район проспект Жибек жолы, 13/1
Срок поставки:	20 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Высоковольтные (свечные) провода для ВАЗ 2115 (8 клапанов, инжектор) передают импульсы до 45000В. Они изготавливаются из силикона с медной жилой и имеют нормированное сопротивление для предотвращения помех. Согласование с заказчиком.ГОСТ Р 53826-2010
Номер пункта плана:	№ 82712749
Наименование пункта плана:	Амортизатор
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Амортизатор Лада Приора
Количество:	2
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район проспект Жибек жолы, 13/1
Срок поставки:	20 календарных дней с момента подписания договора

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Комплект амортизаторов (стоек) на Лада Приора (седан, ВАЗ 2170) включает в себя 2 передние амортизаторные стойки типа McPherson и 2 задних амортизатора. Согласование с заказчиком. ГОСТ 34339-2017
Номер пункта плана:	№ 82711912
Наименование пункта плана:	Подшипник генератора
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Подшипник ВАЗ 21015
Количество:	4
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район проспект Жибек жолы, 13/1
Срок поставки:	20 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	На автомобилях ВАЗ-2115 устанавливаются шариковые двухрядные ступичные подшипники. Передний и задний подшипники не взаимозаменяемы и имеют разные геометрические параметры. Передний ГОСТ 6-256907 AE7C17 (или 537907).Радиально-упорный, закрытого типа. Воспринимает большие радиальные и осевые нагрузки.Задний ГОСТ 6-256706 E1C17.Радиально-упорный, закрытого типа. Согласование с заказчиком.
Номер пункта плана:	№ 82712402
Наименование пункта плана:	Диск сцепления
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Сцепления муфта УАЗ
Количество:	10
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район проспект Жибек жолы, 13/1
Срок поставки:	20 календарных дней с момента подписания договора

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	УАЗ «Буханка» (модификация 396295 с двигателем ЗМЗ-409) Характеристики муфты сцепления • Тип подшипника: Шариковый, упорный. • Посадочный диаметр: Рассчитан под первичный вал КПП 35 мм (распространенный стандарт для 5-ступенчатой КПП). • Особенность: Часто выпускается в усиленном варианте или с центральным кольцом для работы с лепестковой (диафрагменной) корзиной. • Артикул: Наиболее распространенный каталожный номер для замены — 31514-1601180 или 42000.3151-40-1601180-11.
Номер пункта плана:	№ 82711076
Наименование пункта плана:	Шарнир шаровой
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	граната Лада Веста
Количество:	6
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район проспект Жибек жолы, 13/1
Срок поставки:	20 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	ШРУС (граната) для Лада Веста 1.8 подбирается исходя из типа коробки передач. Основные характеристики наружного шарнира для версий с мотором 1.8 л. Наружный ШРУС (внешняя граната) Отвечает за передачу крутящего момента на поворотное колесо. • Количество шлицев (со стороны колеса): 21 или 23 (зависит от года выпуска и типа привода). • Наличие кольца ABS: Обычно 48 зубьев (если система ABS активна). • Диаметр шарнира / резьба: 75мм, резьба ступицы М20х1.5 . • Вес: Около 1,89кг. ГОСТ Р 52926-2008 Согласования с заказчиком.
Номер пункта плана:	№ 82711131
Наименование пункта плана:	Фильтр
Описание пункта плана:	масляный, для двигателя внутреннего сгорания, механический
Дополнительное описание пункта плана:	Фильтр масляный Ваз 21015
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район проспект Жибек жолы, 13/1

Срок поставки:	20 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Масляный фильтр для ВАЗ 2115 — это полнопоточный расходник неразборного типа (картридж). Его главная задача — задерживать абразивные частицы и металлическую стружку, защищая двигатель от ускоренного износа. Согласование с заказчиком. ГОСТ Р 53844-2010
Номер пункта плана:	№ 82710860
Наименование пункта плана:	Амортизатор
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Амортизатор Лада Веста
Количество:	4
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район проспект Жибек жолы, 13/1
Срок поставки:	20 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Амортизаторы на Лада Веста 1.8 — это газонаполненные (газomasляные) двухтрубные стойки. Они обеспечивают оптимальный баланс энергоемкости и управляемости для плохих дорог, эффективно гасят колебания и предотвращают раскачку тяжелого кузова. Согласование с заказчиком. ГОСТ 34339-2017 и ГОСТ 30635-99
Номер пункта плана:	№ 82711408
Наименование пункта плана:	Опора шаровая
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Опора шаровая Ваз 21015
Количество:	10
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район проспект Жибек жолы, 13/1
Срок поставки:	20 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Опора ВАЗ 2115 (передней стойки, арт. 21080290282000) — это узел подвески, соединяющий амортизатор с кузовом. Она обеспечивает гашение вибраций, бесшумность и плавность поворота руля. Согласование с заказчиком. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004

Номер пункта плана:	№ 82712733
Наименование пункта плана:	Шкворень
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Шкворень УАЗ
Количество:	10
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район проспект Жибек жолы, 13/1
Срок поставки:	20 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	ГОСТ 30600-97. На УАЗ «Буханка» с двигателем ЗМЗ-409 шкворень служит поворотной осью ступицы переднего моста. Основной комплект включает 4 шкворня, подшипники (опорные) или вкладыши, а также втулки. Общий вес набора составляет 1.5кг, размер пальца — 27x154мм. Для мостов типа «Спайсер» часто используют модернизированные бронзовые шкворни. Согласование с заказчиком