

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17846547-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық ерекшелікке сәйкес спорттық тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 86609712-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Доп
Лоттың сипаттауы:	спорттық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Кәсіби/жаттығу деңгейіндегі волейбол добы
Саны, көлемі:	8
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	615420100, Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Сарыағаш қ. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Сарыағаш қ., F.Мұратбаев көшесі 37
Жеткізу мерзімі:	келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Волейбол жаттығу/матч добы (немесе баламасы) Талап етілетін мәндер мен параметрлер Тауардың мақсаты Жабық үй-жайларда волейболдан жаттығулар, кәсіби сабақтар және спорттық жарыстар өткізуге арналған. Доптың өлшемі 5 (Халықаралық волейбол федерациясының — FIVB ресми стандарты). Шеңберінің ұзындығы Қатаң түрде 650-ден 670 мм-ге дейінгі ауқымда. Доптың салмағы Қатаң түрде 260-тан 280 граммға дейінгі ауқымда. Конструкциясы және панельдер саны Панельдердің орналасуының инновациялық аэродинамикалық схемасы. Панельдер саны — қатаң түрде 18 панель. Панельдерді біріктіру түрі Желімделген (қаңқаны термо-желімдеу). Жіктер толық герметикалық болуы тиіс, панельдердің түйіскен жерлеріндегі саңылаулар — 0,1 мм-ден аспауы керек, бұл мінсіз сфералық пішінді және теңгерімділікті қамтамасыз етеді. Сыртқы қабатының материалы Полиуретан (PU) негізіндегі жоғары сапалы, тозуға төзімді синтетикалық (композиттік) тері. Беті сырғымайтын әсерге және үйкеліске жоғары төзімділікке ие болуы тиіс. Бетінің текстурасы (жасанды тауардан қорғау) Сыртқы қабатының бетінде ойықтар түріндегі арнайы микрорельеф (микрофибра/Dimple немесе Double Dimple технологиясы) болуы тиіс. Бұл текстура допты барынша бақылауды қамтамасыз ету, қабылдау кезінде қолдың сырғып кетуін болдырмау және ұшу траекториясын тұрақтандыру үшін міндетті болып табылады. Беті тегіс доптар қабылданбайды. Ішкі камераның материалы Тығыз нейлон кордпен күшейтілген (арматураланған) бутил. Камераның конструкциясы жоғары динамикалық жүктемелер кезінде ішкі ауа қысымының тұрақтылығын және мінсіз сфералық пішіннің сақталуын қамтамасыз етуі тиіс. Ниппель (клапан) Ауаның сыртқа шығып кетуін және соққы кезінде ойыншылардың жарақат алуын болдырмайтын, доптың корпусына толық батырылған арнайы өздігінен жабылатын бутилалық клапан. Қысымның төмендеуі 24 сағат ішінде 5%-дан аспауы тиіс. Пайдалануға төзімділігі Доп қатты бетке 50 км/сағ жылдамдықпен кемінде 5000 соққы жасалғаннан кейін пішінін, теңгерімін және ішкі қысымын сақтауы тиіс. Жеткізу жиынтығы Әрбір доп жеке зауыттық қаптамада (пакет/қорап) және үрлеуге арналған арнайы инемен бірге жеткізілуі тиіс. Доп үрленбеген немесе жартылай босатылған күйде жеткізіледі (тасымалдау кезінде геометриясының сақталуы үшін). ЖЕТКІЗУШІГЕ ЖӘНЕ САПАНЫ РАСТАУҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР: 1. Түпнұсқалығын растау: Жасанды (контрафактілік) өнімдерді жеткізуді болдырмау үшін Жеткізуші тауарды жеткізу кезінде тауардың ҚР аумағына заңды түрде әкелінгенін растайтын құжаттарды (тауарларға арналған декларацияны / сәйкестік сертификатын / ҚР аумағындағы бренд дистрибьюторының ресми хатын) ұсынуға міндетті. 2. Түпнұсқалық таңбаламасы: Зауыттың ресми сайтында тауардың түпнұсқалығын лезде тексеру үшін тауардың жеке қаптамасында немесе тауардың өзінде өндірушінің түпнұсқалық қорғаныс элементі (скретч-код, голограммасы бар QR-код) болуы тиіс. 3. Кепілдік мерзімі: Жеткізуші тауарды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған сәттен бастап желімделген жіктердің тұтастығын сақтауға және камерадағы қысымды ұстап тұруға кемінде 12 ай кепілдік береді. Кепілдік мерзімі ішінде зауыттық ақау (ауа жіберу, панельдердің ажырауы) анықталған

жағдайда, Жеткізуші 5 жұмыс күні ішінде тауарды өз есебінен ауыстыруды
жүзеге асырады. Жеткізіп беруден хабарласу 87015798500

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17846547-1
Наименование закупки:	Приобретение спорт товаров согласно технической спецификации
Номер лота:	№ 86609712-ЗЦП1
Наименование лота:	Мяч
Описание лота:	спортивный
Дополнительное описание лота:	Мяч волейбольный профессионального/тренировочного уровня
Количество:	8
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	615420100, Туркестанская область, Сарыагашский район, г.Сарыагаш КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сарыагашский район, г.Сарыагаш, ул.Г.Муратбаева 37
Срок поставки:	15 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Мяч волейбольный тренировочный/матчевый (или эквивалент) Требуемые значения и параметры Назначение товара Предназначен для проведения тренировок, профессиональных занятий и спортивных соревнований по волейболу в закрытых помещениях. Размер мяча 5 (официальный стандарт Международной федерации волейбола — FIVB). Длина окружности Строго в диапазоне от 650 до 670 мм. Вес мяча Строго в диапазоне от 260 до 280 грамм. Конструкция и количество панелей Инновационная аэродинамическая схема расположения панелей. Количество панелей — строго 18 панелей. Тип соединения панелей Клееный (термосклеяка каркаса). Швы должны быть полностью герметичными, зазоры на стыках панелей — не более 0,1 мм, что обеспечивает идеальную сферическую форму и сбалансированность. Материал внешнего покрытия Высококачественная износостойкая синтетическая (композитная) кожа на основе полиуретана (PU). Поверхность должна обладать нескользящим эффектом и повышенной стойкостью к истиранию. Текстура поверхности (защита от подделок) Поверхность внешнего покрытия должна иметь специализированный микрорельеф в виде углублений (микрофибра/технология Dimple или Double Dimple). Данная текстура обязательна для обеспечения максимального контроля, предотвращения скольжения рук при приеме и стабилизации траектории полета. Мячи с гладкой поверхностью к приемке не допускаются. Материал внутренней камеры Бутил, усиленный (армированный) плотным нейлоновым кордом. Конструкция камеры должна обеспечивать удержание стабильного внутреннего давления воздуха и сохранение идеальной сферичности при высоких динамических нагрузках. Ниппель (клапан) Специальный самозакрывающийся бутиловый клапан, полностью утопленный в корпус мяча, исключающий утечку воздуха и травмирование игроков во время удара. Потеря давления не должна превышать 5% за 24 часа. Эксплуатационная стойкость Мяч должен сохранять форму, балансировку и внутреннее давление после выполнения не менее 5000 ударов о твердую поверхность на скорости 50 км/ч. Комплект поставки Каждый мяч должен поставляться в индивидуальной заводской упаковке (пакет/коробка), в комплекте со специальной иглой для накачивания. Мяч поставляется в ненакачанном или полуспушенном состоянии (для сохранности геометрии при транспортировке). ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКУ И ПОДТВЕРЖДЕНИЮ КАЧЕСТВА : - Подтверждение оригинальности: Для исключения поставки фальсифицированной продукции и контрафакта, Поставщик при поставке товара обязан предоставить документы, подтверждающие легальность ввоза товара на территорию РК (декларация на товары / сертификат соответствия / официальное письмо от дистрибьютора бренда на территории РК). - Маркировка подлинности: На индивидуальной упаковке товара или на самом товаре должен присутствовать оригинальный проверяемый защитный элемент производителя (скретч-код, QR-код с голограммой) для мгновенной верификации аутентичности товара на официальном сайте завода-изготовителя. - Гарантийный срок: Поставщик предоставляет гарантию на сохранение

	целостности клеевых швов и удержание давления в камере — не менее 12 месяцев с момента подписания акта приема-передачи товара. В случае обнаружения заводского брака (сдувание, расклеивание панелей) в течение гарантийного срока, Поставщик производит замену товара за свой счет в течение 5 рабочих дней. Перед поставкой согласоваться с заказчиком 87015798500
--	--